

A vibrant garden scene featuring a winding stone path. The path is surrounded by a variety of plants, including large green leaves, purple flowers, and clusters of white and red flowers. The background is filled with dense green foliage and trees.

Bertrand Dumont

# Niches écologiques

Plantes vivaces

Fleurs annuelles

Graminées

Fougères

Bulbes

VERSION 2005



L'horticulteur *Bertrand Dumont* présente la niche écologique de plus de 2 600 plantes vivaces, graminées, fougères, fleurs annuelles, plantes grimpantes, bulbes et plantes non rustiques.



**Vous vous DEMANDEZ** pourquoi les plantes vivent dans la nature sans aide alors que dans votre jardin vous devez vous en préoccuper pour qu'elles survivent ? Tout simplement parce que, le plus souvent, vous plantez des végétaux sans vous soucier de leur habitat naturel alors que dans la nature les plantes se regroupent naturellement dans des conditions de vie qui leur conviennent. **En FAIT**, mettre une plante dans de mauvaises conditions de lumière et de sol (qualité, pH et humidité) risque de mettre sa vie en péril. Dans une approche tout à fait nouvelle et originale, ce livre présente des plantes herbacées regroupées par habitat afin que vous puissiez leur fournir les conditions propices à leur épanouissement. De plus, vous trouverez des informations sur les rôles écologiques de chaque plante.

# Niches écologiques

PLANTES VIVACES – FLEURS ANNUELLES

GRAMINÉES – FOUGÈRES – BULBES

Bertrand Dumont



[www.redactechweb.com](http://www.redactechweb.com)

*À Charles et Xavier, qui, je l'espère,  
réaliseront eux aussi leurs rêves.*

# Niches écologiques

PLANTES VIVACES – FLEURS ANNUELLES

GRAMINÉES – FOUGÈRES – BULBES

Bertrand Dumont



[www.redactechweb.com](http://www.redactechweb.com)

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Comment utiliser ce livre</b> .....	13
<b>Cinq critères pour décrire l'habitat</b> .....	14
<i>Au soleil ou à l'ombre ?</i> .....	15
<i>En sol pauvre ou en sol riche ?</i> .....	16
<i>En sol léger ou en sol lourd ?</i> .....	16
<i>Un sol au pH acide ou alcalin ?</i> .....	17
<i>Une terre sèche ou une terre humide ?</i> .....	17
<b>De l'habitat à la niche écologique</b> .....	18
<i>Les types de plantes</i> .....	18
<i>Le bon nom de la plante</i> .....	19
<i>Rusticité et résistance au froid</i> .....	21
<i>Hauteurs et largeurs</i> .....	22
<i>Les attraits de la plante</i> .....	23
<i>Les données physiologiques</i> .....	23
<i>Attraits et limites écologiques</i> .....	24
<b>Les habitats des plantes vivaces, graminées, fougères, bulbes, fleurs annuelles, plantes annuelles grim-pantes et plantes non rustiques</b> .....	26
<i>Carte des zones de rusticité</i> .....	401
<b>Index des plantes vivaces, graminées, fougères, bulbes, fleurs annuelles, plantes annuelles grim-pantes et plantes non rustiques</b> .....	402
<i>Bibliographie</i> .....	446

## Les habitats des plantes vivaces, fleurs annuelles, graminées, fougères, bulbes, plantes annuelles grimpantes et plantes non rustiques

### SOLEIL

SOL   pauvre   caillouteux   légèrement alcalin   sec . . . . .	26	SOL   plus ou moins riche   léger   légèrement acide   frais et bien drainé . . . . .	83
SOL   pauvre   caillouteux   neutre   sec . . . . .	33	SOL   plus ou moins riche   léger   très acide   sec . . . . .	85
SOL   pauvre   caillouteux   légèrement acide   sec . . . . .	36	SOL   plus ou moins riche   léger   très acide   frais et bien drainé . . . . .	86
SOL   pauvre   léger   très alcalin   sec . . . . .	38	SOL   plus ou moins riche   léger   acide à alcalin   sec . . . . .	86
SOL   pauvre   léger   légèrement alcalin   sec . . . . .	38	SOL   plus ou moins riche   meuble   légèrement alcalin   sec . . . . .	87
SOL   pauvre   léger   légèrement alcalin   frais et bien drainé . . . . .	41	SOL   plus ou moins riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé . . . . .	90
SOL   pauvre   léger   neutre   sec . . . . .	42	SOL   plus ou moins riche   meuble   neutre   sec . . . . .	95
SOL   pauvre   léger   neutre   frais et bien drainé . . . . .	45	SOL   plus ou moins riche   meuble   neutre   frais et bien drainé . . . . .	96
SOL   pauvre   léger   légèrement acide   sec . . . . .	46	SOL   plus ou moins riche   meuble   neutre   humide . . . . .	108
SOL   pauvre   léger   légèrement acide   frais et bien drainé . . . . .	47	SOL   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   sec . . . . .	110
SOL   pauvre   léger   acide à alcalin   sec . . . . .	48	SOL   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé . . . . .	111
SOL   pauvre   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé . . . . .	49	SOL   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   humide . . . . .	116
SOL   pauvre   meuble   neutre   frais et bien drainé . . . . .	49	SOL   plus ou moins riche   meuble   très acide   humide . . . . .	117
SOL   pauvre   meuble   légèrement acide   sec . . . . .	50	SOL   plus ou moins riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé . . . . .	118
SOL   pauvre   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé . . . . .	51	SOL   plus ou moins riche   lourd   légèrement alcalin   frais et bien drainé . . . . .	119
SOL   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   sec . . . . .	52	SOL   plus ou moins riche   lourd   légèrement alcalin   humide . . . . .	119
SOL   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   frais et bien drainé . . . . .	57	SOL   plus ou moins riche   lourd   neutre   très humide . . . . .	120
SOL   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   humide . . . . .	60	SOL   plus ou moins riche   lourd   légèrement acide   humide . . . . .	120
SOL   plus ou moins riche   léger   neutre   sec . . . . .	60	SOL   plus ou moins riche   lourd   très acide   très humide . . . . .	121
SOL   plus ou moins riche   léger   neutre   frais et bien drainé . . . . .	67	SOL   plus ou moins riche   lourd   acide à alcalin   frais et bien drainé . . . . .	121
SOL   plus ou moins riche   léger   neutre   humide . . . . .	80		
SOL   plus ou moins riche   léger   légèrement acide   sec . . . . .	80		

<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger à lourd   légèrement acide   frais et bien drainé.....	121
<b>SOL</b>   riche   léger   neutre   frais et bien drainé.....	121
<b>SOL</b>   riche   léger   légèrement acide   frais et bien drainé.....	122
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé.....	122
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   frais et bien drainé.....	123
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   humide.....	140
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé.....	145
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   humide.....	148
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   frais et bien drainé.....	151
<b>SOL</b>   riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé.....	151
<b>SOL</b>   riche   meuble   acide à alcalin   sec à très humide.....	152
<b>SOL</b>   riche   lourd   neutre   frais et bien drainé.....	152
<b>SOL</b>   riche   lourd   légèrement acide   frais et bien drainé.....	153
<b>SOL</b>   riche   lourd   légèrement acide   très humide.....	153
<b>SOL</b>   riche   léger à lourd   légèrement acide   frais et bien drainé.....	153
<b>SOL</b>   pauvre à riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé.....	154
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   légèrement alcalin   sec.....	155
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   légèrement alcalin   humide.....	156
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   neutre   frais et bien drainé.....	156
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   neutre   humide.....	157
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   légèrement acide   frais et bien drainé.....	157
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   sec.....	158
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   sec à très humide.....	158
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   frais et bien drainé.....	159

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   légèrement alcalin   sec.....	159
<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   neutre   sec.....	161
<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   légèrement acide   sec.....	162

<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   acide à alcalin   sec.....	162
<b>SOL</b>   pauvre   léger   légèrement alcalin   sec.....	162
<b>SOL</b>   pauvre   léger   légèrement alcalin   frais et bien drainé.....	163
<b>SOL</b>   pauvre   léger   neutre   sec.....	163
<b>SOL</b>   pauvre   léger   neutre   frais et bien drainé.....	164
<b>SOL</b>   pauvre   léger   légèrement acide   sec.....	165
<b>SOL</b>   pauvre   meuble   neutre   frais et bien drainé.....	165
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   sec.....	166
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   frais et bien drainé.....	168
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   neutre   sec.....	168
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   neutre   frais et bien drainé.....	171
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement acide   frais et bien drainé.....	172
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   acide à alcalin   sec.....	173
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé.....	173
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement alcalin   humide.....	176
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   frais et bien drainé.....	177
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   humide.....	182
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé.....	183
<b>SOL</b>   .....   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   humide.....	186
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   très acide   sec.....	187
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé.....	187
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   neutre   frais et bien drainé.....	187
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   légèrement acide   frais et bien drainé.....	188
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   très acide   humide.....	188
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé.....	188
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement alcalin   humide.....	193
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   frais et bien drainé.....	193
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   humide.....	199

SOL   riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	204
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   humide .....	215
SOL   riche   meuble   légèrement acide   très humide .....	222
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   frais et bien drainé .....	223
SOL   riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	224
<b>SOL</b>   riche   léger à lourd   légèrement acide   frais et bien drainé .....	225
SOL   riche   léger à lourd   légèrement acide   humide .....	227
<b>SOL</b>   riche   léger à lourd   légèrement acide   sec à très humide .....	227
SOL   riche   léger à lourd   acide à alcalin   humide .....	228
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   légèrement alcalin   humide .....	229
SOL   pauvre à riche   léger à lourd   légèrement acide   très humide .....	229
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	229
SOL   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   humide .....	230

## OMBRE LÉGÈRE

<b>SOL</b>   pauvre   léger   légèrement alcalin   sec .....	230
SOL   pauvre   léger   légèrement acide   sec .....	230
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   neutre   frais et bien drainé .....	230
SOL   plus ou moins riche   léger   légèrement acide   frais et bien drainé .....	232
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	232
SOL   plus ou moins riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	232
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   humide .....	233
SOL   riche   meuble   légèrement alcalin   humide .....	233
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	234
SOL   riche   meuble   légèrement acide   humide .....	234
<b>SOL</b>   riche   meuble   acide à alcalin   humide .....	235
SOL   pauvre à riche   léger à lourd   neutre   frais et bien drainé .....	235

## SOLEIL À MI-OMBRE

<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   légèrement alcalin   sec .....	235
SOL   pauvre   caillouteux   neutre   sec .....	236
<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   acide à alcalin   sec .....	237
SOL   pauvre   meuble   légèrement alcalin   sec .....	237
<b>SOL</b>   pauvre   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	238
SOL   pauvre   tourbeux   très acide   frais et bien drainé .....	239
<b>SOL</b>   pauvre   tourbeux   très acide   très humide .....	239
SOL   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   sec .....	240
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	240
SOL   plus ou moins riche   léger   neutre   sec .....	243
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   neutre   frais et bien drainé .....	244
SOL   plus ou moins riche   léger   légèrement acide   frais et bien drainé .....	246
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	247
SOL   plus ou moins riche   meuble   neutre   sec .....	249
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	249
SOL   plus ou moins riche   meuble   neutre   humide .....	253
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	254
SOL   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   humide .....	255
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	259
SOL   plus ou moins riche   meuble   acide à alcalin   humide .....	260
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   neutre   frais et bien drainé .....	260
SOL   plus ou moins riche   lourd   légèrement acide   humide .....	260
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger à lourd   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	260
SOL   riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	261
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	262

SOL   riche   meuble   neutre   humide .....	268
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	269
SOL   riche   meuble   légèrement acide   humide .....	274
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   sec à très humide .....	276
SOL   riche   meuble   très acide   frais et bien drainé .....	276
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   humide .....	277
SOL   riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	279
<b>SOL</b>   riche   meuble   acide à alcalin   humide .....	280
SOL   riche   lourd   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	281
<b>SOL</b>   riche   lourd   légèrement alcalin   humide .....	282
SOL   riche   lourd   neutre   frais et bien drainé .....	282
<b>SOL</b>   riche   lourd   neutre   très humide .....	283
SOL   riche   lourd   légèrement acide   humide .....	283
<b>SOL</b>   riche   léger à lourd   neutre   sec à très humide ..	283
SOL   pauvre à riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	284
<b>SOL</b>   pauvre à riche   lourd   neutre   frais et bien drainé .....	284
SOL   pauvre à riche   lourd   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	285
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   neutre   frais et bien drainé .....	285
SOL   pauvre à riche   léger à lourd   légèrement acide   humide .....	285
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   légèrement acide   très humide .....	286
SOL   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	286
<b>OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE</b>	
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	287
SOL   plus ou moins riche   léger   légèrement acide   sec .....	287
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	287
SOL   plus ou moins riche   meuble   neutre   humide .....	289

<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	289
SOL   plus ou moins riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	290
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   légèrement acide   humide .....	290
SOL   riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	291
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	291
SOL   riche   meuble   neutre   humide .....	297
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	298
SOL   riche   meuble   légèrement acide   humide .....	301
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   frais et bien drainé ..	311
SOL   riche   meuble   acide à alcalin   humide .....	312
<b>SOL</b>   riche   meuble   acide à alcalin   très humide .....	312

## OMBRE LÉGÈRE À OMBRE

SOL   pauvre   léger à lourd   acide à alcalin   humide ..	312
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	313
SOL   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	313
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   humide .....	313
SOL   riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	314

## MI-OMBRE

<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   sec .....	314
SOL   plus ou moins riche   léger   neutre   sec .....	314
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement acide   humide .....	315
SOL   plus ou moins riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	315
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   humide ..	315
SOL   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	316
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   humide .....	316
SOL   plus ou moins riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	318

<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	318
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	319
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   humide .....	320
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	321
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   humide .....	323
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   frais et bien drainé .....	324
<b>SOL</b>   riche   meuble   acide à alcalin   humide .....	325
<b>SOL</b>   riche   lourd   neutre   humide .....	325
<b>SOL</b>   riche   lourd   légèrement acide   frais et bien drainé .....	325
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   légèrement acide   frais et bien drainé .....	326

## MI-OMBRE À OMBRE

<b>SOL</b>   pauvre   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	326
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   sec .....	326
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement acide   sec .....	327
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	327
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	327
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   humide .....	328
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	329
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   humide .....	329
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   très acide   frais et bien drainé .....	329
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   très acide   humide .....	330
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	331
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement alcalin   humide .....	331
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	332
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	336
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   humide .....	346
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   très humide .....	351
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   sec à très humide .....	352
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   frais et bien drainé .....	352
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   humide .....	354
<b>SOL</b>   riche   meuble   acide à alcalin   humide .....	355
<b>SOL</b>   riche   lourd   légèrement alcalin   humide .....	355
<b>SOL</b>   riche   lourd   neutre   frais et bien drainé .....	355
<b>SOL</b>   riche   lourd   légèrement acide   humide .....	356
<b>SOL</b>   riche   lourd   acide à alcalin   très humide .....	356
<b>SOL</b>   riche   léger à lourd   très acide   humide .....	356
<b>SOL</b>   pauvre à riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	356
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   très acide   sec .....	357
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   humide .....	357

## OMBRE DENSE

<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   très alcalin   sec .....	357
<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   légèrement alcalin   sec .....	358
<b>SOL</b>   pauvre   léger   légèrement acide   sec .....	358
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	358
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	358
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	359
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	359
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   humide .....	360
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   très acide   frais et bien drainé .....	360
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé .....	361
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   très acide   humide .....	361
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   très acide   sec à très humide .....	362
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé .....	362
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   frais et bien drainé .....	362
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé .....	366
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   humide .....	372
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   très humide .....	375
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   sec à très humide .....	375

<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   frais et bien drainé . . .	376
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   humide . . . . .	378
<b>SOL</b>   riche   lourd   légèrement alcalin   humide . . . . .	379
<b>SOL</b>   riche   lourd   très acide   sec à très humide . . . . .	379
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   humide . . . . .	380

## INDIFFÉRENTE

<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   très alcalin   sec . . . . .	380
<b>SOL</b>   pauvre   caillouteux   légèrement alcalin   sec . . . . .	381
<b>SOL</b>   pauvre   léger   légèrement acide   sec . . . . .	381
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   légèrement alcalin   frais et bien drainé . . . . .	381
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   neutre   frais et bien drainé . . . . .	381
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   très acide   frais et bien drainé . . . . .	382
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   léger   acide à alcalin   frais et bien drainé . . . . .	382
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   frais et bien drainé . . . . .	382
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   neutre   humide . . . . .	384
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé . . . . .	384
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   légèrement acide   humide . . . . .	384
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   très acide   frais et bien drainé . . . . .	385
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   très acide   humide . . . . .	385

<b>SOL</b>   plus ou moins riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé . . . . .	385
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   légèrement acide   humide . . . . .	386
<b>SOL</b>   plus ou moins riche   lourd   très acide   sec à très humide . . . . .	386
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   frais et bien drainé . . . . .	386
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement alcalin   frais et bien drainé . . . . .	387
<b>SOL</b>   riche   meuble   neutre   humide . . . . .	387
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   frais et bien drainé . . . . .	387
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   humide . . . . .	390
<b>SOL</b>   riche   meuble   légèrement acide   sec à très humide . . . . .	392
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   frais et bien drainé . . .	393
<b>SOL</b>   riche   meuble   très acide   humide . . . . .	394
<b>SOL</b>   riche   lourd   légèrement alcalin   très humide . . .	395
<b>SOL</b>   riche   lourd   très acide   sec à très humide . . . . .	395
<b>SOL</b>   riche   léger à lourd   légèrement acide   humide . . . . .	396
<b>SOL</b>   pauvre à riche   meuble   acide à alcalin   frais et bien drainé . . . . .	396
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   neutre   humide . . .	397
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   légèrement acide   frais et bien drainé . . . . .	398
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   sec . . . . .	399
<b>SOL</b>   pauvre à riche   léger à lourd   acide à alcalin   humide . . . . .	400

# Comment utiliser ce livre

Les niches écologiques des vivaces et plantes herbacées est un complément indispensable au livre de Michel Renaud *Fleurs et jardins écologiques – L'art d'aménager des écosystèmes*, chez le même éditeur. Il est conseillé de lire ce livre pour utiliser adéquatement les informations contenues dans le présent ouvrage.

Dans le livre de Michel Renaud, vous découvrirez comment comprendre ce qu'est l'écologie appliquée au jardin, comment développer un langage écologique et identifier les habitudes gagnantes de la Terre. De plus, cette publication vous permettra d'analyser et de comprendre les sols, d'établir ce qu'est un biotope et d'apprendre à définir ce qu'est une communauté en termes de jardinage. En fait, l'auteur vous expliquera comment planifier un jardin paysager par écosystème, comment en faire le design, comment en sélectionner les plantes et finalement comment le réaliser.

Pour regrouper les plantes par niches écologiques au jardin, il fallait, bien sûr, établir la niche écologique de chaque plante. C'est ce que fait ce livre, tout comme *Les niches écologiques des arbres, arbustes et conifères* chez le même éditeur.

Comme vous le savez déjà, puisque vous avez lu le livre de Michel Renaud, il existe une distinction fondamentale entre un habitat, ou biotope, et une niche écologique.

Dans un habitat, les facteurs physiques et chimiques restent généralement constants ou subissent des variations périodiques prévisibles, notamment au cours des saisons. Les cinq critères suivants ont été retenus comme principaux éléments définissant un habitat au jardin. Ce sont :

- la luminosité ;
- la richesse du sol ;
- la texture du sol ;
- le pH du sol ;
- l'humidité du sol.

□ Pour ce qui est de la niche écologique, celle-ci regroupe des plantes par habitat, tout en leur donnant un rôle esthétique et écologique. Le rôle esthétique, c'est celui que le jardinier préfère, car c'est souvent pour ses attributs physiques, mais aussi pour le rôle qu'elle joue au jardin, qu'un jardinier choisit une plante. En plus d'être une purificatrice d'air et de pollution, une plante peut avoir d'autres rôles écologiques, certains positifs comme nourrir les oiseaux, les abriter, nourrir les papillons ou les colibris, mais aussi négatifs quand le pollen est allergène ou que les fruits, par exemple, sont toxiques pour les êtres humains. En fait, si, dans la nature, les plantes ont surtout un rôle écologique, ce qui fait la différence au jardin, c'est leur rôle esthétique.

### Cinq critères pour décrire l'habitat

L'exposition, le type de sol, sa richesse ou sa pauvreté, son pH et son niveau d'humidité, bref l'habitat, ou biotope, où vit généralement une plante, est un élément déterminant pour sa bonne croissance. Il est donc important de bien le déterminer au tout début.

Cependant, comme la nature regorge d'une grande quantité d'habitats et qu'il est impossible de les recréer tous à l'identique dans un jardin, il est important de comprendre dès le départ que les données contenues dans ce livre doivent être nuancées.

De plus, dans un jardin comme dans la nature, les éléments sont en perpétuelle évolution. En mai, une plante peut recevoir sept heures de soleil alors qu'en juin, elle en recevra dix. C'est quand même une plante de plein soleil. Il en va de même pour le sol. Entre un sol lourd et un sol meuble, il existe toute une gamme de sols. On plantera une plante de sol lourd dans un sol qui a tendance à être plus lourd que meuble, et on plantera une plante de sol meuble dans un sol qui aura tendance à être plus meuble que lourd. Toutes les indications quant aux exigences culturales de la plante doivent donc être prises comme des préférences et non comme des obligations rigides. En fait, une gypsophile couchée (*Gypsophila repens*), qui pousse au plein soleil dans un sol pauvre, caillouteux, légèrement alcalin et sec, pourrait facilement être plantée avec un sédum du Kamtchatka (*Sedum kamtschaticum*), qui pousse au plein soleil dans un sol pauvre, caillouteux et sec, mais dont le pH est neutre.

## **Au soleil ou à l'ombre ?**

Le premier critère choisi est la quantité de lumière que la plante reçoit, et cela, pour deux raisons. La première, c'est que dans une très vaste majorité de cas, c'est un élément qu'il est très difficile de modifier. Même si on plante un arbre pour diminuer la quantité de lumière sur une section du jardin, cette action mettra plusieurs années à prendre effet. À l'opposé, s'il est toujours possible d'élaguer un arbre, il est inconcevable de déplacer un bâtiment pour créer des zones de lumière.

La deuxième raison tient au fait qu'une même plante peut être placée sous différentes luminosités. Dans ce livre, les plantes sont regroupées par « tendance » de luminosité (par exemple : soleil à ombre légère ou ombre légère à ombre). Cela est possible avec les plantes herbacées, car la luminosité de leur milieu de vie n'est pas constante. En effet, il est souvent modifié par la présence de végétaux ligneux.

Pour chaque type de lumière, les définitions sont les suivantes :

- **plante de soleil** : plante demandant plus de huit heures de soleil durant la période la plus chaude de la journée ;
- **plante d'ombre légère** : plante supportant l'ombre claire des arbres ou d'une construction, mais recevant du soleil pendant une bonne partie de la journée ;
- **plante de mi-ombre** : plante située en lisière des arbres ou à l'ombre d'une construction durant les heures les plus chaudes de la journée. Elle reçoit un minimum de quatre heures de soleil par jour ;
- **plante d'ombre** : plante poussant à l'ombre des constructions ou des arbres, mais avec un minimum de luminosité ou recevant au moins deux heures de soleil par jour ;
- **plante d'ombre dense** : plante ne recevant aucun soleil, seulement de la lumière indirecte.
- **plante indifférente** : plante indifférente à la quantité de lumière reçue. Elle pousse quel que soit le type de luminosité, à l'exception de l'ombre dense. On la dit aussi de toutes expositions.

## **Des conditions de vie qui varient**

*Les conditions de luminosité décrites ici sont celles que doit recevoir la plante au cœur de la belle saison. Même si les conditions varient au cours de celle-ci, si la plante recueille suffisamment de lumière durant la période de croissance, son développement est assuré.*

## **La couleur a une influence**

*En général, les plantes à feuillage pourpre ou bleuté supportent très bien le soleil. Par contre, les plantes aux feuilles jaunes ou vert pâle préfèrent les endroits où l'ombre est légère.*

## La fertilité du sol

*La fertilité étant la capacité d'un sol à produire beaucoup de végétation, un sol fertile peut être un sol pauvre, si ce qu'on souhaite y faire pousser est une plante de sol pauvre.*

## Ce sont des synonymes

*Un sol plus ou moins riche ou un sol moyennement riche, c'est la même chose. L'un et l'autre ne sont ni riches ni pauvres.*

## Pour définir son type de sol

*Sur la manière de définir le type d'un sol, consultez le chapitre « Identifier vos biotopes » dans Fleurs et jardins écologiques – L'art d'aménager des écosystèmes.*

### En sol pauvre ou en sol riche ?

Pour chaque type de fertilité du sol, les définitions sont les suivantes :

- **plante de sol pauvre** : plante poussant dans un sol comportant naturellement peu d'éléments nutritifs assimilables ;
- **plante de sol plus ou moins riche** : plante poussant dans un sol comportant naturellement plus ou moins d'éléments nutritifs assimilables ;
- **plante de sol riche** : plante poussant dans un sol comportant naturellement beaucoup d'éléments nutritifs assimilables ;
- **plante de sol pauvre à riche** : plante poussant indifféremment dans un sol comportant naturellement beaucoup ou peu d'éléments nutritifs assimilables.

Bien sûr, il existe toute une gamme de sols entre ces grandes définitions. Suivant le type de sol que l'on observe sur son terrain, on sélectionne les plantes qui demandent les conditions les plus proches de celles observées.

### En sol léger ou en sol lourd ?

Pour chaque type de sol, les définitions sont les suivantes :

- **plante de sol caillouteux** : plante poussant dans un sol composé principalement de pierres, de gravier, mais aussi, en plus petite proportion, de sable ;
- **plante de sol léger** : plante poussant dans un sol composé principalement de sable et de petites particules non liées ;
- **plante de sol meuble** : plante poussant dans un sol de type limoneux, bien pourvu en matière organique, comme une terre à jardin ;
- **plante de sol lourd** : plante poussant dans un sol de type argileux. Les particules sont très liées entre elles ;
- **plante de sol tourbeux** : plante poussant dans un sol composé principalement de tourbe de sphaigne (mousse de tourbe ou peat moss) ;
- **plante de sol léger à lourd** : plante poussant indifféremment dans un sol léger, meuble ou lourd.

Il existe toute une gamme de textures de sol entre ces définitions. Suivant le type de sol que l'on observe sur son terrain, on sélectionne les plantes qui demandent les conditions les plus proches de celles observées.

### **Un sol au pH acide ou alcalin ?**

Le pH (pour potentiel Hydrogène) est un indice qui indique le niveau d'acidité ou d'alcalinité du sol. Il est exprimé sur une échelle de 1 à 14. Une valeur de 1 indique une solution très acide, la valeur 7 exprime la neutralité et une solution d'une valeur de 14 indique un haut taux d'alcalinité, aussi appelée basicité.

Pour chaque type de pH, les définitions sont les suivantes :

- **plante de sol très alcalin** : plante poussant dans un sol ayant un pH de plus de 8,5 ;
- **plante de sol légèrement alcalin** : plante poussant dans un sol ayant un pH de 7,5 à 8,5 ;
- **plante de sol neutre** : plante poussant dans un sol ayant un pH de 6,5 à 7,5 ;
- **plante de sol légèrement acide** : plante poussant dans un sol ayant un pH de 5,5 à 6,5 ;
- **plante de sol très acide** : plante poussant dans un sol ayant un pH de moins de 5,5 ;
- **plante de sol acide à alcalin** : plante qui pousse indifféremment dans un sol acide ou alcalin.

Le pH est une condition du milieu qui peut évoluer. Ici encore il faut bien comprendre qu'on indique ce que la plante préfère, même si parfois elle peut pousser dans un sol au pH légèrement différent.

### **Une terre sèche ou une terre humide ?**

Pour chaque type d'humidité du sol, les définitions sont les suivantes :

- **plante de sol sec** : plante poussant dans un sol où l'humidité est peu perceptible, voire inexistante, durant la presque totalité de la belle saison ;

### **Des cas particuliers**

*Pour bien des jardiniers, la tourbe de sphagnne, la terre noire, ou un sol riche en humus sont les seuls types de sols dont le pH est très acide. Il n'en est rien, car au Québec plusieurs sables ont eux aussi un pH très acide.*

## Une solution facile

*Si vous résidez dans un endroit où l'eau est contingentée en été, sélectionnez, en tenant compte des autres facteurs, des plantes de sol sec.*

- **plante de sol frais, bien drainé** : plante poussant dans un sol où l'humidité est un peu perceptible, parfois totalement absente et parfois présente en surplus, mais jamais sur de très longues périodes. Ces plantes peuvent aussi supporter des sécheresses passagères. On peut aussi parler de sol moyennement humide ;
- **plante de sol humide** : plante poussant dans un sol où l'humidité est perceptible la majorité du temps durant la belle saison ;
- **plante de sol très humide** : plante poussant dans un sol constamment humide ;
- **plante de sol sec à très humide** : plante qui pousse indifféremment dans un sol sec ou humide.

Ces définitions s'entendent bien sûr pour la période hors gel, certains sols pouvant être généralement secs en été, mais très humides lors de la période de dégel.

## De l'habitat à la niche écologique

Pour une plante, lorsque l'on énumère ses conditions de vie (soleil, sol, humidité, etc.), on parle de son habitat, de son biotope. Quand on veut spécifier son aspect écologique, on doit préciser la relation de la plante avec son milieu. C'est la raison pour laquelle on présente dans ce livre plusieurs éléments de la niche écologique de chaque plante.

Le rôle écologique tient à la fois du rôle purement écologique, mais aussi du rôle esthétique pour le jardinier.

### Les types de plantes

Pour chaque habitat, on fait la distinction entre les différents types de plantes. Cela est bien sûr important, car chaque catégorie de plantes joue un rôle esthétique différent dans un jardin. Bien qu'il existe parfois plusieurs définitions pour un même type de plantes, en voici une pour chacune d'elles :

- **plantes vivaces** : plantes herbacées dont les tiges qui, généralement, meurent chaque automne réapparaissent au printemps, car la souche est durable. Certaines plantes vivaces ont des feuilles persistantes ;

- **graminées** : plantes herbacées, appartenant le plus souvent aux familles des *Gramineae* et des *Poaceae*, et fleurissant généralement sous forme d'épis. La plupart sont des plantes vivaces, mais certaines sont des plantes annuelles ;
- **fougères** : plantes herbacées, recherchées pour leur feuillage, appartenant à la classe des *Filicopsida*, qui ne produisent pas de fleurs, mais qui se multiplient à l'aide de spores ;
- **bulbes** : on regroupe sous cette appellation des plantes qui forment des réserves souterraines, sous forme d'oignons, de cormes, de tubercules ou de rhizomes. Ces plantes ont généralement une période de croissance (plus ou moins longue) suivie d'une période de repos. Certains bulbes sont rustiques, alors que d'autres ne le sont pas ;
- **fleurs annuelles** : plantes herbacées de deux types. Certaines fleurissent pendant une période, meurent après avoir produit des semences et germent à nouveau l'année suivante. D'autres dans leur pays d'origine sont des plantes vivaces, mais elles ne sont pas assez rustiques pour survivre aux hivers québécois. Il existe des plantes annuelles à fleurs et à feuillage décoratif ;
- **plantes annuelles grimpantes** : plantes herbacées, ayant les mêmes cycles de vie que les fleurs annuelles, mais qui développent plusieurs tiges partant de la base qui « grimpent » sur des structures ou sur d'autres plantes ;
- **plantes non rustiques** : arbustes ou plantes grimpantes qui sont rustiques dans leur pays d'origine, mais pas assez pour survivre à l'hiver québécois.

### **Le bon nom de la plante**

Une fois la catégorie établie, les plantes sont présentées sous leur nom latin. Dans le but de pouvoir se comprendre partout dans le monde, les horticulteurs ont pris l'habitude d'utiliser ce langage consensuel. Il s'agit en fait d'un nom universel, contrairement au nom commun qui change d'une langue à l'autre, d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Cette normalisation profite en fait aux amateurs puisque cela leur assure ainsi d'acheter la bonne plante.

Par exemple, le *Tropaeolum majus* est une plante annuelle grimpante de 2,00 m de haut et de 1,20 m de large. Ses tiges à vrilles portent des feuilles rondes, mates, vertes. Les fleurs parfumées, à corolles larges, avec un éperon arrière, sont jaune orangé avec un centre pourpre foncé. Sa croissance est rapide.

### **Une grande diversité**

*Les plantes herbacées présentent la plus grande part des plantes cultivées au Québec. Les quelque 2 500 espèces et cultivars présentés dans ce livre ne sont qu'une partie de ce qui est cultivé ici.*

## Le bon nom, c'est important

En jardinage écologique le nom latin est particulièrement important. Par exemple, le *Mertensia maritima* pousse au soleil, dans un sol pauvre, alors que le *Mertensia virginica* pousse à l'ombre dans un sol riche.

Par contre, le *Tropaeolum majus* 'Alaska' est une fleur annuelle qui monte à 40 cm de haut et s'étale sur 30 cm. Son port buissonnant est compact. Ses feuilles rondes, vertes, sont mouche-tées de blanc. Ses fleurs parfumées à corolles larges, à éperon arrière, ont des coloris variés. Sa croissance est moyenne. Ces deux plantes sont des capucines, et pourtant, elles n'auront pas la même utilité au jardin. Imaginez maintenant les différences importantes entre deux espèces ou entre deux genres ! Il est donc primordial d'être précis.

Le système utilisé, dit système binaire, a été inventé par Linné au xvi<sup>e</sup> siècle. Il présente :

- **le genre** : il est écrit avec une majuscule, en caractères gras et en italique. Ex. : *Campanula* ;
- **l'espèce** : elle est écrite en minuscules, quelle que soit son origine. Elle est aussi écrite en caractères gras et en italique. Ex. : *Campanula glomerata* ;
- **le signe x** : il est écrit en caractère romain et signifie que la plante est un hybride. Ex. : *Campanula* x 'Kent Belle' ;
- **la variété botanique** : il s'agit d'une modification de l'espèce que l'on observe à l'état spontané dans la nature. Le nom de la variété commence par une minuscule et est écrit en caractères gras et en italique. Ex. : *Campanula glomerata alba* ;
- **le cultivar** : il s'agit d'une variété horticole, c'est-à-dire une plante dont les caractères ont été modifiés par l'homme. Chaque mot la désignant est écrit en caractère romain, commence par une majuscule et est placé entre guillemets simples. Ex. : *Campanula glomerata* 'Superba'.

Il arrive aussi parfois qu'à côté du nom latin, on en trouve un autre, entre parenthèses. C'est un synonyme. Ex. : *Campanula cochlearifolia* (*Campanula pusilla*). Il faut savoir que la botanique est une science en évolution constante et que plusieurs botanistes ont parfois donné différents noms à une même plante. Le synonyme doit permettre de se référer à d'anciens ouvrages le cas échéant. De plus en plus d'obteneurs de plantes enregistrent leurs nouvelles plantes comme une marque déposée et leur obtiennent un enregistrement. Les règles d'écriture concernant ces fameux enregistrements étant complexes, on les a ignorés et ils ont été traités comme étant des synonymes.

À côté du nom latin, est indiqué le nom commun français. Là encore, dans un souci de simplification, seul le nom le plus utilisé a été retenu.

On indique aussi si la plante est indigène, c'est-à-dire qu'on la trouve à l'état spontané dans les limites du territoire du Québec.

### ***Rusticité et résistance au froid***

Tout de suite après avoir nommé la plante, on indique une information très importante, soit sa faculté à résister au froid, plus communément appelée rusticité.

Au Canada, on a choisi d'établir un système qui divise le territoire en zones. Il y a actuellement neuf zones, la zone 0 étant celle où les températures les plus froides sont atteintes et la zone 8, celle où les températures hivernales les plus clémentes sont observées. Ces zones majeures ont été divisées en sous-zones, a et b. Le climat de la sous-zone a est un peu plus rigoureux que celui de la sous-zone b.

Pour définir ces zones, les climatologues ont compilé plusieurs données :

- les températures hivernales minimales ;
- la durée de la période sans gel ;
- les précipitations en été ;
- les températures maximales en été ;
- l'enneigement ;
- les pluies de janvier ;
- la vitesse maximale du vent.

De plus, ils ont pris en considération l'altitude, cette donnée ayant une influence directe sur les températures et les précipitations.

Reportées sur une carte, les zones de rusticité des plantes indiquent les endroits qui offrent les conditions de survie propices à la croissance des plantes ligneuses.

Pour connaître la zone de rusticité de l'endroit où l'on jardine, il suffit de consulter la carte publiée par Ressources naturelles Canada présentée à la page 401.

### **La protection idéale**

*Pour les plantes herbacées rustiques, la meilleure protection, c'est la neige. Il faut donc éviter d'installer des plantes, dont la rusticité est limitée dans une région, dans un endroit où la neige ne s'accumule pas en hiver.*

## Il faut être patient

Une des erreurs des jardiniers c'est de trop tasser leurs plantes au moment de la plantation. Si, à cette étape, la plate-bande semble plutôt dénuée, c'est que les distances ont été respectées. Dans le cas contraire, le jardinier se verra obligé d'intervenir rapidement pour « démêler » le tout.

Pour les plantes herbacées, la rusticité n'est pas une donnée aussi importante que pour les plantes ligneuses. C'est pourquoi ici, dans le cas des plantes rustiques, on n'a pas précisé s'il s'agissait de la zone a ou b.

Il faut aussi savoir que de plus en plus d'observations montrent que les conditions de culture influencent les conditions de survie d'une plante à l'hiver. Prenons comme exemple le lamier maculé 'Beacon Silver' (*Lamium maculatum* 'Beacon Silver') qui est une plante de zone 3. Elle demande un sol riche, meuble, neutre, frais et bien drainé. Toutefois, si on la place dans un sol lourd et humide ou détrempé pendant une longue période au printemps, même en zone 5, elle ne survivra pas. En quelques jours, la pourriture aura raison d'elle et la moindre petite gelée tardive finira de la détruire. Par contre, si on l'installe dans le bon habitat, sa survie est assurée.

## Hauteurs et largeurs

Après la rusticité, il est indispensable de connaître les bonnes dimensions de la plante.

Par exemple, l'astilbe de Chine naine et l'astilbe de Chine superbe font toutes deux parties du genre *Astilbe*. Cependant, l'*Astilbe chinensis pumila* est une plante de type couvre-sol de 25 cm de haut et de 20 cm de large alors que l'*Astilbe chinensis taquetii* 'Superba' pousse jusqu'à 1,10 m de haut et 50 cm de large. On comprend facilement que le positionnement au jardin, l'utilisation et l'effet procuré sont bien différents.

Dans le cas des bulbes, on indique aussi la profondeur de plantation.

Il est indispensable de comprendre que les dimensions indiquées dans ce livre n'ont pas de valeur absolue, les conditions climatiques ou de sol pouvant varier d'un jardin à l'autre. Les dimensions sont données pour des plantes poussant dans la grande région de Montréal.

La largeur équivaut aussi à la distance de plantation que l'on devrait respecter, notamment pour éviter d'avoir recours à la taille, ou à la division. Par exemple, pour une plante de 50 cm de large, le centre des premières plantes voisines devrait être placé à 40 cm du centre de la plante.

### **Les attraits de la plante**

Une fois qu'on connaît la rusticité et les dimensions d'une plante, il faut s'attarder aux caractéristiques qui la composent. Elles sont nombreuses.

On commence par définir le port. C'est la silhouette, la première impression que l'on a de la plante avec un certain recul. Dans le cas des plantes grimpantes, on décrit le type de tiges : volubiles, sarmenteuses, à ventouses, etc. On spécifie aussi la texture du feuillage, celle-ci pouvant être dense, moyenne ou fine, voire très fine. On décrit ensuite la forme des feuilles, leur couleur en tenant compte des variations dans le temps (couleur de printemps, d'été et d'automne). Dans le cas des fougères, on parle des frondes plutôt que des feuilles. On note aussi si les feuilles sont persistantes ou encore, notamment pour les graminées, si le feuillage automnal est persistant.

De plus, on indique si le feuillage est aromatique. Les fleurs sont ensuite décrites en indiquant l'époque de floraison, la couleur, la forme et aussi si elles sont parfumées. On mentionne, particulièrement pour les plantes vivaces, si la floraison est prolongée, c'est-à-dire qu'elle dure six semaines et plus. Finalement, on précise si les fruits sont décoratifs, comestibles ou persistants. S'ils représentent une nuisance, on le note également.

Ce sont tous ces critères mis ensemble qui font la spécificité physique de la plante.

### **Les données physiologiques**

Les fonctions et les propriétés de certains organes des plantes ont une influence sur l'écosystème qui entoure les plantes. Il est donc essentiel de bien connaître ces données.

#### **La vitesse de croissance**

S'il est facile de définir les types de croissance des plantes ligneuses, il est plus difficile de le faire pour les plantes herbacées. Les spécifications qui suivent sont plus des tendances que des définitions :

- **plante à croissance envahissante** : la plante produit de nombreux rejets, des nouvelles tiges, en une saison de croissance ;
- **plante à croissance très rapide** : la plante atteint une très grande hauteur (plus de 1,20 m), ou s'étale rapidement en une saison de croissance ;

### **Des plantes complémentaires**

*La grande diversité des plantes herbacées fascine bien des jardiniers. Toutefois, cela ne doit pas faire oublier qu'un jardin, pour être équilibré, doit aussi comporter des arbres, des arbustes, des conifères et des plantes grimpantes.*

## Petite plante deviendra... envahissante

*Il ne faut jamais juger une plante sur son aspect. Certaines plantes ont un petit feuillage et ont un aspect très délicat. Pourtant, une fois en terre au jardin, elles peuvent prendre énormément d'expansion et devenir de véritables pestes. Il faut toujours bien se renseigner avant d'implanter un nouveau cultivar dans un jardin.*

- **plante à croissance rapide** : la plante atteint une grande hauteur (entre 90 cm et 1,20 m), ou s'étale beaucoup en une saison de croissance ;
- **plante à croissance moyenne** : la plante atteint une hauteur moyenne (entre 30 et 60 cm), ou s'étale moyennement en une saison de croissance ;
- **plante à croissance lente** : la plante conserve une petite hauteur (entre 15 et 30 cm), ou s'étale peu en une saison de croissance ;
- **plante à croissance très lente** : la plante reste petite (moins de 15 cm) ou s'étale très peu en une saison de croissance. Chez certaines plantes miniatures, cette croissance est même parfois inférieure à 10 cm.

Chercher à tout prix à avoir une croissance rapide chez une plante à croissance moyenne ou lente a généralement pour conséquence des désordres d'ordre pathologique. Une accélération de la croissance naturelle se traduit en effet par une augmentation des risques d'attaques d'insectes et de maladies ou par une moindre résistance au froid. Les ajouts d'engrais ou de compost pour stimuler à tout prix la croissance sont donc déconseillés dans la plupart des cas.

### Attraits et limites écologiques

En décrivant les fruits ou les semences, on a noté s'ils sont comestibles ou pas. De plus, on indique si les fleurs ou les graines nourrissent les oiseaux. On signale que certaines fleurs attirent les papillons par leur nectar. D'autres, par leur forme et leur nectar, attirent les colibris.

Il existe un nombre assez important de plantes herbacées qui peuvent être utilisées comme fleurs coupées, fraîches ou séchées. Cette information est soulignée.

Chez les plantes vivaces notamment, certaines ont une vie courte (en général de deux à quatre ans) alors que d'autres ont une longue vie (jusqu'à plusieurs dizaines d'années dans certains cas). Cette information est mentionnée. Il faut aussi savoir qu'en général (il existe des exceptions), les fougères et les graminées sont des plantes de longue vie.

Du côté des fleurs annuelles, comme il était impossible de présenter tous les cultivars mis en marché, on spécifie s'il y a peu ou de nombreux cultivars.

Dans certains cas, on précise si les plantes résistent aux insectes et maladies. Il faut savoir que plusieurs plantes, malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, vont toujours être attaquées par des insectes ou des maladies (voir « Éviter les plantes génétiquement faibles » dans *Fleurs et jardins écologiques – L'art d'aménager des écosystèmes*, par Michel Renaud chez le même éditeur). Par contre, si on sélectionne bien les plantes en tenant compte des niches écologiques, les risques d'attaques de prédateurs sont moins élevés.

Plusieurs plantes résistent aux chevreuils, aussi appelés cerfs de Virginie, plusieurs autres y sont sensibles, on le note. Il faut toutefois savoir que la résistance aux chevreuils peut varier d'une année à l'autre et qu'elle est fonction du niveau de population dans la région. Certains hivers, des plantes réputées résistantes sont mangées, car les chevreuils ont épuisé les autres ressources. Ce phénomène est d'autant plus criant que la population augmente sur un territoire donné. Il peut aussi arriver que ce soit le territoire qui diminue (sous la pression de la construction notamment), augmentant ainsi l'attrait des chevreuils pour les plantes des jardins.

Dans le cas des bulbes, on indique ceux qui sont sensibles aux écureuils ou aux rongeurs. Il en est de même pour la sensibilité aux mulots des graminées.

Les feuilles, les fruits, les tiges, etc., de certaines plantes sont toxiques. Il en est fait mention.

Aujourd'hui, les allergies causées par le pollen des plantes sont une préoccupation importante. Quand la plante est allergène, cela est indiqué. Il est aussi fait mention des plantes qui provoquent des allergies cutanées. Il faut cependant savoir que la sensibilité à ce genre de problème est très différente d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent toucher des plantes réputées allergènes sans problème alors que d'autres, en y touchant à peine sont sujets à une violente réaction. L'utilisation de gants pour les personnes sensibles est encore le meilleur moyen d'éviter ce genre de situation désagréable.

Les plantes demandant plus de connaissances, et donc souvent plus d'entretien, sont marquées de la mention : pour jardinier averti.

## La niche écologique

*C'est l'association entre l'habitat dans lequel elle croît, ses attraits esthétiques, ses attraits et ses limites écologiques qui forme la niche écologique d'une plante.*

# Les habitats des plantes vivaces, graminées, fougères, bulbes, fleurs annuelles, plantes annuelles grimpantes et plantes non rustiques

## SOLEIL

**SOL** | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec

## PLANTES VIVACES

---

### ***Achillea ageratifolia aizoon***

ACHILLÉE À FEUILLES D'AGÉRATE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, vertes. Fleurs parfumées, en ombelles, blanches, cœurs jaunes. Floraison prolongée du début du printemps au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

### ***Alyssum montanum***

CORBEILLE D'OR

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, jaune clair. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

### ***Alyssum montanum* 'Berggold'**

CORBEILLE D'OR 'BERGGOLD'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, jaune lumineux. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

### ***Anchusa azurea* 'Blue Angel'**

BUGLOSSE 'BLUE ANGEL'

**I** Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rugueuses. Feuilles caduques, grandes, elliptiques, vertes. Fleurs bleu azur. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Plante allergène (dermatite).

### ***Anchusa azurea* 'Dropmore'**

BUGLOSSE 'DROPMORE'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rugueuses. Feuilles caduques, grandes, elliptiques, vertes. Fleurs réunies en grandes inflorescences, bleu gentiane. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Plante allergène (dermatite).

### ***Anchusa azurea* 'Loddon Royalist'**

BUGLOSSE 'LODDON ROYALIST'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rugueuses. Feuilles caduques, grandes, elliptiques, vertes. Fleurs réunies en grandes inflorescences, bleu royal. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Plante allergène (dermatite).

### ***Aurinia saxatilis* (*Alyssum saxatilis*)**

ALYSSE VIVACE

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, réunies en grappes, jaune d'or. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

### ***Aurinia saxatilis* 'Citrina'**

ALYSSE VIVACE 'CITRINA'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, réunies en grappes, jaune soufre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).



***Aurinia saxatilis* 'Compacta'**

ALYSSE VIVACE COMPACTE

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, réunies en grappes, jaune d'or. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Aurinia saxatilis* 'Gold Ball' (A. s. 'Goldkugel')**

ALYSSE VIVACE 'GOLD BALL'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, jaune d'or. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Aurinia saxatilis* 'Sunny Border Apricot'**

ALYSSE VIVACE 'SUNNY BORDER APRICOT'

2 Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, elliptiques, vert grisâtre. Fleurs légèrement parfumées, réunies en grappes, jaune ambré. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Coronilla varia***

CORONILLE

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées de 11 à 25 folioles, vertes. Fleurs rose et blanc. Floraison estivale prolongée. Croissance envahissante.

***Dianthus knappii***

ŒILLET DE KNAPP

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, vert foncé. Fleurs plates, petites, jaune clair. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus neglectus* (D. pavonius)**

ŒILLET NÉGLIGÉ

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs plates, petites, pétales dentés, rose vif. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus plumarius***

ŒILLET MIGNARDISE

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, pétales dentés, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

**SOLEIL**  
**SOL** | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec

***Dianthus plumarius*** 'Casino Flame' ŒILLET MIGNARDE 'CASINO FLAME'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persistantes, entières, linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, doubles, rouge lumineux. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Echinops sphaerocephalus*** 'Arctic Glow'

ÉCHINOPE À TÊTE RONDE 'ARCTIC GLOW'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, découpées, épineuses, vert bleuté dessus, gris argenté en dessous, odorantes. Pédoncules rougeâtres. Fleurs en forme de boules, nombreuses, blanc argenté. Floraison estivale. Fleurs et fruits secs décoratifs. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Edraianthus graminifolius***

EDRAIANTHUS À FEUILLES DE GRAMINÉES

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, étroites, filiformes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, bleu mauve. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

***Erodium glandulosum*** (*E. patreum glandulosum*)

ÉRODIUM GLANDULEUX

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très découpées, vert olive. Fleurs parfumées, réunies en ombelles lâches, en forme de coupes, rose orchidée, striées de rose foncé. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

***Globularia cordifolia***

GLOBLAIRE À FEUILLES CORDÉES

1 Zone 5. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, ovales, vert foncé. Fleurs en capitules, en forme de boules, bleu mauve. Floraison à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.



***Gypsophila repens***

GYPSOPHILE COUCHÉE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, petites, linéaires, gris vert. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, blanches. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Transplantation difficile.

***Gypsophila repens* 'Rosea'**

GYPSOPHILE COUCHÉE À FLEURS ROSES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, petites, linéaires, gris vert. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Transplantation difficile.

***Leontopodium alpinum***

EDELWEISS DES ALPES

**2** Zone 4. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, poilues, gris vert. Fleurs en forme d'étoiles, bractées argentées. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Leontopodium souliei* 'Mignon'**

EDELWEISS 'MIGNON'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, poilues, gris vert. Fleurs en forme d'étoiles, bractées blanc pur. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Onopordum acanthium***

CHARDON AUX ÂNES

H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Plante bisannuelle. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, lobées, épineuses, gris argenté. Fleurs en capitules, rose pourpre. Floraison estivale. Croissance rapide.

***Papaver alpinum***

PAVOT DES ALPES

**3** Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, finement divisées, vert bleuté. Fleurs parfumées, en forme de coupes, blanches à cœurs jaunes ou jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte.

***Ratibida columnifera* 'Buttons and Bows'**

RUDBECKIE DES PRAIRIES 'BUTTONS AND BOWS'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vert bleuté. Fleurs en capitules, ligules descendantes, doubles, rouge rouille, bordées de jaune, cœurs très érigés, coronaires. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se ressème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Saxifraga paniculata* (S. aizoon)**

SAXIFRAGE PANICULÉE

Plante indigène. Zone 2. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, linéaires, dentées, vert grisâtre. Fleurs groupées sur des hampes florales, en forme de petites étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue.

***Schivereckia doerfleri***

SCHIVERECKIA DOERFLERI

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, grises. Fleurs parfumées, réunies en grappes, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Pour jardinier averti.

***Scutellaria alpina* 'Arcobaleno'**

SCUTELLAIRE 'ARCOBALENO'

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lancéolées, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de tubes, violettes, bleues, jaunes ou roses, lèvres inférieures crème. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie courte.

**SOLEIL**  
**SOL** | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec

**Sempervivum** x 'Brownii'                      JOUBARBE HYBRIDE 'BROWNII'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vert clair. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Sempervivum** x 'Classic'                      JOUBARBE HYBRIDE 'CLASSIC'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vert clair. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, rose et rouge. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Sempervivum** x 'Purple Beauty'                      JOUBARBE HYBRIDE 'PURPLE BEAUTY'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, pourpres, plus vertes en été. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Sempervivum** x 'Red Beauty'                      JOUBARBE HYBRIDE 'RED BEAUTY'

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, rouge pourpre. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Sempervivum** x 'Rubrum Borsh'                      JOUBARBE HYBRIDE 'RUBRUM BORSH'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, rouge foncé. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Sempervivum** x 'Sanford's Hybrid'                      JOUBARBE HYBRIDE 'SANFORD'S HYBRID'

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en grandes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vertes, rouge acajou au printemps et en été. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Sempervivum tectorum**                      JOUBARBE DES TOITS

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vertes, parfois rougeâtres, extrémités brunes. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, rose pourpre. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Sempervivum tectorum** 'Atroviolaceum'                      JOUBARBE DES TOITS POURPRE

**I** Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vertes, aux extrémités violet pourpre. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, rose pourpre. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Sempervivum** x 'Silverine'                      JOUBARBE HYBRIDE 'SILVERINE'

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en moyennes rosettes, écailleuses, ovales, larges, vert grisâtre, nuancées de pourpre. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, rose foncé. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.



***Verbascum bombyciferum***

GRANDE MOLÈNE

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, grandes, vertes. Hampes florales feuillées, vertes. Fleurs réunies en épis, jaunes, étamines rouges. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Verbascum bombyciferum* 'Polarsummer' (V. b. 'Arctic Summer')**

GRANDE MOLÈNE 'POLARSUMMER'

2 Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, grandes, laineuses, gris argenté. Hampes florales feuillées, gris argenté. Fleurs réunies en épis, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Verbascum chaixii***

MOLÈNE DE CHAIX

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, jaune clair, étamines violettes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Verbascum chaixii* 'Album'**

MOLÈNE DE CHAIX À FLEURS BLANCHES

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, blanches, étamines rougeâtres. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Verbascum chaixii* 'Domino'**

MOLÈNE DE CHAIX 'DOMINO'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, rose framboise ou blanches, étamines violettes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

GRAMINÉES

***Koeleria glauca***

KOELÉRIE GLAUQUE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vert bleuté. Inflorescences en panicules, vert pâle, translucides. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**Melica ciliata**

MÉLIQUE PLUMEUSE

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vertes. Inflorescences en panicules, peu denses, gris argenté. Floraison tôt en été. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.

**Sporobolus heterolepis**

SPOROBOLE À GLUMES INÉGALES

Plante indigène. Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port semi-érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vert émeraude. Inflorescences en panicules, argentées, odorantes. Floraison automnale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Abrite et nourrit les oiseaux.

**Stipa barbata**

STIPE BARBUE

Zone 5. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert grisâtre. Inflorescences en épis, argentées, brillantes. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

**Stipa capillata**

STIPE CAPILLAIRE

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en épis, argentées, brillantes. Floraison estivale, persistante en hiver. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

**Stipa pennata**

STIPE AILÉE

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences en épis, graines barbues, argentées, brillantes. Floraison estivale, persistante en hiver. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

---

**BULBES**

**Allium sphaerocephalon**

AÏL À TÊTE RONDE

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, étroites, vertes. Fleurs réunies en ombelles rondes, en forme d'étoiles, très denses, pourpre rougeâtre. Floraison printanière, tardive. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Eremurus bungei**

ÉRÉMURUS BUNGEI

Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en lanières, souples, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, en forme d'étoiles, jaune d'or. Floraison estivale. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

**Eremurus himalaicus**

ÉRÉMURUS DE L'HIMALAYA

**I** Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en lanières, souples, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

**Eremurus robustus**

ÉRÉMURUS ROBUSTE

Zone 5. H. : 2,50 m. L. : 70 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en lanières, souples, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, en forme d'étoiles, rose pâle. Floraison à la fin du printemps. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.



### ***Lilium candidum***

LIS DE LA MADONE

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes, en forme de trompettes, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Echium vulgare***

VIPÉRINE

**2** H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes, petites, bleu violacé. Floraison estivale. Attire les colibris.

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Santolina chamaecyparissus***

SANTOLINE

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, petites, fines, blanc argenté, très odorantes. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils.

### ***Santolina virens***

SANTOLINE VERTE

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, petites, fines, vertes, très odorantes. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL

**SOL | pauvre | caillouteux | neutre | sec**

## PLANTES VIVACES

---

### ***Anacyclus pyrethrum depressus*** MARGUERITE DE L'ATLAS

**3** Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, composées, très découpées, vert grisâtre. Boutons rouges. Fleurs en forme de marguerites, blanches, rougeâtres au revers, cœurs jaunes. Floraison du milieu du printemps au début de l'été. Croissance lente. Vie courte.

### ***Asphodeline lutea***

ASPHODÈLE JAUNE

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en longues grappes dressées, étoilées, jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.

**Cerastium alpinum lanatum** CÉRAISTE DES ALPES

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, ovales, gris vert. Fleurs en cymes, petites, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

**Jovibarba heuffelii** BARBE DE JUPITER

Zone 5. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en rosettes, épaisses, succulentes, gris vert. Fleurs rares. Croissance très lente. Vie longue. Pour jardinier averti.

**Jovibarba hirta** JOUBARBE HÉRISSÉE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en rosettes, arrondies, épaisses, vertes, reflets pourpres. Fleurs jaunes. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Jovibarba sobolifera** (*Sempervivum soboliferum*)

JOUBARBE DRAGEONNANTE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en rosettes, arrondies, épaisses, vertes, rouges au bout. Fleurs jaunes. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

**Sedum album** 'Murale' ORPIN BLANC 'MURALE'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, cylindriques, petites, épaisses, vertes, reflets brun rougeâtre. Fleurs réunies en corymbes, en forme d'étoiles, nombreuses, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

**Sedum ellacombianum** (*S. k. ellacombianum*)

ORPIN ELLACOMBIANUM

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, dentées, vert brillant. Fleurs réunies en corymbes, jaune clair. Floraison estivale. Croissance rapide. Coloration automnale rouge brillant. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

**Sedum ewersii** ORPIN DE L'HIMALAYA

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Tiges brun rouge. Feuilles caduques, ovales, épaisses, dentées, gris bleuté, finement bordées de brun. Fleurs réunies en corymbes, roses. Floraison à la fin de l'été. Croissance lente. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

**Sedum kamtschaticum** ORPIN DU KAMTCHATKA

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lancéolées, épaisses, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en corymbes, jaune orangé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Coloration automnale rougeâtre. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

**Sedum kamtschaticum floriferum** 'Weihenstephaner Gold'

ORPIN DU KAMTCHATKA 'WEIHENSTEPHANER GOLD'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, lancéolées, épaisses, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en corymbes, jaune d'or. Floraison estivale. Croissance lente. Coloration automnale rougeâtre. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

**Sedum reflexum** (*S. rupestre reflexum*)

ORPIN À INFLORESCENCES RÉFLÉCHIES

**1** Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, linéaires, imbriquées, vert bleuté. Fleurs réunies en corymbes, jaune d'or. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Veronica pectinata* 'Rosea'**

VÉRONIQUE PECTINÉE À FLEURS ROSES

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, ovales, dentées, velues, vert grisâtre. Fleurs petites, roses. Floraison printanière. Croissance lente. Pour jardinier averti.

---

**BULBES**

***Narcissus canaliculatus***

NARCISSE CANALICULATUS

**2** Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles en lanières, dressées, vertes. Fleurs parfumées, solitaires, coupes en trompettes jaune d'or, segments blancs. Floraison printanière hâtive. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Triteleia laxa* (*Brodiaea laxa*)**

BRODIÉE

Plante non rustique. H. : 45 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, souples, vert bleuté. Fleurs en forme de clochettes, érigées, bleu violacé, lignées de bleu foncé. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

---

**FLEURS ANNUELLES**

***Nigella damascena***

NIGELLE DE DAMAS

**3** H. : 60 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, fines. Fleurs doubles, bleues ou roses, pistils proéminents et divisés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Fruits séchés. Peu de cultivars.



**SOLEIL**  
**SOL** | pauvre | caillouteux | neutre | sec

***Papaver rhoeas*** 'Angels Choir'      COQUELICOT 'ANGELS CHOIR'

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, doubles, rouges. Floraison estivale. Peu de cultivars. Résiste aux chevreuils. Plante et semences toxiques.

***Papaver rhoeas*** 'Shirley'      COQUELICOT 'SHIRLEY'

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, doubles, pétales frangés, coloris variés. Floraison estivale. Peu de cultivars. Résiste aux chevreuils. Plante et semences toxiques.

***Verbena bonariensis***      VERVEINE DE BUENOS AIRES

H. : 1,10 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en panicules, bleu lilas. Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**SOLEIL**  
**SOL** | pauvre | caillouteux | légèrement acide | sec

PLANTES VIVACES

***Sedum acre***      POIVRE DES MURAILLES

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, en rosettes, petites, épaisses, vert bronze. Fleurs en forme d'étoiles, nombreuses, jaune d'or. Floraison estivale. Croissance très rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum sexangulare***      ORPIN À SIX ANGLES

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, épaisses, cylindriques, lustrées, vert bronze. Fleurs réunies en corymbes, en forme d'étoiles, jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Solidago sempervirens***      VERGE D'OR TOUJOURS VERTE

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules denses de petits capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).



## GRAMINÉES

---

### ***Festuca glauca*** (*F. cinerea* ; *F. ovina glauca*)

FÉTUQUE BLEUE

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, rigides, bleu argenté. Inflorescences en épis, bleues, puis brunes. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### ***Festuca glauca*** 'Blaufink'

FÉTUQUE BLEUE 'BLAUFINK'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, rigides, bleu argenté. Inflorescences en épis, bleues, puis brunes. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### ***Festuca glauca*** 'Elijah Blue'

FÉTUQUE BLEUE 'ELIJAH BLUE'

- 1** Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, rigides, bleu argenté intense. Inflorescences en épis, bleues, puis brunes. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### ***Festuca glauca*** 'Meerblau'

FÉTUQUE BLEUE 'MEERBLAU'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, rigides, bleu vert. Inflorescences en épis, bleues, puis brunes. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## BULBES

---

### ***Iris danfordiae***

IRIS JAUNE

- 2** Zone 5. H. : 10 cm. L. : 5 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, érigées. Fleurs typiques de l'iris, jaunes, tachetées de brun. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Iris reticulata*** 'Harmony'

IRIS RÉTICULÉ 'HARMONY'

- 3** Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, érigées. Fleurs parfumées, typiques de l'iris, bleu foncé, sépales tachetés de jaune orangé. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante allergène (dermatite).

### ***Iris reticulata*** 'J.S. Dijt'

IRIS RÉTICULÉ 'J.S. DIJT'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, érigées. Fleurs parfumées, typiques de l'iris, violet pourpre, sépales tachetés de jaune orangé. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante allergène (dermatite).

### ***Iris reticulata*** 'Natascha'

IRIS RÉTICULÉ 'NATASCHA'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, érigées. Fleurs parfumées, typiques de l'iris, blanches, sépales bleu ciel tachetés de jaune orangé. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante allergène (dermatite).



## SOLEIL

### GRAMINÉES

#### ***Stipa pulcherrima*** 'Wildfeder'

#### STIPE TRÈS ÉLÉGANTE 'WILDFEDER'

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, bleutées. Inflorescences en épis, graines longuement barbues, argentées, brillantes. Floraison estivale, persistante en hiver. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

## SOLEIL

**SOL | pauvre | léger | légèrement alcalin | sec**

### PLANTES VIVACES

#### ***Artemisia stelleriana*** 'Silver Brocade'

#### ARMOISE 'SILVER BROCADE'

1 Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. Feuilles semi-persistantes, entières, profondément découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

#### ***Carlina acaulis*** *simplex*

#### CARLINE ACAULE

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entières, très découpées, très épineuses, vertes, bronze chez certaines formes. Fleurs en grands capitules, blanc ivoire, cœurs bruns. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie courte.

#### ***Catananche caerulea***

#### CUPIDONE

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs en capitules, bleu mauve, cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte. Plante allergène (troubles respiratoires).

#### ***Draba lasiocarpa*** (*D. aizoon*)

#### DRAVE AIZON

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, linéaires, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, jaune vif. Floraison printanière. Croissance très lente.

***Draba parnassica***

DRAVE DU MONT PARNASSE

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, linéaires, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, jaune vif. Floraison printanière. Croissance très lente.

***Draba sibirica***

DRAVE DE SIBÉRIE

Zone 2. H. : 5 cm. L. : 10 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, linéaires, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, jaune vif. Floraison printanière. Croissance très lente.

***Eriophyllum lanatum***

ASTER DORÉ DU DÉSERT

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, ovales, découpées, laineuses, vert grisâtre. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

***Helianthemum mutabile***

HÉLIANTHÈME

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, vert foncé dessus, grises dessous. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, coloris variés, étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

***Lathyrus maritimus***

POIS DE MER

Plante indigène. Zone 3. H. : 20 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Tiges vrillées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles ovales, bleutées. Fleurs comme celles d'un pois, pourpres. Floraison estivale prolongée. Fruits en gousses. Croissance très rapide.

***Mertensia maritima***

MERTENSIA MARITIME

**2** Plante indigène. Zone 1. H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, charnues, pruneuses, bleuâtres. Fleurs parfumées, réunies en grappes, en forme de clochettes, bleues. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire les colibris.

***Perovskia atriplicifolia***

SAUGE DE RUSSIE

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture légère. Tiges grisâtres. Feuilles caduques, ovales, découpées, vert grisâtre, pruneuses, odorantes. Fleurs réunies en épis, bleu lavande. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Perovskia atriplicifolia* 'Blue Spire'**

SAUGE DE RUSSIE 'BLUE SPIRE'

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture légère. Tiges grisâtres. Feuilles caduques, ovales, découpées, vert grisâtre, pruneuses, odorantes. Fleurs réunies en épis, bleu violacé. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Perovskia atriplicifolia* 'Filigran'** SAUGE DE RUSSIE 'FILIGRAN'

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Tiges grisâtres. Feuilles caduques, ovales, très finement découpées, vert grisâtre, pruneuses, odorantes. Fleurs réunies en épis, bleu lavande. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Perovskia atriplicifolia* 'Lace'** SAUGE DE RUSSIE 'LACE'

**3** Zone 5. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact, large. Feuillage de texture légère. Tiges grisâtres. Feuilles caduques, ovales, très découpées, vert grisâtre, pruneuses, odorantes. Fleurs réunies en épis, bleu lavande. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

## SOLEIL SOL | pauvre | léger | légèrement alcalin | sec

### ***Perovskia atriplicifolia*** 'Little Spire' SAUGE DE RUSSIE 'LITTLE SPIRE'

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Tiges grisâtres. Feuilles caduques, ovales, découpées, vert grisâtre, pruneuses, odorantes. Fleurs réunies en épis, bleu lavande. Floraison estivale tardive prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

### ***Verbascum phoeniceum*** MOLÈNE POURPRE

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis denses, violet pourpre. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

---

## BULBES

---

### ***Ixiolirion tataricum*** IXIOLIRION DE TARTARIE

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, bleu violet intense. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Agrostemma githago*** 'Ocean Pearl' NIELLE DES BLÉS 'OCEAN PEARL'

1 H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, linéaires, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. Semences toxiques.

### ***Agrostemma githago*** 'Purple Queen' NIELLE DES BLÉS 'PURPLE QUEEN'

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, linéaires, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose pourpre. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. Semences toxiques.

### ***Dyssodia tenuiloba*** 'Golden Fleccé' MARGUERITE DE DAHLBERG 'GOLDEN FLECCÉ'

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en capitules, jaunes, cœurs orange. Floraison estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Portulaca grandiflora*** série 'Margarita' POURPIER À GRANDES FLEURS 'MARGARITA'

2 H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, épaisses, succulentes, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

### ***Portulaca grandiflora*** série 'Sundial' POURPIER À GRANDES FLEURS 'SUNDIAL'

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, épaisses, succulentes, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, simples, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

### ***Portulaca oleracea*** série 'Yubi' POURPIER POTAGER 'YUBI'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, épaisses, succulentes, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, simples, bicolores, coloris variés, cœurs jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars.



### **Mesembryanthemum crystallinum**

FICOÏDE GLACIALE

H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, épaisses, portant des protubérances cristallines, vertes. Fleurs en capitules, rouges. Floraison estivale. Plante toxique. Pour jardinier averti.

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### **Anagallis monelli**

ANAGALLIS

H. : 45 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, plates, bleues, étamines jaune et rouge. Floraison estivale. Peu de cultivars.

## SOLEIL

**SOL | pauvre | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

## PLANTES VIVACES

---

### **Veronica repens**

VÉRONIQUE RAMPANTE

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vertes. Fleurs petites, blanches. Floraison printanière tardive. Croissance lente.

### **Veronica repens 'Sunny Shine'**

VÉRONIQUE RAMPANTE 'SUNNY SHINE'

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, jaune beurre pâle. Fleurs petites, blanches. Floraison printanière tardive. Croissance lente.

## GRAMINÉES

---

### **Leymus racemosus** (L. r. 'Glaucus' ; *Elymus racemosus* 'Glaucus')

ÉLYME GLAUQUE

**3** Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port tapissant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, bleu clair. Inflorescences en épis érigées, bleutées, puis beige clair. Floraison estivale prolongée. Croissance très envahissante. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### **Eucalyptus cinerea 'Silver Drop'** EUCALYPTUS 'SILVER DROP'

H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bleu argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Feuillage séché ou coupé.



**SOLEIL**  
**SOL | pauvre | léger | neutre | sec**

**PLANTES VIVACES**

***Antennaria gaspensis***

ANTENNAIRE DE LA GASPÉSIE

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, grisâtres, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs en capitules, sur une tige florale, roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons.

***Artemisia ludoviciana***

ARMOISE DE LOUISIANE

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. Feuilles caduques, entières, étroites, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

***Artemisia ludoviciana* 'Silver Frost'** ARMOISE DE LOUISIANE 'SILVER FROST'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. Feuilles caduques, entières, étroites, finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

***Artemisia ludoviciana* 'Silver King'** ARMOISE DE LOUISIANE 'SILVER KING'

**1** Zone 3. H. : 85 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. Feuilles caduques, entières, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

***Artemisia ludoviciana* 'Silver Queen'**

ARMOISE DE LOUISIANE 'SILVER QUEEN'

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Tiges gris argenté. Feuilles caduques, entières, petites, étroites, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

***Artemisia ludoviciana* 'Valerie Finnis'**

ARMOISE DE LOUISIANE 'VALERIE FINNIS'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. Feuilles caduques, entières, larges, dentées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

**Artemisia pontica**

PETITE ABSINTHE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. Feuilles caduques, entières, finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

**Artemisia x 'Powis Castle'**

ARMOISE 'POWIS CASTLE'

Zone 5. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. Feuilles caduques, composées, finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

**Artemisia schmidtiana 'Silver Mound'**

BOULE ARGENTÉE

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture légère. Tiges gris argenté. Feuilles caduques, composées, très finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

**Aster ptarmicoides 'Summer Snow'**

ASTER 'SUMMER SNOW'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules étroites, blanc pur, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Coloration automnale bronze. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Oenothera biennis**

ONAGRE BISANNUELLE

**2** Plante indigène bisannuelle. Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, pointues au bout, vert bleuté. Fleurs parfumées, en forme de coupes, jaunes, fermées le jour, s'ouvrant le soir et la nuit. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

**Oenothera missouriensis (O. macrocarpa)**

ONAGRE DU MISSOURI

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, elliptiques, vert foncé. Fleurs parfumées, groupées, en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s'ouvrant le soir et la nuit, jaune clair. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons.

**Petrorhagia saxifraga (Tunica saxifraga)**

CÉILLET DES ROCHERS

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en inflorescences lâches, petites, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Se ressème spontanément.

**Sedum kamtschaticum 'Variegatum'**

ORPIN DU KAMTCHATKA À FEUILLES PANACHÉES

**3** Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lancéolées, épaisses, dentées, vert foncé, panachées de blanc crème, parfois teintées de rose et d'orange. Fleurs réunies en corymbes, orangées. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

**FLEURS ANNUELLES****Anchusa capensis 'Blue Angel'**

BUGLOSSE ANNUELLE 'BLUE ANGEL'

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, lancéolées, rugueuses, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, en forme de petites coupes, bleues. Floraison estivale. Pour jardinier averti.

**SOLEIL**  
**SOL** | pauvre | léger | neutre | sec

***Anchusa capensis*** 'Blue Bird'      BUGLOSSE ANNUELLE 'BLUE BIRD'

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, lancéolées, rugueuses, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, en forme de petites coupes, bleu foncé. Floraison estivale. Pour jardinier averti.

***Argemone grandiflora***      CHARDON BÉNIT

H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, découpées, glauques, épineuses. Fleurs en forme de coupes, blanches, cœurs rouille. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

***Argemone mexicana***      PAVOT ÉPINEUX

H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, découpées, glauques, épineuses. Fleurs en forme de coupes, jaunes, cœurs jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

***Carthamus tinctorius***      CARTHAME DES TEINTURIERS

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, sans cœur, jaune orange. Floraison estivale. Fleurs coupées.

***Euphorbia marginata***      EUPHORBE PANACHÉE

**1** H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, vertes, marginées de blanc, parfois complètement blanches. Fleurs sans intérêt. Intérêt estival. Feuillage coupé. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (dermatite).

***Iberis amara***      THLASPI BLANC

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, larges, vertes. Fleurs parfumées, réunies en corymbes, petites, blanches. Floraison estivale. Attire les papillons.



***Iberis umbellata***

IBÉRIS À OMBELLE

2 H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en corymbes, petites, coloris variés. Floraison estivale. Attire les papillons.

***Kochia scoparia* 'Autumn Red'**

KOCHE À BALAIS 'AUTUMN RED'

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, étroites, fines, vertes, tournant au rouge en automne. Fleurs sans intérêt. Peu de cultivars.

***Nolana paradoxa***

NOLANE COMMUNE

H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. Fleurs en forme de coupes, bleues, gorges blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars.

***Nolana humifusa* 'Little Bells'**

NOLANE 'LITTLE BELLS'

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. Fleurs en forme de coupes, bleu pâle. Floraison estivale. Peu de cultivars.

***Tithonia rotundifolia* 'Aztec Sun'** Tournesol mexicain 'AZTEC SUN'

3 H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, vertes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

***Tithonia rotundifolia* 'Fiesta del Sol'**

TOURNESOL MEXICAIN 'FIESTA DEL SOL'

H. : 1,70 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, vertes. Fleurs en capitules, orange, cœurs jaunes. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

***Tithonia rotundifolia* 'Torch'**

TOURNESOL MEXICAIN 'TORCH'

H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, vertes. Fleurs en capitules, orange écarlate, cœurs jaunes. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

***Venidium fastuosum***

VENIDIUM

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, simples, ligules jaune orangé, cœurs noirs. Floraison estivale. Peu de cultivars.

**SOLEIL****SOL | pauvre | léger | neutre | frais et bien drainé****PLANTES VIVACES*****Centaurea bella***

CENTAURÉE JOLIE

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, divisées, vert bleuté. Fleurs en capitules, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

**GRAMINÉES*****Lagurus ovatus***

LAGURE À ÉPIS OVALES

Plante annuelle. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, retombantes au bout, vertes. Inflorescences en épis ovales, denses, blanc soyeux, très décoratives. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



## SOLEIL

**SOL** | pauvre | léger | légèrement acide | sec

### PLANTES VIVACES

***Achillea x lewisii* 'King Edward'**      ACHILLÉE 'KING EDWARD'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, simples, découpées, grisâtres. Fleurs réunies en petites ombelles, jaune crème. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

***Lychnis viscaria***      ATTRAPE-MOUCHES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Tiges parfois visqueuses. Feuilles persistantes lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en inflorescences érigées, lâches, rose magenta. Floraison estivale. Croissance lente. Attire les papillons.

***Potentilla tridentata* (*Sibbaldiopsis tridentata*)**  
 POTENTILLE À TROIS DENTS

Plante indigène. Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, composées, folioles elliptiques, à trois dents au bout, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Solidago canadensis***      VERGE D'OR DU CANADA

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules arquées de petits capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance envahissante. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### FLEURS ANNUELLES

***Acroclinium roseum***      IMMORTELLE

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en capitules, roses ou blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs séchées.

***Ammi majus***      AMMI

H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, découpées, vertes. Fleurs réunies en larges ombelles, blanches. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées et séchées.

***Calandrinia umbellata***      CALANDRINIE EN OMBELLE

H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert glauque. Fleurs en forme de coupes, rouges. Floraison estivale. Pour jardinier averti.

***Dorotheanthus bellidiformis*** MÉSEMBRYANTHÈME

H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, épaisses, succulentes, vertes. Fleurs en capitules, coloris variés, unis ou bicolores, cœurs bruns. Floraison estivale. Pour jardinier averti.

***Gazania x hybrida*** série 'Daybreak' GAZANIE HYBRIDE 'DAYBREAK'

1 H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes dessus, blanches dessous. Fleurs en capitules, ligules larges, coloris variés, yeux bruns, cœurs jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

***Gazania x hybrida*** série 'Kiss' GAZANIE HYBRIDE 'KISS'

H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes dessus, blanches dessous. Fleurs en capitules, ligules larges, coloris variés, yeux bruns, cœurs jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

***Helichrysum bracteatum*** série 'Bright Bikini'

IMMORTELLE 'BRIGHT BIKINI'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs parfumées, en capitules, coloris variés, cœurs généralement jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs séchées. Attire les papillons.

***Helichrysum bracteatum*** série 'Chico'

IMMORTELLE 'CHICO'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs parfumées, en capitules, coloris variés, cœurs généralement jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs séchées. Attire les papillons.

***Helipterum roseum***

IMMORTELLE

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en capitules, ligules roses ou blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs séchées.

***Rhodanthe manglessii***

RHODANTHE DE MANGLES

H. : 35 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, bleutées. Fleurs en capitules, bouts des pétales pointus, blanc rosé, cœurs jaune d'or. Floraison estivale. Fleurs séchées.

PLANTES NON RUSTIQUES

---

***Plumbago auriculata*** série 'Escapade'

DENTELAIRE 'ESCAPEDE'

2 H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port plus ou moins sarmenteux. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, arrondies au bout. Fleurs réunies en épis, plates, bleues ou blanches. Floraison estivale. Peu de cultivars. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

SOL | pauvre | léger | légèrement acide | frais et bien drainé

PLANTES VIVACES

---

***Lychnis alpina*** (*Viscaria alpina*) LYCHNIDE DES ALPES

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences arrondies, denses, pétales frisés au bout, rose pourpré. Floraison estivale. Croissance lente. Attire les papillons.

## GRAMINÉES

---

### ***Imperata cylindrica*** 'Red Baron' (*I. c.* 'Rubra')

IMPERATA 'RED BARON'

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, érigées, rouge sang, vertes à la base. Inflorescences en épis serrés, blanchâtres. Floraison printanière. Coloration automnale pourpre. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

## SOLEIL

**SOL | pauvre | léger | acide à alcalin | sec**

## PLANTES VIVACES

---

### ***Geranium renardii***

GÉRANIUM DU CAUCASE

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, rondes, découpées, crispées, gris vert. Fleurs solitaires, plates, mauve à rose pâle. Floraison estivale. Coloration automnale pourpre. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium renardii*** 'Philippe Vapelle'

GÉRANIUM DU CAUCASE 'PHILIPPE VAPELLE'

**1** Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, rondes, découpées, crispées, vert grisâtre. Fleurs solitaires, plates, bleu pourpre. Floraison estivale. Coloration automnale pourpre. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Cosmos bipinnatus*** série 'Sensation'

COSMOS À GRANDES FLEURS 'SENSATION'

H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, fines, vertes. Fleurs en forme de coupes, différents tons de rose et de blanc, cœurs jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons.

### ***Cosmos bipinnatus*** série 'Sonata' COSMOS À GRANDES FLEURS 'SONATA'

**2** H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, fines, vertes. Fleurs en forme de coupes, différents tons de rose et blanc, cœurs jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

### ***Cosmos sulphureus*** série 'Cosmic' COSMOS SULFUREUX 'COSMIC'

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, vertes. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles ou doubles, jaunes ou orange. Floraison estivale. Attire les papillons.

### ***Cosmos sulphureus*** 'Ladybird' COSMOS SULFUREUX 'LADYBIRD'

H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, vertes. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, jaunes, orange ou rouges. Floraison estivale. Attire les papillons.

### ***Erysimum cheiri*** série 'Charity' (*Cheiranthus cheiri*)

GIROFLÉE RAVENELLE 'CHARITY'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes, ouvertes, coloris variés. Floraison estivale.

---

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Echeveria secunda glauca***

ÉCHÉVÉRIE GLAUQUE

H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles disposées en rosettes, épaisses, gris bleuté. Fleurs sur des petites hampes florales, orangées. Floraison estivale.

### ***Echeveria peacockii***

ÉCHÉVÉRIE DE PEACOCK

H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles disposées en rosettes, épaisses, gris blanc. Fleurs sur des petites hampes florales, rouges. Floraison estivale.

## SOLEIL

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Trachelium caeruleum*** série 'Dévotion'

TRACHÉLIE BLEUE 'DÉVOTION'

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, dentées, vertes, reflets pourpres. Fleurs parfumées, réunies en ombelles rondes, petites, bleues, pourpres ou blanches. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

### ***Trachelium caeruleum*** 'Passion in Deep Purple'

TRACHÉLIE BLEUE 'PASSION IN DEEP PURPLE'

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, dentées, vertes, reflets pourpres. Fleurs parfumées, réunies en ombelles rondes, petites, pourpre foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

## SOLEIL

**SOL | pauvre | meuble | neutre | frais et bien drainé**

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Lavatera trimestris*** série 'Beauty' LAVATÈRE ANNUELLE 'BEAUTY'

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, différents tons de rose ou de blanc. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris et les papillons.



**Lavatera trimestris 'Mont Blanc'** LAVATÈRE ANNUELLE 'MONT BLANC'

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris et les papillons.

**Lavatera trimestris 'Silver Cup'** LAVATÈRE ANNUELLE 'SILVER CUP'

**1** H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, roses, reflets argentés. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris et les papillons.

**SOLEIL**

**SOL | pauvre | meuble | légèrement acide | sec**

**PLANTES VIVACES**

---

**Antennaria rosea (A. dioica rosea)** PIED DE CHAT À FLEURS ROSES

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, gris argenté, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs réunies en capitules, sur une tige florale, roses. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les papillons.

**Antennaria dioica 'Rubra'** PIED DE CHAT À FLEURS ROUGES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, gris argenté, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs en capitules, sur une tige florale, pourpres. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Attire les papillons.

**Antennaria dioica tomentosa (A. d. hyperborea)**

PIED DE CHAT ARGENTÉ

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, gris argenté très prononcé, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs en capitules, sur une tige florale, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les papillons.



## SOLEIL

**SOL** | pauvre | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### FLEURS ANNUELLES

---

***Tropaeolum majus*** 'Alaska' GRANDE CAPUCINE 'ALASKA'

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, vertes, mouchetées de blanc. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, coloris variés. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

***Tropaeolum majus*** série 'Wirlybird' GRANDE CAPUCINE 'WIRLYBIRD'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, vertes. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, simples ou doubles, coloris variés. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

***Tropaeolum majus*** série 'Gleam' GRANDE CAPUCINE 'GLEAM'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, vertes. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, simples, rouges ou jaunes. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

### PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

---

***Tropaeolum majus*** CAPUCINE GRIMPANTE

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, mates, vertes. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, jaune orangé, centres pourpre foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement sur place). Attire les colibris et les papillons.

***Tropaeolum majus*** série 'Jewel' CAPUCINE GRIMPANTE 'JEWEL'

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, mates, vertes. Fleurs parfumées, à corolles larges, éperons arrière, rouges, roses ou bronze. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement sur place). Attire les colibris et les papillons.

***Tropaeolum peregrinum*** CAPUCINE DES CANARIES

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles profondément lobées, palmées, mates, vert bleuté. Fleurs aux pétales laciniés, éperons arrière, jaunes. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement sur place). Attire les colibris et les papillons.

### PLANTES NON RUSTIQUES

---

***Iresine herbstii*** 'Aureoreticulata' IRÉSINE 'AUREORETICULATA'

**2** H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Feuilles rondes, larges, vertes, striées de jaune. Fleurs sans intérêt.

***Iresine herbstii*** 'Purple Lady' IRÉSINE 'PURPLE LADY'

H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, gaufrées, pourpre foncé. Fleurs sans intérêt.

***Solanum jasminoides*** 'Alba' ÉTOILE DE BETHLÉEM

H. : 20 cm. L. : 1,20 m. Port plus ou moins sarmenteux. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en corymbes, blanches, étamines jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Solanum jasminoides* 'Variegatum'** ÉTOILE DE BETHLÉEM PANACHÉE

H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port plus ou moins sarmenteux. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vertes, panachées de jaune. Fleurs réunies en corymbes, blanches, étamines jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**SOLEIL**

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | sec**

PLANTES VIVACES

***Delosperma cooperi***

FICOÏDE DE COOPER

**1** Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, succulentes, épaisses, linéaires, gris vert. Fleurs en capitules, ligules étroites, rose carmin, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Pour jardinier averti.

***Delosperma floribundum* 'Stardust'**

FICOÏDE 'STARDUST'

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, succulentes, épaisses, linéaires, gris vert. Fleurs en capitules, ligules étroites, rose lilacé, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Pour jardinier averti.

***Delosperma nubigenum* (*D. linaera*)**

FICOÏDE BRUMEUSE

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 45 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, succulentes, épaisses, linéaires, vert émeraude clair. Fleurs en capitules, ligules étroites, jaunes. Floraison printanière. Coloration automnale rouge. Croissance rapide. Vie courte.

***Eryngium alpinum***

PANICAUT DES ALPES

**2** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges bleu argenté. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, piquantes, vert foncé bleuté. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, très découpées, bleu acier. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Eryngium alpinum* 'Blue Star'**

PANICAUT DES ALPES 'BLUE STAR'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges bleu argenté. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, piquantes, vert foncé bleuté. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, très découpées, bleu acier foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Eryngium giganteum***

PANICAUT GÉANT

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges argentées. Feuilles semi-persistantes, en forme de cœurs, dentées, piquantes, vert foncé bleuté. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de grandes bractées, très découpées, argentées. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Eryngium planum***

PANICAUT À FEUILLES MUTIQUES

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges bleu argenté. Feuilles semi-persistantes, réunies en rosettes, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, découpées, gris bleu. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.



***Eryngium planum* 'Bleu Nain'** (*E. p.* 'Blauer Zwerg')

PANICAUT À FEUILLES MUTIQUES 'BLEU NAIN'

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges bleu argenté. Feuilles semi-persistantes, réunies en rosettes, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, découpées, gris bleu. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Eryngium planum* 'Blue Cap'** (*E. p.* 'Blaukappe')

PANICAUT À FEUILLES MUTIQUES 'BLUE CAP'

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges bleu argenté. Feuilles semi-persistantes, réunies en rosettes, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de bractées, découpées, gris bleu intense. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Eryngium variifolium***

PANICAUT À FEUILLES MARBRÉES

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges argentées, teintées de rouge. Feuilles persistantes, en rosettes, en forme de cœurs, dentées, piquantes, lustrées, vertes, marbrées d'argent. Fleurs en petits capitules, peu décoratives, entourées de grandes bractées, très découpées, argentées. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Inula ensifolia***

AUNÉE À FEUILLES EN FORME D'ÉPÉES

**3** Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, étroites, pointues, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules jaune vif, cœurs jaune orangé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Plante allergène (dermatite).

***Iris pumila* 'Blue Echo'**

IRIS DES JARDINS NAIN 'BLUE ECHO'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, et à trois sépales descendants, bleu pâle, veinés de jaune. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | sec

### ***Iris pumila*** 'Cherry Garden'

IRIS DES JARDINS NAIN 'CHERRY GARDEN'

**1** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées à trois pétales relevés, fermés, et à trois sépales descendants, rouge vin, à reflets violacés. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

### ***Iris pumila*** 'Lena M.'

IRIS DES JARDINS NAIN 'LENA M.'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, et à trois sépales descendants, rose pâle. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

### ***Iris pumila*** 'Purple Lurida'

IRIS DES JARDINS NAIN 'PURPLE LURIDA'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, et à trois sépales descendants, violet foncé, reflets pourpres. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

### ***Iris pumila*** 'White Fairy'

IRIS DES JARDINS NAIN 'WHITE FAIRY'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, et à trois sépales descendants, blanc pur. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

### ***Knautia macedonica*** (*Scabiosa rumecila*)

OREILLE D'ÂNE

**2** Zone 5. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, vert grisâtre. Fleurs en capitules, doubles, arrondies, rouge vin. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Racines pivotantes. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

### ***Lotus corniculatus***

LOTIER CORNICULÉ

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, composées, à cinq folioles, vert foncé. Fleurs semblables à celles des pois, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Croissance envahissante.



1



2



3

**Lotus corniculatus 'Plenus'** LOTIER CORNICULÉ À FLEURS DOUBLES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, composées, à cinq folioles, vert foncé. Fleurs semblables à celles des pois, doubles, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

**Papaver atlanticum** PAVOT DES ATLAS

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert argenté. Fleurs en forme de coupes, orange. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte.

**Papaver miyabeanum (P. faurei)** PAVOT JAUNE SOUFRE

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, finement divisées, glauques. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte.

**Papaver nudicaule** PAVOT D'ISLANDE

**3** Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, finement divisées, vert bleuté. Fleurs en forme de coupes, lustrées, jaunes, blanches ou orange. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Préfère un climat frais.

**Papaver nudicaule** série 'Champagne Bubbles'  
PAVOT D'ISLANDE 'CHAMPAGNE BUBBLES'

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, finement divisées, vert bleuté. Fleurs en forme de grandes coupes, lustrées, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Préfère un climat frais.

**Papaver nudicaule** série 'Wonderland'  
PAVOT D'ISLANDE 'WONDERLAND'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, finement divisées, vert bleuté. Fleurs en forme de grandes coupes, lustrées, roses, jaunes, blanches ou orange. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Préfère un climat frais.

**Prunella vulgaris** PRUNELLE VULGAIRE

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, larges, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, violettes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Parfois considérée comme une « mauvaise herbe ».

**Thymus serpyllum (T. praecox)** THYM SERPOLET

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Thymus x citriodorus 'Lime'** THYM CITRON 'LIME'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vert lime à jaune, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Thymus x 'Purple Carpet' (T. x 'Purpurteppich')**  
THYM HYBRIDE 'PURPLE CARPET'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, mauve pourpre clair. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**SOLEIL**  
**SOL** | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | sec

***Thymus serpyllum albus***

THYM SERPOLET À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance très lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus serpyllum coccineus***

THYM SERPOLET À FLEURS ROUGES

**1** Zone 3. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, rouge carmin. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus serpyllum 'Elfin'***

THYM SERPOLET 'ELFIN'

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance très lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus serpyllum 'Magic Carpet'***

THYM SERPOLET 'MAGIC CARPET'

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vertes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance très lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus serpyllum 'Minimus' (T. s. 'Minus')***

THYM SERPOLET NAIN

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vertes, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance très lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus serpyllum 'Roseus'***

THYM SERPOLET À FLEURS ROSES

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vertes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Coreopsis grandiflora*** 'Early Sunrise'

CORÉOPSIS À GRANDES FLEURS 'EARLY SUNRISE'

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, étroites, vertes. Fleurs en capitules, doubles, jaunes. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons.

### ***Glaucium corniculatum***

GLAUCIE ROUGE

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, profondément découpées, glauques. Fleurs parfumées, en forme de coupes, rouges, cœurs noirs. Floraison estivale. Pour jardinier averti.

### ***Xeranthemum annuum***

IMMORTELLE ANNUELLE

**2** H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs en capitules, divers tons de blanc, rose ou violet, cœurs brun pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées.

## SOLEIL

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

## PLANTES VIVACES

---

### ***Dryas octopetala***

DRYADE À HUIT PÉTALES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, oblongues, ridées, dentées, vert foncé dessus, grisâtres dessous, lustrées. Fleurs parfumées, persistantes, en forme de coupes, blanches, étamines jaunes. Floraison printanière. Coloration automnale brune. Fruits décoratifs. Croissance lente.

### ***Erysimum x allionii*** (*Cheiranthus allionii*)

GIROFLÉE DES MURAILLES

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, simples, lancéolées, cireuses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, lustrées, orangées. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

### ***Erysimum x 'Bowlé's Mauve'***

VÉLAR HYBRIDE 'BOWLE'S MAUVE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, linéaires, gris vert. Fleurs parfumées, réunies en grappes, violettes. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

### ***Erysimum linifolium*** 'Variegatum' VÉLAR À FEUILLES DE LIN PANACHÉ

**3** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, linéaires, vertes, marginées de blanc crème. Fleurs parfumées, réunies en grappes, violettes. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

### ***Pulsatilla vulgaris***

ANÉMONE PULSATILLE

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison printanière. Fruits en plumets, décoratifs. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**SOLEIL**  
**SOL** | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

***Pulsatilla vulgaris* 'Alba'**

ANÉMONE PULSATILLE À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière. Fruits en plumets, décoratifs. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Pulsatilla vulgaris grandis* 'Papageno'**

ANÉMONE PULSATILLE 'PAPAGENO'

**I** Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, pétales frangés, blanches, roses, rouges ou violettes, cœurs jaunes. Floraison printanière. Fruits en plumets, décoratifs. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Pulsatilla vulgaris rubra***

ANÉMONE PULSATILLE À FLEURS ROUGES

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, rouge pourpre, cœurs jaunes. Floraison printanière. Fruits en plumets, décoratifs. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Silene uniflora* 'Druett's Variegata'**

SILÈNE UNIFLORE 'DRUETT'S VARIEGATA'

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, gris vert, panachées de blanc. Fleurs plates, blanches. Floraison estivale prolongée en automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

***Silene uniflora* 'Swan Lake'**

SILÈNE UNIFLORE 'SWAN LAKE'

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, gris vert. Fleurs doubles, blanches. Floraison estivale prolongée en automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

***Tanacetum niveum* 'Jackpot'**

TANAISIE BLANCHE 'JACKPOT'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs en petits capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Thymus doerfleri* 'Bressingham'**

THYM 'BRESSINGHAM'

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, vert argenté, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus* x 'Doone Valley'**

THYM HYBRIDE 'DOONE VALLEY'

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vert foncé, tachetées de jaune d'or, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose lilas pâle. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus* x 'Doreta Klaber'**

THYM HYBRIDE 'DORETA KLABER'

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vert foncé, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus pseudolanuginosus* (*T. lanuginosus*)**

THYM LAINEUX

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, elliptiques, lustrées, vert grisâtre, laineuses, odorantes. Fleurs groupées, petites, roses. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



**Verbascum** x 'Butterscotch'

MOLÈNE HYBRIDE 'BUTTERSOTCH'

**2** Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, profondément veinées, vert foncé. Fleurs réunies en épis denses, abricot à rose. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Verbascum** x 'Helen Johnson'

MOLÈNE HYBRIDE 'HELEN JOHNSON'

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, orange cuivré, teintées de blanc, étamines violettes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Verbascum** x 'Jackie'

MOLÈNE HYBRIDE 'JACKIE'

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en épis denses, jaune abricot, cœurs jaune beurre, étamines violettes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Verbascum** x série 'Southern Charm'

MOLÈNE HYBRIDE 'SOUTHERN CHARM'

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, gaufrées, vertes. Fleurs réunies en épis denses, abricot, roses, crème et lavande, étamines violettes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Veronica austriaca teucrium** 'Crater Lake Blue'

VÉRONIQUE GERMANDRÉE 'CRATER LAKE BLUE'

**3** Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, bleu lumineux. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

**Veronica austriaca teucrium** 'Royal Blue' (V. a. t. 'Königsblau')

VÉRONIQUE GERMANDRÉE 'ROYAL BLUE'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, bleu foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

**Veronica chamaedrys** 'Miffy Brute' VÉRONIQUE 'MIFFY BRUTE'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, ovales, dentées, vertes, plus ou moins largement tachetées de blanc crème. Fleurs bleu ciel. Floraison printanière. Croissance lente.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### ***Veronica prostrata* 'Aztec Gold' (V. p. 'Buttercup')**

VÉRONIQUE COUCHÉE 'AZTEC GOLD'

1 Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, lancéolées, dentées, jaune doré, tournant au jaune à reflets chartreuse. Fleurs petites, bleu pâle, rares. Floraison printanière. Croissance lente.

### ***Veronica prostrata* 'Heavenly Blue' VÉRONIQUE COUCHÉE 'HEAVENLY BLUE'**

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, lancéolées, dentées, vert olive. Fleurs petites, bleu foncé. Floraison printanière hâtive. Croissance lente.

### ***Veronica prostrata* 'Trehane'**

VÉRONIQUE COUCHÉE 'TREHANE'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, lancéolées, dentées, jaune chartreuse. Fleurs petites, bleu intense, rares. Floraison printanière. Croissance lente.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | humide

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Tanacetum huronense***

TANAISIE DU LAC HURON

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | sec

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Antennaria canadensis***

ANTENNAIRE DU CANADA

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, arrondies, réunies en rosettes. Fleurs réunies en capitules, sur une tige florale, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les papillons.

#### ***Astragalus canadensis***

ASTRAGALE

Plante indigène. Zone 2. H. : 50 cm. L. : illimitée. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées de 15 à 31 folioles, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc verdâtre. Floraison estivale. Fruits en gousses décoratives. Croissance envahissante. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

#### ***Cerastium biebersteinii***

CÉRAISTE DE BIBERSTEIN

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, ovales, gris argenté. Fleurs en cymes, petites, blanches. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

#### ***Cerastium tomentosum***

CORBILLE D'ARGENT

2 Zone 2. H. : 15 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, étroites, grises. Fleurs en cymes, petites, blanches. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils.



***Cerastium tomentosum* 'Silver Carpet' (C. t. 'Silberteppich')**

CORBEILLE D'ARGENT 'SILVER CARPET'

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, étroites, gris argenté. Fleurs en cymes, petites, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Iberis sempervirens***

THLASPI VIVACE

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Iberis sempervirens* 'Alexander's White'**

THLASPI VIVACE 'ALEXANDER'S WHITE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, très nombreuses, blanches. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Iberis sempervirens* 'Little Gem' (I. s. 'Weisser Zwerg')**

THLASPI VIVACE 'LITTLE GEM'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, étroites, oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Iberis sempervirens* 'Purity'**

THLASPI VIVACE 'PURITY'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, abondantes, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Lavandula angustifolia* (L. vera ; L. officinalis)**

LAVANDE VRAIE

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, bleu foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Lavandula angustifolia* 'Goldburg' (L. a. 'Burgoldeen')**

LAVANDE VRAIE 'GOLDBURG'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, linéaires, grisâtres, panachées de blanc crème, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, bleu foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**SOLEIL**  
**SOL** | plus ou moins riche | léger | neutre | sec

***Lavandula angustifolia* 'Hidcote'** LAVANDE VRAIE 'HIDCOTE'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, bleu très foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Lavandula angustifolia* 'Hidcote Pink'**  
LAVANDE VRAIE 'HIDCOTE PINK'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, roses. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Lavandula angustifolia* 'Jean Davis'**  
LAVANDE VRAIE 'JEAN DAVIS'

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Lavandula angustifolia* 'Munstead'**  
LAVANDE VRAIE 'MUNSTEAD'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, linéaires, grisâtres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, rose lavande brillant. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Limonium latifolium* (L. platyphyllum)**  
STATICE À LARGES FEUILLES

**1** Zone 3. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en rosettes, épaisses, spatulées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en panicules vaporeuses, petites, très nombreuses, lavande. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale rougeâtre. Croissance moyenne. Transplantation difficile. Vie longue. Nourrit les oiseaux.

***Lychnis flos-jovis* 'Peggy'** FLEUR DE JUPITER 'PEGGY'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles velues, lancéolées, étroites, vert grisâtre. Fleurs réunies en grappes, de forme ronde, rose rouge brillant. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



***Lychnis x haageana***

LYCHNIDE DE HAAGE

2 Zone 3. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en cymes, rondes, pétales plats, échancrés, rouge orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Lychnis x 'Molten Lava'***

LYCHNIDE HYBRIDE 'MOLTEN LAVA'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, pourpres. Fleurs réunies en cymes, rondes, pétales plats, échancrés, rouge orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Nepeta x 'Dropmore Blue'***

HERBE AUX CHATS 'DROPMORE BLUE'

3 Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en verticilles étagés, grands, bleu pâle brillant. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les chats et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Nepeta x faassenii 'Blue Wonder'*** HERBE AUX CHATS 'BLUE WONDER'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en verticilles étagés, lavande. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les chats et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk'*** NÉPÉTA À GRANDES FLEURS 'DAWN TO DUSK'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en épis allongés, rose pâle. Floraison printanière. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les chats et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Nepeta x 'Six Hills Giant'***

HERBE AUX CHATS 'SIX HILLS GIANT'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en verticilles étagés, grandes, bleu intense. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les chats et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Oenothera fremontii 'Lemon Silver'*** ONAGRE 'LEMON SILVER'

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Tiges rouges. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, linéaires, gris argenté. Fleurs en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s'ouvrant le soir et la nuit, jaune citron. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

***Oenothera versicolor 'Sunset Boulevard'***

ONAGRE VERSICOLERE 'SUNSET BOULEVARD'

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, ovales, vert olive. Fleurs groupées, en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s'ouvrant le soir et la nuit, orangé bronze. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Se ressème abondamment. Pour jardinier averti.

***Potentilla pectinata***

POTENTILLE PECTINÉE

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles étroites, très découpées, vertes dessus, grises dessous. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | sec

### ***Sedum erythrostichum*** 'Mediovariegatum' (*S. alboroseum* 'Mediovariegatum' ; *S. spectabile* 'Variegatum')

ORPIN JAPONAIS PANACHÉ

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, épaisses, blanc verdâtre, bordées de vert. Fleurs réunies en corymbes, blanc rosé à blanc. Floraison estivale. Croissance lente. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

### ***Veronica spicata incana*** (*V. incana*)

VÉRONIQUE BLANCHÂTRE

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, argentées. Fleurs réunies en épis dressés, bleu violacé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

## GRAMINÉES

---

### ***Andropogon gerardii***

BARBON DE GERARD

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,60 m. L. : 75 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes aux extrémités, vert bleuté. Inflorescences en épis étroits, rougeâtres. Floraison au début de l'automne, persistante en hiver. Coloration automnale rouge cuivre. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## BULBES

---

### ***Narcissus cyclamineus*** 'February Gold'

NARCISSE CYCLAMEN 'FEBRUARY GOLD'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, étroites, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, coupes en trompettes, ondulées au bout, segments retournés, jaune d'or. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Narcissus cyclamineus*** 'Peeping Tom'

NARCISSE CYCLAMEN 'PEEPING TOM'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, étroites, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, coupes en trompettes, ondulées au bout, segments retournés, jaune citron. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Narcissus cyclamineus*** 'Tête à Tête'

NARCISSE CYCLAMEN 'TÊTE À TÊTE'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, étroites, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, multiples, coupes en trompettes, ondulées au bout, segments retournés, jaune citron. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Narcissus triandrus*** 'Hawera'

NARCISSE TRIANDRUS 'HAWERA'

**i** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, multiples, en coupes arrondies, segments retournés, jaune d'or. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).



***Narcissus triandrus* 'Thalia'**

NARCISSE TRIANDRUS 'THALIA'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, multiples, en coupes arrondies, segments retournés, blanc pur. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

FLEURS ANNUELLES

***Amaranthus caudatus***

AMARANTE QUEUE DE RENARD

2 H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs réunies en très longs épis, pendants, rouges. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pollen allergène.

***Amaranthus caudatus* 'Pygmy Torch'**

AMARANTE 'PYGMY TORCH'

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, pourpres. Fleurs réunies en épis érigés, marron foncé. Floraison estivale. Pollen allergène.

***Amaranthus cruentus* 'Hot Biscuit'** AMARANTE 'HOT BISCUIT'

H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs réunies en épis complexes, érigés, parfois retombants, brun orange. Floraison estivale. Pollen allergène.

***Amaranthus hypocondriacus* 'Green Thumb'**

AMARANTE 'GREEN THUMB'

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs réunies en épis érigés, vertes. Floraison estivale. Pollen allergène.

***Amaranthus tricolor* 'Aurora'** AMARANTE CRÊTE DE COQ 'AURORA'

3 H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles linéaires, étroites, vert et jaune. Fleurs sans intérêt. Pollen allergène.

***Amaranthus tricolor* 'Early Splendour'**

AMARANTE CRÊTE DE COQ 'EARLY SPLENDOUR'

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles linéaires, étroites, rouge clair et bronze. Fleurs sans intérêt. Pollen allergène.

***Amaranthus tricolor* 'Illumination'** AMARANTE CRÊTE DE COQ 'ILLUMINATION'

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, étroites, rouge, orange et jaune. Fleurs sans intérêt. Pollen allergène.

**SOLEIL**  
**SOL** | plus ou moins riche | léger | neutre | sec

***Amaranthus tricolor*** 'Tricolore'      AMARANTE CRÊTE DE COQ 'TRICOLERE'

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, étroites, jaune, vert et rouge. Fleurs sans intérêt. Pollen allergène.

***Chrysanthemum coronarium***      CHRYSANTHÈME DES JARDINS

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale. Fleurs coupées.

***Clome spinosa*** 'Helen Campbell'      CLÉOME 'HELEN CAMPBELL'

H. : 1,25 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, palmées, vert foncé. Fleurs réunies en grappes rondes, pétales petits, étamines longues, roses. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

***Clome spinosa*** série 'Queen'      CLÉOME 'QUEEN'

**1** H. : 1,25 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, palmées, vert foncé. Fleurs réunies en grappes rondes, pétales petits, étamines longues, roses ou violettes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

***Clome spinosa*** série 'Sparkler'      CLÉOME 'SPARKLER'

H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, palmées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en grappes rondes, pétales petits, étamines longues, roses, lavande ou blanches. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

***Dimorphotheca sinuata***      DIMORPHOTHÉCA

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, lobées, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules aux divers tons de crème et d'orange, yeux noirs, cœurs bruns. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

***Gilia capitata***      GILIA À FLEURS EN TÊTE

H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, petites, dentées, vert grisâtre. Fleurs parfumées, en capitules, ligules étroites, bleu clair. Floraison estivale. Fleurs coupées.

***Limonium sinuatum*** série 'Qis'      STATICE À FEUILLES SINUEUSES 'QIS'

H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, petites, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs séchées ou coupées. Attire les papillons.

***Limonium sinuatum*** série 'Sunset'      STATICE À FEUILLES SINUEUSES 'SUNSET'

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, petites, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs séchées ou coupées. Attire les papillons.

***Linaria maroccana*** série 'Fantasy'      LINAIRE DU MAROC 'FANTASY'

**2** H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en épis, calices lobés, coloris pastel variés. Floraison estivale. Peu de cultivars. Résiste aux chevreuils.

***Phacelia bipinnatifida***      PHACÉLIE BIPINNATIFIDE

H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles découpées, vertes. Fleurs parfumées, en petites coupes, bleu foncé, cœurs blancs. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Plante allergène (dermatite).

***Phacelia campanularia***

PHACÉLIE CAMPANULÉE

H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, rondes, vertes. Fleurs parfumées, en petites coupes, bleues. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. Plante allergène (dermatite).

## PLANTES NON RUSTIQUES

***Dichondra micrantha*** 'Silver Falls' DICHONDRA ARGENTÉ

H. : 5 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, rondes, gris blanc. Fleurs sans intérêt.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé

## PLANTES VIVACES

***Achillea sibirica*** 'Love Parade'

ACHILLÉE DE SIBÉRIE 'LOVE PARADE'

3

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Delphinium nudicaule*** 'Laurin'

PIED-D'ALOUETTE 'LAURIN'

Plante bisannuelle. Zone 5. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, trilobées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en racèmes, en forme de tubes, éperons arrière, rouge orangé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Herniaria glabra***

HERNIARIA GLABRE

Zone 5. H. : 3 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vert foncé. Fleurs sans intérêt. Coloration automnale bronze. Croissance lente. Pour jardinier averti.



1



2



3

***Iberis sempervirens*** 'Snowflake' (I. s. 'Schneeflocke')

THLASPI VIVACE 'SNOWFLAKE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, oblongues, coriaces, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes, très abondantes, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

***Limonium tataricum*** (*Goniolimon tataricum*)

STATICE DE TARTARIE

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en rosettes, épaisses, ovales, spatulées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en panicules vaporeuses, petites, très nombreuses, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale rougeâtre. Croissance moyenne. Transplantation difficile. Vie longue. Nourrit les oiseaux.

***Oenothera speciosa*** 'Rosea'

ONAGRE ROSE

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, ovales, vert olive. Fleurs groupées, en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s'ouvrant le soir et la nuit, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Se ressème abondamment. Pour jardinier averti.

***Oenothera speciosa*** 'Siskiyou' (*O. berlanderi* 'Siskiyou')

ONAGRE ROSE 'SISKIYOU'

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, ovales, vert olive. Fleurs groupées, en forme de coupes, très grandes, fermées le jour, s'ouvrant le soir et la nuit, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Se ressème abondamment. Pour jardinier averti.

***Paeonia tenuifolia***

PIVOINE À FEUILLAGE FIN

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles filiformes, lustrées, vert intense. Fleurs simples, en forme de coupes, rouge vif, étamines jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Vie longue. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Papaver orientale*** 'Allegro'

PAVOT D'ORIENT 'ALLEGRO'

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, gris vert. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, simples, rouge clair, cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

***Papaver orientale*** 'Beauty of Livermere'

PAVOT D'ORIENT 'BEAUTY OF LIVERMERE'

Zone 2. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rouge cramoisi, cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

***Papaver orientale*** 'Brilliant'

PAVOT D'ORIENT 'BRILLIANT'

Zone 2. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rouge vif lustré, cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.



**Papaver orientale 'Helen Elizabeth'** PAVOT D'ORIENT 'HELEN ELIZABETH'

Zone 2. H. : 80 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rose saumoné, cœurs tachetés de noir. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Marcus Perry'** PAVOT D'ORIENT 'MARCUS PERRY'

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, orange écarlate, cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Mrs Perry'** PAVOT D'ORIENT 'MRS PERRY'

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, rose saumoné, cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Patty's Plum'** PAVOT D'ORIENT 'PATTY'S PLUM'

**1** Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, marron pourpre foncé. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Perry's White'** PAVOT D'ORIENT 'PERRY'S WHITE'

Zone 2. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, blanches, cœurs marron. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Picotée'** PAVOT D'ORIENT 'PICOTÉE'

**2** Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rouge saumoné, bases des pétales blanches, étamines noires. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Pinnacle'**

PAVOT D'ORIENT 'PINNACLE'

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampe florales velues. Fleurs en forme de coupes, pétales rouge orangé, larges bases des pétales blanches, ventres bruns. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Pizzicato'**

PAVOT D'ORIENT 'PIZZICATO'

**1** Zone 2. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampe florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, coloris variés. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Prince of Orange'**

PAVOT D'ORIENT 'PRINCE OF ORANGE'

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampe florales velues. Fleurs en forme de coupes, orange écarlate. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Princess Victoria Louise' (P. o. 'Prinzessin Victoria Louise')**

PAVOT D'ORIENT 'PRINCESS VICTORIA LOUISE'

Zone 2. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampe florales velues. Fleurs en forme de très grandes coupes, rose saumoné, cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Queen Alexandra'**

PAVOT D'ORIENT 'QUEEN ALEXANDRA'

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampe florales velues. Fleurs en forme de coupes, rose saumoné. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.



**Papaver orientale 'Raspberry Queen'**

PAVOT D'ORIENT 'RASPBERRY QUEEN'

Zone 2. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, rose framboise, tachetées de noir au centre. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Royal Wedding'** PAVOT D'ORIENT 'ROYAL WEDDING'

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, blanches, cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Salmon Glow'** PAVOT D'ORIENT 'SALMON GLOW'

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, doubles, saumon orangé. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Türkenlouis'** (*P. o.* 'Turish Delight')

PAVOT D'ORIENT 'TÜRKENLOUIS'

**2** Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de coupes, pétales frangés, rouge orange lumineux, cœurs noirs. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Papaver orientale 'Watermelon'** PAVOT D'ORIENT 'WATERMELON'

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, recouvertes de poils rudes, vert bleuté. Feuillage disparaissant après la floraison. Longues hampes florales velues. Fleurs en forme de grandes coupes, rose melon satiné. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie courte. Fruits décoratifs. Préfère un climat frais. Résiste aux chevreuils.

**Rhodiola rhodantha** (*Sedum rhodantha*)

RHODIOLA

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles disposées en écailles, épaisses, charnues, vertes dessus, grisâtres dessous. Fleurs réunies en corymbes arrondis, roses. Floraison estivale. Croissance lente.

**Rhodiola rosea integrifolia** RHODIOLA ROSE

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles disposées en écailles, épaisses, charnues, ovales, vertes dessus, grisâtres dessous. Fleurs réunies en corymbes arrondis, jaunes. Floraison estivale. Croissance lente. Racines à odeur de rose.

**Salvia verticillata 'Purple Rain'** SAUGE VERTICILLÉE 'PURPLE RAIN'

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, cordées, vert foncé. Fleurs réunies en verticilles, espacées, en forme de tubes, violettes. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé

### ***Stachys byzantina*** (*S. lanata* ; *S. olympica*)

OREILLES D'OURS

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, ovales, recouvertes de poils laineux, blanc argenté. Fleurs réunies en verticilles, roses. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Stachys byzantina*** 'Big Ears'

OREILLES D'OURS 'BIG EARS'



Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, très grandes, ovales, recouvertes de poils laineux, blanc verdâtre. Fleurs réunies en verticilles, roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Stachys byzantina*** 'Primrose Heron'

OREILLES D'OURS 'PRIMROSE HERON'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, ovales, recouvertes de poils laineux, jaune clair en début de saison, puis jaune verdâtre à reflets gris par la suite. Fleurs réunies en verticilles, rares, roses. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Stachys byzantina*** 'Silver Carpet'

OREILLES D'OURS 'SILVER CARPET'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, ovales, recouvertes de poils laineux, blanc argenté. Fleurs réunies en verticilles, peu nombreuses, roses. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Veronica montana*** 'Corinne Tremaine'

VÉRONIQUE 'CORINNE TREMAINE'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, ovales, dentées, vert pâle, panachées de blanc crème. Fleurs petites, bleu ciel. Floraison printanière. Croissance lente.

### ***Veronica*** x 'Waterperry Blue'

VÉRONIQUE HYBRIDE 'WATERPERRY BLUE'

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, ovales, dentées, vertes. Fleurs petites, bleu clair, cœurs blancs. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance lente.

---

## BULBES

---

### ***Allium cernuum***

AIL CERNUUM

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, érigées, vert grisâtre. Fleurs réunies en ombelles, en forme de clochettes pendantes, rouge pourpre. Floraison estivale. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

### ***Allium christophii***

ÉTOILE DE PERSE

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies en grandes ombelles, en forme d'étoiles, pétales très étroits, bleu mauve. Floraison à la fin du printemps. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Allium*** x 'Gladiator'

AIL HYBRIDE 'GLADIATOR'

Zone 4. H. : 1,70 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies en ombelles, en forme d'étoiles, lilas pourpre. Floraison printanière, tardive. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.



**Allium x 'Globe Master'**

AIL HYBRIDE 'GLOBE MASTER'

2 Zone 4. H. : 95 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies en grandes ombelles, en forme d'étoiles, violet pourpre. Floraison printanière, tardive, prolongée. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Allium hollandica**

AIL AFLATUNENSE

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies en ombelles, en forme d'étoiles, violet pourpre. Floraison printanière, tardive. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Allium hollandica 'Purple Sensation'**

AIL AFLATUNENSE 'PURPLE SENSATION'

3 Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de rubans, larges, vert bleuté. Fleurs réunies en ombelles, en forme d'étoiles, pourpre intense. Floraison printanière, tardive. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Allium pulchellum (A. carinatum pulchellum)**

ALLIUM À CARÈNE

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, étroites, vert grisâtre. Fleurs réunies en ombelles lâches, en forme de clochettes pendantes, rouge violacé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Gladiolus byzantinus**

GLAÏEUL DE BYZANCE

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies en épis, toutes du même côté, rouge carmin violacé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris.

**Muscari latifolium**

MUSCARI À FEUILLES LARGES

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, larges, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, bleu foncé et violet pourpre. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Nerine bowdenii**

NÉRINE

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles longues, étroites, rigides, vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme d'étoiles, rose vif. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

***Tritonia crocata***

TRITONIE

Plante non rustique. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, érigées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, cœurs jaunes, coloris variés. Floraison prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

***Tulipa acuminata***

TULIPE CORNUÉ

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert pâle. Fleurs aux pétales longs et étroits, jaunes, marbrées de rouge. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Aladdin'**

TULIPE À FLEURS DE LIS 'ALADDIN'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, étoilées, pétales effilés, rouges. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Apeldoorn'**

TULIPE HYBRIDE DE DARWIN 'APELDOORN'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, rouges. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Arabian Mystery'**

TULIPE TRIOMPHE 'ARABIAN MYSTERY'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, bleu et blanc. Floraison printanière, mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Belleflower'**

TULIPE FRANGÉE 'BELLEFLOWER'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pétales finement découpés au bout, rose pâle. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Burgundy Lace'**

TULIPE FRANGÉE 'BURGUNDY LACE'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pétales finement découpés au bout, rouge foncé. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'China Pink'**

TULIPE À FLEURS DE LIS 'CHINA PINK'

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, étoilées, pétales effilés, roses. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Christmas Dream'**

TULIPE SIMPLE HÂTIVE 'CHRISTMAS DREAM'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge carminé. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Don Quichotte'

## TULIPE TRIOMPHE 'DON QUICHOTTE'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, lavande. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Elizabeth Arden'

## TULIPE HYBRIDE DE DARWIN 'ELIZABETH ARDEN'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, roses. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Fantasy'

## TULIPE PERROQUET 'FANTASY'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, haut des pétales plus ou moins découpé, roses. Floraison printanière, tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'First Lady'

## TULIPE TRIOMPHE 'FIRST LADY'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouges. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Flying Dutchman'

## TULIPE DARWIN 'FLYING DUTCHMAN'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouges. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Fringed Elegance'

## TULIPE FRANGÉE 'FRINGED ELEGANCE'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pétales finement découpés au bout, jaune clair. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Galway'

## TULIPE SIMPLE HÂTIVE 'GALWAY'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, orange. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'General de Wet'

## TULIPE SIMPLE HÂTIVE 'GENERAL DE WET'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, orange. Floraison printanière, hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Georgette'

## TULIPE EN BOUQUETS 'GEORGETTE'

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs sur plusieurs tiges, en coupes profondes, jaunes, bordées de rouge. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé

### ***Tulipa* x 'Golden Melody'**

#### TULIPE TRIOMPHE 'GOLDEN MELODY'

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, jaunes. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa* x 'Greuze'**

#### TULIPE DARWIN 'GREUZE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa humilis***

#### TULIPE HUMILIS

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme d'étoiles, mauves, cœurs jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa humilis* 'Violacea'**

#### TULIPE HUMILIS VIOLETTE

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme d'étoiles, rouge violacé, cœurs jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa* x 'Inzell'**

#### TULIPE TRIOMPHE 'INZELL'

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, blanches. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa* x 'Ivory Floradale'**

#### TULIPE HYBRIDE DE DARWIN 'IVORY FLORADALE'

**I** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, blanches. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa* x 'Jewel of Spring'**

#### TULIPE HYBRIDE DE DARWIN 'JEWEL OF SPRING'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, jaunes. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa kaufmanniana* 'Chopin'**

#### TULIPE KAUFMANNIANA 'CHOPIN'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes étoilées, jaunes, cœurs rouge et brun. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa kaufmanniana* 'Concerto'**

#### TULIPE KAUFMANNIANA 'CONCERTO'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes étoilées, blanc crème, cœurs jaune et rouge. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).



***Tulipa kaufmanniana* 'Shakespeare'**

TULIPE KAUFMANNIANA 'SHAKESPEARE'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes étoilées, rouge carmin, bordées de saumon, cœurs jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa kaufmanniana* 'Showwinner'**

TULIPE KAUFMANNIANA 'SHOWWINNER'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes étoilées, rouge intense, cœurs jaune et rouge. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa kaufmanniana* 'The First'**

TULIPE KAUFMANNIANA 'THE FIRST'

**2** Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes étoilées, rouge et blanc crème, cœurs jaune et rouge. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Maureen'**

TULIPE SIMPLE TARDIVE 'MAUREEN'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, blanches. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Merry Christmas'**

TULIPE SIMPLE HÂTIVE 'MERRY CHRISTMAS'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge intense, cœurs blancs. Floraison printanière, hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Mona Lisa'**

TULIPE À FLEURS DE LIS 'MONA LISA'

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, étoilées, pétales effilés, jaune et rose. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Monte Carlo'**

TULIPE DOUBLE HÂTIVE 'MONTE CARLO'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, doubles, jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Montréal'

## TULIPE EN BOUQUETS 'MONTRÉAL'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs sur plusieurs tiges, en coupes profondes, orange. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Ottawa'

## TULIPE SIMPLE TARDIVE 'OTTAWA'

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge et jaune. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x série 'Parrot'

## TULIPE PERROQUET 'PARROT'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, haut des pétales plus ou moins découpé, noires, bleues, rouges, blanches ou bicolores. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Peach Blossom'

## TULIPE DOUBLE HÂTIVE 'PEACH BLOSSOM'

**1** Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, doubles, roses. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x *praestans* 'Unicum'

## TULIPE EN BOUQUETS 'UNICUM'

**2** Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, panachées de jaune. Fleurs sur plusieurs tiges, en coupes profondes, rouge orangé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Québec'

## TULIPE EN BOUQUETS 'QUÉBEC'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs sur plusieurs tiges, en coupes profondes, roses, bordées de jaune. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Queen of the Night'

## TULIPE DARWIN 'QUEEN OF THE NIGHT'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pourpre très foncé. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Rosy Wings'

## TULIPE SIMPLE TARDIVE 'ROSY WINGS'

Zone 4. H. : 65 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, roses. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Tulipa** x 'Stockolm'

## TULIPE DOUBLE HÂTIVE 'STOCKOLM'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, doubles, rouges. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).



***Tulipa* x 'Texas Flame'**

**TULIPE PERROQUET 'TEXAS FLAME'**

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, haut des pétales plus ou moins découpé, jaune, vert et rouge. Floraison printanière tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa veridiflora* 'Groenland'**

**TULIPE À FLEURS VERTES 'GROENLAND'**

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rose et crème, lignées de vert. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa veridiflora* 'Pimpernel'**

**TULIPE À FLEURS VERTES 'PIMPERNEL'**

**3** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge pourpre, lignées de vert. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa veridiflora* 'Unicef'**

**TULIPE À FLEURS VERTES 'UNICEF'**

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge et jaune, lignées de vert. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'White Triumphator'**

**TULIPE À FLEURS DE LIS 'WHITE TRIUMPHATOR'**

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, étoilées, pétales effilés, blanches. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa* x 'Yokohama'**

**TULIPE TRIOMPHE 'YOKOHAMA'**

Zone 4. H. : 12 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, jaunes. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé

---

### FLEURS ANNUELLES

#### ***Dianthus caryophyllus*** série 'Mini-Spice'

ŒILLET DE FLEURISTE 'MINI-SPICE'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs très parfumées, doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

#### ***Dianthus caryophyllus*** série 'Monarch'

ŒILLET DE FLEURISTE 'MONARCH'

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

#### ***Phlox drummondii*** série '21st Century'

PHLOX DE DRUMMOND '21ST CENTURY'

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en corymbes lâches, petites, plates, coloris variés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste au blanc.

---

### PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

#### ***Ipomoea coccinea***

IPOMÉE ÉCARLATE

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge orangé, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

#### ***Ipomoea quamoclit***

IPOMÉE QUAMOCLIT

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles petites, linéaires, très étroites, vert foncé. Fleurs en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge écarlate, étamines blanches voyantes. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | humide

---

### PLANTES VIVACES

#### ***Aster pringlei*** 'Monte Cassino'

ASTER 'MONTE CASSINO'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules étroites, blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Coloration automnale bronze. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | sec

---

### PLANTES VIVACES

#### ***Achillea filipendulina***

ACHILLÉE À FEUILLES DE FILIPENDULE

Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, simples, découpées, gris vert. Fleurs réunies en ombelles, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.



***Achillea filipendulina* 'Coronation Gold'**

ACHILLÉE À FEUILLES DE FILIPENDULE 'CORONATION GOLD'

Zone 2. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, simples, découpées, gris vert. Fleurs réunies en ombelles, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

***Achillea filipendulina* 'Gold Plate'** ACHILLÉE À FEUILLES DE FILIPENDULE 'GOLD PLATE'

**1** Zone 2. H. : 1,30 m. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, simples, découpées, vert clair. Fleurs réunies en grandes ombelles, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

***Asclepias tuberosa***

ASCLÉPIADE TUBÉREUSE

**2** Zone 4. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges rouges à l'automne. Feuilles entières, lancéolées, bleutées, odorantes. Fleurs orangées. Floraison estivale prolongée. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Racines tubéreuses. Transplantation difficile. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Penstemon hirsutus pygmaeus*** PENSTÉMON HIRSUTE NAIN

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges blanchâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, lancéolées, dentées, vertes dessus, rouges dessous. Fleurs réunies en inflorescences lâches, en forme de tubes, violettes, blanches en dedans. Floraison estivale. Croissance lente. Attire les colibris.

***Veronica* x 'Bergen's Blue'** VÉRONIQUE HYBRIDE 'BERGEN'S BLUE'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs solitaires, petites, bleues, cœurs blancs. Floraison printanière. Croissance lente.

***Veronica spicata* 'Blue Charm'** VÉRONIQUE À ÉPIS 'BLUE CHARM'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu lavande. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

***Veronica spicata* 'Blue Fox' (V. s. 'Blaufuchs')**  
VÉRONIQUE À ÉPIS 'BLUE FOX'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

***Veronica spicata* 'Goodness Grows'**  
VÉRONIQUE À ÉPIS 'GOODNESS GROWS'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu violacé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | sec

### ***Veronica spicata*** 'Icicle'

VÉRONIQUE À ÉPIS 'ICICLE'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

### ***Veronica spicata*** 'Minuet'

VÉRONIQUE À ÉPIS 'MINUET'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis dressés, roses. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

### ***Veronica spicata*** 'Noah Williams'

VÉRONIQUE À ÉPIS 'NOAH WILLIAMS'

**1** Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes, bordées et tachetées de blanc. Fleurs réunies en épis dressés, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

### ***Veronica*** x 'Pink Damask'

VÉRONIQUE HYBRIDE 'PINK DAMASK'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, rose foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

### ***Veronica spicata*** 'Red Fox' (V. s. 'Rotfuchs')

VÉRONIQUE À ÉPIS 'RED FOX'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, roses. Floraison estivale prolongée, remontante. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

### ***Veronica spicata rosea*** (V. s. 'Erika')

VÉRONIQUE À ÉPIS ROSES

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, roses. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.



**Veronica spicata** 'Royal Candles' VÉRONIQUE À ÉPIS 'ROYAL CANDLES'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu intense. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

**Veronica** x 'Sunny Border Blue' VÉRONIQUE HYBRIDE 'SUNNY BORDER BLUE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, gaufrées, vert clair. Fleurs réunies en épis dressés, bleu violacé foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

---

**GRAMINÉES**

**Festuca amethystina** 'Superba' FÉTUQUE 'SUPERBA'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, retombantes, bleu argenté. Hampes florales améthyste. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

---

**BULBES**

**Sparaxis tricolor** SPARAXIS TRICOLERE

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 8 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes, coloris variés, yeux jaunes, cœurs noirs. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

---

**FLEURS ANNUELLES**

**Arctotis x hybrida** ARCTOTIS HYBRIDE

**2** H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, découpées, gris argenté. Fleurs en capitules, ligules aux coloris variés, cœurs bruns. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

**Coreopsis tinctoria** CORÉOPSIS DES TEINTURIERS

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, découpées, fines, vertes. Fleurs en capitules, ligules jaunes, yeux rouges, cœurs bruns. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les papillons.

**Malope trifida** MALOPE À TROIS LOBES

**3** H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lobées, vertes. Fleurs en forme de coupes, roses, veinées plus foncées au centre. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

**SOLEIL**

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | frais et bien drainé**

---

**PLANTES VIVACES**

**Coreopsis auriculata** 'Nana' CORÉOPSIS NAIN

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, allongées, vertes. Fleurs en capitules, jaunes, cœurs orange. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Coreopsis verticillata* 'Golden Shower'**

CORÉOPSIS VERTICILLÉ 'GOLDEN SHOWER'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entières, linéaires, vert foncé. Fleurs en capitules, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Coreopsis verticillata* 'Moonbeam'** CORÉOPSIS VERTICILLÉ 'MOONBEAM'

**1** Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entières, linéaires, vert sombre. Fleurs en petites capitules, jaune clair. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Coreopsis verticillata* 'Zagreb'** CORÉOPSIS VERTICILLÉ 'ZAGREB'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entières, linéaires, vert foncé. Fleurs en capitules, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Dianthus deltoides* 'Albus'** CÉILLET DELTOÏDE À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, vertes. Fleurs plates, petites, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus deltoides* 'Arctic Fire'** CÉILLET DELTOÏDE 'ARCTIC FIRE'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, vert foncé. Fleurs plates, petites, blanches, cœurs rouges à la base. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus deltoides* 'Brilliant'** CÉILLET DELTOÏDE 'BRILLIANT'

**2** Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, vertes. Fleurs plates, petites, rose carmin, cœurs rouges à la base. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus deltoides* 'Flashing Light'** (*D. d.* 'Leuchtfunk')

CÉILLET DELTOÏDE 'FLASHING LIGHT'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, vertes. Fleurs plates, petites, rouge vin. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale pourpre. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus deltoides* 'Vampir'** CÉILLET DELTOÏDE 'VAMPIR'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, vertes. Fleurs plates, petites, rouge sang foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus deltoides* 'Zing Rose'** CÉILLET DELTOÏDE 'ZING ROSE'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, plates, petites, rose foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Thermopsis lanceolata*** THERMOPSIS À FEUILLES LANCÉOLÉES

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, trois folioles, lancéolées, vert argenté. Fleurs réunies en racèmes, jaunes. Floraison estivale. Croissance très rapide. Attire les colibris. Plante toxique.



---

## GRAMINÉES

---

### ***Festuca filiformis* (*F. tenuifolia*)** FÉTUQUE À FEUILLES FINES

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en épis, jaune pâle. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

---

## BULBES

---

### ***Allium moly*** AIL DORÉ

**3** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de lanières, étroites, érigées, vert bleuté, reflets violacés. Fleurs réunies en petites ombelles, en forme d'étoiles, jaunes. Floraison printanière. Croissance très rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Allium giganteum*** AIL GÉANT

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, larges, retombantes, gris bleuté. Fleurs réunies en ombelles, en forme d'étoiles, violet pourpre foncé. Floraison à la fin du printemps. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

## SOLEIL

**SOL | plus ou moins riche | léger | très acide | sec**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Dianthus arenarius*** ŒILLET DES SABLES

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, bleutées. Fleurs très parfumées, plates, pétales finement dentés, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Trachymene coerulea*** TRACHYMÈNE BLEU

H. : 45 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, fines, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, bleues. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs séchées ou coupées.



## SOLEIL

**SOL | plus ou moins riche | léger | très acide | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Arabis blepharophylla* 'Red Sensation'**

ARABETTE 'RED SENSATION'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, lobées, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, rouges. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

#### ***Arabis blepharophylla* 'Spring Charm'**

ARABETTE 'SPRING CHARM'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, lobées, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, rose carminé. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

### FLEURS ANNUELLES

---

#### ***Ammobium alatum* 'Bikini'**

IMMORTELLE 'BIKINI'

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en capitules, ligules nombreuses, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. Fleurs séchées.

## SOLEIL

**SOL | plus ou moins riche | léger | acide à alcalin | sec**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Dianthus gratianopolitanus* 'Firewitch' (D. g. 'Feuerhexe')**

ŒILLET BLEUÂTRE 'FIREWITCH'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, pétales dentés, rose carmin foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

#### ***Dianthus gratianopolitanus* 'Frosty Fire'**

ŒILLET BLEUÂTRE 'FROSTY FIRE'

**1** Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, bleu argenté. Fleurs très parfumées, plates, petites, semi-doubles, rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus gratianopolitanus* 'Rosenfeder'**

ŒILLET BLEUÂTRE 'ROSENFEDER'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, pétales frangés, rose pur. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus gratianopolitanus* 'Sops-in-wine' (D. g. 'Spotty')**

ŒILLET BLEUÂTRE 'SOPS-IN-WINE'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, rouge carmin, tachetées de blanc. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus gratianopolitanus* 'Tiny Rubies'**

ŒILLET BLEUÂTRE 'TINY RUBIES'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, petites, doubles, roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Opuntia humifusa***

CACTUS RUSTIQUE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, épaisses, charnues, en forme de raquettes, portant des aiguilles minuscules. Fleurs en forme de coupes, jaunes, cœurs rouges. Floraison estivale prolongée. Fruits rouges. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

**BULBES**

---

***Allium karataviense***

AIL DU MONT KAR-TAU

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de rubans, très larges, vert bleuté, reflets violacés. Fleurs réunies en grandes ombelles, en forme d'étoiles, pétales très étroits, blanc rosé. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**SOLEIL**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | sec**

**PLANTES VIVACES**

---

***Adonis vernalis***

ADONIDE DE PRINTEMPS

**2** Zone 4. H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, vertes. Fleurs en coupes, jaune d'or. Floraison printanière. Croissance lente. Transplantation difficile. Plante toxique.

***Campanula pyramidalis alba***

CAMPANULE PYRAMIDALE À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 1,35 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de clochettes, étoilées, ouvertes, réunies en racèmes, bleu mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte.

***Centranthus ruber***

VALÉRIANE DES JARDINS

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, lancéolées, épaisses, vert glauque. Fleurs en panicules, petites, tubulaires, rose carmin. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**Centranthus ruber 'Albus'**

VALÉRIANE DES JARDINS À FLEURS BLANCHES

**1** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, lancéolées, épaisses, vert glauque. Fleurs en panicules, petites, tubulaires, blanches. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Centranthus ruber coccineus**

VALÉRIANE DES JARDINS À FLEURS ROUGES

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, lancéolées, épaisses, vert glauque. Fleurs en panicules, petites, tubulaires, rouge écarlate. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Filipendula vulgaris (F. hexapetala)**

FILIPENDULE VULGAIRE

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, folioles découpées, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

**Filipendula vulgaris 'Plena'**

FILIPENDULE VULGAIRE À FLEURS DOUBLES

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, folioles découpées, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux, doubles, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

**Iris germanica 'Arpège'**

IRIS DES JARDINS 'ARPÈGE'

Zone 3. H. : 95 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés, blancs, reflets bleus et à trois grands sépales descendants, bleu violet. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

**Iris germanica 'Black as Knight'**

IRIS DES JARDINS 'BLACK AS KNIGHT'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à trois sépales descendants, violet foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.



***Iris germanica* 'Ebony Ember'**      IRIS DES JARDINS REMONTANT 'EBONY EMBER'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, pourpre violacé et à trois sépales descendants, pourpre veiné, striés de blanc. Floraison printanière, remontante en automne. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

***Iris germanica* 'First Snowfall'**      IRIS DES JARDINS REMONTANT 'FIRST SNOWFALL'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à trois sépales descendants, blancs, veinés de violet pâle. Floraison printanière, remontante en automne. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

***Iris germanica* 'Gai Luron'**      IRIS DES JARDINS 'GAI LURON'

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, jaunes et à trois sépales descendants, brun rouge. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

***Iris germanica* 'Glacier'**      IRIS DES JARDINS 'GLACIER'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, ondulés, fermés et à trois sépales descendants, blancs. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

***Iris germanica* 'Horned Lace'**      IRIS DES JARDINS REMONTANT 'HORNED LACE'

**2** Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, amande et à trois sépales descendants, lavande. Floraison printanière, remontante en automne. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

***Iris germanica* 'Immortality'**      IRIS DES JARDINS REMONTANT 'IMMORTALITY'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à trois sépales descendants, ondulés, blanc pur. Floraison printanière, remontante en automne. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

***Iris germanica* 'Pink Horizon'**      IRIS DES JARDINS 'PINK HORIZON'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à trois sépales descendants, roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

***Iris germanica* 'Prairie Sunset'**      IRIS DES JARDINS 'PRAIRIE SUNSET'

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés et à trois sépales descendants, rouge orangé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

***Iris germanica* 'Sultan's Palace'**      IRIS DES JARDINS 'SULTAN'S PALACE'

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés, fermés et à trois sépales descendants, marron pourpré. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | sec

### ***Iris germanica*** 'Summer Fantasy' IRIS DES JARDINS REMONTANT 'SUMMER FANTASY'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés, lilas et à trois sépales descendants, violet à reflets rouge vin et jaune. Floraison printanière, remontante en automne. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

### ***Iris germanica*** 'Zantha' IRIS DES JARDINS 'ZANTHA'

Zone 3. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, fermés et à trois sépales descendants, jaune d'or. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

---

## GRAMINÉES

### ***Achnatherum calamagrostis*** (*Stipa calamagrostis*)

CALAMAGROSTIDE ARGENTÉE

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, étroites, vertes. Inflorescences en épis lâches, jaune crème. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orange. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

---

## PLANTES VIVACES

### ***Anthemis sancti-johannis*** ANTHÉMIS DE SAINT-JEAN

**1** Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, finement découpées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs en capitules, jaune orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Artemisia absinthium*** 'Huntingdon' ABSINTHE 'HUNTINGDON'

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

### ***Aster x frikartii*** 'Flora's Delight' ASTER DE FRIKART 'FLORA'S DELIGHT'

**2** Zone 5. H. : 45 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rose lilacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

### ***Aster x frikartii*** 'Mönch' ASTER DE FRIKART 'MÖNCH'

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules fines, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

### ***Dianthus x*** 'Cherry Moon' ŒILLET HYBRIDE 'CHERRY MOON'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris prune. Fleurs parfumées, plates, petites, rose pâle, cœurs rouge cerise. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



1



2



3

***Dianthus* x 'Doris'**

ŒILLET HYBRIDE 'DORIS'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs très parfumées, plates, pétales légèrement frangés, semi-doubles, roses, cœurs rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus* x 'Gold Dust'**

ŒILLET HYBRIDE 'GOLD DUST'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, petites, pétales frangés, rouges, reflets métalliques. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus* x 'Helen'**

ŒILLET HYBRIDE 'HELEN'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, petites, rose saumoné. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus* x 'La Bourboule' (*D.* x 'La Bourbille')**

ŒILLET HYBRIDE 'LA BOURBOULE'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, petites, roses. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus* x 'Prairie Pink'**

ŒILLET HYBRIDE 'PRAIRIE PINK'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, grandes, doubles, rose fuchsia. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus* x 'Spring Beauty'**

ŒILLET HYBRIDE 'SPRING BEAUTY'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, étroites, gris bleuté. Fleurs parfumées, plates, petites, pétales frangés, semi-doubles, roses, rouges ou blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Echinops bannaticus* 'Blue Globe' BOULE AZURÉE 'BLUE GLOBE'**

3

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges gris argenté. Feuilles simples, découpées, dentées, épineuses, vert bleuté dessus, gris argenté en dessous. Fleurs en forme de boules, nombreuses, bleu foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs et fruits secs décoratifs. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### ***Echinops bannaticus*** 'Taplow Blue'

BOULE AZURÉE 'TAPLOW BLUE'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, découpées, dentées, épineuses, vert bleuté, gris argenté en dessous. Fleurs parfumées, en forme de boules, nombreuses, bleu acier. Floraison estivale prolongée. Fleurs et fruits secs décoratifs. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Echinops ritro***

BOULE AZURÉE

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges grisâtres. Feuilles simples, découpées, épineuses, vert bleuté dessus, gris argenté en dessous, odorantes. Fleurs parfumées, en forme de boules, nombreuses, bleu mauve. Floraison estivale prolongée. Fleurs et fruits secs décoratifs. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Echinops ritro*** 'Veitch's Blue'

BOULE AZURÉE 'VEITCH'S BLUE'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges grisâtres. Feuilles simples, découpées, épineuses, vert bleuté dessus, gris argenté en dessous, odorantes. Fleurs en forme de boules, nombreuses, bleu acier. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Fleurs et fruits secs décoratifs. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Erigeron karvinskianus*** (*E.* x 'Profusion')

ÉRIGÉRON 'PROFUSION'

**1** Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Racines odorantes. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, parfois teintées de pourpre. Fleurs en petits capitules, nombreuses, ligules fines, blanches tournant au rose carmin. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Erodium x variable*** 'Bishop Form' (*E. chamaedryoides* ; *E. reichardii*)

ÉRODIUM HYBRIDE 'BISHOP FORM'

Zone 5. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très découpées, vert olive. Fleurs réunies en ombelles lâches, en forme de petites coupes, rose brillant. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance très lente. Pour jardinier averti.

### ***Erodium x variable*** 'Roseum'

ÉRODIUM HYBRIDE 'ROSEUM'

Zone 5. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très découpées, vert olive. Fleurs réunies en ombelles lâches, en forme de petites coupes, roses, tachetées de pourpre. Floraison estivale prolongée. Croissance très lente. Pour jardinier averti.



**Helianthus salicifolius**

TOURNESOL VIVACE À FEUILLES DE SAULE

Zone 4. H. : 2,25 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Fleurs parfumées, en petits capitules, ligules jaunes, cœurs brunâtres. Floraison automnale tardive. Croissance rapide.

**Iris pallida 'Argenteovariegata'**

IRIS DE DALMATIE PANACHÉ DE BLANC

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vertes, panachées de blanc. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés et à trois sépales descendants, bleues. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

**Iris pallida 'Variegata'**

IRIS DE DALMATIE PANACHÉ DE JAUNE

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en forme de lances, étroites, vertes, panachées de jaune crème. Fleurs parfumées, à trois pétales relevés et à trois sépales descendants, bleues. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

**Kniphofia x 'Flamenco'**

TRITOME FAUX ALOËS 'FLAMENCO'

**2** Zone 5. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, linéaires, épaisses, étroites, retombantes au bout, vert lustré. Fleurs réunies en épis serrés, en forme de tubes, fleurissant de bas en haut, crème, orangées, jaunes ou rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

**Kniphofia x 'Pfitzeri'**

TRITOME FAUX ALOËS 'PFITZERI'

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, linéaires, épaisses, étroites, retombantes au bout, vert lustré. Boutons orangés. Fleurs réunies en épis serrés, en forme de tubes, fleurissant de bas en haut, rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

**Kniphofia x 'Royal Castle'**

TRITOME FAUX ALOËS 'ROYAL CASTLE'

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, linéaires, épaisses, étroites, retombantes au bout, vert lustré. Fleurs réunies en épis serrés, en forme de tubes, fleurissant de bas en haut, jaunes, orange ou rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

**Linaria purpurea 'Canon J. Went'**

LINARIA POURPRE 'CANON J. WENT'

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, diffus. Feuillage de texture légère. Tiges pourpres. Feuilles linéaires, verticillées, glauques. Fleurs réunies en grappes effilées, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Salvia argentea**

SAUGE ARGENTÉE

**3** Plante bisannuelle. Zone 5. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, grandes, légèrement découpées, velues, gris argenté. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

**Scabiosa x 'Butterfly Blue'**

PETITE SCABIEUSE 'BUTTERFLY BLUE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en petits capitules, bleu lavande. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Scabiosa caucasica**

SCABIEUSE DU CAUCASE

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, bleu lilas. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### ***Scabiosa caucasica*** 'Fama'

SCABIEUSE DU CAUCASE 'FAMA'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en grands capitules, bleues. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Scabiosa caucasica*** série 'House's Hybrids'

SCABIEUSE DU CAUCASE 'HOUSE'S HYBRIDS'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, coloris allant du blanc au bleu. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Scabiosa caucasica*** 'Perfecta Alba'

SCABIEUSE DU CAUCASE 'PERFECTA ALBA'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, blanc pur. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Scabiosa caucasica*** 'Perfecta Lilac Blue'

SCABIEUSE DU CAUCASE 'PERFECTA LILAC BLUE'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en capitules, bleu pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Scabiosa ochroleuca***

SCABIEUSE JAUNE

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, jaune doux. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Scabiosa*** x 'Pink Mist'

PETITE SCABIEUSE 'PINK MIST'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lancéolées, découpées, vertes. Fleurs en petits capitules, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## BULBES

---

### ***Lilium bulbiferum***

LIS BULBIFÈRE

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Bulbilles aériennes à l'intersection de la tige et des feuilles. Fleurs en forme de coupes, orange, tachetées de brun. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils et aux chevreuils. Bulbe toxique.

### ***Lilium henryi***

LIS DE HENRY

Zone 3. H. : 1,70 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, en forme de coupes, pendantes, pétales retournés vers le haut, orange vif. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils et aux chevreuils. Bulbe toxique.

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Hibiscus trionum***

KETMIE VÉSICULEUSE

H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, étroites, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanc crème, gorges pourpres, étamines jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

**Hunnemannia fumariifolia**

PAVOT TULIPE

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, fines, grisâtres. Fleurs en forme de coupes, jaune vif. Floraison estivale. Plante toxique. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

**Linum grandiflorum**

LIN À GRANDES FLEURS

H. : 45 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs en forme de coupes, rose à rouge. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

**Scabiosa atropurpurea**

SCABIEUSE DES JARDINS

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, pourpres. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons.

**Scabiosa atropurpurea** série 'Qis' SCABIEUSE DES JARDINS 'QIS'

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, bleues ou rose saumon. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons.

---

**PLANTES NON RUSTIQUES**

---

**Duranta erecta**

VANILLIER DE CAYENNE

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Tiges épineuses. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, vertes. Fleurs réunies en panicules lâches, en forme de tubes, bleues. Floraison estivale. Peu de cultivars.

**SOLEIL****SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | sec**

---

**PLANTES VIVACES**

---

**Achillea tomentosa**

ACHILLÉE TOMENTEUSE

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, argentées, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune brillant. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Achillea tomentosa** 'Aurea'

ACHILLÉE TOMENTEUSE DORÉE

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, argentées, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune citron. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Achillea tomentosa** 'Maynard's Gold'

ACHILLÉE TOMENTEUSE 'MAYNARD'S GOLD'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, argentées, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune d'or. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Centaurea dealbata**

CENTAURÉE DE PERSE

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, découpées, vert foncé, grisâtres en dessous. Fleurs en capitules, ligules frangées, rose lilas, centres plus clairs. Floraison estivale prolongée, remontante à l'automne. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Centaurea dealbata*** 'Steenbergii' CENTAURÉE DE PERSE 'STEENBERGII'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, découpées, vert foncé, grisâtres en dessous. Fleurs en capitules, ligules frangées, rose pourpre, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée, remontante à l'automne. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Centaurea hypoleuca*** 'John Coutts' CENTAURÉE 'JOHN COUTTS'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, découpées, vert foncé, grisâtres en dessous. Fleurs en capitules, ligules frangées, grandes, rose vif, centres plus pâles. Floraison estivale prolongée, remontante à l'automne. Croissance moyenne. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

---

FLEURS ANNUELLES

---

***Salpiglossis sinuata*** série 'Royale' SALPIGLOSSIS À FLEURS CHANGEANTES 'ROYALE'

1 H. : 40 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, pourpres, lavande, jaunes ou roses, souvent bicolores, toujours veinées. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées.

***Zinnia angustifolia*** série 'Crystal' ZINNIA 'CRYSTAL'

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en capitules, simples, jaunes, orange ou blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris et les papillons. Résiste au blanc.

***Zinnia elegans*** série 'Profusion' ZINNIA 'PROFUSION'

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en capitules, simples, cerise, orange ou blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris et les papillons. Résiste au blanc.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

---

PLANTES VIVACES

---

***Achillea*** x 'Moonshine'

ACHILLÉE HYBRIDE 'MOONSHINE'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, argentées, dentées. Fleurs réunies en grandes ombelles aplaties, jaune canari. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.



### **Anthemis tinctoria**

ANTHÉMIS DES TEINTURIERS

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, finement découpées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### **Anthemis tinctoria 'Kelway'**

ANTHÉMIS DES TEINTURIERS 'KELWAY'

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, finement découpées, vertes dessus, grises dessous, odorantes. Très florifère. Fleurs parfumées, en capitules, jaune citron. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### **Anthemis tinctoria 'Wargrave Variety' (A. t. 'Wargrave')**

ANTHÉMIS DES TEINTURIERS 'WARGRAVE'

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, finement découpées, vert foncé, odorantes. Fleurs en capitules, jaune pâle. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### **Artemisia vulgaris 'Oriental Limelight' (A. v. 'Janlim')**

ARMOISE VULGAIRE 'ORIENTAL LIMELIGHT'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, découpées, vertes, marbrées et tachetées de blanc crème, certaines complètement blanc crème, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance très envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

### **Artemisia vulgaris 'Variegata'**

ARMOISE VULGAIRE PANACHÉE

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 75 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, découpées, vertes, panachées et tachetées de blanc crème, odorantes. Fleurs sans intérêt. Croissance très envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

### **Delphinium grandiflorum 'Blue Butterfly'**

PIED-D'ALOUETTE À GRANDES FLEURS 'BLUE BUTTERFLY'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes ramifiés et lâches, en forme de coupes, éperons arrière, bleu clair. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### **Delphinium grandiflorum 'Blue Elf'**

PIED-D'ALOUETTE À GRANDES FLEURS 'BLUE ELF'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes ramifiés et lâches, en forme de coupes, éperons arrière, bleu gentiane. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### **Delphinium grandiflorum 'Blue Mirror'**

PIED-D'ALOUETTE À GRANDES FLEURS 'BLUE MIRROR'

**2** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes ramifiés et lâches, en forme de coupes, éperons arrière, bleu marine. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### ***Dendranthema yezoense*** 'Red Chimo' (*Chrysanthemum arcticum* 'Red Chimo')

CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'RED CHIMO'

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lobées, vertes, lustrées, odorantes. Fleurs en capitules, rose foncé lumineux, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Dendranthema zawadskii*** 'Clara Curtis' (*Chrysanthemum x rubellum* 'Clara Curtis')

CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'CLARA CURTIS'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lobées, vertes, mates, odorantes. Fleurs en capitules, rose pâle, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Dendranthema zawadskii*** 'Duchess of Edinburg' (*Chrysanthemum x rubellum* 'Duchess of Edinburg')

CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'DUCHESS OF EDINBURG'

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lobées, vert foncé, odorantes. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules étroites, rouges, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Dendranthema zawadskii*** 'Marie Stocker' (*Chrysanthemum x rubellum* 'Marie Stocker')

CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'MARIE STOCKER'

**1** Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lobées, vertes, lustrées, odorantes. Fleurs en capitules, ligules étroites, jaune cuivré, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Dendranthema zawadskii*** 'Moira Goddard' (*Chrysanthemum x rubellum* 'Moira Goddard')

CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'MOIRA GODDARD'

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lobées, vertes, lustrées, odorantes. Fleurs en capitules, rose tendre, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Gaillardia x*** 'Baby Cole'

GAILLARDE HYBRIDE 'BABY COLE'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge vin, extrémités jaunes, cœurs rouges. Floraison estivale. Croissance lente. Fleurs séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.

### ***Gaillardia x*** 'Burgunder'

GAILLARDE HYBRIDE 'BURGUNDY'

**2** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, rouge vin, cœurs rouge orangé. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.

### ***Gaillardia x*** 'Dazzler'

GAILLARDE HYBRIDE 'DAZZLER'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge vin, extrémités jaunes, cœurs rouges. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.



**Gaillardia** x 'Goblin' (G. x 'Kobold') GAILLARDE HYBRIDE 'GOBLIN'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge vin, extrémités jaunes, cœurs rouges. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.

**Gaillardia** x 'Golden Goblin' (G. x 'Goldkobold')

GAILLARDE HYBRIDE 'GOLDEN GOBLIN'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, cœurs jaunes. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.

**Gaillardia** x 'Monarch'

GAILLARDE HYBRIDE 'MONARCH'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge vin, extrémités jaunes, cœurs rouge orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.

**Gaillardia** x 'The Sun'

GAILLARDE HYBRIDE 'THE SUN'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, cœurs jaunes. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Attire les papillons. Pollen allergène.

**Gaillardia** x 'Tokajer'

GAILLARDE HYBRIDE 'TOKAJER'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouges, extrémités orangées, cœurs rouges. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Fleurs séchées. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène.

**Helenium hoopesii**

HÉLÉNIE ORANGE

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, étroites, jaune orangé, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**Oenothera** x 'Cold Crick'

ONAGRE HYBRIDE 'COLD CRICK'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lancéolées, vertes. Fleurs groupées, en forme de coupes, jaune pâle, reflets argentés. Fleurit le jour. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance rapide.

***Oenothera fruticosa* 'Fireworks' (O. x 'Fyrverkeri')**

ONAGRE FRUTESCENTE 'FIREWORKS'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lancéolées, vertes. Fleurs groupées, en forme de coupes, petites, fermées le jour, s'ouvrant le soir et la nuit, jaunes. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance rapide.

***Oenothera fruticosa glauca* 'Summer Solstice' (O. f. 'Sonnenwende')**

ONAGRE FRUTESCENTE 'SUMMER SOLSTICE'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lancéolées, vertes, teintées de rouge bronze. Fleurs groupées, en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s'ouvrant le soir et la nuit, jaune brillant. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance rapide.

***Oenothera fruticosa* 'Youngii' ONAGRE FRUTESCENTE 'YOUNGII'**

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lancéolées, vertes. Fleurs groupées, en forme de coupes, grandes, fermées le jour, s'ouvrant le soir et la nuit, jaunes. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance rapide.

***Phlox subulata* 'Candy Stripe' (P. s. 'Tamaongalei')**

PHLOX MOUSSE 'CANDY STRIPE'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, pétales roses, bordés de blanc. Floraison printanière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Phlox subulata* 'Crimson Beauty' PHLOX MOUSSE 'CRIMSON BEAUTY'**

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, rose foncé. Floraison printanière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Phlox subulata* 'Emerald Cushion' PHLOX MOUSSE 'EMERALD CUSHION'**

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme d'étoiles, rose brillant. Floraison printanière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Phlox subulata* 'Emerald Cushion Blue'**

PHLOX MOUSSE 'EMERALD CUSHION BLUE'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme d'étoiles, bleu lavande. Floraison printanière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Phlox subulata* 'Scarlet Flame' PHLOX MOUSSE 'SCARLET FLAME'**

**I** Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, rouge carmin. Floraison printanière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Phlox subulata* 'White Delight' PHLOX MOUSSE 'WHITE DELIGHT'**

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Salvia pratensis 'Pink Delight'** SAUGE DES PRÉS 'PINK DELIGHT'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en rosettes, simples, ovales, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs aux inflorescences ramifiées, en forme de tubes, rose lavande. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Salvia pratensis 'Rhapsody in Blue'** SAUGE DES PRÉS 'RHAPSODY IN BLUE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en rosettes, simples, ovales, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs aux inflorescences ramifiées, en forme de tubes, bleu pourpre. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Sisyrinchium x 'Californian Skies'** BERMUDIENNE HYBRIDE 'CALIFORNIAN SKIES'

**2** Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles érigées, linéaires, étroites, rigides, vertes. Fleurs bleu intense, cœurs jaune d'or. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Se ressème spontanément.

---

**GRAMINÉES**

**Dactylis glomerata 'Variegata'** DACTYLE PELOTONNÉ PANACHÉ

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persistantes, linéaires, étroites, vert bleuté, bordées de blanc. Inflorescences rares. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Plante toxique. Pollen allergène. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.

---


**BULBES**

**Muscari comosum 'Plumosum'** MUSCARI PLUMEUX

Zone 5. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs réunies en grappes, doubles, d'aspect plumeux, mauve pourpre. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

**Tigridia pavonia** CŒIL DE PAON

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, vert foncé. Fleurs à trois pétales, en forme de coupes, tachetés de pourpre, jaune et blanc. Floraison estivale tardive. Croissance lente. Pour jardinier averti.



## FLEURS ANNUELLES

***Centaurea cyanus*** série 'Florence' BLEUET DES JARDINS 'FLORENCE'

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, grisâtres. Fleurs réunies en capitules, ligules nombreuses, coloris variés. Nombreux cultivars. Floraison estivale. Fleurs coupées.

***Gomphrena globosa*** série 'Gnome' GOMPHRÈNE 'GNOME'

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, rondes au bout, vertes. Fleurs en boules, divers tons de pourpre. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Gomphrena globosa*** série 'Woodcreek'

GOMPHRÈNE 'WOODCREEK'

H. : 60 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, rondes au bout, vertes. Fleurs en boules, rouges ou lavande. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Helianthus annuus*** 'Mammoth Russian'

TOURNESOL 'MAMMOTH RUSSIAN'

H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port très érigé. Tige unique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, grands cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

***Helianthus annuus*** 'Pacino'

TOURNESOL 'PACINO'

H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, grands cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

***Helianthus annuus*** 'Prado Gold'

TOURNESOL 'PRADO GOLD'

H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, grands cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

***Helianthus annuus*** 'Prado Red'

TOURNESOL 'PRADO RED'



H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, brun rouge, grands cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

***Helianthus annuus*** 'Ring of Fire'

TOURNESOL 'RING OF FIRE'

H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune d'or, centres rouges, grands cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

***Helianthus annuus*** 'Soraya'

TOURNESOL 'SORAYA'

H. : 1,80 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, orange, grands cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

***Helianthus annuus*** 'Sunrich Lemon'

TOURNESOL 'SUNRICH LEMON'

H. : 1,40 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tige unique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune citron, grands cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.



***Helianthus annuus* 'Sunrich Orange'**

TOURNESOL 'SUNRICH ORANGE'

H. : 1,40 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tige unique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune orange, grands cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

***Helianthus annuus* 'Teddy Bear'** TOURNESOL 'TEDDY BEAR'

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges ramifiées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, dentées. Fleurs en grands capitules, très doubles, jaunes, grands cœurs noirs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les papillons et les oiseaux.

***Limonium suworowii* (*Psylliostachys suworowii*)**

STATICE DE SUWOROWI

**2** H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, épillets tordus, rose brillant. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs séchées ou coupées.

***Petunia floribunda*** PÉTUNIA FLORIFÈRE

H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, petites, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

***Petunia grandiflora* (fleurs simples)**

PÉTUNIA À GRANDES FLEURS SIMPLES

H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

***Petunia grandiflora* 'Cascadia' (fleurs doubles)**

PÉTUNIA CASCADE À FLEURS DOUBLES

H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, vertes. Fleurs en forme de coupes, doubles, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

***Petunia grandiflora* 'Cascadia' (fleurs simples)**

PÉTUNIA CASCADE À FLEURS SIMPLES

H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

***Petunia milliflora*** PÉTUNIA MINIATURE

**3** H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, vertes. Fleurs en forme de coupes, petites, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

**Petunia multiflora**

PÉTUNIA MULTIFLORE

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, assez grandes, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

**Petunia multiflora** série 'Wave' PÉTUNIA MULTIFLORE 'WAVE'

H. : 30 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, vertes. Fleurs en forme de coupes, petites, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Croissance très rapide. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

**Salvia coccinea** 'Coral Nymph' SAUGE ROUGE 'CORAL NYMPH'

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs réunies en épis, sur un seul côté, corail. Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Salvia coccinea** 'Lady in Red' SAUGE ROUGE 'LADY IN RED'

**I** H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs réunies en épis, sur un seul côté, rouges. Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

**PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES****Cardiospermum halicacabum** POIS DE CŒUR

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles profondément dentées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches, étamines jaunes, peu décoratives. Floraison estivale. Fruits capsulaires, renflés, très décoratifs. Croissance rapide. Transplantation facile.

**Ipomoea alba** IPOMÉE BLANCHE

H. : 2,50 m. L. : 1,20 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, larges, gaufrées, vert foncé. Fleurs parfumées, en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

**Ipomoea x imperialis** IPOMÉE IMPÉRIALE

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, ovales, vertes. Fleurs en forme de coupes, coloris variés. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

**PLANTES NON RUSTIQUES****Alternanthera ficoidea amonea** ALTERNANTHÉRA AMONEA

H. : 10 cm. L. : 8 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, petites, rouge et orange. Fleurs sans intérêt.

**Alternanthera ficoidea** 'Aurea Nana' ALTERNANTHÉRA 'AUREA NANA'

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, petites, jaune et vert. Fleurs sans intérêt.

**Alternanthera ficoidea** 'Rosea Nana' ALTERNANTHÉRA 'ROSEA NANA'

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, petites, rose et vert. Fleurs sans intérêt.



***Alternanthera ficoidea* 'Tricolor'** ALTERNANTHÉRA 'TRICOLOR'

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, petites, rose et pourpre. Fleurs sans intérêt.

***Angelonia angustifolia* série 'Angel Mist'**

ANGELONIA 'ANGEL MIST'

2 H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs à la corolle lobée, bleues, blanches, roses ou bicolores. Floraison estivale. Peu de cultivars.

***Argyanthemum* x 'Butterfly'**

MARGUERITE DE PARIS 'BUTTERFLY'

3 H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, découpées, fines, glauques. Fleurs en capitules, jaunes, cœurs jaunes. Nombreux cultivars. Floraison estivale.

***Argyanthemum frutescens***

MARGUERITE DE PARIS

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, découpées, fines, glauques. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale.

***Argyanthemum* x 'Summer Stars Pink'**

MARGUERITE DE PARIS 'SUMMER STARS PINK'

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, découpées, fines, glauques. Fleurs en capitules, roses, cœurs jaunes. Nombreux cultivars. Floraison estivale.

***Bidens ferulaefolia* 'Gold Spark'**

BIDENS 'GOLD SPARK'

H. : 25 cm. L. : 90 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes. Fleurs sur des tiges lâches, en capitules, jaunes. Floraison estivale.

***Bidens ferulaefolia* 'Golden Eye'**

BIDENS 'GOLDEN EYE'

H. : 45 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes. Fleurs sur des tiges lâches, en capitules, jaunes. Floraison estivale.

***Bidens ferulaefolia* 'Golden Flame' (B. f. 'Samsawa')**

BIDENS 'GOLDEN FLAME'

H. : 10 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes. Fleurs sur des tiges lâches, en capitules, jaunes. Floraison estivale.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### **Cuphea cyanea**

CUPHÉA ROUGE

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, vertes. Fleurs en forme de tubes, jaune et rouge. Floraison estivale. Attire les colibris.

### **Cuphea hyssopifolia**

CUPHÉA À FEUILLES D'HYSOPE

**1** H. : 40 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, vertes. Fleurs rose pourpre. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les colibris.

### **Cuphea micropetala**

CUPHÉA CIGARE

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de tubes, rouges, marquées de vert et de jaune. Floraison estivale. Attire les colibris.

### **Diascia** x 'Little Dancer' (*D.* x 'Pendan')

DIASCIA HYBRIDE 'LITTLE DANCER'

H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, vertes. Fleurs à corolles à deux lèvres, rose foncé. Floraison estivale.

### **Diascia** x 'Little Flamingo'

DIASCIA HYBRIDE 'LITTLE FLAMINGO'

H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, vertes. Fleurs à corolles à deux lèvres, rose corail. Floraison estivale.

### **Diascia** x 'Pink Queen'

DIASCIA HYBRIDE 'PINK QUEEN'

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, vertes. Fleurs à corolles à deux lèvres, roses. Floraison estivale.

### **Felicia amelloides** série 'Spring Merchen'

FÉLICIE DÉLICATE 'SPRING MERCHEN'

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arrondies, petites, vertes. Fleurs en capitules, ligules bleues, pourpres ou blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars.

### **Helichrysum petiolare**

HÉLICHRYSUM

H. : 25 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arrondies, duveteuses, gris argenté. Fleurs sans intérêt.



***Helichrysum petiolare* 'Icicles'** HÉLICHRYSUM 'ICICLES'

2 H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles longues, étroites, duveteuses, argentées. Fleurs sans intérêt.

***Helichrysum petiolare* 'Microphylla' (*H. p.* 'Dwarf Licorice')**

HÉLICHRYSUM À PETITES FEUILLES

H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arrondies, duveteuses, très petites, gris argenté. Fleurs sans intérêt.

***Heliotropium arborescens* 'Fragrance Delight'**

HÉLIOTROPE DU PÉROU 'FRAGRANCE DELIGHT'

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, gaufrées, vert foncé. Fleurs très parfumées, réunies en cymes, bleues. Floraison estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Heliotropium arborescens* 'Perfume White'**

HÉLIOTROPE DU PÉROU 'PERFUME WHITE'

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, gaufrées, vert foncé. Fleurs très parfumées, réunies en cymes, blanches. Floraison estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Pelargonium capitatum* 'Lady Plymouth'**

GÉRANIUM ROSAT 'LADY PLYMOUTH'

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, dentées, vertes, bordées de blanc, à odeur de rose. Fleurs sans intérêt.

***Pelargonium capitatum* 'Snowflake'**

GÉRANIUM ROSAT 'SNOWFLAKE

3 H. : 80 cm à 1,00 m. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, dentées, vertes, tachetées de blanc, à odeur de rose. Fleurs sans intérêt.

***Pelargonium* x 'Chocolat'**

GÉRANIUM CHOCOLAT

H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, dentées, vertes, à odeur de chocolat. Fleurs sans intérêt.

***Pelargonium* x 'Cinnamon'**

GÉRANIUM CANNELLE

H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, entières, bords frisés, vertes, à odeur de cannelle. Fleurs sans intérêt.

***Pelargonium crispum***

GÉRANIUM CRÉPU

H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, dentées, crispées, vertes, à odeur de citron. Fleurs sans intérêt.

***Pelargonium crispum* 'Variegatum'** GÉRANIUM CRÉPU PANACHÉ

H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, dentées, crispées, vertes, bordées de jaune, à odeur de citron. Fleurs sans intérêt.

***Pelargonium dentiulatum***

GÉRANIUM PIN

H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, très découpées, dentées, vertes, à odeur de pin. Fleurs sans intérêt.

***Pelargonium* x *hortorum* (fleurs doubles)**

GÉRANIUM DES JARDINS À FLEURS DOUBLES

H. : 30 à 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords ondulés, vertes, parfois marquées de brun, odorantes. Fleurs réunies en ombelles rondes, doubles, coloris très variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars.

***Pelargonium x hortorum*** (fleurs simples)

GÉRANIUM DES JARDINS À FLEURS SIMPLES

H. : 30 à 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords ondulés, vertes, parfois marquées de brun, odorantes. Fleurs réunies en ombelles rondes, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars.

***Pelargonium odoratissimum*** GÉRANIUM POMME

H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, dentées, gaufrées, vertes, à odeur de pomme. Fleurs sans intérêt.

***Pelargonium x 'Royal Oak'*** GÉRANIUM POIVRE

H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, dentées, vertes, tachetées de brun au centre, à odeur de poivre. Fleurs sans intérêt.

***Phormium x hybridum*** LIN DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

**1** H. : variable. L. : variable. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, longues, étroites, parfois retombantes au bout, vertes, blanches, jaunes, brunes, bicolores ou multicolores suivant les cultivars. Fleurs sans intérêt. Peu de cultivars.

***Setcreasea pallida 'Purpurea'*** (*Tradescantia pallida*)

ÉPHÉMÈRE POURPRE

H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Tiges pourpres. Feuilles oblongues, longues, pourpres. Fleurs petites, roses. Floraison estivale.

**SOLEIL**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | humide**

**PLANTES VIVACES**

***Artemisia lactiflora*** ARMOISE LACTIFLORE

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, vert foncé, odorantes. Fleurs en plumeaux lâches, blanc crème. Floraison à la fin de l'été. Fleurs séchées. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).

***Artemisia lactiflora 'Guizhou'*** ARMOISE LACTIFLORE 'GUIZHOU'

**2** Zone 4. H. : 1,30 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges pourpres. Feuilles caduques, découpées, vert foncé, presque noires, odorantes. Fleurs en plumeaux lâches, blanc crème. Floraison à la fin de l'été. Fleurs séchées. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (odeur et pollen).



***Macleaya cordata***

BOCCONIE À FEUILLES EN CŒURS

Zone 3. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Tiges blanchâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, grandes, lobées, vertes dessus, blanches dessous. Fleurs réunies en panicules, plumeuses, blanches. Floraison estivale. Croissance envahissante.

***Macleaya microcarpa* 'Kelway's Coral Plume'**

BOCCONIE 'KELWAY'S CORAL PLUME'

Zone 3. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Tiges blanchâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, grandes, profondément lobées, glauques dessus, blanches dessous. Fleurs réunies en panicules, blanc cuivré. Floraison estivale. Croissance envahissante.

***Rudbeckia* x 'Herbstsonne'**

RUDBECKIE HYBRIDE 'HERBSTSONNE'

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, elliptiques, bleutées. Fleurs réunies en capitules, ligules larges, retombantes, jaune citron, cœurs verdâtres. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Rudbeckia maxima***

RUDBECKIE ÉLEVÉE

Zone 3. H. : 1,90 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, elliptiques, bleutées. Fleurs en capitules, ligules larges, retombantes, jaune brillant, cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Sisyrinchium angustifolium***

BERMUDIENNE À FEUILLES ÉTROITES

Plante indigène. Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles érigées, linéaires, étroites, rigides, vertes. Fleurs mauves, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Se ressème spontanément.

***Sisyrinchium angustifolium* 'Lucerne'**

BERMUDIENNE À FEUILLES ÉTROITES 'LUCERNE'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles érigées, linéaires, étroites, rigides, vertes. Fleurs bleu pâle, cœurs jaune d'or. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Se ressème spontanément.

---

**FLEURS ANNUELLES**

---

***Brassica acephala* 'Lacinato'**

CHOU KALE DÉCORATIF 'LACINATO'

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, allongées, gaufrées, bleutées en été et en automne. Fleurs sans intérêt.

***Brassica acephala laciniata* 'Redbor'**

CHOU KALE DÉCORATIF 'REDBOR'

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, allongées, frisées, rougeâtres en été et en automne. Fleurs sans intérêt. Plante comestible.

***Brassica oleracea* série 'Feather'**

CHOU FRISÉ DÉCORATIF 'FEATHER'

H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles ovales, très découpées, vertes, colorées de rouge ou de blanc en automne. Fleurs sans intérêt.

***Brassica oleracea* série 'Nagoya'**

CHOU FRISÉ DÉCORATIF 'NAGOYA'

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, frisées au bout, vertes, colorées de rouge ou de blanc en automne. Fleurs sans intérêt.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | humide

### ***Brassica oleracea*** série 'Osaka' CHOU FRISÉ DÉCORATIF 'OSAKA'

1 H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, frisées au bout, vertes, colorées de rouge, de rose ou de blanc en automne. Fleurs sans intérêt.

### ***Calendula officinalis*** série 'Bon Bon'

SOUCI DES JARDINS 'BON BON'

H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, vert bleuté. Fleurs parfumées, en capitules, orange, jaunes ou abricot. Floraison estivale.

### ***Calendula officinalis*** série 'Calypso'

SOUCI DES JARDINS 'CALYPSO'

H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, vert bleuté. Fleurs parfumées, en capitules, orange, jaunes ou abricot. Floraison estivale.

### ***Limnanthes douglasii***

LIMNANTHE DE DOUGLAS

H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, petites, ovales. Fleurs parfumées, en forme de coupes, jaunes, bordées de blanc. Floraison estivale. Pour jardinier averti.

---

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Cordyline indivisa*** 'Red Star' DRACÉNA 'RED STAR'

H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, étroites, retombantes aux extrémités, vert rougeâtre. Fleurs sans intérêt.

### ***Cordyline indivisa*** 'Sundance' DRACÉNA 'SUNDANCE'

H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, étroites, retombantes aux extrémités, vertes, cœurs rougeâtres. Fleurs sans intérêt.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | sec

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Achillea millefolium*** ACHILLÉE MILLEFEUILLE

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

### ***Tanacetum coccineum*** 'James Kelway' (*Chrysanthemum coccineum*)

TANAISIE ROSE 'JAMES KELWAY'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, rouge carmin, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

### ***Tanacetum coccineum*** série 'Robinson's Hybrids'

TANAISIE ROSE 'ROBINSON'S HYBRIDS'

2 Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, vertes, odorantes. Fleurs en grands capitules, rouges ou roses, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.



1



2



3

## SOLEIL

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

#### ***Achillea* x 'Anthea'**

ACHILLÉE HYBRIDE 'ANTHEA'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs réunies en grandes ombelles aplaties, jaune pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

#### ***Achillea* x 'Apfelblüte' (A. x 'Appleblossom')**

ACHILLÉE HYBRIDE 'APPLEBLOSSOM'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en grandes ombelles aplaties, d'abord rose vif, puis blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

#### ***Achillea* x 'Credo'**

ACHILLÉE HYBRIDE 'CREDO'

**3** Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

#### ***Achillea* x 'Hoffnung' (A. x 'Great Expectations')**

ACHILLÉE HYBRIDE 'GREAT EXPECTATIONS'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune crème. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

#### ***Achillea millefolium* 'Cerise Queen'**

ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'CERISE QUEEN'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles très finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, rouges, pâissant à pleine éclosion. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Achillea millefolium* 'Fanal' (A. m. 'The Beacon')**

ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'FANAL'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d'abord rouges aux cœurs jaune doré, pâlisant à la fin de la floraison. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Achillea millefolium* 'Fire King' ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'FIRE KING'**

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d'abord rouges aux cœurs orange, puis orange. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Achillea millefolium* 'Lachsschönheit' (A. m. 'Salmon Beauty')**

ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'SALMON BEAUTY'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d'abord rose saumoné, puis rose crème. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Achillea millefolium* 'Paprika' ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'PAPRIKA'**

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d'abord rouge écarlate, cœurs jaunes, puis rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Achillea millefolium* 'Pink Deb' ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'PINK DEB'**

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d'abord rose foncé, puis rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.



***Achillea millefolium* 'Red Beauty'** ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'RED BEAUTY'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles très finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Achillea millefolium* 'White Beauty'** ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'WHITE BEAUTY'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles parfumées, finement découpées, vert sombre. Fleurs réunies en grandes ombelles aplaties, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Achillea* x 'Schwefelblüte' (A. x 'Flower of Sulphur')**

ACHILLÉE HYBRIDE 'FLOWER OF SULPHUR'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune soufre. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Achillea* x 'Summer Pastels'** ACHILLÉE HYBRIDE 'SUMMER PASTELS'

**1** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, vert sombre, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, coloris rouge, rose, saumon, lavande et crème. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Achillea* x 'Terracotta'** ACHILLÉE HYBRIDE 'TERRACOTTA'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture fine. Feuilles finement découpées, argentées, odorantes. Fleurs réunies en ombelles aplaties, d'abord jaune pêche, puis jaune orangé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Attire les papillons. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

***Aster alpinus*** ASTER DES ALPES

**2** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster alpinus albus*** ASTER DES ALPES À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster alpinus* 'Dark Beauty' (A. a. 'Dunkle Schöne')**  
ASTER DES ALPES 'DARK BEAUTY'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, violettes, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster alpinus* 'Goliath'** ASTER DES ALPES 'GOLIATH'

**3** Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, bleu clair, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

## SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### **Aster alpinus** 'Happy End'

ASTER DES ALPES 'HAPPY END'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, roses, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

### **Aster ericoïdes** 'Pink Cloud'

ASTER ÉRICOÏDE 'PINK CLOUD'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules courtes, petites, rose pastel, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

### **Campanula alpestris** (*C. allionii*)

CAMPANULE D'ALLIONI

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, linéaires, vert bleuté. Fleurs en forme de grandes clochettes, bleu violacé. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

### **Lithodora diffusa** 'Grace Ward' (*Lithospermum diffusum*)

LITHODORA DIFFUSA 'GRACE WARD'

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Rameaux noirâtres. Feuilles persistantes, petites, linéaires, vert intense. Fleurs en forme de petites étoiles, bleu ciel. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

### **Penstemon barbatus coccineus**

PENSTÉMON BARBU À FLEURS ROUGES

**1** Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lancéolées, vert glauque. Fleurs réunies en panicules terminales, en forme de tubes, rouge vermillon, plus pâle en dedans. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

### **Penstemon digitalis** 'Huskers Red' (*P. laevigatus digitalis*)

PENSTÉMON DIGITÉ 'HUSKERS RED'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lancéolées, rouge pourpre. Boutons floraux décoratifs. Fleurs réunies en panicules terminales, en forme de tubes, blanc rosé. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les colibris.

### **Penstemon** x 'Elfin Pink'

PENSTÉMON HYBRIDE 'ELFIN PINK'

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lancéolées, vert glauque. Fleurs réunies en panicules terminales, en forme de tubes, rose saumoné. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.



**Penstemon** x 'Prairie Dusk'

PENSTÉMON HYBRIDE 'PRAIRIE DUSK'

Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lancéolées, vert glauque. Fleurs réunies en panicules terminales, en forme de tubes, blanches, avec un halo rose autour de l'ouverture. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

**Potentilla alba**

POTENTILLE BLANCHE

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, vertes dessus, blanches dessous. Fleurs en forme de coupes, blanches, étamines jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Solidago** x 'Gold Baby' (S. x 'Goldkind')

VERGE D'OR HYBRIDE 'GOLD BABY'

**2** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en grandes panicules arquées de petits capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**Solidago** x 'Golden Fleece'

VERGE D'OR HYBRIDE 'GOLDEN FLEECE'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules arquées de petits capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**Solidago rugosa**

VERGE D'OR RUGUEUSE

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules étagées de petits capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**Solidago rugosa** 'Fireworks'

VERGE D'OR RUGUEUSE 'FIREWORKS'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules étagées de petits capitules, jaune d'or. Floraison automnale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

---

**FLEURS ANNUELLES**

---

**Emilia coccinea**

CACALIE ÉCARLATE

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en rosettes, lancéolées, longues, étroites, vertes. Fleurs en capitules, pleines, rouge orangé. Floraison estivale. Fleurs coupées.

**Lonas annua**

AGÉRATE JAUNE

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, découpées, fines, vertes. Fleurs réunies en involucre, jaunes. Floraison estivale. Fleurs séchées.

**Sanvitalia procumbens** 'Golden Aztec'

SANVITALIE RAMPANTE 'GOLDEN AZTEC'

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en capitules, ligules jaunes, cœurs noirs. Floraison estivale. Peu de cultivars.

**Tagetes patula** série 'Bonanza' CĒLLET D'INDE 'BONANZA'

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles étroites, vertes, odorantes. Fleurs en petits capitules, doubles, divers tons de jaune, acajou ou orange. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

**Tagetes patula** série 'Disco' CĒLLET D'INDE 'DISCO'

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles étroites, vertes, odorantes. Fleurs en petits capitules, doubles, divers tons de jaune, rouge ou orange. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

---

PLANTES NON RUSTIQUES

---

**Alternanthera dentata** 'Purple Knight'

ALTERNANTHĒRA 'PURPLE KNIGHT'

H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pourpre foncé. Fleurs sans intérêt.

**Laurentia axillaris** (*Isotoma axillaris*)

ISOTOMA AXILLAIRE

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, linéaires, étroites, fines, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, bleu azur, roses ou blanches. Floraison estivale.

**Lotus bertholetii**

LOTIER DE BERTHOLET

1 H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, linéaires, étroites, gris argenté. Fleurs en forme de flammes, rouge orangé et écarlate. Floraison estivale. Peu de cultivars.

**Osteospermum x hybridum** série 'Passion'

MARGUERITE DU CAP 'PASSION'

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, vertes. Fleurs en capitules, divers coloris rose et blanc, cœurs noirs. Floraison estivale. Demande un climat frais.

**Solanum rantonnetii**

SOLANUM DE RANTONNET

H. : 1,20 m. L. : 75 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs plates, bleu violacé. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

**Tiboutchina urvilleana**

TIBOUTCHINA

2 H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, vert grisâtre. Fleurs plates, bleues. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide

---

PLANTES VIVACES

---

**Coreopsis grandiflora** 'Early Sunrise'

CORĒOPSIS À GRANDES FLEURS 'EARLY SUNRISE'

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, jaune doré. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).



**Coreopsis grandiflora 'Flying Saucers'** (C. g. 'Walcoreop')

CORÉOPSIS À GRANDES FLEURS 'FLYING SAUCERS'

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, jaunes, cœurs orange. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

FLEURS ANNUELLES

**Clarkia pulchella**

CLARKIE GENTILLE

H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs à quatre pétales, lobées, roses. Floraison estivale.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

**Lablab purpureus (Dolichos lablab)** DOLIQUE D'ÉGYPTE

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, ovales, vertes, reflets pourpres. Fleurs réunies en grappes érigées, semblables à celles des haricots, rose violacé. Floraison estivale. Fruits en gousses, violet pourpre. Croissance rapide. Transplantation facile.

PLANTES NON RUSTIQUES

**Abutilon x hybridum** série 'Bella' ABUTILON HYBRIDE 'BELLA'

3 H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, pendantes, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

SOLEIL

SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | humide

PLANTES VIVACES

**Achillea ptarmica** 'Ballerina'

ACHILLÉE PTARMIQUE 'BALLERINA'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes, dentées. Fleurs réunies en panicules, blanches, doubles. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

***Achillea ptarmica* 'Perry's White'** ACHILLÉE PTARMIQUE 'PERRY'S WHITE'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes, dentées. Fleurs réunies en panicules, doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

***Achillea ptarmica* 'The Pearl' (A. p. 'Boule de Neige' ; A. p. 'La perle')**

ACHILLÉE PTARMIQUE 'THE PEARL'

1 Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, vertes, dentées, lustrées. Fleurs réunies en grandes panicules, doubles, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide.

## SOLEIL

**SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

***Euthamia graminifolia* (Solidago graminifolia)**

SOLIDAGO À FEUILLES DE GRAMINÉES

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, longues, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis denses, jaunes. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Heterotheca villosa***

ASTER À FLEURS JAUNES

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, jaunes. Floraison prolongée. Pour jardinier averti.

***Malva alcea fastigiata***

MAUVE ROSE TRÉMIÈRE FASTIGIÉE

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, arrondies, profondément découpées, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, rose foncé, cœurs blancs. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.

***Malva sylvestris***

GRANDE MAUVE

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, arrondies, peu lobées, vert brillant. Fleurs en forme de coupes, pétales échanrés, rose pourpre. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.

***Malva sylvestris* 'Brave Heart'**

GRANDE MAUVE 'BRAVE HEART'

2 Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, arrondies, peu lobées, vert brillant. Fleurs en forme de coupes, pétales échanrés, lilas, striés de violet. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.

***Malva sylvestris* 'Marina' (M. x 'Demá')**

GRANDE MAUVE 'MARINA'

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, arrondies, peu lobées, vert bleuté. Fleurs en forme de coupes, pétales échanrés, bleu pâle, striés de violet. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.



### **Malva sylvestris 'Zebrina'**

GRANDE MAUVE ZÉBRÉE

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, arrondies, peu lobées, vert brillant, odorantes. Fleurs en forme de coupes, pétales échancrés, bleu lavande, striés de marron foncé. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris.

#### FLEURS ANNUELLES

---

### **Cosmos atrosanguineus**

COSMOS CHOCOLAT

H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, étroites, vert bronze. Fleurs parfumées, en forme de coupes, brun rouge, cœurs noirs. Floraison estivale. Attire les colibris.

#### SOLEIL

**SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

#### PLANTES VIVACES

---

### **Campanula rotundifolia**

CAMPANULE À FEUILLES RONDÉS

Plante indigène. Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, linéaires, vertes. Fleurs en clochettes, pendantes, bleues. Floraison estivale. Croissance lente.

### **Campanula rotundifolia 'Mingan'** CAMPANULE À FEUILLES RONDÉS 'MINGAN'

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en buisson. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleu mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

### **Campanula rotundifolia 'Olympica'**

CAMPANULE À FEUILLES RONDÉS 'OLYMPICA'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleu lavande. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

#### SOLEIL

**SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement alcalin | humide**

#### PLANTES VIVACES

---

### **Iris pseudacorus**

IRIS DES MARAIS

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, retombantes aux extrémités, vertes. Fleurs à trois pétales relevés, étroits et trois sépales descendants, jaunes, veinés de brun. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique.

***Iris pseudacorus* 'Sun Cascade'** IRIS DES MARAIS 'SUN CASCADE'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, retombantes aux extrémités, vertes. Fleurs doubles, jaune vif, veinées de brun. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique.

***Iris pseudacorus* 'Variegata'** IRIS DES MARAIS PANACHÉ

**I** Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, retombantes aux extrémités, vertes, panachées de jaune en début de saison. Fleurs à trois pétales relevés, étroits et trois sépales descendants, jaunes, veinés de brun. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique.

**SOLEIL**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | neutre | très humide**

**PLANTES VIVACES**

---

***Ranunculus repens***

RENONCULE FICAIRE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de cœurs, petites, lustrées, vertes, tachetées de jaune pâle. Fleurs en forme de petites coupes, jaune beurre. Floraison printanière. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**SOLEIL**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | humide**

**PLANTES VIVACES**

---

***Helenium autumnale***

HÉLÉNIE D'AUTOMNE

Plante indigène. Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Hypericum pyramidatum***

MILLEPERTUIS PYRAMIDAL

Plante indigène. Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, allongées, vertes dessus, bleutées dessous. Fleurs réunies en inflorescences disposées en pyramides, jaunes, étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Fruits rouges. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.



### ***Primula laurentiana***

PRIMEVÈRE LAURENTIENNE

**2** Plante indigène. Zone 2. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes, blanc grisâtre dessous. Fleurs réunies en ombelles, rose lilas. Floraison printanière. Croissance lente.

### ***Solidago nemoralis***

VERGE D'OR DES BOIS

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules arquées de petits capitules, jaunes. Floraison automnale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

## **SOLEIL**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | très acide | très humide**

### **PLANTES VIVACES**

---

### ***Iris laevigata***

IRIS LISSE

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 35 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et trois sépales descendants, bleu violacé, veinées de jaune. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

## **SOLEIL**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé**

### **PLANTES VIVACES**

---

### ***Plantago asiatica* 'Variegata' (*P. major* 'Variegata')**

PLANTAIN D'ASIE À FEUILLES PANACHÉES

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, larges, vertes, tachetées de blanc ivoire clair. Fleurs verdâtres, sans intérêt. Croissance moyenne, non envahissante.

## **SOLEIL**

**SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé**

### **FLEURS ANNUELLES**

---

### ***Chrysanthemum carinatum***

CHRYSANTHÈME À CARÈNE

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, coloris variés, cœurs jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées.

## **SOLEIL**

**SOL | riche | léger | neutre | frais et bien drainé**

### **GRAMINÉES**

---

### ***Pennisetum orientale***

PENNISETUM D'ORIENT

Plante annuelle. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences en grandes panicules, pourpre rosé, puis blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



## SOLEIL

**SOL** | riche | léger | légèrement acide | frais et bien drainé

### BULBES

#### *Oxalis adenophylla*

OXALIDE ADENOPHYLLA

1 Zone 5. H. : 5 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, lobées, pliées, vert bleuté. Fleurs en forme de coupes, rose pâle, yeux blancs, cœurs noirs. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Pour jardinier averti.

## SOLEIL

**SOL** | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### BULBES

#### *Lilium regale*

LIS ROYAL

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs très parfumées, en forme de trompettes, blanches, extérieur ligné de rose, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### FLEURS ANNUELLES

#### *Anisodontea capensis*

MAUVE AFRICAINE

H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, lobées, rugueuses, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose foncé, veinées au centre. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

#### *Eustoma russellianum* série 'Forever' (*Lisianthus russellianum*)

LISIANTHUS 'FOREVER'

2 H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, bleues ou blanches, cœurs bruns, étamines jaunes. Floraison estivale. Pour jardinier averti.

***Eustoma russellianum*** 'Lizzie' LISIANTHUS 'LIZZIE'

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, bleues, cœurs bruns, étamines jaunes. Floraison estivale. Pour jardinier averti.

***Hibiscus acetosella*** 'Red Shield' KETMIE À FEUILLES POURPRES

H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, profondément découpées, marron pourpre, brillantes. Fleurs sans intérêt.

***Leonotis leonurus*** (*Phlomis leonurus*)

CRINIÈRE DE LION

H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, grisâtres. Fleurs réunies en verticilles, en forme de tubes, orange. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Matthiola incana*** série 'Cinderella' GIROFLÉE 'CINDERELLA'

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, étroites, grisâtres. Fleurs parfumées, réunies en épis dressés, petites, simples, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées.

***Matthiola incana*** série 'Vintage' GIROFLÉE 'VINTAGE'

**3** H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, étroites, grisâtres. Fleurs parfumées, réunies en épis dressés, petites, doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées.

---

PLANTES NON RUSTIQUES

***Pentas lanceolata*** série 'Butterfly' PENTAS LANCÉOLÉ 'BUTTERFLY'

H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, gaufrées, vertes. Fleurs réunies en cymes, en forme de tubes, corolles étoilées, divers tons de rouge et de rose. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL

**SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

---

PLANTES VIVACES

***Achillea x taygetea*** (*A. x 'Taygetea'*) ACHILLÉE TAYGETEA

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, gris vert, dentées. Fleurs réunies en ombelles aplaties, jaune citron. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Agastache x 'Blue Fortune'*** AGASTACHE HYBRIDE 'BLUE FORTUNE'

Zone 2. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, dentées, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, violet foncé. Floraison prolongée du début de l'été à l'automne. Fleurs séchées. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Agastache foeniculum*** AGASTACHE FENOUIL

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, dentées, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, violet pâle. Floraison prolongée de la fin du printemps à l'automne. Fleurs séchées. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Agastache** x 'Golden Jubilee'

AGASTACHE HYBRIDE 'GOLDEN JUBILEE'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, oblongues, jaunes, puis vert chartreuse, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, bleu lavande. Floraison prolongée de la fin du printemps à l'automne. Fleurs séchées. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Agastache** x 'Honey Bee Blue'

AGASTACHE HYBRIDE 'HONEY BEE BLUE'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, dentées, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis serrés, bleu violacé. Floraison prolongée de la fin du printemps à l'automne. Fleurs séchées. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Aster** x 'Anja's Choice'

ASTER HYBRIDE 'ANJA'S CHOICE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, rose délavé. Floraison automnale. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster sedifolius** 'Nanus'

ASTER SEDIFOLIUS NAIN

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en grappes, étoilées, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster sedifolius** 'Snow Flurry'

ASTER 'SNOW FLURRY'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en grappes, étoilées, blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Boltonia asteroides**

BOLTONIE À FLEURS D'ASTER

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, bleutées. Fleurs réunies en grappes de petits capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison prolongée de la fin du printemps au début de l'automne. Croissance rapide. Feuillage résistant au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

**Boltonia asteroides** 'Pink Beauty'

BOLTONIE À FLEURS D'ASTER 'PINK BEAUTY'

**1** Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, bleutées. Fleurs réunies en grappes de petits capitules, roses, cœurs jaunes. Floraison prolongée de la fin du printemps au début de l'automne. Croissance rapide. Feuillage résistant au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



**Boltonia asteroides** 'Snowbank'      BOLTONIE À FLEURS D'ASTER 'SNOWBANK'

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, bleutées. Fleurs réunies en grappes de petits capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison prolongée de la fin du printemps au début de l'automne. Croissance rapide. Feuillage résistant au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

**Centaurea macrocephala**      CENTAURÉE À GROSSES TÊTES

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, vert foncé. Boutons marron. Fleurs en capitules, jaune d'or. Floraison estivale. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Delphinium** x 'Astolat'      PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'ASTOLAT'

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, rose mauve, cœurs noirs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x *belladonna* 'Casa Blanca'      PIED-D'ALOUETTE 'CASA BLANCA'

Zone 3. H. : 1,40 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes lâches, en forme de coupes, éperons arrière, blanc pur. Floraison estivale, remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x 'Bellamosum'      PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BELLAMOSUM'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes serrés, en forme de coupes, éperons arrière, bleu gentiane. Floraison estivale, remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x 'Black Knight'      PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BLACK KNIGHT'

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu violet, cœurs noirs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x 'Blue Bird'      PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BLUE BIRD'

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu violacé, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x série 'Blue Fountains'      PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BLUE FOUNTAINS'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, coloris variés. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x 'Blue Jay'      PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BLUE JAY'

**2** Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu poudre, cœurs noirs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**SOLEIL**  
**SOL** | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

**Delphinium** x 'Cameliard'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'CAMELIARD'

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, lavande, cœurs noirs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x 'Centurion Sky Blue'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'CENTURION SKY BLUE'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, semi-doubles, bleu ciel satiné, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x 'Cherry Blossom'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'CHERRY BLOSSOM'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, coloris variés, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x série 'Connecticut Yankees'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'CONNECTICUT YANKEES'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes ramifiés et lâches, en forme de coupes, éperons arrière, blanches, bleues, lavande ou pourpres. Floraison estivale, remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x 'Galahad'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'GALAHAD'

**1** Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x 'Guinevere'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'GUINEVERE'

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, grandes, éperons arrière, rose lilas, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.



**Delphinium** x 'King Arthur'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'KING ARTHUR'

Zone 3. H. : 1,30 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu violet foncé, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x série 'Magic Fountains'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'MAGIC FOUNTAINS'

2

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, coloris variés, cœurs centraux contrastants. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x *ruysii* 'Pink Sensation'

PIED-D'ALOUETTE 'PINK SENSATION'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, rose foncé, cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x série 'Stand Up'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'STAND UP'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, coloris variés, du bleu pâle au bleu foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Delphinium** x 'Summer Skies'

PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'SUMMER SKIES'

Zone 3. H. : 1,70 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, vertes. Fleurs réunies en racèmes, en forme de coupes, éperons arrière, bleu ciel, reflets turquoise, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Dendranthema** x *grandiflorum* 'Morden' (*Chrysanthemum* x *morifolium*)

CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'MORDEN'

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lobées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, coloris variés. Floraison automnale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

**Helenium** x 'Bruno'

HÉLÉNIE HYBRIDE 'BRUNO'

3

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, rouge foncé, cœurs bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**Helenium** x 'Butterpat'

HÉLÉNIE HYBRIDE 'BUTTERPAT'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, jaune intense. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**Helenium** x 'Chipperfield Orange'

HÉLÉNIE HYBRIDE 'CHIPPERFIELD ORANGE'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, orange, reflets rouge brun. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Helenium* x 'Coppelia'** HÉLÉNIE HYBRIDE 'COPPELIA'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, orange cuivré flambé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Helenium* x 'Moerheim Beauty'** HÉLÉNIE HYBRIDE 'MOERHEIM BEAUTY'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, rouge brun velouté, cœurs bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Helenium* x 'Pumilium Magnificum'** HÉLÉNIE HYBRIDE 'PUMILIUM MAGNIFICUM'

**1** Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, jaunes, cœurs jaunes, puis bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Helenium* x 'Red and Gold' (*H.* x 'Rotgold')**

HÉLÉNIE HYBRIDE 'RED AND GOLD'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, ligules descendantes, différents tons de jaune, orange, rouge et or. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Inula royleana*** AUNÉE ROYLEANA

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, ovales, dentées, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules aux extrémités retombantes jaune vif, cœurs jaune orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Plante allergène (dermatite).

***Monarda fistulosa*** MONARDE FISTULEUSE

Plante indigène. Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose à pourpre, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Paeonia lactiflora* 'Duchesse de Nemours' (*P. japonica*)**

PIVOINE DES JARDINS 'DUCHESS DE NEMOURS'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert clair. Fleurs parfumées, doubles, pétales nombreux, blanches, reflets jaunes. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Paeonia lactiflora* 'Félix Crousse'** PIVOINE DES JARDINS 'FÉLIX CROUSSE'

**2** Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Fleurs doubles, pétales nombreux, rouge clair. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Paeonia lactiflora* 'Festiva Maxima'** PIVOINE DES JARDINS 'FESTIVA MAXIMA'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Fleurs parfumées, doubles, pétales nombreux, blanc pur, pétales du centre tachetés de carmin. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.



***Paeonia lactiflora* 'Kansas'**

PIVOINE DES JARDINS 'KANSAS'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert sombre. Fleurs doubles, pétales nombreux, très grandes, rouge rose brillant vif. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance moyenne. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Paeonia lactiflora* 'Karl Rosenfield'** PIVOINE DES JARDINS 'KARL ROSENFELD'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Pétioles pourpres. Fleurs faiblement parfumées, doubles, étamines voyantes, nombreux pétales aux bords frangés et à liseré blanc, rouge intense. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Paeonia lactiflora* 'Mr Jules Élie'** PIVOINE DES JARDINS 'MR JULES ÉLIE'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert clair. Fleurs faiblement parfumées, doubles, pétales nombreux, rose argent, d'aspect satiné. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance moyenne. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Paeonia lactiflora* 'Sarah Bernhardt'**

PIVOINE DES JARDINS 'SARAH BERNHARDT'

Zone 3. H. : 95 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Fleurs parfumées, doubles, pétales nombreux, rose argenté à rose vif. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance moyenne. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Paeonia lactiflora* 'Shirley Temple'** PIVOINE DES JARDINS 'SHIRLEY TEMPLE'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert intense. Fleurs doubles, pétales nombreux, rose chair, puis blanches. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche rhizomateuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Phlox x arendsii***

PHLOX D'ARENDS

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grosses panicules, de forme ronde, rouges, blanches ou bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Phlox paniculata* 'Amethyst' (P. p. 'Lilac Time')**

PHLOX DES JARDINS 'AMETHYST'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, bleu violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

**SOLEIL**  
**SOL** | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

***Phlox paniculata* 'Becky Towe'** PHLOX DES JARDINS 'BECKY TOWE'

1 Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes, irrégulièrement panachées de jaune d'or au printemps, puis vertes et jaune beurre en été. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, roses, yeux magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Phlox paniculata* 'Brigadier'** PHLOX DES JARDINS 'BRIGADIER'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, rose saumon, yeux rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Phlox paniculata* 'Darwin's Choice'** PHLOX DES JARDINS 'DARWIN'S CHOICE'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, blanc crème, irrégulièrement tachetées de vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, rose pâle, yeux rose foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Phlox paniculata* 'Elizabeth Arden'** PHLOX DES JARDINS 'ELIZABETH ARDEN'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, rose clair, yeux rose foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Phlox paniculata* 'Europa'** PHLOX DES JARDINS 'EUROPA'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, blanches, yeux blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.



***Phlox paniculata* 'Fujiyama' (P. p. 'Mount Fuji')**

PHLOX DES JARDINS 'FUJIYAMA'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, blanc pur. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Phlox paniculata* 'Lavendelwolke'** PHLOX DES JARDINS 'LAVENDELWOLKE'

**2** Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, bleu clair, reflets lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Phlox paniculata* 'Norah Leigh'** PHLOX DES JARDINS 'NORAH LEIGH'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, rose lavande. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Phlox paniculata* 'Sandra'** PHLOX DES JARDINS 'SANDRA'

**3** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules globulaires denses, orangées, reflets rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Phlox paniculata* 'Starfire'** PHLOX DES JARDINS 'STARFIRE'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, pourpres, puis vert pourpré. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, rouge écarlate. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Phlox paniculata* 'Tenor'** PHLOX DES JARDINS 'TENOR'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules globulaires denses, rouge rubis. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Préfère une humidité atmosphérique élevée.

***Potentilla atrosanguinea*** POTENTILLE ROUGE

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, gris vert. Fleurs en forme de grandes coupes, rouges, cœurs bruns. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Ranunculus acris*** RENONCULE ÂCRE

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, dentées, vertes. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Rudbeckia occidentalis* 'Black Beauty'**  
RUDBECKIE OCCIDENTALE 'BLACK BEAUTY'

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, elliptiques, bleutées. Fleurs en capitules, pas de ligules, bas du cœur brun, noir avec un anneau jaune au-dessus. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Rudbeckia occidentalis* 'Green Wizard'**

RUDECKIE OCCIDENTALE 'GREEN WIZARD'

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, elliptiques, bleutées. Fleurs en capitules, ligules vertes, cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

---

## GRAMINÉES

---

### ***Bromus inermis* 'Skinner's Gold'** BROME INERME 'SKINNER'S GOLD'

1 Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes, panachées de jaune. Inflorescences en grappes, jaunâtres. Floraison estivale. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.

### ***Carex conica* 'Marginata' (C. c. 'Snowline' ; C. c. 'Hime-kan-suge')**

LAÏCHE MINIATURE PANACHÉE

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vertes, bordées de blanc. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### ***Melica altissima* 'Atropurpurea'** MÉLIQUE GÉANTE À FEUILLES POURPRES

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vertes. Inflorescences en panicules, brun pourpre. Floraison tôt en été. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.

### ***Pennisetum alopecuroides*** PENNISETUM QUEUE DE RENARD

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vertes. Inflorescences en racèmes cylindriques, pourpres, tournant au blanc crème. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune d'or. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### ***Pennisetum alopecuroides* 'Hameln'**

PENNISETUM QUEUE DE RENARD 'HAMELN'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vertes. Inflorescences en racèmes cylindriques, blanc crème, reflets pourpres. Floraison estivale hâtive, persistante en hiver. Coloration automnale jaune d'or. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### ***Pennisetum alopecuroides* 'Little Bunny'**

PENNISETUM QUEUE DE RENARD 'LITTLE BUNNY'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vertes. Inflorescences en racèmes cylindriques, pourpres, tournant au blanc crème. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune d'or. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

---

## BULBES

---

### ***Acidantha bicolor murielae* (*Gladiolus callianthus* 'Murielae')**

GLAÏEUL D'ABYSSINIE

2 Plante non rustique. H. : 1,00 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles érigées, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs parfumées, blanches, cœurs pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris.



**Canna x 'Black Knight'**

CANNA HYBRIDE 'BLACK KNIGHT'

**3** Plante non rustique. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, corolles larges, rouge foncé. Floraison estivale prolongée. Attire les colibris.

**Canna x 'Caballero'**

CANNA HYBRIDE 'CABALLERO'

Plante non rustique. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, corolles larges, jaunes, tachetées de rouge clair. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

**Canna x 'City of Portland'**

CANNA HYBRIDE 'CITY OF PORTLAND'

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, corolles larges, rose saumon. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

**Canna x série 'Futurity'**

CANNA HYBRIDE 'FUTURITY'

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, pourpre foncé luisant. Fleurs réunies en épis, corolles larges, rouges, roses ou jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

**Canna x 'Journey's End'**

CANNA HYBRIDE 'JOURNEY'S END'

Plante non rustique. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, corolles larges, jaune pâle, tachetées de brun clair. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

**Canna x 'Louis Cotton'**

CANNA HYBRIDE 'LOUIS COTTON'

Plante non rustique. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, pourpres, reflets verts. Fleurs réunies en épis, corolles larges, jaune bronze. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

**Canna x 'Lucifer'**

CANNA HYBRIDE 'LUCIFER'

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, corolles larges, jaune intense, cœurs rouge intense. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

**Canna x série 'Pfitzer's'**

CANNA HYBRIDE 'PFITZER'S'

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, corolles larges, roses, rouges ou jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

## SOLEIL SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### **Canna** x 'Picasso'

CANNA HYBRIDE 'PICASSO'

Plante non rustique. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, corolles larges, jaune foncé, tachetées de brun rouge. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

### **Canna** x 'Red Humber'

CANNA HYBRIDE 'RED HUMBER'

Plante non rustique. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, pourpres. Fleurs réunies en épis, corolles larges, rouge foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

### **Canna** x 'Rosamond Coles'

CANNA HYBRIDE 'ROSAMOND COLES'

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vert foncé. Fleurs réunies en épis, corolles larges, rouges, finement bordées de jaune. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

### **Canna** x 'Stuttgart'

CANNA HYBRIDE 'STUTTART'

**I** Plante non rustique. H. : 1,80 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes, plus ou moins striées de blanc crème. Fleurs réunies en épis, corolles larges, orange pâle. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

### **Canna** x 'The President'

CANNA HYBRIDE 'THE PRESIDENT'

Plante non rustique. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vert foncé. Fleurs réunies en épis, corolles larges, rouge pâle.

### **Canna** x 'Tropicana' (C. x 'Pashion')

CANNA HYBRIDE 'TROPICANA'

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes, très striées de pourpre, de rose et de jaune. Fleurs réunies en épis, corolles larges, rouge orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

### **Canna** x 'Wyoming'

CANNA HYBRIDE 'WYOMING'

Plante non rustique. H. : 1,30 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, pourpre foncé. Fleurs réunies en épis, corolles larges, orange intense. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.



***Canna* x 'Yellow Humber'**

CANNA HYBRIDE 'YELLOW HUMBER'

Plante non rustique. H. : 1,30 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, ovales, vertes. Fleurs réunies en épis, corolles larges, jaune intense. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les colibris.

***Crocsmia* x *crocsmiiflora***

CROCOSMIE

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, larges, vertes. Fleurs réunies en grappes recourbées, en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Demande une protection hivernale. Pour jardinier averti.

***Crocsmia* x *crocsmiiflora* 'Lady Hamilton'**

CROCOSMIE 'LADY HAMILTON'

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, larges, vertes. Fleurs réunies en grappes recourbées, en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge et jaune abricot. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Demande une protection hivernale. Pour jardinier averti.

***Crocsmia* x 'Lucifer'**

CROCOSMIE HYBRIDE 'LUCIFER'

**2** Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, larges, vertes. Fleurs réunies en grappes recourbées, en forme de tubes, corolles ouvertes, rouge feu. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Demande une protection hivernale. Pour jardinier averti.

***Dierama pendulum***

DIERAMA PLEUREUSE

**3** Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-pleureur. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, très étroites, vertes. Hampes florales légèrement pleureuses. Fleurs en forme de larges clochettes, pleureuses, rose carmin. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

***Dierama pulcherrinum***

DIERAMA GRACIEUSE

Plante non rustique. H. : 1,30 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port semi-pleureur. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, très étroites, vertes. Hampes florales légèrement pleureuses, étroites. Fleurs en forme de clochettes, pleureuses, rose tendre. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Attire les colibris. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

***Eucomis bicolor***

PLANTE ANANAS BICOLORE

Plante non rustique. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, larges, recourbées au bout, ondulées, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de clochettes pendantes, pétales pointus, blanc verdâtre, cœurs pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

***Fritillaria persica* 'Adiyaman'**

FRITILLAIRE DE PERSE 'ADIYAMAN'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de clochettes, pendantes, violet pourpre noirâtre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Galtonia candicans**

JACINTHE DU CAP

**I** Plante non rustique. H. : 1,00 m. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes, en forme de clochettes, blanches. Floraison à la fin de l'été. Croissance lente. Pour jardinier averti.

**Gladiolus** x 'Blackpool'

GLAÏEUL À PETITES FLEURS 'BLACKPOOL'

Plante non rustique. H. : 70 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, longues, vert foncé. Fleurs en longues grappes, toutes du même côté, petites corolles, blanches, gorges rouges. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

**Gladiolus** x 'Friendship'

GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'FRIENDSHIP'

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies en longues grappes, toutes du même côté, corolles larges, rose clair, gorges jaunes. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

**Gladiolus** x 'Goldfield'

GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'GOLDFIELD'

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies en longues grappes, toutes du même côté, corolles larges, jaune d'or. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

**Gladiolus** x 'Her Majesty'

GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'HER MAJESTY'

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies en longues grappes, toutes du même côté, corolles larges, bleues. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

**Gladiolus** x 'Oscar'

GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'OSCAR'

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, longues, vert foncé. Fleurs réunies en longues grappes, toutes du même côté, corolles larges, rouge sang, gorges blanches. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

**Gladiolus** x 'Pamela'

GLAÏEUL À PETITES FLEURS 'PAMELA'

Plante non rustique. H. : 70 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, longues, vert foncé. Fleurs en longues grappes, toutes du même côté, petites corolles, saumon clair, gorges rouge foncé. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

**Gladiolus** x 'White Prosperity'

GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'WHITE PROSPERITY'

Plante non rustique. H. : 1,10 m. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme d'épées, longues, vert foncé. Fleurs en longues grappes, toutes du même côté, corolles larges, blanc pur. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les colibris.

**Polygonatum tuberosa** 'The Pearl'

TUBÉREUSE DES JARDINS 'THE PEARL'

Plante non rustique. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 8 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme d'étoiles, doubles, blanches. Floraison estivale tardive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.



## FLEURS ANNUELLES

### ***Abelmoschus moschatus***

KETMIE MUSQUÉE

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, roses, cœurs blancs. Floraison estivale. Fruits décoratifs.

### ***Antirrhinum majus*** série 'Floral Showers'

MUFLIER 'FLORAL SHOWERS'

2 H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, de forme irrégulière, coloris variés. Floraison estivale. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Antirrhinum majus*** série 'La Bella' MUFLIER 'LA BELLA'

H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, de forme irrégulière, coloris variés. Floraison estivale. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Antirrhinum majus*** série 'Rocket' MUFLIER 'ROCKET'

H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, de forme irrégulière, coloris variés. Floraison estivale. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Beta vulgaris cicla*** 'Bright Lights' BETTE À CARDE 'BRIGHT LIGHTS'

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Pétioles larges, colorés, jaune, rouge, orange, etc. Feuilles ovales, larges, très gaufrées, vertes. Fleurs sans intérêt. Plante comestible.

### ***Beta vulgaris cicla*** 'Pink Passion' BETTE À CARDE 'PINK PASSION'

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Pétioles larges, rouges. Feuilles ovales, larges, très gaufrées, bronze. Fleurs sans intérêt. Plante comestible.

### ***Beta vulgaris cicla*** 'Rhubarb' BETTE À CARDE 'RHUBARB'

H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Pétioles larges, rouges. Feuilles ovales, larges, très gaufrées, bronze. Fleurs sans intérêt. Plante comestible.

### ***Beta vulgaris crassa*** 'Bloody Mary' BETTERAVE ORNEMENTALE 'BLOODY MARY'

3 H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Pétioles étroits, rouges. Feuilles ovales, légèrement gaufrées, pourpres. Fleurs sans intérêt. Plante comestible.

### ***Celosia argentea cristata cristata*** 'Amigo Mahogany Red'

CÉLOSIE CRÊTE DE COQ 'AMIGO MAHOGANY RED'

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, bronze foncé. Fleurs réunies pour former une crête, rouges. Floraison estivale.

**SOLEIL**  
**SOL** | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

**Celosia argentea cristata cristata** 'Prestige Scarlet'

CÉLOSIÉ CRÊTE DE COQ 'PRESTIGE SCARLET'

H. : 45 cm. L. : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes, reflets rouges. Fleurs réunies pour former une crête, rouges. Floraison estivale.

**Celosia argentea cristata plumosa** série 'Century'

CÉLOSIÉ PLUMEUSE 'CENTURY'

**I** H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, vertes. Fleurs réunies en larges plumets, crème, roses ou jaunes. Floraison estivale. Fleurs coupées.

**Celosia argentea cristata plumosa** série 'Gloria'

CÉLOSIÉ PLUMEUSE 'GLORIA'

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, vertes. Fleurs réunies en larges plumets, jaunes, roses ou rouges. Floraison estivale.

**Consolida ambigua** série 'Giant Imperial' (*Delphinium consolida*)

PIED-D'ALOUETTE ANNUEL 'GIANT IMPERIAL'

H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles finement divisées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, en forme de coupes, éperons arrière, doubles, roses, rouges, pourpres ou blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Consolida ambigua** série 'Sidney' PIED-D'ALOUETTE ANNUEL 'SIDNEY'

H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles finement divisées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, en forme de coupes, éperons arrière, doubles, roses, pourpres ou blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Nicandra physaloides** 'Splash of Cream'

NICANDRA FAUX COQUERET 'SPLASH OF CREAM'

H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, lobées, vertes, tachetées de jaune crème. Fleurs en forme de coupes bleues, cœurs blancs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Fruits séchés. Semences toxiques. Peu de cultivars.

**Tagetes erecta** série 'Antigua' ROSE D'INDE 'ANTIGUA'

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles étroites, vertes, odorantes. Fleurs en grands capitules, doubles, divers tons de jaune ou d'orange. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

**Tagetes erecta** série 'Jubilee' ROSE D'INDE 'JUBILEE'

H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles étroites, vertes, odorantes. Fleurs en grands capitules, doubles, divers tons de jaune ou d'orange. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

**Verbena x hybrida** série 'Obsession'

VERVEINE DES JARDINS 'OBSESSION'

H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons. Résiste au blanc. Résiste aux chevreuils.

**Verbena x hybrida** série 'Temari' VERVEINE DES JARDINS 'TEMARI'

H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons. Résiste au blanc. Résiste aux chevreuils.



## PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

### ***Asarina* x 'Red Dragon'**

#### MUFLIER GRIMPANT HYBRIDE 'RED DRAGON'

H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, pointues au bout, dentées, vertes. Fleurs en forme de tubes, longues, rouge foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Coloration automnale. Croissance rapide. Transplantation relativement facile. Attire les colibris.

### ***Asarina scandens***

#### MUFLIER GRIMPANT

H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, pointues au bout, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, bleu violacé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Coloration automnale. Croissance rapide. Transplantation relativement facile. Attire les colibris.

### ***Asarina scandens* 'Jewel Purple'**

#### MUFLIER GRIMPANT 'JEWEL PURPLE'

2

H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, pointues au bout, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, pourpres, veinées de blanc. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation relativement facile. Attire les colibris.

### ***Asarina scandens* 'Joan Lorraine'**

#### MUFLIER GRIMPANT 'JOAN LORRAINE'

H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, pointues au bout, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, pourpre foncé, veinées de blanc. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation relativement facile. Attire les colibris.

### ***Asarina scandens* 'Mystic Pink'**

#### MUFLIER GRIMPANT 'MYSTIC PINK'

H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, pointues au bout, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, roses, gorges blanches. Floraison estivale. Fleurs séchées. Coloration automnale. Croissance rapide. Transplantation relativement facile. Attire les colibris.

### ***Basella alba***

#### BASELLE BLANCHE

H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, vertes, reflets pourpres, comestibles. Fleurs blanches. Floraison estivale. Fruits pourpres. Croissance rapide. Transplantation facile.

### ***Basella alba* 'Rubra'**

#### BASELLE ROUGE

3

H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, pourpres, comestibles. Fleurs rose à rouge. Floraison estivale. Fruits pourpre foncé. Croissance rapide. Transplantation facile.

### ***Lathyrus odoratus***

#### POIS DE SENTEUR

H. : 2,00 m. L. : 1,10 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, vertes. Fleurs papilionacées, parfumées, coloris très variés. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les papillons. Plante toxique.

### ***Lathyrus odoratus*** 'Perfume Delight'

POIS DE SENTEUR 'PERFUME DELIGHT'

■ H. : 2,00 m. L. : 1,10 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, vertes. Fleurs papilionacées, très parfumées, blanches, bleues, roses, rouges. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semier directement en place). Attire les papillons. Plante toxique.

---

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Brachycome iberidifolia*** 'Blue Mist'

BRACHYCOME À FEUILLES D'IBÉRIS 'BLUE MIST'

H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, découpées, vertes. Fleurs en capitules, bleues, cœurs jaunes. Floraison estivale.

### ***Brachycome iberidifolia*** série 'Bravo'

BRACHYCOME À FEUILLES D'IBÉRIS 'BRAVO'

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, découpées, vertes. Fleurs en capitules, bleues, violettes ou blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale.

### ***Brachycome iberidifolia*** 'Pink Mist'

BRACHYCOME À FEUILLES D'IBÉRIS 'PINK MIST'

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, découpées, vertes. Fleurs en capitules, roses, cœurs jaunes. Floraison estivale.

### ***Melianthus major***

MÉLIANTHE PYRAMIDAL

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles très grandes, composées, folioles lancéolées, dentées, gris argent, odorantes. Fleurs sans intérêt. Pour jardinier averti.

### ***Surfinia hybrida***

SURFINIA

H. : 25 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, ovales, entières, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Croissance très rapide. Attire les papillons.

### ***Verbena canadensis***

VERVEINE DE MIQUELON

H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, en panicules, coloris très variés. Nombreux cultivars. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL

**SOL | riche | meuble | neutre | humide**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Helianthus decapetalus*** 'Plenus'    TOURNESOL VIVACE À FLEURS DOUBLES

Zone 3. H. : 1,25 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, en capitules, doubles, ligules jaunes, cœurs brunâtres. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

### ***Helianthus*** x 'Lemon Queen' (*H.* x 'Limelight')

TOURNESOL VIVACE 'LEMON QUEEN'

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, en capitules, doubles, ligules jaune citron, cœurs brunâtres. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



***Phlox maculata***

PHLOX DES PRÉS

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de pourpre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en panicules pyramidales peu denses, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

***Phlox maculata* 'Alpha'**

PHLOX DES PRÉS 'ALPHA'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de brun. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en panicules cylindriques denses, rose magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

***Phlox maculata* 'Delta'**

PHLOX DES PRÉS 'DELTA'

2 Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de brun. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en panicules cylindriques denses, blanches, yeux carminés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

***Phlox maculata* 'Omega'**

PHLOX DES PRÉS 'OMEGA'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de pourpre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en panicules cylindriques denses, blanches, yeux rose carmin. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

***Phlox maculata* 'Rosalinde'**

PHLOX DES PRÉS 'ROSALINDE'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges vertes, tachetées de pourpre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, étroites, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules cylindriques denses, rose carmin. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste bien au blanc.

-----  
**GRAMINÉES**

***Miscanthus sinensis***

ROSEAU DE CHINE

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Adagio'** ROSEAU DE CHINE 'ADAGIO'

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé, évasé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, gris argenté. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Berlin'** ROSEAU DE CHINE 'BERLIN'

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, évasé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, très retombantes, étroites, vert foncé lustré, nervures argentées. Inflorescences en racèmes plumeux, pourpres, tournant à l'argent et à reflets dorés. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Gracillimus'** ROSEAU DE CHINE 'GRACILLIMUS'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vertes, nervures centrales blanches. Inflorescences rares. Coloration automnale bronze doré. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Graziella'** ROSEAU DE CHINE 'GRAZIELLA'

**1** Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé, évasé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en grands racèmes plumeux, aériennes, rougeâtres, tournant au blanc. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale rouge cuivre et orange. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Kleine Fontäne'**

ROSEAU DE CHINE 'KLEINE FONTÄNE'

**2** Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vertes, nervures centrales argentées. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent. Floraison au milieu de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Kleine Silberspinne'**

ROSEAU DE CHINE 'KLEINE SILBERSPINNE'

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert et argenté, peu retombantes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres. Floraison au début de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Malepartus'** ROSEAU DE CHINE 'MALEPARTUS'

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, vertes. Inflorescences en racèmes serrés, pourpres, tournant à l'argent. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale cuivre. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Morning Light'**

ROSEAU DE CHINE 'MORNING LIGHT'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, glauques, reflets bleu vert. Inflorescences en racèmes plumeux, argentées. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



***Miscanthus sinensis* 'Nippon'**

**ROSEAU DE CHINE 'NIPPON'**

**3** Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent. Floraison au milieu de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale rouge orange. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'November Sunset'**

**ROSEAU DE CHINE 'NOVEMBER SUNSET'**

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres. Floraison automnale tardive, persistante en hiver. Coloration automnale verte. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Positano'**

**ROSEAU DE CHINE 'POSITANO'**

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, un peu retombantes, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Sarabande'**

**ROSEAU DE CHINE 'SARABANDE'**

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vertes, reflets argentés. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant au jaune doré. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Silberfeder'**

**ROSEAU DE CHINE 'SILBERFEDER'**

Zone 4. H. : 2,20 m. L. : 1,50 m. Port érigé, évasé au sommet. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, lustrées, vert foncé, nervures argentées. Inflorescences en grands racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Silberspinne'** ROSEAU DE CHINE 'SILBERSPINNE'

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent et teintées de rose. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Sirene'** ROSEAU DE CHINE 'SIRENE'

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, pourpre brillant, tournant à l'argent. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Miscanthus sinensis* 'Yaku-jima'** ROSEAU DE CHINE 'YAKU-JIMA'

Zone 4. H. : 95 cm. L. : 45 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**FLEURS ANNUELLES**

---

***Callistephus chinensis* série 'Pot'n Patio'**

REINE-MARGUERITE 'POT'N PATIO'

H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs en capitules, doubles, coloris variés. Floraison estivale.

***Callistephus chinensis* série 'Serenade'**

REINE-MARGUERITE 'SERENADE'

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, coloris variés. Floraison estivale. Résiste aux maladies. Fleurs coupées.

***Dahlia hortensis* série 'Figaro'** DAHLIA 'FIGARO'

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, vertes. Fleurs d'aspects variés, doubles et semi-doubles, très vaste gamme de coloris. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons.

***Dahlia hortensis* série 'Hello'** DAHLIA 'HELLO'

**1** H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, vertes. Fleurs d'aspects variés, doubles et semi-doubles, très vaste gamme de coloris. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons.

***Ricinus communis* 'Carmencita Pink'**

RICIN COMMUN 'CARMENCITA PINK'

H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, lobes palmés, vert pourpre. Fleurs en panicules lâches, roses. Fruits décoratifs. Floraison estivale. Semences et plante toxiques. Plante allergène (dermatite et pollen).

***Ricinus communis* 'Carmencita Red'**

RICIN COMMUN 'CARMENCITA RED'

**2** H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, lobes palmés, vert pourpre. Fleurs en panicules lâches, rouges. Fruits décoratifs. Floraison estivale. Semences et plante toxiques. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).



***Ricinus communis sanguineus*** RICIN COMMUN SANGUIN

H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, imposant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, grandes, lobes palmés, vertes, veinées de rouge. Fleurs en panicules lâches, rouge et vert. Fruits décoratifs. Floraison estivale. Semences et plante toxiques. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Ricinus communis zanzibariensis***

RICIN DU ZANZIBAR

**3** H. : 2,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Tiges vertes. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, énormes, lobes palmés, vert brillant, nervures blanches. Fleurs en panicules lâches, vertes. Fruits décoratifs. Floraison estivale. Semences et plante toxiques. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

-----  
**PLANTES NON RUSTIQUES**

***Cynara cardunculus***

CARDON

H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, très découpées, gris argenté. Fleurs sans intérêt.

**SOLEIL**

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé**

-----  
**PLANTES VIVACES**

***Coreopsis* x 'Baby Sun' (C. x 'Sonnekind')**

CORÉOPSIS HYBRIDE 'BABY SUN'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Coreopsis* x 'Goldfink'**

CORÉOPSIS HYBRIDE 'GOLDFINK'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Coreopsis** x 'Sunray'

CORÉOPSIS HYBRIDE 'SUNRAY'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Coreopsis** x 'Sunburst'

CORÉOPSIS HYBRIDE 'SUNBURST'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Coreopsis** x 'Tequila Sunrise'

CORÉOPSIS HYBRIDE 'TEQUILA SUNRISE'

**1** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Nouvelles pousses teintées de rose. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, panachées irrégulièrement de crème et de jaune. Fleurs en capitules, orangées. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale pourprée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Heliopsis helianthoides**

HÉLIOPSIS FAUX HÉLIANTHE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs en capitules, ligules jaunes, laciniées aux extrémités. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

**Heliopsis helianthoides scabra** 'Prarie Sunset'

HÉLIOPSIS FAUX HÉLIANTHE 'PRARIE SUNSET'

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs en capitules, ligules laciniées aux extrémités, jaune d'or, cœurs rouges, tournant au jaune. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

**Heliopsis helianthoides scabra** 'Summer Sun' (*H. h. s.* 'Sommersonne')

HÉLIOPSIS FAUX HÉLIANTHE 'SUMMER SUN'

**2** Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules jaunes, laciniées aux extrémités. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

**Heliopsis** x 'Lorraine Sunshine' (*H.* 'Helhan')

HÉLIOPSIS HYBRIDE 'LORRAINE SUNSHINE'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes, largement tachetées de blanc crème. Fleurs en capitules, ligules jaune d'or, laciniées aux extrémités. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

**Penstemon** x 'Glacier'

PENSTÉMON HYBRIDE 'GLACIER'

Zone 2. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en panicules terminales, en forme de tubes, blanches, teintées de bleu très pâle. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les colibris.

**Sidalcea candida**

MAUVE DE LA PRAIRIE

Zone 4. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées ou lobées, vert foncé. Fleurs réunies en épis étroits, en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne.



***Sidalcea* x 'Brilliant'**

**MAUVE DE LA PRAIRIE 'BRILLIANT'**

Zone 5. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées ou lobées, vert foncé. Fleurs réunies en épis étroits, en forme de coupes, rose foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

***Sidalcea* x 'Elsie Heugh'**

**MAUVE DE LA PRAIRIE 'ELSIE HEUGH'**

Zone 5. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées ou lobées, vert foncé. Fleurs réunies en épis étroits, en forme de coupes, pétales frangés, rose satiné. Floraison estivale. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

***Sidalcea* x 'Party Girl'**

**MAUVE DE LA PRAIRIE 'PARTY GIRL'**

**3** Zone 5. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées ou lobées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis étroits, en forme de coupes, rose lumineux. Floraison estivale. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

**BULBES**

***Ixia maculata***

**IXIA MACULÉ**

Plante non rustique. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. Fleurs réunies en épis, d'un seul côté, en forme de coupes, blanches, jaunes, orange, rouges, roses, toutes aux cœurs bruns. Floraison estivale. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

**FLEURS ANNUELLES**

***Catharanthus roseus***

**PERVENCHE DE MADAGASCAR**

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs plates, coloris très nombreux. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Résiste aux chevreuils.

***Datura metel***

**DATURA MÉTEL**

H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes, ovales, vert grisâtre. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, pétales retournés au bout, blanches. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fruits décoratifs toxiques. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

## SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### **Datura metel** série 'Ballerina' DATURA 'BALLERINA'

H. : 20 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, vert grisâtre. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, pétales retournés au bout, simples ou doubles, blanches ou pourpres. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fruits décoratifs toxiques. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

### **Gerbera jamesonii** série 'Festival' GERBERA DE JAMESON 'FESTIVAL'

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, lobées, vert foncé. Fleurs en capitules, coloris variés, cœurs colorés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Pour jardinier averti.

### **Nemesia strumosa** série 'Sundrops' NÉMÉSIE 'SUNDROPS'

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, petites, vertes. Fleurs au calice en éperon, coloris variés, étamines jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

---

## PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

---

### **Eccremocarpus scaber** ECCRÉMOCARPE GRIMPANT

**1** H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes, en forme de tubes, rouge orangé brillant. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation facile. Attire les papillons.

---

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### **Calibrachoa** x série 'Million Bells' CALIBRACHOA HYBRIDE 'MILLION BELLS'

H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles très petites, ovales, entières, vertes. Fleurs en petites coupes, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

## SOLEIL

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

---

## PLANTES VIVACES

---

### **Anemone multifida** ANÉMONE MULTIFIDE

Plante indigène. Zone 2. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées de trois à cinq folioles, très découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches, étamines jaunes. Floraison au début de l'été. Croissance lente. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### **Anemone multifida** 'Major' ANÉMONE MULTIFIDE 'MAJOR'

Zone 2. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées de trois à cinq folioles, très découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, jaune crème, étamines jaunes. Floraison au début de l'été. Croissance lente. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### **Hibiscus moscheutos** série 'Disco Belle' (*H. palustris*) KETMIE DES MARAIS 'DISCO BELLE'

**2** Zone 5. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, ovales, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs solitaires, en très grandes coupes ouvertes, roses, orange ou rouges. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.



***Hibiscus moscheutos*** série 'Southern Belle'

KETMIE DES MARAIS 'SOUTHERN BELLE'

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, ovales, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs solitaires, en très grandes coupes ouvertes, roses, blanches ou rouges, cœurs contrastants au centre. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.

***Iris setosa***

IRIS À PÉTALES AIGUS

Plante indigène. Zone 2. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en forme de lances, étroites, vert foncé. Fleurs à trois pétales et à trois sépales descendants, violets, plus ou moins veinés de blanc. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

***Iris x versata*** 'Bee Flaminco'

IRIS DE TONY HUBER 'BEE FLAMINCO'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés et trois sépales larges descendants, mauve pâle, marqués de jaune vif. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique.

***Iris x versata*** 'Gogo Boy'

IRIS DE TONY HUBER 'GOGO BOY'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés et trois sépales larges descendants, violet clair, marqués de blanc. Floraison à la fin de l'été. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique.

***Iris x versata*** 'Joliette'

IRIS DE TONY HUBER 'JOLIETTE'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, violets, et trois sépales larges descendants, violet foncé, bordés de blanc et de rose, marqués de jaune vif. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique.

***Iris x versata*** 'Oriental Touch'

IRIS DE TONY HUBER 'ORIENTAL TOUCH'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés, mauve violacé et à trois sépales larges, descendants, mauves, marqués de blanc. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique.

**GRAMINÉES**

***Phalaris arundinacea***

RUBAN DE BERGÈRE

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, vertes. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## SOLEIL SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

### ***Phalaris arundinacea picta*** 'Feesey'

RUBAN DE BERGÈRE 'FEESEY'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses teintées de rose. Feuilles caduques, linéaires, vertes, largement panachées de blanc. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### ***Phalaris arundinacea picta*** 'Picta' RUBAN DE BERGÈRE PANACHÉ

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, vertes, panachées de blanc. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Capsicum annuum annuum*** série 'Explosive'

PIMENT DÉCORATIF 'EXPLOSIVE'

**1** H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, pourpres. Fleurs sans intérêt. Fruits en forme de piments, décoratifs, pourpres.

### ***Capsicum annuum annuum*** 'Pretty in Purple'

PIMENT DÉCORATIF 'PRETTY IN PURPLE'

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, pourpres, panachées de blanc pourpré. Fleurs sans intérêt. Fruits en forme de piments, décoratifs, orange à rouge.

### ***Capsicum annuum annuum*** 'Treasure Red'

PIMENT DÉCORATIF 'TREASURE RED'

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vertes. Fleurs sans intérêt. Fruits en forme de piments, décoratifs, blanc, tournant au rouge.

---

## PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

---

### ***Phaseolus coccineus***

HARICOT D'ESPAGNE

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, larges, vertes. Fleurs réunies en grappes, orange. Floraison estivale. Fruits en gousses (haricots) comestibles. Croissance rapide. Transplantation facile. Attire les colibris.



---

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Hypoestes phyllostachya* série 'Confetti'**

HYPOESTES 'CONFETTI'

H. : 55 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, vertes ou pourpres, plus ou moins tachetées de blanc, rose ou rouge. Fleurs sans intérêt.

### ***Hypoestes phyllostachya* série 'Splash'**

HYPOESTES 'SPASH'

**2** H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, légèrement tournées vers l'intérieur, vertes ou pourpres, plus ou moins tachetées de blanc, rose ou rouge. Fleurs sans intérêt.

## SOLEIL

**SOL | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé**

---

## GRAMINÉES

---

### ***Molinia caerulea***

MOLINIE POURPRE

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé, évasé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en panicules, pourpres. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### ***Molinia caerulea* 'Moorhexe'**

MOLINIE POURPRE 'MOORHEXE'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port érigé, très étroit. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vertes. Inflorescences en panicules, pourpre foncé. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

---

## BULBES

---

### ***Homeria collina***

HOMERIA

Plante non rustique. H. : 50 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 7 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme d'étoiles, jaunes ou orange saumoné. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

## SOLEIL

**SOL | riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

---

## GRAMINÉES

---

### ***Calamagrostis x acutiflora***

CALAMAGROSTIDE À FLEURS ÉTROITES

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes aux extrémités, vertes. Inflorescences en épis, verdâtres, reflets bronze, puis jaunâtres. Floraison prolongée à la fin du printemps, persistante en hiver. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### ***Calamagrostis x acutiflora* 'Karl Foerster' (C. x a. 'Stricta')**

CALAMAGROSTIDE À FLEURS ÉTROITES 'KARL FOERSTER'

**3** Zone 4. H. : 1,70 m. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, lustrées, retombantes aux extrémités, vertes. Inflorescences en épis, verdâtres, reflets bronze, puis jaunâtres. Floraison prolongée à la fin du printemps, persistante en hiver. Coloration automnale jaune clair. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Calamagrostis x acutiflora* 'Overdam'**

CALAMAGROSTIDE À FLEURS ÉTROITES 'OVERDAM'

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes aux extrémités, vertes, panachées de blanc. Inflorescences en épis, verdâtres, reflets bronze, puis jaunâtres. Floraison prolongée à la fin du printemps, persistante en hiver. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

PLANTES NON RUSTIQUES

***Heliotropium arborescens* 'Blue Wonder'**

HÉLIOTROPE 'BLUE WONDER'

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, gaufrées, vert foncé. Fleurs un peu parfumées, réunies en cymes, bleu violet. Floraison estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**SOLEIL**

**SOL | riche | meuble | acide à alcalin | sec à très humide**

GRAMINÉES

***Glyceria maxima* 'Variegata' (*G. aquatica* 'Variegata')**

GLYCÉRIE PANACHÉE

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses vert, jaune et rose. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vert pâle, striées de jaune. Inflorescences sans intérêt. Coloration automnale rosée. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.

**SOLEIL**

**SOL | riche | lourd | neutre | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

***Potentilla thurberi* 'Monarch's Velvet'**

POTENTILLE 'MONARCH'S VELVET'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, vert pâle. Fleurs en forme de coupes, rouge framboise, cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



## GRAMINÉES

---

### ***Pennisetum villosum***

PENNISETUM COTONNEUX

Plante annuelle. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, retombantes, bleu vert. Inflorescences en grandes panicules, verdâtres, puis blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## SOLEIL

**SOL | riche | lourd | légèrement acide | frais et bien drainé**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Aster laevis* 'Blue Bird'**

ASTER 'BLUE BIRD'

- 1** Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes de grands capitules, ligules rayonnantes, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

### ***Eupatorium purpureum***

EUPATOIRE POURPRE

- 2** Zone 3. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé, odorantes. Fleurs légèrement parfumées, réunies en corymbes de grands capitules, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

## SOLEIL

**SOL | riche | lourd | légèrement acide | très humide**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Iris versicolor***

IRIS VERSICOLERE

Plante indigène. Zone 2. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert bleuté. Fleurs à trois pétales relevés et à trois sépales longs descendants, bleu violacé, veinés de blanc et de jaune. Coloris variables. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique.

## SOLEIL

**SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé**

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Asclepias curassavica* 'Red Butterfly'**

ASCLÉPIADE DE CURAÇAO 'RED BUTTERFLY'

- 3** H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en ombelles, rouge et orange. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les colibris, les oiseaux et les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Asclepias curassavica* 'Silky Gold' ASCLÉPIADE DE CURAÇAO 'SILKY GOLD'**

H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en ombelles, jaune et orange. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Attire les colibris, les oiseaux et les papillons. Résiste aux chevreuils.



## SOLEIL

**SOL** | pauvre à riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### ***Arabis alpina***

ARABETTE DES ALPES

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, lobées, glauques, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites blanches. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

#### ***Arabis alpina caucasica*** 'Rosea' ARABETTE DU CAUCASE ROSE

**1** Zone 4. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, lobées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, roses. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

#### ***Arabis alpina caucasica*** 'Snowball' (A. a. c. 'Schneehaube')

ARABETTE DU CAUCASE 'SNOWBALL'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, lobées, vert bleuté, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, nombreuses, blanches. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

#### ***Arabis alpina caucasica*** 'Snowcap' ARABETTE DU CAUCASE 'SNOWCAP'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, lobées, vert bleuté, odorantes. Fleurs réunies en grappes, grandes, blanches. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

#### ***Arabis x arendsii*** 'Compinkie' ARABETTE 'COMPINKIE'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, lobées, vert bleuté, odorantes. Fleurs réunies en grappes, petites, rose carmin. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

### BULBES

#### ***Dahlia*** x 'Bishop of Llandaff'

DAHLIA HYBRIDE À FLEURS DE PIVOINE 'BISHOP OF LLANDAFF'

Plante non rustique. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, découpées, pourpre foncé. Fleurs semi-doubles, rouge vermillon, cœurs bruns, étamines jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**Dahlia** x type boule

DAHLIA HYBRIDE TYPE BOULE

Plante non rustique. H. : 90 cm à 1,00 m. L. : 70 à 90 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. Fleurs rondes, en forme de nids d'abeilles, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (dermatite).

**Dahlia** x type cactus

DAHLIA HYBRIDE TYPE CACTUS

Plante non rustique. H. : 1,00 à 1,50 m. L. : 70 cm à 1,00 m. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. Fleurs rondes, très doubles, pétales effilés, pointus, droits ou recourbés, parfois divisés au bout, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (dermatite).

**Dahlia** x type décoratif

DAHLIA HYBRIDE TYPE DÉCORATIF

Plante non rustique. H. : 80 cm à 1,50 m. L. : 70 cm à 1,00 m. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. Fleurs en forme de gros pompons ou de nids d'abeilles, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (dermatite).

**Dahlia** x type demi-nain double

DAHLIA HYBRIDE TYPE DEMI-NAIN DOUBLE

Plante non rustique. H. : 50 à 70 cm. L. : 50 à 80 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. Fleurs rondes, très doubles, pétales effilés, pointus, droits ou recourbés, parfois divisés au bout, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (dermatite).

**Dahlia** x type fleur d'anémone

DAHLIA HYBRIDE TYPE FLEUR D'ANÉMONE

2

Plante non rustique. H. : 30 à 50 cm. L. : 40 à 50 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. Fleurs simples, cœurs doubles, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**Dahlia** x type nain simple

DAHLIA HYBRIDE TYPE NAIN SIMPLE

Plante non rustique. H. : 40 à 55 cm. L. : 40 à 50 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. Fleurs simples, étamines voyantes jaune d'or, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**Dahlia** x type pompon

DAHLIA HYBRIDE TYPE POMPON

Plante non rustique. H. : 70 cm à 1,10 m. L. : 50 à 60 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles ovales, pointues, vertes. Fleurs en forme de nids d'abeilles, très serrées, coloris variés y compris bicolores. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (dermatite).

**SOLEIL****SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement alcalin | sec****GRAMINÉES****Stipa tenuissima**

STIPE DÉLICATE

Plante annuelle. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, bleutées. Inflorescences en épis, graines barbues, blondes. Floraison estivale. Croissance rapide. Pollen allergène.



## SOLEIL

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement alcalin | humide**

### PLANTES NON RUSTIQUES

---

#### ***Asparagus setaceus***

ASPERGE PLUMEUSE

H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuillage fin, vert, sur des tiges érigées, puis horizontales. Fleurs sans intérêt.

## SOLEIL

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé**

### GRAMINÉES

---

#### ***Miscanthus giganteus* (M. 'Giganteus' ; M. floridulus)**

ROSEAU GÉANT

Zone 5. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vert foncé. Inflorescences en racèmes plumeux, rares, argentées. Floraison automnale, persistante en hiver. Coloration automnale brune. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

#### ***Miscanthus oligostachyus***

PETIT ROSEAU JAPONAIS

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, vertes. Inflorescences en racèmes serrés, argentées. Floraison automnale, persistante en hiver. Coloration automnale rouge bronze. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

#### ***Miscanthus purpurascens***

ROSEAU POURPRE

Zone 4. H. : 1,75 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, vertes. Inflorescences en racèmes serrés, gris verdâtre. Floraison automnale, persistante en hiver. Coloration automnale rouge orange. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

#### ***Miscanthus sacchariflorus***

MISCANTHUS GÉANT

**1** Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, vertes. Inflorescences en racèmes plumeux, argentées. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance très envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Pennisetum incomptum* (P. flaccidum)**

PENNISETUM MOU

Plante indigène. Zone 5. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences en panicules, verdâtres, puis beiges. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

***Schizachyrium scoparium* (*Andropogon scoparius*)**

BARBON À BALAIS

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences peu décoratives. Coloration automnale rouge orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène.

**SOLEIL**

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | humide**

**FLEURS ANNUELLES**

***Rudbeckia hirta* 'Cherokee Sunset' RUDBECKIE VELUE 'CHEROKEE SUNSET'**

**2** H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, vert foncé. Fleurs en capitules, simples ou semi-doubles, en mélange jaune, bronze, orange et brun, cœurs brun foncé. Floraison estivale. Attire les papillons.

***Rudbeckia hirta* 'Indian Summer' RUDBECKIE VELUE 'INDIAN SUMMER'**

H. : 1,00 m. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, vert foncé. Fleurs en capitules, simples ou semi-doubles, jaune d'or, cœurs brun foncé. Floraison estivale. Attire les papillons.

***Rudbeckia hirta* 'Prairie Sun' RUDBECKIE VELUE 'PRAIRIE SUN'**

H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, vert foncé. Fleurs en capitules, simples ou semi-doubles, jaune d'or, cœurs brun foncé. Floraison estivale. Attire les papillons.

***Rudbeckia hirta* 'Sonora' RUDBECKIE VELUE 'SONORA'**

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, vert foncé. Fleurs en capitules, divers tons de jaune d'or, cœurs brun foncé. Floraison estivale. Attire les papillons.

***Rudbeckia hirta* série 'Toto' RUDBECKIE VELUE 'TOTO'**

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, vert foncé. Fleurs en capitules, divers tons de jaune et de bronze, cœurs brun foncé. Floraison estivale. Attire les papillons.

**SOLEIL**

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé**

**FLEURS ANNUELLES**

***Craspedia globosa***

CRASPÉDIA

H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en boules, jaunes. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.



## SOLEIL

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | sec**

### PLANTES VIVACES

#### ***Rudbeckia hirta***

RUDBECKIE HÉRISSEE

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, trilobées, rugueuses, dentées, vert glauque. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune orangé, cœurs brun foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se ressème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

#### ***Rudbeckia* x 'Goldquelle'**

RUDBECKIE HYBRIDE 'GOLDQUELLE'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, trilobées, rugueuses, dentées, vert glauque. Fleurs en grands capitules, ligules larges, doubles, jaune citron, petits cœurs bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se ressème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### GRAMINÉES

#### ***Bouteloua curtipendula***

BOUTELOUA À ÉPIS PLEUREURS

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert pâle. Inflorescences en épis, épillets sur un seul côté, pourpres, puis brunes. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale bronze pourpre, orange et rouge. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### PLANTES NON RUSTIQUES

#### ***Hamelia patens***

BUISSON AUX COLIBRIS

H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme de tubes, rouges. Floraison estivale. Attire les colibris. Pour jardinier averti.

## SOLEIL

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | sec à très humide**

### BULBES

#### ***Ipheion uniflorum***

ÉTOILE DE PRINTEMPS

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, souples, odorantes. Fleurs parfumées, en forme d'étoiles, bleu violacé. Floraison printanière. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

## SOLEIL

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé**

### GRAMINÉES

---

#### ***Alopecurus pratensis*** 'Aureovariegatus'

VULPIN DES PRÉS PANACHÉ

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, étroites, vertes, largement panachées de jaune. Inflorescences en épis courts, arrondis, bruns. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

#### ***Sorghastrum nutans*** (*Chrysopogon nutans*)

FAUX SORGHO PENCHÉ

**1** Plante indigène. Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 75 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert bleuté. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

#### ***Sorghastrum nutans*** 'Sioux Blue' FAUX SORGHO PENCHÉ 'SIOUX BLUE'

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 75 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, bleutées. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Edraianthus tenuifolius***

EDRAIANTHUS À PETITES FEUILLES

**2** Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, étroites, filiformes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, regroupées, violet pâle, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

#### ***Euphorbia myrsinites***

EUPHORBE MYRSINITES

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, en spirales, épaisses, pruneuses, vert bleuté. Fleurs jaunes. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Teucrium chamaedrys***

GERMANDRÉE PETIT CHÊNE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, arrondies, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs groupées, pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

#### ***Teucrium chamaedrys*** 'Nanum'

GERMANDRÉE PETIT CHÊNE NAINE

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, arrondies, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs groupées, pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Teucrium chamaedrys* 'Summer Sunshine'**

GERMANDRÉE PETIT CHÊNE 'SUMMER SUNSHINE'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune d'or. Feuilles caduques, arrondies, dentées, vert chartreuse, odorantes. Fleurs groupées, pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Thymus x citriodorus***

THYM CITRON

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vert foncé, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus x citriodorus* 'Argenteus'**

THYM CITRON À FEUILLES ARGENTÉES

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vert foncé, bordées de blanc crème, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus x citriodorus* 'Aureus'**

THYM CITRON À FEUILLES DORÉES



Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vert foncé, bordées de jaune, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus x citriodorus* 'Gold Edge'**

THYM CITRON 'GOLD EDGE'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vert foncé, bordées de jaune, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus x citriodorus* 'Silver Queen'**

THYM CITRON 'SILVER QUEEN'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vert foncé, bordées de blanc argenté, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Thymus pulegioides* 'Bertram Anderson'**

THYM 'BERTRAM ANDERSON'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, petites, rondes, lustrées, vert foncé, aux extrémités irrégulièrement jaunes, odorantes. Fleurs groupées, petites, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**GRAMINÉES**

***Carex buechananii***

LAÏCHE À FEUILLES DE CUIR

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, bronze cuivré. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Sesleria autumnalis***

SESLÉRIE D'AUTOMNE

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, vert pâle. Inflorescences en épis, pourpre et blanc, puis blanc argenté. Floraison automnale, persistante en hiver. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



### ***Sesleria caerulea***

SESLÉRIE BLEUE

2 Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, vert foncé dessus, bleu poudre dessous. Inflorescences en épis, pourpres, puis brunes. Floraison printanière. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL | pauvre | caillouteux | neutre | sec**

### PLANTES VIVACES

### ***Raoulia australis***

RAOULIA D'AUSTRALIE

Zone 5. H. : 2 cm. L. : 20 cm. Port très tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, très petites, gris argenté. Fleurs sans intérêt. Croissance très lente. Vie longue. Pour jardinier averti.

### ***Sedum cauticola* 'Lidakense'**

ORPIN DE SEPTEMBRE 'LIDAKENSE'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges brun pourpre. Feuilles caduques, ovales, épaisses, gris bleuté, finement bordées de pourpre. Fleurs réunies en corymbes, rouges, virant au rose carmin. Floraison automnale. Croissance lente. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

### FLEURS ANNUELLES

### ***Eschscholzia californica***

PAVOT DE CALIFORNIE

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, fines, vert bleuté. Fleurs en forme de coupes, orange. Floraison estivale. Peu de cultivars. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

### ***Eschscholzia californica* série 'Chiffon'**

PAVOT DE CALIFORNIE 'CHIFFON'

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, fines, bleutées. Fleurs en forme de coupes, roses ou abricot orangé. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

### ***Papaver somniferum* (fleurs doubles)**

PAVOT SOMNIFÈRE À FLEURS DOUBLES

3 H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, découpées, bleutées. Fleurs en forme de coupes, doubles, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fruits décoratifs. Fruits séchés. Résiste aux chevreuils. Plante et semences toxiques. Se ressème spontanément.



## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | pauvre | caillouteux | légèrement acide | sec

### PLANTES VIVACES

***Sagina subulata*** (*Arenaria verna*) SAGINE À FEUILLES AIGUËS

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, fines, minuscules, vert foncé. Fleurs minuscules, blanches. Croissance très lente. Vie longue.

***Sagina subulata*** 'Aurea' SAGINE À FEUILLES AIGUËS DORÉES

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, fines, minuscules, jaune doré, puis vert jaunâtre. Fleurs minuscules, blanches. Croissance très lente. Vie longue.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | pauvre | caillouteux | acide à alcalin | sec

### GRAMINÉES

***Helictotrichon sempervirens*** (*Avena sempervirens*)

AVOINE DÉCORATIVE

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, aériennes, bleu argent. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | pauvre | léger | légèrement alcalin | sec

### PLANTES VIVACES

***Androsace sempervivoides*** ANDROSACE DE L'HIMALAYA

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, rondes, coriaces, vertes. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, rose pâle, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente.

### ***Crambe maritima***

CRAMBE MARITIME

- 1 Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles très grandes, ovales, bleutées, ressemblant à celles des choux. Fleurs réunies en panicules lâches, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons.

### ***Scabiosa japonica alpina***

SCABIEUSE DU JAPON

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, très découpées, vert grisâtre. Fleurs en capitules, bleu lavande doux. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Cerinth major***

MÉLINET

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, bleutées. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, jaune et rouge. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les abeilles.

### ***Cerinth major* 'Purpurascens'**

MÉLINET POURPRE

- 2 H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, bleutées. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, pourpres. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les abeilles.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL | pauvre | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Phlox douglasii***

PHLOX DE DOUGLAS

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, petites, nombreuses, roses, rouges ou blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

### ***Sedum sieboldii***

ORPIN DE SIEBOLD

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, rondes, bleutées, bordées de rose. Fleurs réunies en corymbes, en forme d'étoiles, rose foncé. Floraison automnale. Croissance lente. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils. Pour jardinier averti.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL | pauvre | léger | neutre | sec**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Anaphalis triplinervis***

IMMORTELLE BLANCHE

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, elliptiques, gris argenté. Fleurs parfumées, réunies en capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons. Pollen allergène.

### ***Sedum* x 'Bertram Anderson'**

ORPIN HYBRIDE 'BERTRAM ANDERSON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, tapissant, lâche. Feuillage de texture dense. Tiges rougeâtres. Feuilles caduques, rondes, épaisses, dentées, gris bleuté, reflets rougeâtres. Fleurs réunies en corymbes, rouge carmin. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.



## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | pauvre | léger | neutre | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### ***Sedum* x 'Rose Carpet'** (S. x 'Rosenteppich')

ORPIN HYBRIDE 'ROSE CARPET'

**1** Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, ovales, bleutées, reflets pourpres. Fleurs réunies en corymbes, en forme d'étoiles, rose foncé. Floraison automnale. Croissance lente. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

#### ***Stachys monieri***

ÉPIAIRE DES ALPES

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lancéolées, larges, dentées, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis courts, pourpre clair. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

#### ***Tanacetum parthenium*** (*Chrysanthemum parthenium*)

MATRICAIRE

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, blanches, cœurs blanc crème. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

#### ***Tanacetum parthenium*** 'Aureum' (*T. p.* 'Golden Moss')

MATRICAIRE À FEUILLES DORÉES

**2** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, jaune chartreuse, odorantes. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

#### ***Tanacetum parthenium*** 'Golden Ball'

MATRICAIRE 'GOLDEN BALL'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, doubles, en forme de boutons, jaunes. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

### ***Tanacetum parthenium* 'Ultra Double Blanc'**

MATRICAIRE 'ULTRA DOUBLE BLANC'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en capitules, en forme de boules, doubles, blanches. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

### ***Tanacetum parthenium* 'White Stars'**

MATRICAIRE 'WHITE STARS'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, découpées, vertes, odorantes. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pollen allergène.

## **SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | pauvre | léger | légèrement acide | sec**

### **PLANTES VIVACES**

#### ***Alchemilla alpina***

ALCHÉMILLE DES ALPES

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles digitées à cinq lobes, vertes, lustrées dessus, gris argent dessous. Fleurs jaune verdâtre. Floraison prolongée, du milieu du printemps au début de l'automne. Croissance lente.

#### ***Solidago vigaurea* 'Praecox'**

VERGE D'OR PRÉCOCE

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en panicules denses de petits capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée, hâtive. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

## **SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | pauvre | meuble | neutre | frais et bien drainé**

### **PLANTES VIVACES**

#### ***Ajania pacifica* (*Chrysanthemum pacificum*)**

CHRYSANTHÈME DU PACIFIQUE

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, épaisses, simples, lobées, dentées, vert foncé, bordées d'une ligne gris argenté. Fleurs rares, en corymbes, roses. Floraison automnale. Croissance envahissante.

### **GRAMINÉES**

#### ***Pennisetum* x 'Burgundy Giant'**

PENNISSETUM HYBRIDE 'BURGUNDY GIANT'

Plante annuelle. H. : 1,50 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, linéaires, larges, retombantes, rouge vin intense. Inflorescences en grandes panicules, recourbées, rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

#### ***Pennisetum glaucum* 'Purple Majesty'**

MILLET ORNEMENTAL 'PURPLE MAJESTY'

**3** Plante annuelle. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, linéaires, larges, retombantes, vertes, puis pourpre foncé. Inflorescences en panicules, denses, érigées, vertes, puis pourpre très foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | sec

### PLANTES VIVACES

#### ***Echinacea pallida***

ÉCHINACÉE PÂLE

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en grands capitules, ligules étroites, longues, retombantes, rose pâle, cônes centraux pointus et gros. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

#### ***Euphorbia polychroma* (*E. epithymoides*)**

EUPHORBE POLYCHROME

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, ovales, vertes. Fleurs et bractées jaunes. Floraison printanière. Coloration automnale rouge. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Helianthemum* x série 'Ben'**

HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'BEN'

**1** Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, vert intense. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, coloris variés, étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

#### ***Helianthemum* x 'Fire Ball' (*H.* x 'Mrs C.W. Earle')**

HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'FIRE BALL'

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en grappes, doubles, rouge cramoisi, étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

#### ***Helianthemum* x 'Fire Dragon'**

HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'FIRE DRAGON'

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, gris argenté. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, orange flamme, étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

#### ***Helianthemum* x 'Henfield Brilliant'**

HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'HENFIELD BRILLIANT'

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, gris vert. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, rouge écarlate, étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

#### ***Helianthemum* x 'Raspberry Ripple'**

HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'RASPBERRY RIPPLE'

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, rouges, reflets orange, étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Helianthemum** x 'The Bride' (*H.* x 'Snow Queen' ; *H.* x 'La France')

HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'THE BRIDE'

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, gris argenté. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, blanches, étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Helianthemum** x série 'Wisley' HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'WISLEY'

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, gris argenté. Fleurs parfumées, réunies en grappes, plates, coloris variés, étamines jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Prunella grandiflora** PRUNELLE À GRANDES FLEURS

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, larges, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, rose violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

**Prunella grandiflora** 'Alba' PRUNELLE À GRANDES FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, larges, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

**Prunella grandiflora** série 'Loveliness' PRUNELLE À GRANDES FLEURS 'LOVELINESS'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, larges, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, roses, bleues ou blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

**Saponaria ocymoides** SAPONAIRE FAUX BASILIC

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, vert foncé, veinées de pourpre. Fleurs réunies en cymes, petites, rose à rose carminé. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie courte.

**Saponaria officinalis** 'Rosea Plena' SAPONAIRE OFFICINALE À FLEURS ROSES ET DOUBLES

**2** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, vertes. Fleurs parfumées, groupées, doubles, rose clair. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris.

**Sedum spurium** 'Bronze Carpet' ORPIN BÂTARD 'BRONZE CARPET'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Feuilles persistantes, ovales, bronze. Fleurs réunies en corymbes plats, en forme d'étoiles, roses. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

**Sedum spurium** 'Coccineum' (*S. s.* 'Splendens') ORPIN BÂTARD 'COCCINEUM'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, vertes, teintées de rouge. Fleurs réunies en corymbes plats, en forme d'étoiles, rose foncé. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

**Sedum spurium** 'Dragon's Blood' (*S. s.* 'Schorbuser Blut') ORPIN BÂTARD 'DRAGON'S BLOOD'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Feuilles persistantes, ovales, vertes, bordées de rouge. Fleurs réunies en corymbes plats, en forme d'étoiles, rouge carmin. Floraison estivale. Coloration automnale rouge foncé. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum spurium* 'Red Carpet'** ORPIN BÂTARD 'RED CARPET'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Feuilles persistantes, ovales, rouges. Fleurs réunies en corymbes plats, en forme d'étoiles, rouges. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum spurium* 'Tricolor' (S. s. 'Variegatum')**

ORPIN BÂTARD À FEUILLES TRICOLORES

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Feuilles persistantes, ovales, vertes, bordées de blanc crème et de rose. Fleurs réunies en corymbes plats, en forme d'étoiles, rose pâle. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum* x 'Ruby Glow'** ORPIN HYBRIDE 'RUBY GLOW'

**1** Zone 3. H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Feuilles persistantes, ovales, vertes, parfois pourpres. Fleurs réunies en corymbes plats, en forme d'étoiles, rouge rubis. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

***Androsace sarmentosa*** ANDROSACE SARMENTEUSE

**2** Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, lancéolées, vert argenté. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, petites, rose clair, cœurs verdâtres. Floraison printanière. Croissance lente.

***Crambe cordifolia*** CRAMBE À FEUILLES EN CŒURS

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses violacées. Feuilles très grandes, en forme de cœurs, vert sombre. Fleurs parfumées, réunies en inflorescences lâches, sur des hautes hampes florales, blanc crème. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons.

***Erinus alpinus*** ÉRINE DES ALPES

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, oblongues, étroites, luisantes, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, petites, nombreuses, magenta. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

***Prunella grandiflora* 'Rosea'** PRUNELLE À FLEURS ROSES

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | sec**

### PLANTES VIVACES

---

***Agastache* x 'Apricot Sunrise'** AGASTACHE HYBRIDE 'APRICOT SUNRISE'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, petites, étroites, vert bleuté, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis très lâches, orange abricot. Floraison prolongée du début de l'été à l'automne. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

### **Agastache rupestris**

ANISE DES PRÉS

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, petites, étroites, vert bleuté, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis très lâches, orange et lavande. Floraison prolongée du début de l'été à l'automne. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

### **Anaphalis margaritacea**

IMMORTELLE DE VIRGINIE

3

Plante indigène. Zone 2. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes dessus, grisâtres dessous. Fleurs parfumées, réunies en capitules, blanches, cœur jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons. Pollen allergène.

### **Armeria x série 'Joystick'**

ARMERIA HYBRIDE 'JOYSTICK'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales très dégagées du feuillage, lilas, blanches ou rouges. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### **Euphorbia dulcis 'Chameleon'**

EUPHORBE 'CHAMELEON'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, oblongues, aux divers tons, du vert pourpre au chocolat. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, jaune verdâtre, centres pourpres. Floraison printanière. Coloration automnale pourpre foncé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### **Potentilla x tonguei**

POTENTILLE TONGUEI

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, vert foncé dessus, grisâtres dessous. Fleurs en forme de coupes, abricot, cœurs rouges. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Trifolium repens 'Dragon's Blood'** TRÈFLE ORNEMENTAL 'DRAGON'S BLOOD'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, vertes, panachées de blanc crème et marquées de rouge sang clair. Fleurs parfumées, en forme de boules, blanches. Floraison prolongée. Croissance très rapide. Attire les papillons et les abeilles.



## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | sec

### ***Trifolium repens*** 'Purpurascens'

TRÈFLE BLANC ORNEMENTAL 'PURPURASCENS'

- 1 Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, pourpres, finement bordées de vert. Fleurs parfumées, en forme de boules, blanches. Floraison prolongée. Croissance très rapide. Attire les papillons et les abeilles.

---

### FLEURS ANNUELLES

---

### ***Senecio cineraria*** 'Silver Dust'

CINÉRAIRE ARGENTÉE 'SILVER DUST'

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, gris argent. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Senecio cineraria*** 'Silver Lace'

CINÉRAIRE ARGENTÉE 'SILVER LACE'

- 2 H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles très découpées, gris argent. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Senecio cineraria*** 'Cirrus'

CINÉRAIRE ARGENTÉE 'CIRRUS'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, rondes, gaufrées, gris argent. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

---

### PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

---

### ***Ipomoea tricolor***

BELLE DE JOUR

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, bleu pourpre. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semier directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

### ***Ipomoea tricolor*** 'Blue Star'

BELLE DE JOUR 'BLUE STAR'

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches, fortement veinées de bleu ciel. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semier directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

### ***Ipomoea tricolor*** 'Cameo Elegans'

BELLE DE JOUR 'CAMEO ELEGANS'

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, larges, vertes, tachetées de blanc. Fleurs en forme de coupes, rouge rosé, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semier directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

### ***Ipomoea tricolor*** 'Good Morning Blue'

BELLE DE JOUR 'GOOD MORNING BLUE'

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœur, larges, vertes, tachetées de blanc. Fleurs en forme de coupes, bleu pâle, pétales bordés de blanc, cœurs rougeâtres. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semier directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

### ***Ipomoea tricolor*** 'Heavenly Blue'

BELLE DE JOUR 'HEAVENLY BLUE'

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, bleu ciel, gorges blanc crème. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semier directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).



***Ipomoea tricolor* 'Magenta'**

**BELLE DE JOUR À FLEURS MAGENTA**

**3** H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, larges, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, rouge magenta, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semer directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé**

**PLANTES VIVACES**

***Armeria juniperifolia***

**ARMERIA DU PORTUGAL**

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur de très courtes tiges, rose clair. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

***Lychnis x arkwrightii* 'Vesuvius'**

**LYCHNIDE 'VESUVIUS'**

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, brun foncé intense. Fleurs réunies en inflorescences arrondies, denses, pétales échancrés au bout, rouge orangé brillant. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Persicaria affinis* (*Polygonum affine*)**

**RENOUÉE DE L'HIMALAYA**

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, vert bleuté. Fleurs réunies en épis dressés, blanches, calices rouges, rouge foncé à pleine éclosion. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale rougeâtre. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Persicaria affinis* 'Border Jewel'**

**RENOUÉE DE L'HIMALAYA 'BORDER JEWEL'**

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, vert bleuté. Fleurs réunies en épis dressés, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale rougeâtre. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Persicaria affinis* 'Darjeeling Red'**

**RENOUÉE DE L'HIMALAYA 'DARJEELING RED'**

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, vert bleuté. Fleurs réunies en épis dressés, roses, rouge brunâtre à pleine éclosion. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale rougeâtre. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires).

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Helichrysum petiolare* 'Aureum' (H. p. 'Limelight')**

HÉLICHRYSUM DORÉ

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arrondies, duveteuses, vert jaunâtre. Fleurs sans intérêt.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | frais et bien drainé**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Coreopsis rosea***

CORÉOPSIS À FLEURS ROSES

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, linéaires, vertes. Fleurs en capitules, roses, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Coreopsis rosea* 'American Dream' CORÉOPSIS À FLEURS ROSES 'AMERICAN DREAM'**

**I** Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entières, linéaires, vertes. Fleurs en grandes capitules, rose foncé, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Coreopsis rosea* 'Limerock Ruby' CORÉOPSIS À FLEURS ROSES 'LIMEROCK RUBY'**

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entières, linéaires, vertes. Fleurs en capitules, rose pâle, centres rouge rubis et cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Coreopsis rosea* 'Sweet Dreams' CORÉOPSIS À FLEURS ROSES 'SWEET DREAMS'**

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entières, linéaires, vertes. Fleurs en capitules, roses, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Hypericum androsaemum* 'Albury Purple'**

MILLEPERTUIS 'ALBURY PURPLE'

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, allongées, pourpre foncé. Fleurs petites, jaunes, étamines jaunes. Fruits en baies brun chocolat foncé. Coloration automnale pourpre. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

### ***Stokesia laevis***

STOKÉSIE BLEUE

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en rosettes, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules bleu lilas, cœurs bleu pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

### ***Stokesia laevis* 'Alba'**

STOKÉSIE BLEUE À FLEURS BLANCHES

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en rosettes, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules blanches, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

***Stokesia laevis* 'Blue Star'**

STOKÉSIE BLEUE 'BLUE STAR'

**2** Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en rosettes, lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules bleu pâle, cœurs blancs. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | léger | acide à alcalin | sec**

GRAMINÉES

***Helictotrichon sempervirens* 'Saphirspurdel'**

AVOINE DÉCORATIVE 'SAPHIRSPURDEL'

**3** Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, aériennes, bleu acier. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

***Aster amellus* 'Violet Queen' (A. a. 'Veilchenkönig')**

ASTER D'ÉTÉ 'VIOLET QUEEN'

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, longues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, étroites, violettes, petits cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.



***Bupthalmum salicifolium***

ŒIL DE BŒUF

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entières, linéaires, vert foncé, lustrées. Fleurs en capitules, ligules jaune d'or, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

***Campanula* x 'Birch Hybrid'**

CAMPANULE HYBRIDE 'BIRCH HYBRID'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, ovales, vertes. Fleurs en forme de clochettes, petites, étoilées, bleu mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

***Campanula* x 'Kent Belle'**

CAMPANULE HYBRIDE 'KENT BELLE'

**I** Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, grosses, pendantes, violet pourpre foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

***Campanula* x 'Samantha'**

CAMPANULE HYBRIDE 'SAMANTHA'

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert foncé. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, tournées vers le haut, bleu mauve. Floraison au début de l'été. Croissance lente.

***Campanula* x 'Sarastro'**

CAMPANULE HYBRIDE 'SARASTRO'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, grosses, pendantes, pourpre foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

***Dianthus alpinus***

ŒILLET DES ALPES

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, petites, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, plates, roses. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Gypsophila pacifica***

GYPSOPHILE DU PACIFIQUE

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, vert clair. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, rose à blanc. Floraison automnale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile.



***Gypsophila paniculata* 'Bristol Fairy'**

GYPSOPHILE PANICULÉE 'BRISTOL FAIRY'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, doubles, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile.

***Gypsophila paniculata* 'Flamingo'** GYPSOPHILE PANICULÉE 'FLAMINGO'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, semi-doubles, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile.

***Gypsophila paniculata* 'Perfecta'** GYPSOPHILE PANICULÉE 'PERFECTA'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en panicules, petites, très nombreuses, grandes, doubles, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile.

***Gypsophila paniculata* 'Pink Fairy'** GYPSOPHILE PANICULÉE 'PINK FAIRY'

**2** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, diffus, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs réunies en grands panicules, petites, très nombreuses, doubles, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile.

***Gypsophila paniculata* 'Snowflake'** (*G. p.* 'Scheenfloke')

GYPSOPHILE PANICULÉE 'SNOWFLAKE'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, vert bleuté. Fleurs réunies en panicules, petites, très nombreuses, doubles et simples en mélange, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Transplantation difficile.

***Lavatera* x 'Barnsley'**

LAVATÈRE HYBRIDE 'BARNSELEY'

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lobées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, pétales échancrés, blanc pur, cœurs rose foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Transplantation difficile. Attire les colibris.

***Lavatera thuringiaca***

LAVATÈRE DE THURING

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lobées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, pétales échancrés, rose magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Transplantation difficile. Attire les colibris.

***Malva moschata* (*M. m.* 'Rosea')** MAUVE MUSQUÉE

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lobées, profondément découpées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs parfumées, en forme de coupes, roses. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.

***Malva moschata alba***

MAUVE MUSQUÉE À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lobées, profondément découpées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs parfumées, en forme de coupes, blanches. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### **Veronica whitleyi**

VÉRONIQUE WHITLEYI

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, laineuses, vert grisâtre. Fleurs petites, bleues. Floraison printanière hâtive. Croissance lente.

---

### BULBES

### **Lilium lancifolium** (*L. tigrinum*)

LIS TIGRÉ

Zone 2. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, en forme de coupes, pendantes, pétales retournés vers le haut, orange vif, tachetés de brun noirâtre. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

---

### FLEURS ANNUELLES

### **Gypsophila elegans** 'Rosea'

GYPSOPHILE ÉLÉGANTE ROSE

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs en forme de petites coupes, roses. Floraison estivale.

### **Gypsophila muralis** 'Gypsy'

GYPSOPHILE ANNUELLE 'GYPSY'

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs en forme de petites coupes, simples ou doubles, roses. Floraison estivale.

### **Gypsophila muralis** 'Garden Bride'

GYPSOPHILE ANNUELLE 'GARDEN BRIDE'

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vert bleuté. Fleurs en forme de petites coupes, simples, rose pâle. Floraison estivale.

### **Lychnis coeli-rosea**

SILÈNE COELI-ROSEA

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, rose pourpre, cœurs roses. Floraison estivale.

### **Silene armeria**

SILÈNE À BOUQUETS

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs réunies en inflorescences lâches, en forme d'étoiles, rose intense. Floraison estivale. Attire les colibris.

### **Silene pendula**

SILÈNE DE CRÈTE

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, rose tendre. Floraison estivale. Attire les colibris.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | humide

---

### PLANTES VIVACES

### **Sanguisorba canadensis** (*Poterium canadense*)

SANGUISORBE DU CANADA

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, 7 à 17 folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en épis denses, blanc crème. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.



### ***Sanguisorba obtusa***

SANGUISORBE DU JAPON

**1** Zone 4. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, 13 à 17 folioles dentées, vert foncé dessus, bleutées dessous. Fleurs réunies en épis denses, cylindriques, retombants au bout, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

### ***Sanguisorba officinalis* 'Pink Tanna'**

SANGUISORBE OFFICIALE 'PINK TANNA'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, 13 à 17 folioles dentées, vert bleuté. Fleurs réunies en épis ronds, denses, rouge vin foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

## **SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

**PLANTES VIVACES**

### ***Acaena magellanica* (*A. glaucophylla*)**

ACAENA GLAUQUE

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées de cinq à huit folioles, découpées, glauques. Boutons pourpres. Fleurs blanches. Floraison estivale. Fruits épineux, bruns. Croissance moyenne.

### ***Acaena microphylla* 'Kupferteppich'**

ACAENA 'KUPFERTEPPICH'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, composées de cinq à huit folioles, découpées, bleutées. Boutons pourpres. Fleurs blanches. Floraison estivale. Fruits épineux, brun cuivré. Croissance rapide.

### ***Epilobium angustifolium* (*Chamerion angustifolium*)**

ÉPILOBE À FEUILLES POINTUES

**2** Plante indigène. Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges pourpres ou rosées. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis, magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance envahissante. Attire les colibris. Plante allergène (troubles respiratoires).

### **X *Pardancanda norrisii***

PARDANCANDA DE NORRIS

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, érigées, en forme d'épées, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, orange, jaunes ou rouges, tigrées. Floraison estivale prolongée. Fruits décoratifs, noir brillant. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

***Persicaria virginiana*** 'Painter's Palette'  
(*Polygonum filiformis* 'Painter's Palette')

RENOUÉE 'PAINTER'S PALETTE'

- 1 Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanches. Feuilles caduques, cordiformes, panachées de vert, pourpre et crème. Fleurs réunies en épis dressés, un peu lâches, rouge sang. Floraison estivale. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Potentilla neumanniana*** 'Nana' (*P. verna* ; *P. tabernaemontani*)

POTENTILLE DES ALPES

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, vertes dessus, blanches dessous. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Sedum*** x 'Autumn Joy' (*S.* x 'Herbstfreude')

ORPIN HYBRIDE D'AUTOMNE 'AUTUMN JOY'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, épaisses, très dentées, gris bleuté. Fleurs réunies en corymbes, rose foncé, puis bronze. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum erythrostichum*** 'Frosty Morn'

ORPIN HYBRIDE D'AUTOMNE 'FROSTY MORN'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, épaisses, dentées, gris bleuté, bordées de blanc. Fleurs réunies en corymbes, blanc à blanc rosé. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum telephium maximum*** 'Atropurpureum'

ORPIN D'AUTOMNE 'ATROPURPUREUM'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, dentées, épaisses, rouge pourpre. Fleurs réunies en corymbes, rouge pourpre. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum telephium*** 'Matrona' (*Hylotelephium julianum* 'Matrona')

ORPIN D'AUTOMNE 'MATRONA'

- 2 Zone 4. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, dentées, épaisses, gris vert, finement bordées de rose foncé. Fleurs réunies en corymbes, rose pâle. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum telephium*** 'Mohrchen' ORPIN D'AUTOMNE 'MOHRCHEN'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges rouge vin. Feuilles caduques, rondes, épaisses, rouge vin. Fleurs réunies en corymbes, rose foncé. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum*** x 'Purple Emperor' ORPIN HYBRIDE D'AUTOMNE 'PURPLE EMPEROR'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges pourpres. Feuilles caduques, ovales, épaisses, dentées, pourpre noir foncé. Fleurs réunies en corymbes, rose pâle. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum spectabile*** 'Brilliant' ORPIN REMARQUABLE 'BRILLIANT'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, épaisses, vert grisâtre. Fleurs réunies en corymbes, rose brillant. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.



***Sedum spectabile* 'Carmen'**

ORPIN REMARQUABLE 'CARMEN'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, épaisses, gris bleuté. Fleurs réunies en corymbes, rose carmin. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum spectabile* 'Stardust'**

ORPIN REMARQUABLE 'STARDUST'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, épaisses, très dentées, gris bleuté. Fleurs réunies en corymbes, blanches. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

***Sedum* x 'Vera Jameson'**

ORPIN HYBRIDE D'AUTOMNE 'VERA JAMESON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges pourpres. Feuilles persistantes, ovales, épaisses, dentées, rose pourpre, reflets bleutés. Fleurs réunies en corymbes, rouge carmin. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

**X *Solidaster luteus***

SOLIDASTER JAUNE

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Hybride intergénérique entre Solidago et Aster. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, étroites, linéaires, vertes. Fleurs réunies en panicules lâches, dressées, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires dermatite).

**X *Solidaster luteus* 'Lemore'**

SOLIDASTER JAUNE 'LEMORE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Hybride intergénérique entre Solidago et Aster. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, étroites, linéaires, vertes. Fleurs réunies en panicules lâches, dressées, jaune primevère. Floraison estivale prolongée, tardive. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Thalictrum flavum glaucum***

PIGAMON À FEUILLES BLEUTÉES

Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, bleutées. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, jaune soufre. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### ***Thalictrum pubescens***

PIGAMON PUBESCENT

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, blanc crème. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires).

### ***Trifolium rubens***

TRÉFLE ROUGE ORNEMENTAL

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis érigés, rose pourpre. Floraison prolongée. Croissance très rapide. Attire les papillons et les abeilles.

### ***Veronica peduncularis*** 'Georgia Blue'

VÉRONIQUE RUSSE 'GEORGIA BLUE'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs petites, bleu saphir. Coloration automnale bronze. Floraison printanière hâtive. Croissance lente.

---

## BULBES

---

### ***Belamcanda chinensis***

FLEUR DE LÉOPARD

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, orange, tachées de rouille. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Fruits décoratifs. Pour jardinier averti.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Dianthus*** x 'Bouquet Purple'

ŒILLET HYBRIDE 'BOUQUET PURPLE'

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, vertes. Fleurs parfumées, plates, simples, souvent avec un œil coloré au centre, lavande. Floraison estivale. Attire les papillons. Fleurs coupées.

### ***Dianthus chinensis*** série 'Carpet' ŒILLET DE CHINE 'CARPET'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, vertes. Fleurs parfumées, plates, souvent avec un œil coloré au centre, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

### ***Dianthus*** x ***hybrida*** série 'Floral Lace'

ŒILLET HYBRIDE 'FLORAL LACE'

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, vertes. Fleurs parfumées, plates, simples, souvent avec un œil coloré au centre, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

### ***Dianthus*** x ***hybrida*** série 'Ideal' ŒILLET HYBRIDE 'IDEAL'



H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, vertes. Fleurs parfumées, plates, simples, souvent avec un œil coloré au centre, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

### ***Dianthus*** x ***hybrida*** série 'Telstar' ŒILLET HYBRIDE 'TELSTAR'

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, vertes. Fleurs parfumées, plates, simples, souvent avec un œil coloré au centre, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons.

### ***Moluccella laevis***

CLOCHETTE D'IRLANDE

H. : 60 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs en forme de cloches, vertes, marbrées. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.



***Salvia farinacea* 'Strata'**

SAUGE FARINEUSE 'STRATA'

**2** H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis denses, bleu et blanc. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Salvia farinacea* 'Victoria'**

SAUGE FARINEUSE 'VICTORIA'

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis denses, bleues. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

**PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES**

***Ipomoea lobata* (*Mina lobata*)**

MINA LOBÉE

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de cœurs, lobées, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, unilatérales, rouges en boutons, blanches à l'épanouissement. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation difficile (semier directement en place). Attire les colibris. Graines toxiques. Plante allergène (dermatite).

***Mandevilla sanderi* (*Dipladenia sanderi*)**

DIPLADÉNIA

H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, ovales, grandes, nervurées, lustrées, vert très foncé. Fleurs en forme de coupes larges, roses, gorges jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire les colibris. Plante non rustique. Culture en pot.

***Rhodochiton atrosanguineum***

CHAPEAU CHINOIS

H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs à sépales rouges et pétales tubulaires, pourpres. Floraison estivale. Croissance moyenne. Transplantation moyennement facile.

***Solanum wendlandii***

MORELLE DE WENDLAND

H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Tiges sarmenteuses, piquantes. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, ovales, grandes, nervurées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en grappes, plates, bleu ciel. Floraison estivale. Croissance moyenne. Transplantation en pot. Plante toxique. Plante non rustique. Culture en pot.

**PLANTES NON RUSTIQUES**

***Cuphea ignea***

CUPHÉA ÉCLATANT

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de tubes, rouge écarlate. Floraison estivale. Attire les colibris.

### ***Helichrysum petiolare*** 'Variegatum'

HÉLICHRYSUM PANACHÉ

H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles arrondies, duveteuses, gris argenté, bordées de jaune. Fleurs sans intérêt.

### ***Pelargonium x hortorum*** (type brocade)

GÉRANIUM DE TYPE BROCADE

**1** H. : 30 à 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords ondulés ou plus ou moins découpées, vertes, marginées de jaune, de blanc ou de crème, odorantes, changeant de couleur à l'automne. Fleurs réunies en ombelles rondes, simples ou doubles, coloris très variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars.

### ***Pelargonium x peltatum*** (type alpin)

GÉRANIUM LIERRE DE TYPE ALPIN

H. : 10 à 25 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords ondulés, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles rondes, simples, coloris très variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars.

### ***Pelargonium x peltatum*** (fleurs doubles)

GÉRANIUM LIERRE À FLEURS DOUBLES

H. : 10 à 25 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, bords ondulés, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles rondes, doubles, coloris très variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars.

### ***Senecio mikanoides***

LIERRE ALLEMAND

H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, lobées, vertes, brillantes. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

## **SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | humide**

**PLANTES VIVACES**

### ***Zizia aurea***

ZIZIA DORÉ

Plante indigène. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, jaune d'or. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante toxique.



## BULBES

---

### ***Leucojum aestivum***

NIVÉOLE D'ÉTÉ

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles longues, étroites, souples, vertes. Fleurs en forme de clochettes, blanches, tachetées de vert au bout des pétales. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Cordyline indivisa***

DRACÉNA

H. : variable. L. : variable. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en forme de rubans, étroites, retombantes aux extrémités, vertes. Fleurs sans intérêt.

### ***Phygелиus capensis***

FUCHSIA DU CAP

**2** H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs réunies en panicules, en forme de tubes, pendantes, jaunes, rouges ou bicolores. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

### ***Phygелиus aequalis***

PHYGÉLIUS

H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs réunies en panicules, en forme de tubes, pendantes, jaunes, rouges ou bicolores. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé**

## PLANTES VIVACES

---

### ***Hemerocallis fulva***

HÉMÉROCALLE FAUVE

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, orange. Floraison estivale de mi-saison. Croissance envahissante. Vie longue. Attire les colibris.

### ***Linum flavum*** 'Compactum'

LIN JAUNE VIVACE COMPACT

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles lancéolées ou spatulées, vert foncé. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, jaune d'or. Floraison prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance lente. Pour jardinier averti.

### ***Lupinus*** x 'Chandelier'

LUPIN HYBRIDE 'CHANDELIER'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, jaune pâle et jaune d'or. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Lupinus*** x 'Noble Maiden'

LUPIN HYBRIDE 'LA DEMOISELLE'

**3** Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, blanc et crème. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Lupinus** x 'The Chatelaine'

LUPIN HYBRIDE 'LA CHÂTELAINE'

**1** Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, rose et blanc. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Lupinus** x série 'Gallery'

LUPIN HYBRIDE 'GALLERY'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, coloris blancs, bleus, jaunes, roses ou rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Lupinus** x 'The Governor'

LUPIN HYBRIDE 'LE GOUVERNEUR'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, bleu violacé et blanc crème. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Lupinus** x 'The Page'

LUPIN HYBRIDE 'LE PAGE'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, rouge carmin. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Lupinus** x série 'Minarette'

LUPIN HYBRIDE 'MINARETTE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, coloris bleu, rose, rouge, jaune et crème. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Lupinus** x 'My Castle'

LUPIN HYBRIDE 'MON CHÂTEAU'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, petites, rouge brique. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Vie courte. Préfère les climats frais. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

**BULBES****Camassia cusickii**

CAMASSIE DE CUSICK

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs réunies en longs épis, en forme d'étoiles, étamines jaunes voyantes, bleu clair. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils et aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

**Camassia leichtlinii**

CAMASSIE DE LEICHTLIN

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis, en forme d'étoiles, bleues, étamines jaunes voyantes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Camassia leichtlinii** 'Alba'

CAMASSIE DE LEICHTLIN À FLEURS BLANCHES

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs réunies en longs épis, en forme d'étoiles, blanches, étamines jaunes voyantes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.



***Camassia quamash* (C. esculenta)** CAMASSIE COMESTIBLE

**2** Zone 4. H. : 70 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, érigées, étroites, vertes. Fleurs réunies en grands et gros épis, en forme d'étoiles, bleu violacé, étamines jaunes voyantes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

***Chionodoxa luciliae*** GLOIRE DES NEIGES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, érigées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme d'étoiles, bleu clair, cœurs blancs. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

***Chionodoxa luciliae* 'Alba'** GLOIRE DES NEIGES À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, érigées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

***Chionodoxa luciliae* 'Pink Giant'** GLOIRE DES NEIGES 'PINK GIANT'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, érigées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme de grandes étoiles, rose vif. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

***Chionodoxa sardensis*** CHIONODOXE DE SARDES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, érigées, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme de grandes étoiles, bleu mauve, cœurs blancs. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**FLEURS ANNUELLES**

***Lupinus hartwegii*** LUPIN DE HARTWEG

H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes, érigées, bleu et rose. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons. Semences toxiques. Pour jardinier averti.

***Lupinus luteus*** LUPIN JAUNE ODORANT

H. : 50 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, palmées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes érigées, jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons. Semences toxiques. Pour jardinier averti.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### *Lupinus nanus*

LUPIN NAIN

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, palmées, vertes. Fleurs réunies en grappes érigées, bleu et blanc. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fleurs coupées. Attire les papillons. Semences toxiques. Pour jardinier averti.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide

### PLANTES VIVACES

### *Iris ensata* (*I. kaempferi*)

IRIS DU JAPON

1 Zone 5. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vert foncé. Fleurs parfumées, aux pétales et aux sépales descendants, simples ou doubles, aux coloris très variés. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes (dermatite). Pour jardinier averti.

### *Stachys officinalis*

ÉPIAIRE OFFICIALE

2 Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en longs épis, pourpres. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

### *Stachys officinalis* 'Rosea Superba'

ÉPIAIRE OFFICIALE À FLEURS ROSES

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lancéolées, gaufrées, dentées, vertes. Fleurs réunies en longs épis, roses. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

### PLANTES NON RUSTIQUES

### *Sutera grandiflora* série 'Abunda' BACOPA 'ABUNDA'

H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, très petites, vertes. Fleurs très petites, bleues, lavande ou blanches. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Pour jardinier averti.



***Sutera grandiflora*** série 'Breeze' BACOPA 'BREEZE'

H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, très petites, vertes. Fleurs très petites, bleues, lavande ou blanches. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Pour jardinier averti.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | sec**

PLANTES VIVACES

---

***Armeria alliacea*** (*A. plantaginea*) ARMERIA DU PORTUGAL

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, elliptiques, vertes. Fleurs en boules, sur de courtes tiges, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

---

***Calamintha nepeta*** CALAMENT NÉPÉTA

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, ovales, larges, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en panicules lâches, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Racines drageonnantes. Attire les papillons et les colibris.

***Geranium*** x 'Ann Folkard' GÉRANIUM HYBRIDE 'ANN FOLKARD'

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, découpées, jaune doré, puis vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rose violacé, cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Geranium psilostemon*** GÉRANIUM D'ARMÉNIE

**3** Zone 5. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, rose magenta brillant, veinées de noir, cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Geranium*** x 'Patricia' GÉRANIUM HYBRIDE 'PATRICIA'

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, magenta brillant, veinées de noir, cœurs noirs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | neutre | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

---

***Rudbeckia fulgida speciosa*** (*R. newmanii*)

RUDECKIE ORANGÉE

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, jaune orangé, cœurs bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Rudbeckia fulgida sullivantii* 'Goldsturm'**

RUDBECKIE ORANGÉE 'GOLDSTURM'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, rugueuses, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaunes, cœurs brun foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Rudbeckia fulgida sullivantii* 'Pot of Gold'**

RUDBECKIE ORANGÉE 'POT OF GOLD'

1 Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, rugueuses, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune intense, cœurs brun foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

***Thermopsis rhombifolia* (T. montana)**

THERMOPSIS DES MONTAGNES

2 Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, à trois folioles, lancéolées, vert argenté. Fleurs réunies en grappes érigées, jaune pâle. Floraison estivale. Croissance très rapide. Attire les colibris. Plante toxique.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | très acide | humide**

PLANTES VIVACES

***Chelone glabra* (C. obliqua alba)** GALANE GLABRE

Plante indigène. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de têtes de tortues, blanches. Floraison prolongée au milieu de l'été. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

***Anemone sylvestris*** ANÉMONE SAUVAGE

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, palmées, lobées, vertes, lustrées. Fleurs parfumées, en forme de coupes, blanches, étamines jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Anemone sylvestris* 'Elise Fellmann'**

ANÉMONE SAUVAGE 'ELISE FELLMANN'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, palmées, lobées, vertes, lustrées. Fleurs parfumées, en forme de coupes, doubles, blanches, étamines jaunes. Floraison au printemps et à l'automne. Croissance moyenne. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).



***Anemone sylvestris* 'Macrantha'** ANÉMONE SAUVAGE 'MACRANTHA'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, palmées, lobées, vertes, lustrées. Fleurs parfumées, en forme de grandes coupes, blanches, étamines jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Baptisia* x 'Purple Smoke'** LUPIN INDIGO 'PURPLE SMOKE'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges noirâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, épaisses, vert grisâtre. Fleurs réunies en grappes dressées, pourpres. Floraison au début de l'été. Coloration automnale gris foncé. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Campanula glomerata*** CAMPANULE EN BOUQUETS

**3** Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, bleu violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

***Campanula glomerata acaulis*** CAMPANULE EN BOUQUETS NAIN

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, violettes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

***Campanula glomerata alba*** CAMPANULE EN BOUQUETS À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

***Campanula glomerata* 'Caroline'** CAMPANULE EN BOUQUETS 'CAROLINE'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, lavande, bordées de blanc. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

***Campanula glomerata* 'Joan Elliott'** CAMPANULE EN BOUQUETS 'JOAN ELLIOTTE'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, violettes. Floraison estivale, hâtive, prolongée. Croissance moyenne.

***Campanula glomerata* 'Superba'** CAMPANULE EN BOUQUETS SUPERBE

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, réunies en bouquets, grandes, bleu violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

***Erigeron* x 'Azur Fairy' (E. x 'Azurfee')**

ÉRIGÉRON HYBRIDE 'AZUR FAIRY'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odorantes. Feuilles caduques, entières, spatulées, vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules fines, bleu lavande, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Erigeron* x 'Blue Beauty'**

ÉRIGÉRON HYBRIDE 'BLUE BEAUTY'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odorantes. Feuilles caduques, entières, spatulées, vertes. Fleurs en capitules, doubles, ligules fines, lavande pâle, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Erigeron* x 'Pink Jewell' (E. x 'Rosa Jewell')**

ÉRIGÉRON HYBRIDE 'PINK JEWELL'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odorantes. Feuilles caduques, entières, spatulées, vertes. Fleurs en capitules, ligules fines, roses, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Erigeron* x 'Prosperity'**

ÉRIGÉRON HYBRIDE 'PROSPERITY'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odorantes. Feuilles caduques, entières, spatulées, vertes. Fleurs en grands capitules, ligules fines, bleues, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Erigeron speciosus macranthus* ÉRIGÉRON GRAVIEUX**


Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Racines odorantes. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, parfois teintées de pourpre. Fleurs en grands capitules, nombreuses, ligules fines, bleu lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

**BULBES**

---

***Hyacinthus orientalis* 'Carnegie' JACINTHE 'CARNEGIE'**

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, rigides, épaisses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, pétales en forme d'étoiles, récurvés, blanc pur. Floraison printanière précoce. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.



***Hyacinthus orientalis* 'Delf Blue'** JACINTHE 'DELFBLEU'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, rigides, épaisses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, pétales en forme d'étoiles, récurvés, bleu clair. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Hyacinthus orientalis* 'Fondant'** JACINTHE 'FONDANT'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, rigides, épaisses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, pétales en forme d'étoiles, récurvés, rose pâle. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Hyacinthus orientalis* 'Jan Bos'** JACINTHE 'JAN BOS'

- 1 Zone 4. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, rigides, épaisses, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, pétales en forme d'étoiles, récurvés, rouge carmin. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Lilium* x 'Chianti'** LIS ASIATIQUE 'CHIANTI'

- 2 Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, rose pâle, gorges vertes, étamines caramel. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Lilium* x 'Côte d'Azur'** LIS ASIATIQUE 'CÔTE D'AZUR'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, rose carmin foncé, étamines brun rouge. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Lilium* x 'Gran Cru'** LIS ASIATIQUE 'GRAN CRU'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, pétales légèrement retournés, jaunes, cœurs rouge foncé, étamines brun foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Lilium* x 'Gran Paradiso'** LIS ASIATIQUE 'GRAN PARADISO'

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, rouge vermillon. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Lilium* x 'Monte Negro'** LIS ASIATIQUE 'MONTE NEGRO'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, rouge intense, cœurs foncés tachetés de noir, étamines rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Lilium* x 'Nove Cento'** LIS ASIATIQUE 'NOVE CENTO'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, légèrement retournées, jaune intense, cœurs verdâtres, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### **Lilium** x 'Peachblush'

LIS ASIATIQUE 'PEACHBLUSH'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, jaunes, grands cœurs roses, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### **Lilium** x 'Montreux'

LIS ASIATIQUE 'MONTREUX'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, rose foncé, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### **Lilium** x 'Red Carpet'

LIS ASIATIQUE 'RED CARPET'

**1** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, pétales légèrement retournés, rouge intense, étamines rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### **Lilium** x 'Sterling Star'

LIS ASIATIQUE 'STERLING STAR'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, pétales légèrement retournés, blanc pur, tachetés de brun, étamines brun clair. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### **Lilium** x 'Vivaldi'

LIS ASIATIQUE 'VIVALDI'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, dressées, rose pâle, petites taches brunes, étamines caramel. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

## FLEURS ANNUELLES

### **Campanula isophylla** série 'Stella' CAMPANULE 'STELLA'

H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, dirigées vers le haut, bleues ou blanches. Floraison estivale.



**Campanula medium** série 'Champion'

CAMPANULE À GROSSES FLEURS 'CHAMPION'

**2** H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs en forme de grandes clochettes, profondes, bleues, lavande ou roses. Floraison estivale. Fleurs coupées.

**Convolvulus sabatius**

LISERON DE MAURITANIE

H. : 30 cm. L. : 90 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes, bleu violet. Floraison estivale.

**Convolvulus sabatius** 'Baby Moon' LISERON DE MAURITANIE 'BABY MOON'

H. : 20 cm. L. : 70 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes, bleu pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | humide**

PLANTES VIVACES

---

**Sanguisorba tenuifolia** 'Pink Elephant'

SANGUISORBE DE CHINE 'PINK ELEPHANT'

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, 11 à 15 folioles dentées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis cylindriques, denses, retombants, rose foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

---

**Acanthus hungaricus** (*A. balcanicus*)

ACANTHE DE HONGRIE

Zone 5. H. : 75 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, allongées, très découpées, non épineuses. Fleurs réunies en épis érigés, blanc rosé et pourpre. Floraison estivale, prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

**Alcea rosea** (*Althaea rosea*)

ROSE TRÉMIÈRE

Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, placées sur la tige principale, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

**Alcea rosea** 'Black Beauty'

ROSE TRÉMIÈRE 'BLACK BEAUTY'

Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, doubles, blanches, jaunes, roses, pourpre noir. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

**Alcea rosea** série 'Chater's Double' ROSE TRÉMIÈRE 'CHATER'S DOUBLE'

**3** Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, doubles, blanches, jaunes, roses, abricot ou rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

**Alcea rosea** 'Nigra'

ROSE TRÉMIÈRE À FLEURS NOIRES

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, simples, pourpre foncé, presque noir. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

***Alcea rosea* 'Peaches'n Dreams'** ROSE TRÉMIÈRE 'PEACHES'N DREAMS'

Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, doubles, saumon. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

***Alcea rosea* 'Powderpuffs Mix'** ROSE TRÉMIÈRE 'POWDERPUFFS MIX'

Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, à cinq ou sept lobes, vertes. Fleurs en forme de coupes, très doubles, blanches, jaunes, roses ou rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

***Aster novae-angliae*** ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE

Plante indigène. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 65 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, violettes, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novae-angliae* 'Andenken an Alma Pötschke' (A. n.-a. 'Alma Pötschke')**  
ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE 'ALMA PÖTSCHKE'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules ondulées, semi-doubles, rose vif, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novae-angliae* 'Harrington's Pink'**  
ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE 'HARRINGTON'S PINK'

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rose saumoné, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novae-angliae* 'Hella Lacy'** ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE 'HELLA LACY'

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novae-angliae* 'Purple Dome'** ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE 'PURPLE DOME'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, mauves, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novae-angliae* 'Red Star' (A. n.-a. 'Roter Stern')**  
ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE 'RED STAR'

Zone 3. H. : 1,40 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rose pourpré, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novae-angliae* 'September Ruby' (A. n.-a. 'Septemberrubin')**  
ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE 'SEPTEMBER RUBY'

**I** Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rouge rubis, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.



***Aster tongolensis* 'Wartburgstern'** ASTER 'WARTBURGSTERN'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, étroites, bleu lavande, cœurs jaunes. Floraison printanière, abondante. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Centaurea montana*** CENTAURÉE DES MONTAGNES

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules découpées, bleu violacé, centres rougeâtres. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide, voire envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Echinacea purpurea*** RUDBECKIE POURPRE

Zone 3. H. : 95 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, rose pourpré, cônes centraux plus ou moins pointus, bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

***Echinacea purpurea* 'Alba'** (*E. p.* 'White Lustre' ; *E. p.* 'White Swan')

RUDBECKIE POURPRE À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, retombantes, blanches, cônes centraux plus ou moins pointus, jaune orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

***Echinacea purpurea* 'Bravado'** RUDBECKIE POURPRE 'BRAVADO'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, magenta, cônes centraux brun rouge, plutôt plats. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

***Echinacea purpurea* 'Bright Star'** RUDBECKIE POURPRE 'BRIGHT STAR'

**2** Zone 3. H. : 95 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, retombantes, rose foncé, cônes centraux plutôt plats. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

***Echinacea purpurea* 'Kim's Knee High'**  
RUDBECKIE POURPRE 'KIM'S KNEE HIGH'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, retombantes, rose clair, cônes centraux brun jaunâtre. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### ***Echinacea purpurea*** 'Kim's Mop Head'

RUDEBECKIE POURPRE 'KIM'S MOP HEAD'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en capitules, ligules larges, retombantes, blanches, cônes centraux vert orangé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

### ***Echinacea purpurea*** 'Magnus'

RUDEBECKIE POURPRE 'MAGNUS'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules larges, rouge pourpré, cônes centraux bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

### ***Echinacea purpurea*** 'Ruby Star' (*E. p.* 'Rubinstern')

RUDEBECKIE POURPRE 'RUBY STAR'

Zone 3. H. : 95 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, oblongues, rugueuses, vert foncé. Fleurs en grands capitules, ligules larges, magenta, à reflets rouge foncé, cônes centraux bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils.

### ***Euphorbia griffithii*** 'Fireglow'

EUPHORBE 'FIREGLOW'

1

Zone 5. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, oblongues, vert bleuté lignées de rouge. Fleurs orangées, entourées de bractées orange vif à cuivre. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale jaune et rouge. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Lychnis chalconica***

CROIX DE JÉRUSALEM

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges poilues. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en cymes arrondies, denses, en forme d'étoiles, pétales échancrés, rouge écarlate. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.



***Lychnis chalconica albiflora*** CROIX DE JÉRUSALEM À FLEURS BLANCHES

**2** Zone 3. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges poilues. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en cymes arrondies, denses, en forme d'étoiles, blanches, pétales échancrés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Lychnis chalconica 'Carnea'*** CROIX DE JÉRUSALEM 'CARNEA'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges poilues. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en cymes arrondies, denses, en forme d'étoiles, pétales échancrés, rose pâle à rose saumoné. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Lychnis chalconica 'Morgenrot'*** CROIX DE JÉRUSALEM 'MORGENROT'

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges poilues. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en cymes arrondies, denses, en forme d'étoiles, pétales échancrés, blanc et rose saumoné. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Polemonium yozoense 'Purple Rain'***

VALÉRIANE GRECQUE 'PURPLE RAIN'

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles très nombreuses, oblongues, pourpres, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme de petites clochettes, bleu lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

---

**GRAMINÉES**

***Hystrix patula***

HYSTRIX ÉTALÉ

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, vert olive. Inflorescences en grands épis, très décoratives, verdâtres. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

---

**BULBES**

***Galanthus elwesii***

PERCE-NEIGE GÉANT

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 2 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vert glauque. Fleurs parfumées, en forme de grandes clochettes pendantes, blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Muscari armeniacum***

MUSCARI BLEU

**3** Zone 2. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes serrées, érigées, bleu intense. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

***Muscari armeniacum 'Saphir'*** MUSCARI BLEU 'SAPHIR'

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes serrées, érigées, longues, étroites, bleu royal. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Muscari aucheri** (*M. tubergenianum*)

MUSCARI AUCHERI

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes serrées, érigées, bleu foncé. Floraison printanière précoce. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Muscari botryoides** 'Album'

MUSCARI BLANC

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en courtes grappes étroites, blanches. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Muscari neglectum**

MUSCARI COMMUN

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Feuilles linéaires, fines, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes serrées, érigées, bleu violacé. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

FLEURS ANNUELLES

**Mirabilis jalapa** série 'Tea Time'

BELLE-DE-NUIT 'TEA TIME'

H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs très parfumées, en forme de tubes, corolles ouvertes, ne s'ouvrant que la nuit ou par temps sombre, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris.

**Salvia splendens** série 'Sizzler'

SAUGE ÉCARLATE 'SIZZLER'

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, vertes. Fleurs réunies en épis denses, en forme de tubes, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars, certains bicolores. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.



**Salvia splendens** série 'Vista' SAUGE ÉCARLATE 'VISTA'

1 H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, vertes. Fleurs réunies en épis denses, en forme de tubes, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Schizanthus pinnatus** 'Royal Pierrot'

SCHIZANTHE À FEUILLES PENNÉES 'ROYAL PIERROT'

H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, vertes. Fleurs en forme de tubes, divisées en cinq lobes, différents tons de rose, rouge et blanc, gorges toujours plus foncées. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**  
**SOL** | riche | meuble | neutre | humide

PLANTES VIVACES

**Alcea ficifolia**

ROSE TRÉMIÈRE À FEUILLES DE FIGUIER

2 Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, placées sur la tige principale, blanches, jaunes, roses ou rouges. Floraison estivale. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

**Filipendula purpurea** 'Elegans'

FILIPENDULE POURPRE ÉLÉGANTE

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 35 cm. Port érigé. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, folioles découpées, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux, blanches, étamines rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

**Filipendula ulmaria** 'Aurea'

REINE DES PRÉS À FEUILLES JAUNES

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, folioles découpées, dentées, jaune doré. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

**Filipendula ulmaria** 'Flore Pleno'

REINE DES PRÉS À FLEURS DOUBLES

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, folioles découpées, dentées, jaune doré. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux, doubles, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

**Filipendula ulmaria** 'Variegata'

REINE DES PRÉS À FEUILLES PANACHÉES

3 Zone 3. H. : 90 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, folioles découpées, dentées, vertes, largement tachetées de jaune crème au centre. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

**Heracleum mantegazzianum**

BERCE GÉANTE DU CAUCASE

Zone 3. H. : 2,75 m. L. : 1,25 m. Port érigé. Tiges épaisses, cireuses. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, très grandes, ovales, profondément découpées, dentées, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en très grandes ombelles, blanches. Semences odorantes (nauséabondes). Floraison estivale. Croissance très envahissante. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

**Monarda** x 'Adam'

MONARDE HYBRIDE 'ADAM'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules, ligules tubulaires d'aspect ébouriffé, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge cerise, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Monarda x 'Aquarius'**

## MONARDE HYBRIDE 'AQUARIUS'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose pourpré, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

**Monarda x 'Beauty of Cobham'**

## MONARDE HYBRIDE 'BEAUTY OF COBHAM'

1 Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose foncé à rose pâle, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

**Monarda x 'Blue Stocking' (M. x 'Blaustrumpf')**

## MONARDE HYBRIDE 'BLUE STOCKING'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, pourpre violacé, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

**Monarda x 'Cambridge Scarlet'**

## MONARDE HYBRIDE 'CAMBRIDGE SCARLET'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge écarlate vif, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Monarda x 'Croftway Pink'**

## MONARDE HYBRIDE 'CROFTWAY PINK'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose pâle, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Monarda x 'Fire Ball'**

## MONARDE HYBRIDE 'FIRE BALL'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge brillant, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

**Monarda x 'Gardenview Scarlet'**

## MONARDE HYBRIDE 'GARDENVIEW SCARLET'

2 Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, grandes, rouge vif, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Très résistante au blanc.

**Monarda x 'Jacob Cline'**

## MONARDE HYBRIDE 'JACOB CLINE'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouges, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Très résistante au blanc.



**Monarda x 'Mahogany'**

MONARDE HYBRIDE 'MAHOGANY'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge vin foncé, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Monarda x 'Marshall's Delight'**

MONARDE HYBRIDE 'MARSHALL'S DELIGHT'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, roses, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Très résistante au blanc.

**Monarda x 'Panorama'**

MONARDE HYBRIDE 'PANORAMA'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge pourpre, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Très résistante au blanc.

**Monarda x 'Petite Delight'**

MONARDE HYBRIDE 'PETITE DELIGHT'

**3** Zone 2. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, lustrées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rose lavande, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

**Monarda x 'Prairie Night' (M. x 'Prärienacht')**

MONARDE HYBRIDE 'PRAIRIE NIGHT'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, violet et rouge, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Monarda x 'Raspberry Wine'**

MONARDE HYBRIDE 'RASPBERRY WINE'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge vin foncé, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Très résistante au blanc.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | neutre | humide

### **Monarda** x 'Red Pagoda'

#### MONARDE HYBRIDE 'RED PAGODA'

**1** Zone 3. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, en étages, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge vif, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

### **Monarda** x 'Scorpion'

#### MONARDE HYBRIDE 'SCORPION'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouge mauve, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Très résistante au blanc.

### **Monarda** x 'Seduction'

#### MONARDE HYBRIDE 'SEDUCTION'

Zone 3. H. : 1,25 m. L. : 90 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouges, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

### **Monarda** x 'Snow Maiden' (*M.* x 'Snow White' ; *M.* x 'Scheenwittchen')

#### MONARDE HYBRIDE 'SNOW MAIDEN'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, blanches, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste au blanc.

### **Monarda** x 'Squaw'

#### MONARDE HYBRIDE 'SQUAW'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs en pseudo-capitules d'aspect ébouriffé, ligules tubulaires, effilées, à lèvres inférieures un peu plus larges, rouges, odorantes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Très résistante au blanc.

### **Persicaria polymorpha** (*Polygonum polymorphum*)

#### RENOUÉE POLYMORPHE

**2** Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, un peu lâches, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires).

### **Veronica** x 'Eveline'

#### VÉRONIQUE HYBRIDE 'EVELINE'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, dentées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, rose intense. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

### **Veronica longifolia**

#### VÉRONIQUE À LONGUES FEUILLES

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, dentées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleues. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.



***Veronica longifolia* 'Blue Giantess' (V. l. 'Blauriesin')**

VÉRONIQUE À LONGUES FEUILLES 'BLUE GIANTESS'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, dentées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, bleu intense. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

***Veronica longifolia* 'White Giant' (V. l. 'Schneeriesin')**

VÉRONIQUE À LONGUES FEUILLES 'WHITE GIANT'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, dentées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en épis dressés, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

**GRAMINÉES**

***Miscanthus sinensis* 'Strictus'**

ROSEAU DE CHINE 'STRICTUS'

Zone 5. H. : 2,00 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, peu retombantes, vertes, striées horizontalement de jaune crème. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène.

***Miscanthus sinensis* 'Variegatus'**

ROSEAU DE CHINE 'VARIEGATUS'

**3** Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port semi-érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vertes, très largement panachées de crème. Inflorescences rares. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

***Miscanthus sinensis* 'Zebrinus'**

ROSEAU DE CHINE 'ZEBRINUS'

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, évasé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vertes, striées horizontalement de jaune crème. Inflorescences en racèmes plumeux, rougeâtres, tournant à l'argent. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène.

**BULBES**

***Agapanthus umbellatus* (A. africanus)**

AGAPANTHE EN OMBELLES

Plante non rustique. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en forme de rubans, recourbées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme de coupes évasées, bleues. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Attire les colibris. Pour jardinier averti.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | neutre | humide

### **Agapanthus umbellatus** 'Albus' AGAPANTHE EN OMBELLES À FLEURS BLANCHES

1 Plante non rustique. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en forme de rubans, recourbées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme de coupes évasées, bleues. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Attire les colibris. Pour jardinier averti.

### **Agapanthus umbellatus** 'Triumphator' AGAPANTHE EN OMBELLES 'TRIUMPHATOR'

Plante non rustique. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en forme de rubans, recourbées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme de coupes évasées, bleu violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Attire les colibris. Pour jardinier averti.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### **Lobelia erinus** série 'Regatta' LOBÉLIE COMPACTE 'REGATTA'

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes, de forme aplatie, petites, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Fleurs coupées. Plante toxique.

### **Lobelia erinus** série 'Riviera' LOBÉLIE COMPACTE 'RIVIERA'

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes, de forme aplatie, petites, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Plante toxique.

### **Polygonum orientale** (*Persicaria orientalis*) RENOUÉE ORIENTALE

2 H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, grandes, vertes. Fleurs réunies en panicules retombantes, rose foncé. Floraison estivale. Plante toxique et allergène (dermatite). Peut devenir envahissante.

---

## PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

---

### **Cobaea scandens** COBÉE GRIMPANTE

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles lancéolées, larges, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, bleu violacé, parfois rares. Floraison estivale, si démarrée à l'intérieur. Croissance très rapide. Transplantation facile.

### **Cobaea scandens** 'Alba' COBÉE GRIMPANTE À FLEURS BLANCHES

H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles lancéolées, larges, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, blanc verdâtre, parfois rares. Floraison estivale, si démarrée à l'intérieur. Croissance très rapide. Transplantation facile.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

---

## PLANTES VIVACES

---

### **Baptisia alba** (*B. pendula*) LUPIN INDIGO BLANC

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 75 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges gris noirâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, épaisses, vert bleuté. Fleurs réunies en grappes dressées, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

## ***Baptisia australis***

LUPIN INDIGO

**3** Zone 2. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges gris noirâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, épaisses, vert bleuté. Fleurs réunies en grappes dressées, bleu violacé. Floraison au début de l'été. Coloration automnale gris foncé. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

## ***Gentiana* x 'Blue Herald' (G. x 'Blauer Herold')**

GENTIANE HYBRIDE 'BLUE HERALD'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, simples, elliptiques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, étoilées au bout, tournées vers le haut, bleu foncé. Floraison automnale. Croissance lente. Vie longue.

## ***Hemerocallis* x 'Apricot Beauty'**

HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'APRICOT BEAUTY'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de petites trompettes, doubles, abricot, gorges jaunes. Floraison estivale tardive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

## ***Hemerocallis* x 'Autumn Red'**

HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'AUTUMN RED'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rouges. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

## ***Hemerocallis* x 'Bonanza'**

HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'BONANZA'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, pétales étroits, jaune orangé, gorges marron. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

## ***Hemerocallis* x 'Burning Daylight'**

HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'BURNING DAYLIGHT'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, vertes. Fleurs parfumées, en forme de grandes trompettes, évasées, rouge orangé. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.



***Hemerocallis* x 'Cara Mia'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CARA MIA'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, vieux rose. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Cassadiana'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CASSADIANA'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, arrondies, pétales ondulés, roses. Floraison estivale hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Catherine Woodbery'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CATHERINE WOODBERY'

**1** Zone 3. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes trompettes, pétales ondulés, rose lilas, gorges vert jaunâtre. Floraison estivale de mi-saison tardive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Cherry Cheeks'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CHERRY CHEEKS'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes trompettes, évasées, rouge cerise, gorges jaunes. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Chicago Apache'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CHICAGO APACHE'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes trompettes, rouges, gorges vertes. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis citrina*** HÉMÉROCALLE CITRON

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées à odeur de citron, en forme de trompettes, jaune citron. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris.

***Hemerocallis* x 'Frans Hals'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'FRANS HALS'

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rouge brique et jaune. Floraison estivale de mi-saison tardive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Hal's Pink'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'HAL'S PINK'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, étoilées, rose satin, cœurs saumonés, gorges orange. Floraison de mi-saison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.


***Hemerocallis* x 'Hyperion'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'HYPERION'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, évasées, pétales ondulés, jaunes, gorges vertes. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis lilioasphodelus* (*H. falva*)**

HÉMÉROCALLE JAUNE

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, jaunes. Floraison estivale hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris.



***Hemerocallis* x 'Little Grapette'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'LITTLE GRAPETTE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, évasées, recourbées, pétales ondulés, pourpres, reflets pourpre foncé, gorges et centres verts. Floraison estivale hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Magic Dawn'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'MAGIC DAWN'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, jaune clair et marron. Floraison estivale de mi-saison. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis middendorffii*** HÉMÉROCALLE DE SIBÉRIE

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, rouge orangé. Floraison estivale hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris.

***Hemerocallis* x 'Pink Damask'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'PINK DAMASK'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes ; pétales étroits, étoilés, ondulés ; rose orangé, gorges jaunes. Floraison estivale de mi-saison, remontante. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Red Fountain'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'RED FOUNTAIN'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rouges, gorges jaunes. Floraison estivale de mi-saison, remontante. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Sammy Russell'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'SAMMY RUSSELL'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rouge bronze, gorges jaunes. Floraison estivale hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Stella de Oro'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'STELLA DE ORO'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs légèrement parfumées, en forme de trompettes, jaune doré, gorges vertes. Floraison estivale, prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Hemerocallis* x 'Summer Wine'** HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'SUMMER WINE'

**2** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, pétales frisés, violettes, gorges jaunes. Floraison estivale de mi-saison. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### ***Hemerocallis* x 'Tijuana'**

#### HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'TIJUANA'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de trompettes, rose rouge velouté, gorges jaune et vert. Floraison estivale de mi-saison, remontante. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

### ***Liatis pycnostachya***

#### LIATRIDE À ÉPIS SERRÉS

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, poilues, vertes. Fleurs réunies en épis serrés, pétales longs et aigus, d'aspect cotonneux, lavande. Floraison prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

### ***Lobelia* x série 'Fan'**

#### LOBÉLIE HYBRIDE 'FAN'

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, vertes, parfois pourpres. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, aux divers tons de rouge et de rose. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Lobelia* x série 'Kompliment'**

#### LOBÉLIE HYBRIDE 'KOMPLIMENT'

Zone 5. H. : 65 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, aux tons roses, mauves, rouges ou blancs. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Lobelia* x 'La Fresco'**

#### LOBÉLIE HYBRIDE 'LA FRESCO'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, pourpres. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, violettes. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Lobelia* x 'Queen Victoria'**

#### LOBÉLIE HYBRIDE 'QUEEN VICTORIA'

Zone 5. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, marron pourpre. Fleurs réunies en grappes denses, tubulaires, rouge écarlate intense. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Lobelia* x 'Ruby Slippers'**

#### LOBÉLIE HYBRIDE 'RUBY SLIPPERS'

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, rose grenat. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Lobelia* x 'Russian Princess'**

#### LOBÉLIE HYBRIDE 'RUSSIAN PRINCESS'

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, pourpres. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, rouge pourpre. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.



***Lobelia splendens* 'Saint Elmo's Fire' (*L. fulgens* ; *L. s.* 'Elmfeuer')**

LOBÉLIE SPLENDIDE 'SAINT ELMO'S FIRE'

- 1** Zone 5. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, pourpres. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, rouge écarlate intense. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

***Lysimachia barystachys***

LYSIMAQUE BARYSTACHYS

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en épis étroits, érigés, en forme d'étoiles, blanches. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale jaune et orange. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

***Lysimachia clethroides***

LYSIMAQUE COU D'OIE

- 2** Zone 3. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en épis étroits, recourbés en bec de cane, blanches. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

***Lysimachia ephemera***

LYSIMAQUE ÉPHÉMÈRE

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vert bleuté. Fleurs réunies en épis très étroits, érigés, en forme d'étoiles, blanches, veinées de rose. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Pour jardinier averti.

***Paeonia officinalis* 'Rosea Plena' PIVOINE OFFICIALE 'ROSEA PLENA'**

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert clair. Fleurs très doubles, rose vif. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche rhizomeuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Paeonia officinalis* 'Rubra Plena' PIVOINE OFFICIALE 'RUBRA PLENA'**

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, lustrées, vert clair. Boutons rouge foncé. Fleurs très doubles, rouge brillant. Floraison printanière. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue. Souche rhizomeuse. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.

***Penstemon* x 'Dwarf Hairy' PENSTÉMON HYBRIDE 'DWARF HAIRY'**

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Tiges blanchâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, lancéolées, dentées, vertes dessus, rouges dessous. Fleurs réunies en inflorescences lâches, en forme de tubes, lilas à l'extérieur, blanches en dedans. Floraison estivale. Croissance lente. Attire les colibris.

### ***Platycodon grandiflorus***

PLATYCODON À GRANDES FLEURS

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, bleues. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

### ***Platycodon grandiflorus* 'Albus'**

PLATYCODON À GRANDES FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, blanches, veinées de bleu. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

### ***Platycodon grandiflorus* 'Fairy Snow'**

PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'FAIRY SNOW'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, blanches, striées de bleu. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

### ***Platycodon grandiflorus* série 'Fuji'**

PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'FUJI'

**1** Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, bleues, roses ou blanches. Floraison estivale tardive. Croissance moyenne. Vie longue.

### ***Platycodon grandiflorus* 'Mariesii'**

PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'MARIESII'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, bleu violacé. Floraison estivale tardive. Croissance moyenne. Vie longue.

### ***Platycodon grandiflorus* 'Park's Double Blue'**

PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'PARK'S DOUBLE BLUE'

Zone 3. H. : 55 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, doubles, pétales pointus au bout, bleues, veinées de violet. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.



***Platycodon grandiflorus* 'Sentimental Blue'**

PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'SENTIMENTAL BLUE'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, bleu intense. Floraison estivale tardive. Croissance moyenne. Vie longue.

***Platycodon grandiflorus* 'Shell Pink'**

PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'SHELL PINK'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vert bleuté. Boutons floraux très gros, décoratifs. Fleurs solitaires, ou en petits groupes, en forme de grandes coupes, pétales pointus au bout, roses. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

***Rheum palmatum* 'Atrosanguineum'**

RHUBARBE D'ORNEMENT À FEUILLES POURPRES

2 Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles caduques, grandes, rouge pourpre. Fleurs réunies en épis, rouges. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Tiges comestibles, feuilles toxiques.

***Rheum palmatum tanguticum***

RHUBARBE D'ORNEMENT À FEUILLES DÉCOUPÉES

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles caduques, grandes, découpées, vert pourpre. Fleurs réunies en épis plumeux, rouges. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Tiges comestibles, feuilles toxiques.

***Rheum rhabarum* 'Canada Red'** RHUBARBE 'CANADA RED'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Feuilles caduques, grandes, découpées, vertes, pétioles rougeâtres. Fleurs réunies en épis plumeux, blanc crème. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Tiges comestibles, feuilles toxiques.

***Thalictrum delavayi* 'Hewitt's Double'**

PIGAMON 'HEWITT'S DOUBLE'

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, vert bleuté. Hampes florales souples. Fleurs réunies en inflorescences lâches, doubles, en forme de petits pompons, roses. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires).

***Veronicastrum virginicum* (*Leptandra virginicum*)**

VÉRONIQUE DE VIRGINIE

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, bleu clair. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Veronicastrum virginicum* 'Album'** VÉRONIQUE DE VIRGINIE À FLEURS BLANCHES

3 Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### *Veronicastrum virginicum roseum*

VÉRONIQUE DE VIRGINIE À FLEURS ROSES

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, rose tendre. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### *Veronicastrum virginicum* 'Fascination'

VÉRONIQUE DE VIRGINIE 'FASCINATION'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Boutons pourpres, Fleurs réunies en épis dressés, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### *Veronicastrum virginicum* 'Lilac Karina' (V. v. 'Lilac Carina')

VÉRONIQUE DE VIRGINIE 'LILAC KARINA'

**1** Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, rose lavande. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### *Veronicastrum virginicum* 'Temptation'

VÉRONIQUE DE VIRGINIE 'TEMPTATION'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, réunies en verticilles, lancéolées, pointues, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis dressés, rose pourpre. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

---

## GRAMINÉES

---

### *Holcus lanatus* 'Variegatus'

HOULOQUE LAINEUSE PANACHÉE DE BLANC

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes, bordées de blanc. Inflorescences sans intérêt. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.



## BULBES

---

### ***Anemone blanda***

ANÉMONE DE GRÈCE

**2** Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, ligules bleues, cœurs blanc crème. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Anemone blanda* 'Blue Star'**

ANÉMONE DE GRÈCE 'BLUE STAR'

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, ligules bleu pur lumineux, cœurs blanc crème. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Anemone blanda* 'Pink Star'**

ANÉMONE DE GRÈCE 'PINK STAR'

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, ligules rose pourpre, cœurs blanc crème. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Anemone blanda* 'White Splendour'** ANÉMONE DE GRÈCE 'WHITE SPLENDOUR'

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en capitules, ligules blanc pur, cœurs blanc crème. Floraison printanière. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Lilium speciosum album***

LIS SPLENDE À FLEURS BLANCHES

**3** Zone 3. H. : 1,30 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, pétales retournés vers l'arrière, blanc pur, lignes vertes, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### ***Lilium speciosum rubrum***

LIS SPLENDE À FLEURS ROUGES

Zone 3. H. : 1,30 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, pétales retournés vers l'arrière, blanc et rose, tachetés de rose, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### ***Lilium* x 'African Queen'**

LIS TROMPETTE 'AFRICAN QUEEN'

Zone 4. H. : 1,40 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, extérieur brun, intérieur jaune orangé, étamines jaune orangé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### ***Lilium* x 'Black Magic'**

LIS TROMPETTE 'BLACK MAGIC'

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, extérieur brun pourpre, intérieur blanc, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### ***Lilium* x 'Golden Splendour'**

LIS TROMPETTE 'GOLDEN SPLENDOUR'

Zone 4. H. : 1,40 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, extérieur brun, intérieur jaune, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

**Lilium x 'Pink Perfection'**

LIS TROMPETTE 'PINK PERFECTION'

Zone 4. H. : 1,40 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, rose carmin foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

---

**PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES**

---

**Thunbergia alata**

THUNBERGIE AILÉE

H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, larges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, jaunes, gorges noires. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

**Thunbergia alata 'African Sunset'** THUNBERGIE AILÉE 'AFRICAN SUNSET'

**I** H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, larges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, du rouge brique au blanc crème, gorges noires. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

**Thunbergia alata 'Sunny Lemon Star'**

THUNBERGIE AILÉE 'SUNNY LEMON STAR'

H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, larges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, jaune citron, gorges noires. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

**Thunbergia alata 'Susie Orange'** THUNBERGIE AILÉE 'SUSIE ORANGE'

H. : 2,00 m. L. : 90 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, larges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, rouge à rose crème, gorges noires. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

**Thunbergia alata 'Red Shades'** THUNBERGIE AILÉE 'RED SHADES'

H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, larges, tronquées en bas, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, jaunes, gorges noires. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

**Thunbergia grandiflora**

THUNBERGIE À GRANDES FLEURS

H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, grandes, mates, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles larges, bleues, gorges blanches. Floraison estivale. Croissance rapide. Transplantation moyennement facile.

---

**PLANTES NON RUSTIQUES**

---

**Brugmansia x candida**

BRUGMANSIA BLANC

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, blanches. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Brugmansia x candida 'Golden Queen'**

BRUGMANSIA BLANC À FLEURS JAUNES

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, doubles, jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.



***Brugmansia x candida* 'Plena' (B. x c. 'Double White')**

BRUGMANSIA BLANC À FLEURS DOUBLES

H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, doubles, blanches. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Brugmansia x 'Charles Grimaldi'* BRUGMANSIA HYBRIDE 'CHARLES GRIMALDI'**

**2** H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Brugmansia x 'Grand Marnier'* BRUGMANSIA HYBRIDE 'GRAND MARNIER'**

**3** H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, saumon. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Brugmansia suaveolens* BRUGMANSIA PARFUMÉ**

H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de trompettes, grandes, pendantes, blanches. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide**

**PLANTES VIVACES**

***Aster novi-belgii* ASTER DE NEW YORK**

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, violet plus ou moins foncé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novi-belgii* 'Alert' ASTER DE NEW YORK 'ALERT'**

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rouges, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster novi-belgii 'Alice Haslam'** ASTER DE NEW YORK 'ALICE HASLAM'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rose carmin, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster novi-belgii 'Audrey'** ASTER DE NEW YORK 'AUDREY'

**I** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, semi-doubles, bleu lavande, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster novi-belgii 'Crimson Brocade'** ASTER DE NEW YORK 'CRIMSON BROCADE'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, doubles, rouges, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster novi-belgii 'Dandy'** ASTER DE NEW YORK 'DANDY'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rouge pourpre, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster novi-belgii 'Eventide'** ASTER DE NEW YORK 'EVENTIDE'

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, grandes, semi-doubles, violettes, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster novi-belgii 'Herbstgruss von Bresserhof'**

ASTER DE NEW YORK 'HERBSTGRUSS VON BRESSERHOF'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, roses, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster novi-belgii 'Jenny'** ASTER DE NEW YORK 'JENNY'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, semi-doubles, rose fuchsia, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster novi-belgii 'Lady in Blue'** ASTER DE NEW YORK 'LADY IN BLUE'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, semi-doubles, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster novi-belgii 'Marie Ballard'** ASTER DE NEW YORK 'MARIE BALLARD'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, doubles, bleu lilas, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.



***Aster novi-belgii* 'Professor Anton Kippenberg'**

ASTER DE NEW YORK 'PROFESSOR ANTON KIPPENBERG'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, semi-doubles, bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novi-belgii* 'Rose Serenade'** ASTER DE NEW YORK 'ROSE SERENADE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, roses, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novi-belgii* 'Royal Ruby'** ASTER DE NEW YORK 'ROYAL RUBY'

2 Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, semi-doubles, rouge pourpre, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novi-belgii* 'Schneekissen'** ASTER DE NEW YORK 'SCHNEEKISSEN'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée, abondante. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novi-belgii* 'White Opal'** ASTER DE NEW YORK 'WHITE OPAL'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Aster novi-belgii* 'Winston S. Churchill'**

ASTER DE NEW YORK 'WINSTON S. CHURCHILL'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes, lustrées. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules rayonnantes, rouges, cœurs jaunes. Floraison automnale hâtive, prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

***Liatris scariosa***

LIATRIDE RUGUEUSE

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en gros épis lâches, pétales longs et aigus, pourpres. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

### ***Liatris spicata***

LIATRIDE À ÉPIS

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis denses, rose violacé. Floraison du haut vers le bas. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

### ***Liatris spicata*** 'Floristan Violet'

LIATRIDE À ÉPIS 'FLORISTAN VIOLETT'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis denses, rose violacé foncé. Floraison du haut vers le bas. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

### ***Liatris spicata*** 'Floristan Weiss'

LIATRIDE À ÉPIS 'FLORISTAN WEISS'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis denses, blanches. Floraison du haut vers le bas. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

### ***Liatris spicata*** 'Kobold' (L. s. 'Gnom')

LIATRIDE À ÉPIS 'KOBOLD'

1

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, vertes. Fleurs réunies en épis denses, lilas mauve. Floraison du haut vers le bas. Floraison estivale hâtive, prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

### ***Polemonium caeruleum***

BÂTON DE JACOB

2

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles très nombreuses, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme de petites clochettes, bleu lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne.

### ***Polemonium caeruleum*** 'Album'

BÂTON DE JACOB À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles très nombreuses, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme de petites clochettes, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne.

### ***Polemonium caeruleum*** 'Brise d'Anjou' (P. c. 'Blanjou')

BÂTON DE JACOB 'BRISE D'ANJOU'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles très nombreuses, oblongues, vertes, largement bordées de jaune crème, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme de petites clochettes, bleu violacé. Floraison estivale. Croissance moyenne.

### ***Polemonium caeruleum*** 'Lace Towers'

BÂTON DE JACOB 'LACE TOWERS'

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles très nombreuses, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme de petites clochettes, bleu lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne.

### ***Polemonium caeruleum*** 'Snow & Sapphires'

BÂTON DE JACOB 'SNOW & SAPPHIRES'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles très nombreuses, oblongues, vert foncé, bordées de blanc crème et parfois de rose, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme de petites clochettes, bleu ciel. Floraison estivale. Croissance moyenne.

***Tradescantia x andersoniana*** ÉPHEMÈRE DE VIRGINIE

3 Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, bleu violacé, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte.

***Tradescantia x andersoniana*** 'Bilberry Ice'  
ÉPHEMÈRE DE VIRGINIE 'BILBERRY ICE'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, bleu lavande, pétales bordés de blanc, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana*** 'Innocence'  
ÉPHEMÈRE DE VIRGINIE 'INNOCENCE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, blanc pur, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana*** 'In the Navy'  
ÉPHEMÈRE DE VIRGINIE 'IN THE NAVY'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, petites, bleu lavande, striées de bleu foncé, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana*** 'Karminglut'  
ÉPHEMÈRE DE VIRGINIE 'KARMINGLUT'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, rose carmin, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.



***Tradescantia x andersoniana* 'Leonora'**

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'LEONORA'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, bleu violacé, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana* 'Little Doll'**

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'LITTLE DOLL'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, petites, bleu lavande, pétales bordés de blanc, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana* 'Osprey'**

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'OSPREY'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, grandes, blanches, cœurs bleus, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana* 'Pauline'**

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'PAULINE'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, rose carmin, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana* 'Purple Profusion'**

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'PURPLE PROFUSION'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, pourpre foncé, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana* 'Red Cloud'**

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'RED CLOUD'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, rose magenta, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana* 'Rubra'**

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'RUBRA'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, rose magenta, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana* 'Snow Cap'**

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'SNOW CAP'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, blanches, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.



***Tradescantia x andersoniana* 'Valour'**

ÉPHEMÈRE DE VIRGINIE 'VALOUR'

**1** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, violet pourpre, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Tradescantia x andersoniana* 'Zwanenburg Blue'**

ÉPHEMÈRE DE VIRGINIE 'ZWANENBURG BLUE'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, vertes. Fleurs solitaires, plates, grandes, bleu violacé, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

***Trollius chinensis* 'Golden Queen'** TROLLE DE CHINE 'GOLDEN QUEEN'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, semi-doubles, jaune d'or, étamines orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.

***Trollius x cultorum* 'Earliest of All'** TROLLE HYBRIDE 'EARLIEST OF ALL'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, semi-doubles, jaunes, reflets orange pâle, étamines orangées. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne.

***Trollius x cultorum* 'Etna'** TROLLE HYBRIDE 'ETNA'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, semi-doubles, orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.

***Trollius x cultorum* 'Fire Globe'** (*T. x c.* 'Feuertroll')

TROLLE HYBRIDE 'FIRE GLOBE'

**2** Zone 3. H. : 65 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, semi-doubles, jaune orangé, étamines orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.

***Trollius x cultorum* 'Lemon Queen'** TROLLE HYBRIDE 'LEMON QUEEN'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, doubles, jaune pâle, étamines orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

### **Trollius x cultorum** 'Orange Princess'

TROLLE HYBRIDE 'ORANGE PRINCESS'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, doubles, orange doré, étamines orangées. Floraison printanière. Croissance moyenne.

### **Trollius x cultorum** 'Prichard's Giant'

TROLLE HYBRIDE 'PRICHARD'S GIANT'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, grandes, semi-doubles, jaune orangé, étamines orangées. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne.

## FLEURS ANNUELLES

---

### **Nicotiana langsdorfii**

TABAC DE LANGSDORF

1 H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de tubes, pendantes, vert chartreuse. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### **Nicotiana sylvestris**

TABAC SYLVESTRE

2 H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, grandes, larges, longues, vertes. Fleurs parfumées, en forme de tubes, pendantes, blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### **Nicotiana sylvestris** 'Only the Lonely'

TABAC SYLVESTRE 'ONLY THE LONELY'

H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, grandes, larges, longues, vertes. Fleurs très parfumées, en forme de tubes, pendantes, blanches. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### **Lantana camara** série 'Patriot'

LANTANA À FEUILLES DE MÉLISSE 'PATRIOT'

3 H. : 30 à 75 cm. L. : 20 à 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, larges, dentées, vertes. Fleurs en capitules, coloris variés, jaunes, orange, rouges ou bicolores. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Fruits verts toxiques.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | très humide

## PLANTES VIVACES

---

### **Primula florindae**

PRIMEVÈRE ESTIVALE DU TIBET

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en ombelles, jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

### **Trollius europaeus** 'Superbus'

TROLLE EUROPÉEN SUPERBE

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, simples, profondément découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, doubles, jaune clair. Floraison printanière. Croissance moyenne.



## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE SOL | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé

### BULBES

#### ***Lilium*** x 'Black Beauty'

#### LIS D'ORIENT 'BLACK BEAUTY'

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes, pendantes, pétales retournés vers l'arrière, rose foncé et blanc, fortement tachetés de rouge, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

#### ***Lilium*** x 'Casablanca'

#### LIS D'ORIENT 'CASABLANCA'

Zone 5. H. : 1,80 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes, pétales retournés vers l'arrière, blanc pur, étamines brun foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

#### ***Lilium*** x 'Golden Star Gazer'

#### LIS D'ORIENT 'GOLDEN STAR GAZER'

Zone 5. H. : 1,10 m. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs très parfumées, en forme de coupes, pétales retournés vers l'arrière, jaunes, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

#### ***Lilium*** x 'Journey's End'

#### LIS D'ORIENT 'JOURNEY'S END'

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes, pétales retournés vers l'arrière, rose très foncé, tachetés de rouge, bordures blanches, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

#### ***Lilium*** x 'Mona Lisa'

#### LIS D'ORIENT 'MONA LISA'

Zone 5. H. : 85 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes, pétales retournés vers l'arrière, blanches, cœurs roses, tachetés de rouge, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

**Lilium** x 'Star Gazer'

LIS D'ORIENT 'STAR GAZER'

**1** Zone 5. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs très parfumées, en forme de coupes, pétales retournés vers l'arrière, rose foncé, bordures et cœurs blancs, étamines caramel. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

**Lilium** x 'White Star Gazer'

LIS D'ORIENT 'WHITE STAR GAZER'

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs très parfumées, en forme de coupes, pétales retournés vers l'arrière, blanc pur, étamines brunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

**PLANTES VIVACES**

**Calamintha grandiflora** (*C. satureja*)

CALAMENT À GRANDES FLEURS

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, dentées, vert clair, odorantes. Fleurs réunies en panicules lâches, rose carmin. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Racines drageonnantes. Attire les papillons et les colibris. Pour jardinier averti.

**Cephalaria gigantea** (*Scabiosa tatarica*)

SCABIEUSE DU CAUCASE GÉANTE

Zone 5. H. : 1,80 m. L. : 75 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles lancéolées, vert foncé. Fleurs en capitules, jaune crème, étamines pourpres. Floraison à la fin du printemps. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.



## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Leucanthemum x superbum*** 'Aglaiä'

MARGUERITE BLANCHE 'AGLAIÄ'

**2**

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en grands capitules, doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

#### ***Leucanthemum x superbum*** 'Alaska'

MARGUERITE BLANCHE 'ALASKA'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en grands capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

#### ***Leucanthemum x superbum*** 'Becky'

MARGUERITE BLANCHE 'BECKY'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en très grands capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

#### ***Leucanthemum x superbum*** 'Crazy Daisy'

MARGUERITE BLANCHE 'CRAZY DAISY'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, ligules étroites, semi-doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

#### ***Leucanthemum x superbum*** 'Diener's Double'

MARGUERITE BLANCHE 'DIENNER'S DOUBLE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules frangées au bout, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

#### ***Leucanthemum x superbum*** 'Esther Read'

MARGUERITE BLANCHE 'ESTHER READ'

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale hâtive, prolongée. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

#### ***Leucanthemum x superbum*** 'Little Miss Muffet'

MARGUERITE BLANCHE 'LITTLE MISS MUFFET'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, semi-doubles, blanches, cœurs jaune crème. Floraison estivale, prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Leucanthemum x superbum* 'Marconi'**

MARGUERITE BLANCHE 'MARCONI'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, doubles et semi-doubles, ligules frangées, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Leucanthemum x superbum* 'May Queen'**

MARGUERITE BLANCHE 'MAY QUEEN'

**I** Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jaunes. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Leucanthemum x superbum* 'Polaris'**

MARGUERITE BLANCHE 'POLARIS'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Leucanthemum x superbum* 'Sedgewick'**

MARGUERITE BLANCHE 'SEDEGWICK'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Leucanthemum x superbum* 'Silver Princess' (L. x s. 'Silverprinzesschen')**

MARGUERITE BLANCHE 'SILVER PRINCESS'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, nombreuses, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Leucanthemum x superbum* 'Silver Spoons'**

MARGUERITE BLANCHE 'SILVER SPOONS'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, ligules s'élargissant au bout, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Leucanthemum x superbum* 'Snowcap'**

MARGUERITE BLANCHE 'SNOWCAP'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, blanches, cœurs jaunes, lumineuses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Leucanthemum x superbum* 'Snowdrift'**

MARGUERITE BLANCHE 'SNOWDRIFT'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, semi-doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).



***Leucanthemum x superbum* 'Snow Lady'**

MARGUERITE BLANCHE 'SNOW LADY'

**2** Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en grands capitules, simples, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale hâtive, prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Leucanthemum x superbum* 'Wirral Pride'**

MARGUERITE BLANCHE 'WIRRAL PRIDE'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, dentées, vert sombre. Fleurs en capitules, doubles, blanches, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons. Plutôt résistante aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | humide**

**PLANTES VIVACES**

***Alchemilla mollis***

MANTEAU DE NOTRE-DAME

**3** Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en coussin, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles lobées, dentées, vert glauque. Fleurs jaune chartreuse. Floraison prolongée, du milieu du printemps au début de l'automne. Croissance moyenne.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | sec à très humide**

**GRAMINÉES**

***Panicum virgatum***

PANIC RAIDE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,75 m. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences en panicules, rose à rougeâtre, puis brunes. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune clair, et rouge vin, lumineuse. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

***Panicum virgatum* 'Heavy Metal'** PANIC RAIDE 'HEAVY METAL'

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, droites, bleutées. Inflorescences en panicules, mauves, puis brunes. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaunâtre. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

***Panicum virgatum* 'Prairie Sky'** PANIC RAIDE 'PRAIRIE SKY'

Zone 4. H. : 1,75 m. L. : 75 cm. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, bleu intense. Inflorescences en panicules, rosé à rougeâtre, puis brunes. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaunâtre. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

***Panicum virgatum* 'Rotstrahlbusch'** PANIC RAIDE 'ROTSTRAHLBUSCH'

**1** Zone 4. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vert et rouge. Inflorescences en panicules, rosé à rougeâtre, puis brunes. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale rouge vin, lumineuse. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

***Panicum virgatum* 'Squaw'** PANIC RAIDE 'SQUAW'

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences en panicules, rose intense, puis brunes. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale rouge vin. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

***Panicum virgatum* 'Warrior'** PANIC RAIDE 'WARRIOR'

Zone 4. H. : 1,60 m. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences en panicules, pourpres, puis brunes. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale rouge vin. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire et nourrit les oiseaux.

## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL | riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide**

### PLANTES VIVACES

***Asclepias incarnata***

ASCLÉPIADE INCARNATE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges rouges à l'automne. Feuilles entières, lancéolées, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en cymes, étoilées, rouge à rouge pourpré. Floraison estivale prolongée. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.



***Asclepias incarnata*** 'Ice Ballet' ASCLÉPIADE INCARNATE 'ICE BALLET'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges rouges à l'automne. Feuilles entières, lancéolées, vert foncé, odorantes. Fleurs réunies en cymes, étoilées, blanc à blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement alcalin | humide**

PLANTES NON RUSTIQUES

***Asparagus densiflorus*** 'Myersii' ASPERGE QUEUE DE RENARD

H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, fines, réunies en queues de renard, vertes. Fleurs sans intérêt.

***Asparagus densiflorus*** 'Sprengeri' ASPERGE DÉCORATIVE

**2** H. : 40 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles petites, fines, piquantes, vertes. Fleurs sans intérêt.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | très humide**

PLANTES VIVACES

***Primula rosea*** PRIMEVÈRE ROSE

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, ovales, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, rose vif, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Pour jardinier averti.

**SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE**

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

***Fallopia japonica*** (*Polygonum cuspidatum*)

RENOUÉE DU JAPON

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 65 cm. Port érigé. Tiges semblables à du bambou. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, elliptiques, vertes, veinées de rouge. Fleurs réunies en panicules, blanches. Croissance très très envahissante. Éviter de cultiver cette plante.

***Fallopia japonica compacta*** RENOUÉE DU JAPON COMPACTE

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, elliptiques, vertes, veinées de rouge. Fleurs réunies en panicules, roses. Floraison à la fin de l'été. Croissance très rapide. Nourrit les oiseaux. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Fallopia japonica compacta*** 'Variegata'

RENOUÉE DU JAPON COMPACTE PANACHÉE

**3** Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, elliptiques, vertes, largement tachetées de blanc. Fleurs réunies en panicules, blanches. Floraison à la fin de l'été. Croissance très rapide. Nourrit les oiseaux. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).



## SOLEIL À OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | humid

### PLANTES VIVACES

***Glechoma hederacea*** 'Variegata' LIERRE TERRESTRE PANACHÉ

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, arrondies, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs bleu lilas. Floraison printanière. Croissance envahissante.

## OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | pauvre | léger | légèrement alcalin | sec

### PLANTES VIVACES

***Anthemis marschalliana*** (*A. biebersteiniana* ; *A. rudolphiana*)

ANTHÉMIS DE MARSCHALL

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persistantes, composées, finement découpées, gris argenté, odorantes. Fleurs en capitules, jaune d'or. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

## OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | pauvre | léger | légèrement acide | sec

### PLANTES VIVACES

***Lewisia pygmaea***

LEWISIA MINIATURE

**1** Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, étroites, succulentes, lustrées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en forme de petites étoiles, pétales étroits, roses, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance lente.

## OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

***Dianthus barbatus*** 'Wee Willie Mix'

ŒILLET DE POÈTE 'WEE WILLIE MIX'

Plante bisannuelle. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, ovales, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en corymbes, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Dianthus barbatus*** série 'Noverna' ŒILLET DE POÈTE 'NOVERNA'

Plante bisannuelle. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, ovales, étroites, vert bleuté. Fleurs parfumées, réunies en corymbes, pourpres ou corail. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

***Salvia nemorosa*** 'Rose Wine' (S. n. 'Rosenwein')

SAUGE VIVACE 'ROSE WINE'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, ovales, vert grisâtre. Fleurs réunies en verticilles, en forme de tubes, rose foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Salvia nemorosa*** 'East Friesland' (S. n. 'Ostfriesland')

SAUGE VIVACE 'EAST FRIESLAND'

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, ovales, vert grisâtre. Fleurs réunies en verticilles, en forme de tubes, violet pourpre. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Salvia nemorosa*** 'Plumosa' (S. n. 'Puszt aflame')

SAUGE VIVACE 'PLUMOSA'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, ovales, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis lâches, irréguliers, en forme de tubes, rouge pourpre. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Salvia x sylvestris*** 'Blue Hill' (S. x s. 'Blauhügel')

SAUGE HYBRIDE 'BLUE HILL'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, bleu ciel. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Salvia x sylvestris*** 'Blue Queen' (S. x s. 'Blaukönigin')

SAUGE HYBRIDE 'BLUE QUEEN'

2 Zone 4. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, bleu violacé intense. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Salvia x sylvestris*** 'May Night' (S. x s. 'Mainacht')

SAUGE HYBRIDE 'MAY NIGHT'

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, bleu indigo très foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Salvia x sylvestris*** 'Rose Queen' (S. x s. 'Rosakönigin')

SAUGE HYBRIDE 'ROSE QUEEN'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Salvia x sylvestris 'Snow Hill'** (S. x s. 'Schneehügel')

SAUGE HYBRIDE 'SNOW HILL'

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, lancéolées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, blanc pur. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

FLEURS ANNUELLES

**Aptenia cordifolia**

FICOÏDE CORDIFOLIÉE

H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, lustrées, vertes. Fleurs en capitules, rouges, cœurs jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | frais et bien drainé

PLANTES VIVACES

**Lewisia cotyledon**

LEWISIA

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, spatulées, succulentes, lustrées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'étoiles, pétales étroits, roses, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance lente.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

PLANTES VIVACES

**Astrantia carniolica 'Rubra'**

ASTRANCE NAIN À FLEURS ROUGES

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, lobées, vertes. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, rouges. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

**Campanula garganica 'Dickson's Gold'**

CAMPANULE DU GARGANO 'DICKSON'S GOLD'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, ovales, jaune lumineux. Fleurs étoilées, bleu mauve, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

OMBRE LÉGÈRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

FLEURS ANNUELLES

**Cirsium japonicum**

CHARDON PLUMEUX

**1** H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, découpées, plus ou moins épineuses. Fleurs en capitules pleins, rouges ou roses. Floraison estivale. Peu de cultivars. Fruits décoratifs. Fleurs séchées ou coupées. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

---

## PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

---

### ***Passiflora hybrida***

FLEUR DE LA PASSION

**2** H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, à trois lobes, vertes. Fleurs parfumées, complexes, coloris variés. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons. Plante toxique. Plante non rustique. Culture en pot.

## OMBRE LÉGÈRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide**

---

## GRAMINÉES

---

### ***Millium effusum* 'Aureum'**

MILLET DIFFUS DORÉ

Zone 5. H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, plutôt larges, jaune chartreuse. Inflorescences en panicules, plutôt rares. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

## BULBES

---

### ***Hymenocallis x festalis***

HYMENOCALLIS

Plante non rustique. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : bulbe à demi enterré. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, larges, vertes. Fleurs très parfumées, en forme de trompettes, sépales longs et tordus, blanches, cœurs verdâtres. Floraison estivale. Croissance lente. Plante toxique. Pour jardinier averti.

## OMBRE LÉGÈRE

**SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | humide**

---

## PLANTES VIVACES


---

### ***Anemone nemorosa***

ANÉMONE DES BOIS

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées de trois à cinq folioles, découpées, vertes. Fleurs en forme de petites coupes, blanches, étamines jaunes. Floraison printanière. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).





## OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### *Paeonia suffruticosa*

PIVOINE ARBORESCENTE

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port buissonnant. Tiges ligneuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles elliptiques, vertes. Fleurs simples ou semi-doubles, blanches, mauves, roses ou rouges. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale brune. Croissance lente. Vie longue. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

### BULBES

#### *Gloriosa superba* 'Rotschildiana'

GLORIOSA SUPERBE 'ROTSCHILDIANA'

Plante non rustique. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port sarmenteux. Feuillage de texture moyenne. Feuilles oblongues, étroites, pointues au bout, vertes. Fleurs aux pétales ondulés, recourbés vers l'arrière, rouges, cœurs jaunes débordant sur le bord des pétales. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Plante toxique. Pour jardinier averti.

## OMBRE LÉGÈRE

**SOL** | riche | meuble | légèrement acide | humide

### PLANTES VIVACES

#### *Tradescantia x andersoniana* 'Blue and Gold' (*T. x a.* 'Sweet Skate')

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'BLUE AND GOLD'

**1** Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes au bout, jaune chartreuse. Fleurs solitaires, plates, violet pourpre, étamines jaunes. Floraison printanière et estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les papillons.

### GRAMINÉES

#### *Carex nigra*

LAÏCHE À FLEURS NOIRES

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vert bleuté. Inflorescences en grappes, noires. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### **Carex nigra** 'Variegata' (C. n. 'On-line')

LAÏCHE À FLEURS NOIRES ET À FEUILLES PANACHÉES

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vert bleuté, bordées de jaune pâle. Inflorescences en grappes, noires. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### **Acalypha hispida**

QUEUE DE RENARD RETOMBANTE

H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs réunies en longs épis, pendantes, rose foncé. Floraison estivale.

## OMBRE LÉGÈRE

**SOL | riche | meuble | acide à alcalin | humide**

## BULBES

---

### **Oxalis deppei** 'Iron Cross'

TRÈFLE À QUATRE FEUILLES 'IRON CROSS'

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, à quatre lobes, vertes, marquées de marron au centre. Fleurs en forme de coupes, rose intense, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique.

### **Oxalis triangularis**

OXALIDE À FEUILLES POURPRES

**2** Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, à trois lobes, pourpre violacé. Fleurs en forme de coupes, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique.

## OMBRE LÉGÈRE

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé**

## GRAMINÉES

---

### **Spodiopogon sibiricus**

SPODIOPOGON DE SIBÉRIE

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne Feuilles caduques, linéaires, vertes. Inflorescences en panicules, pourpres, puis brun clair. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale rouge pourpre intense. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec**

## PLANTES VIVACES

---

### **Arenaria montana**

SABLINE

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vert foncé. Fleurs plates, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

### **Saxifraga cotyledon**

SAXIFRAGE COTYLÉDON

Zone 2. H. : 60 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, grandes, charnues, arrondies, vertes. Fleurs groupées sur des hampes rougeâtres, en forme de petites étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue.

### **Sempervivum arachnoideum**

JOUBARBE ARACHNÉEUSE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, en petites rosettes, écailleuses, elliptiques, gris blanc à filaments blancs. Fleurs réunies en cymes, sur des hampes, en forme d'étoiles, rose carmin. Floraison estivale. Croissance très lente. Vie longue.

### **Hutchinsia alpina** (*Pritxelago alpina*)

HUTCHINSIE DES ALPES

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, composées, ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en corymbes, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

## GRAMINÉES

---

### **Bouteloua gracilis**

HERBE À MOUSTIQUES

**1** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vert pâle. Inflorescences en épis, épillets perpendiculaires à la tige, pourpres, jaune paille, puis bruns. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale pourpre. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | pauvre | caillouteux | neutre | sec**

## PLANTES VIVACES

---

### **Phlomis tuberosa** 'Amazone'

PHLOMIS TUBÉREUSE 'AMAZONE'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, cordiformes, dentées, nervurées, vert grisâtre. Fleurs parfumées, réunies en verticilles étagés, rose mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

### **Sedum spatulifolium** 'Cape Blanco' (S. s. 'Cappa Blanca')

ORPIN SPATULÉ 'CAPE BLANCO'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Feuilles persistantes, spatulées, en rosettes, blanc argenté. Fleurs réunies en cymes plates, jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.

### **Sedum spatulifolium** 'Purpureum'

ORPIN SPATULÉ 'PURPUREUM'

**2** Zone 4. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Feuilles persistantes, spatulées, en rosettes, blanc argenté au centre, pourpre à l'extérieur et au-dessous. Fleurs réunies en cymes plates, jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.



---

## FOUGÈRES

---

### ***Woodsia ilvensis***

WOODSIE DE L'ÎLE D'ELBE

Plante indigène. Zone 2. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses blanchâtres. Frondes caduques, découpées, coriaces, légèrement crispées, vert foncé. Croissance lente.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | pauvre | caillouteux | acide à alcalin | sec**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Geranium cinereum* 'Ballerina'**

GÉRANIUM CENDRÉ 'BALLERINA'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, rondes, découpées, gris vert. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rose soutenu, striées de rose foncé, cœurs noirs. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium cinereum* 'Purple Pillow'** GÉRANIUM CENDRÉ 'PURPLE PILLOW'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, rondes, découpées, gris vert. Fleurs solitaires, en forme de coupes, pourpre magenta. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium cinereum subcaulescens* 'Splendens'**

GÉRANIUM CENDRÉ 'SPLENDENS'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en coussin, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, rondes, découpées, gris vert, odorantes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rose magenta, cœurs noirs. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | pauvre | meuble | légèrement alcalin | sec**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Linum perenne***

LIN BLEU VIVACE

3

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, vert bleuté. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, éphémères, bleues. Floraison prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.

### ***Linum perenne* 'Album'**

LIN BLEU VIVACE À FLEURS BLANCHES

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, vert bleuté. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, éphémères, blanches. Floraison prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.

### ***Linum perenne* 'Blue Sapphire' (L. p. 'Blau Saphir')**

LIN BLEU VIVACE 'BLUE SAPPHIRE'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, vert bleuté. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, éphémères, bleu saphir. Floraison prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance lente.

### ***Linum perenne* 'Diamant'**

LIN BLEU VIVACE 'DIAMANT'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, vert bleuté. Fleurs réunies en cymes, en forme de coupes, éphémères, blanches. Floraison prolongée débutant à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance très lente.



## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | pauvre | meuble | neutre | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### ***Azorella trifurcata* 'Nana'** (*Bolax glebaria* 'Nana')

COUSSIN DES ANDES NAIN

Zone 4. H. : 5 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, dentées, vert foncé, un peu piquantes. Fleurs réunies en ombelles, jaune verdâtre. Floraison printanière. Croissance lente.

#### ***Phlox subulata***

PHLOX MOUSSE

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, divers tons de blanc, rose ou violet. Floraison printanière. Coloration automnale vert bronze. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

### GRAMINÉES

#### ***Pennisetum setaceum***

PENNISSETUM SOYEUX

Plante annuelle. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, retombantes, vertes. Inflorescences en grandes panicules, pourpre rosé, puis blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

#### ***Pennisetum setaceum* 'Rubrum'** PENNISSETUM SOYEUX À FEUILLES ROUGES

Plante annuelle. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, retombantes, pourpres. Inflorescences en grandes panicules, pourpres, reflets crème. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

### FLEURS ANNUELLES

#### ***Melampodium paludosum***

MÉLAMPIDIUM

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Tiges pourpres. Feuilles ovales, longues, vertes. Fleurs en capitules, jaunes. Floraison estivale. Peu de cultivars.

---

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Ipomoea batatas* 'Blackie'**

PATATE DOUCE 'BLACKIE'

H. : 25 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, profondément découpées en trois lobes, pourpre foncé. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Semences toxiques.

### ***Ipomoea batatas* 'Margarita'**

PATATE DOUCE 'MARGARITA'

**1** H. : 10 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, découpées en trois lobes, vert lime, petites bordures pourpres. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Semences toxiques.

### ***Ipomoea batatas* 'Pink Frost' (l. b. 'Tricolor')**

PATATE DOUCE 'PINK FROST'

H. : 25 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, découpées en trois lobes, vertes, panachées de rose et de blanc. Fleurs sans intérêt. Résiste aux chevreuils. Semences toxiques.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | pauvre | tourbeux | très acide | frais et bien drainé**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Linnaea borealis americana***

LINNÉE BORÉALE

Plante indigène. Zone 2. H. : 5 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Tiges traçantes. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, arrondies, vert pâle. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, roses. Floraison estivale. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Vie longue.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | pauvre | tourbeux | très acide | très humide**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Drosera rotundifolia***

ROSSOLIS À FEUILLES RONDES

**2** Plante indigène insectivore. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles filiformes, vertes, terminées par un lobe large, arrondies, hérissées de poils, pourpres. Fleurs réunies en grappes, petites, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Pour jardinier averti.

---

## BULBES

---

### ***Fritillaria meleagris***


FRITILLAIRE MÉLÉAGRE

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, pourpre et blanc en damier plus ou moins prononcé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Fritillaria meleagris unicolor* 'Alba'**

FRITILLAIRE MÉLÉAGRE À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.



## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | sec

### PLANTES VIVACES

#### ***Dictamnus albus***

FRAXINELLE

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, lustrées, vert foncé, aromatiques. Fleurs parfumées, réunies en épis, en forme d'étoiles, blanches. Floraison à la fin du printemps. Fruits étoilés décoratifs. Croissance lente. Vie longue. Racine pivotante. Transplantation difficile. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

#### ***Dictamnus albus purpureus***

FRAXINELLE À FLEURS POURPRES

**1** Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, lustrées, vert foncé, aromatiques. Fleurs parfumées, réunies en épis, en forme d'étoiles, roses à rayures rose foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits étoilés décoratifs. Croissance lente. Vie longue. Racine pivotante. Transplantation difficile. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### ***Campanula porscharskyana***

CAMPANULE PORSCHARSKYANA

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, ovales, vert bleuté. Fleurs en forme de clochettes, bleu lavande. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Croissance rapide.

#### ***Campanula porscharskyana* 'Blauranke' (C. p. 'Blue Gown')**

CAMPANULE PORSCHARSKYANA 'BLUE GOWN'

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, ovales, vert bleuté. Fleurs en forme de clochettes, bleu lavande, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Croissance rapide.

#### ***Campanula porscharskyana* 'E.H. Frost'**

CAMPANULE PORSCHARSKYANA 'E.H. FROST'

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, ovales, vert bleuté. Fleurs en forme de clochettes, blanches, cœurs bleu pâle. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Croissance rapide.

***Ceratostigma plumbaginoides* (*Plumbago larpentiae*)**

DENTELAIRE BLEUE

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, petites, ovales, vert foncé, teintées de bronze et de pourpre. Fleurs petites, bleu gentiane. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale. Croissance rapide. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Hypericum calycinum***

MILLEPERTUIS

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, allongées, vert bleuté. Fleurs jaune d'or, longues étamines rougeâtres. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Saxifraga* x 'Cloth of Gold'**

SAXIFRAGE HYBRIDE 'CLOTH OF GOLD'

**2** Zone 3. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, en petites rosettes, d'aspect mousseux, jaune d'or, puis jaune chartreuse. Fleurs petites, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue.

***Saxifraga* x 'Mossy'**

SAXIFRAGE HYBRIDE 'MOSSY'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, en petites rosettes, d'aspect mousseux, vertes. Fleurs petites, coloris variés. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie longue.

***Saxifraga* x 'Purple Carpet' (*S.* x 'Purpurteppich')**

SAXIFRAGE HYBRIDE 'PURPLE CARPET'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, en petites rosettes, d'aspect mousseux, vertes. Fleurs petites, rouge pourpre. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie longue.

***Silene schafta***

SILÈNE D'AUTOMNE

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vert brillant. Fleurs en forme d'étoiles, rose magenta. Floraison estivale prolongée en automne. Croissance moyenne. Vie courte.

**BULBES**

---

***Crocus ancyrensis***

CROCUS D'ANKARA

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, jaune orangé. Floraison printanière très hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

***Crocus chrysanthus* 'Blue Bird'**

CROCUS BOTANIQUE 'BLUE BIRD'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, bleu pâle à l'extérieur, crème à l'intérieur. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

***Crocus chrysanthus* 'Cream Beauty'**

CROCUS BOTANIQUE 'CREAM BEAUTY'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, jaune crème. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

## SOLEIL À MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### ***Crocus chrysanthus* 'Saturnus'** CROCUS BOTANIQUE 'SATURNUS'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, jaune doré, striées de brun. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Crocus chrysanthus* 'Snowbuting'** CROCUS BOTANIQUE 'SNOWBUTING'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, blanc pur, panachées de violet à l'extérieur, cœurs orange. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Crocus chrysanthus* 'Zwanenburg Bronze'**

CROCUS BOTANIQUE 'ZWANENBURG BRONZE'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de coupes profondes, jaune orangé. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Crocus flavus* 'Yellow Mammoth'** CROCUS JAUNE 'YELLOW MAMMOUTH'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de petites coupes, jaunes, striées de brun à la base. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Crocus minimus***

CROCUS MINIME

Zone 5. H. : 7 cm. L. : 5 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes, profondes, violet pâle, striées de pourpre. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

### ***Crocus sieberi sublimis* 'Tricolor'** CROCUS TRICOLORE

**I** Zone 3. H. : 8 cm. L. : 5 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, violet clair, yeux blancs, centres jaunes, étamines jaunes voyantes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Crocus tommasinianus***

CROCUS DE TOMMASINI

Zone 3. H. : 8 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, bleu mauve. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Crocus tommasinianus* 'Ruby Giant'**

CROCUS DE TOMMASINI 'RUBY GIANT'

Zone 3. H. : 8 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, violet pourpre lumineux. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Crocus tommasinianus* 'Whitewell Purple'**

CROCUS DE TOMMASINI 'WHITEWELL PURPLE'

Zone 3. H. : 8 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, pourpre rougeâtre. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.



**Crocus vernus 'Jeanne d'Arc'**

CROCUS DE HOLLANDE 'JEANNE D'ARC'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, blanc pur, base pourpre. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Crocus vernus 'Pickwick'**

CROCUS DE HOLLANDE 'PICKWICK'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, bleu pâle, striées de violet. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Crocus vernus 'Remembrance'**

CROCUS DE HOLLANDE 'REMEMBRANCE'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, bleu violet foncé. Floraison printanière très hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | sec**

PLANTES VIVACES

**Armeria maritima**

GAZON D'ESPAGNE

**2** Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales dégagées du feuillage, roses. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**Armeria maritima 'Alba'**

GAZON D'ESPAGNE À FLEURS BLANCHES

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales dégagées du feuillage, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz' (A. m. 'Gloire de Düsseldorf')**

GAZON D'ESPAGNE 'DÜSSELDORFER STOLZ'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales, dégagées du feuillage, rose carmin. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**Armeria maritima 'Splendens'**

GAZON D'ESPAGNE SPLENDIDE

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, entières, linéaires, vertes. Fleurs en boules, sur des hampes florales dégagées du feuillage, rouge rosé. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

## FLEURS ANNUELLES

---

### **Gaillardia pulchella** 'Red Plume' GAILLARDE 'RED PLUME'

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vertes. Fleurs en capitules, doubles, rouges. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

### **Gaillardia pulchella** 'Sundance Bicolor' GAILLARDE 'SUNDANCE BICOLOR'

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vertes. Fleurs en capitules, doubles, rouge et jaune. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

### **Gaillardia pulchella** 'Yellow Plume' GAILLARDE 'YELLOW PLUME'

H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vertes. Fleurs en capitules, doubles, jaunes. Floraison estivale. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé

## PLANTES VIVACES

---

### **Corydalis ochroleuca** CORYDALE BLANCHE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, composées, bleutées. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière prolongée, puis remontante en automne. Croissance moyenne.

### **Lychnis coronaria** (*Agrostemma coronaria*) COQUELOURDE DES JARDINS

**1** Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, épaisses, velues, lancéolées, étroites, gris argent. Fleurs solitaires, rondes, rouge pourpre. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Lychnis coronaria** 'Angel's Blush' COQUELOURDE DES JARDINS 'ANGEL'S BLUSH'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, épaisses, velues, lancéolées, étroites, gris argent. Fleurs solitaires, rondes, blanches, cœurs rose pâle. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Lychnis coronaria** 'Atrosanguinea' COQUELOURDE DES JARDINS ROUGE


Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, épaisses, velues, lancéolées, étroites, grises. Fleurs solitaires, rondes, rouge carmin foncé. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Se ressème facilement. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Veronica gentianoides** VÉRONIQUE FAUSSE GENTIANE

**2** Zone 3. H. : 50 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en rosettes, linéaires, vertes. Fleurs réunies en grappes dressées, bleu ciel, striées de bleu foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

### **Veronica gentianoides** 'Variegata' VÉRONIQUE FAUSSE GENTIANE À FEUILLES PANACHÉES

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en rosettes, linéaires, vertes, panachées de blanc. Fleurs réunies en grappes dressées, bleu ciel, striées de bleu foncé. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.



## BULBES

### ***Puschkinia scilloides***

PUSCHKINIA À FLEURS DE SCILLES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, rigides, larges, vertes. Fleurs en forme de clochettes, blanches, striées de bleu clair. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Tulipa fosteriana* série 'Emperor'** TULIPE FOSTERIANA 'EMPEROR'

**3** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, jaunes, orange, rouges ou blanches. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa fosteriana* 'Rosy Dream'** TULIPE FOSTERIANA 'ROSY DREAM'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rose et rose pâle. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa greigii* 'Dreamboat'** TULIPE GREIGII 'DREAMBOAT'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes profondes, rose et rouge, cœurs plus foncés. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa greigii* 'Orange Elite'** TULIPE GREIGII 'ORANGE ELITE'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes profondes, saumon, bordées d'orange, cœurs bruns. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Tulipa greigii* 'Pinocchio'** TULIPE GREIGII 'PINOCCHIO'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes profondes, roses, bordées de crème, cœurs bruns. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa greigii* 'Red Didding Hood'** TULIPE GREIGII 'RED DIDDING HOOD'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge lumineux, cœurs bruns. Floraison printanière de mi-saison. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreaux et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Tulipa greigii* 'Sweet Lady'** TULIPE GREIGII 'SWEET LADY'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé, striées de brun rougeâtre. Fleurs en forme de coupes profondes, rouge pâle, cœurs bruns. Floraison printanière, hâtive. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreaux et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

***Fragaria virginiana***

FRAISIER DES CHAMPS

Plante indigène. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, composées, folioles ovales, dentées, nervurées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches, étamines jaunes voyantes. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale pourpre. Fruits petits, fraises comestibles. Croissance lente. Nourrit les oiseaux.

***Jasione laevis***

JASIONE BLEUE

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lancéolées, vert clair. Fleurs parfumées, en capitules, en forme de boules, d'aspect ébouriffé, bleu mauve. Floraison estivale. Croissance lente. Attire les papillons et les colibris.

### GRAMINÉES

***Arrhenatherum elatius bulbosum* 'Variegatum'**

ARRHÉNATHÈRE BULBEUSE PANACHÉE

**1** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes, très largement panachées de blanc. Inflorescences en épis courts, bruns. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreaux. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



### **Carex brunnescens**

LAÏCHE BRUNÂTRE

Plante indigène. Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vert pomme. Inflorescences en épis, jaune paille. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### **Calceolaria biflora**

CALCÉOLAIRE

H. : 45 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en rosettes, ovales, larges, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en boules unilatérales, jaunes. Floraison estivale.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

---

## PLANTES VIVACES

---

### **Aubrieta x cultorum** 'Argenteovariegata' (A. x c. 'Silver Queen')

AUBRIÉTIÀ DES JARDINS 'ARGENTEOVARIÉGATA'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs petites, très nombreuses, bleu violacé. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Aubrieta x cultorum** série 'Cascade'

AUBRIÉTIÀ DES JARDINS 'CASCADE'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, bleues, pourpres ou rouges. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Aubrieta x cultorum** 'Doctor Mules'

AUBRIÉTIÀ DES JARDINS 'DOCTOR MULES'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, violet pourpre foncé. Floraison printanière, remontante en automne. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Aubrieta x cultorum** 'Hendersonii' AUBRIÉTIÀ DES JARDINS D'HENDERSON

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vert grisâtre. Fleurs très nombreuses, grandes, bleu violacé. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Aubrieta x cultorum** 'Leichtlinii' AUBRIÉTIÀ DES JARDINS DE LEICHTLIN

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, rose carmin. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Aubrieta x cultorum** 'Novalis Blue' AUBRIÉTIÀ DES JARDINS 'NOVALIS BLUE'

2

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, bleu mauve vif. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Aubrieta x cultorum** série 'Royal' AUBRIÉTIÀ DES JARDINS 'ROYAL'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, bleues, violettes ou rouges. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Aubrieta x cultorum* 'Whitewell Gem'**

AUBRIÉTIÀ DES JARDINS 'WHITEWELL GEM'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, vert grisâtre. Fleurs petites, très nombreuses, rouge vin. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Campanula cochlearifolia* (C. pusilla)**

CAMPANULE ÉLÉGANTE

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, petites, retombantes, bleues. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue.

### ***Campanula cochlearifolia alba* (C. pusilla alba)**

CAMPANULE ÉLÉGANTE À FLEURS BLANCHES

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, petites, retombantes, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue.

### ***Campanula cochlearifolia* 'Elizabeth Oliver'**

CAMPANULE ÉLÉGANTE 'ÉLIZABETH OLIVER'

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, ovales, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, petites, retombantes, doubles, bleu ciel. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

### ***Campanula persicifolia***

CAMPANULE À FEUILLES DE PÊCHER

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, étroites, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de clochettes, réunies en racèmes, bleu clair. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

### ***Campanula persicifolia alba***

CAMPANULE À FEUILLES DE PÊCHER À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, étroites, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de clochettes, réunies en racèmes, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

### ***Campanula portenschlagiana* (C. muralis)**

CAMPANULE DE DALMATIE



Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, petites, ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de clochettes, petites, violettes. Floraison estivale prolongée et remontante en automne. Croissance lente.

### ***Digitalis grandiflora* (D. ambigua)** DIGITALE À GRANDES FLEURS

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, simples, ovales, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, jaunes, tachetées de marron et de pourpre à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Erodium manescavii***

ÉRODIUM DES PYRÉNÉES

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles simples, découpées, dentelées, vertes. Fleurs réunies en ombelles lâches, en forme de grandes coupes, magenta, veinées de pourpre, cœurs blanchâtres. Floraison estivale prolongée. Croissance lente.

### ***Galega officinalis***

RUE DES CHÈVRES

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles étroites, linéaires, vertes. Fleurs parfumées, réunies en racèmes, rose à bleu lavande. Floraison prolongée. Fleurs séchées. Coloration automnale. Fruits secs en gousses. Croissance rapide. Vie longue.



***Gentiana acaulis* (G. kochiana)** GENTIANE ACAULE

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, simples, elliptiques, lancéolées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, tournées vers le haut, bleu violacé, gorges blanches. Floraison à la fin du printemps. Croissance lente. Vie longue.

***Incarvillea delavayi*** INCARVILLÉE DE DELAVAY

**2** Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, composées, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de grands tubes, largement ouverts, roses, gorges jaune orangé. Floraison estivale. Racines charnues. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

***Incarvillea delavayi* 'Snowtop'** INCARVILLÉE DE DELAVAY 'SNOWTOP'

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, composées, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de grands tubes, largement ouverts, blanches, gorges jaune orangé. Floraison estivale. Racines charnues. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

***Physalis alkekengi franchetii*** LANTERNE CHINOISE

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port en couvre-sol, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, cordiformes, vertes. Fleurs solitaires, sans intérêt. Floraison prolongée. Fleurs séchées très décoratives. Fructification automnale. Fruits orangés dans un calice ressemblant à une lanterne, rouge orangé. Coloration automnale jaune. Croissance très envahissante. Plante et fruits verts toxiques.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | sec**

### PLANTES VIVACES

---

***Phlomis fruticosa*** SAUGE DE JÉRUSALEM

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, large. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, épaisses, coriaces, elliptiques, vert grisâtre dessus, grises en dessous. Fleurs parfumées, réunies en verticilles étagés, jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

***Nepeta subsessilis*** NÉPÉTA PRESQUE SESSILE

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, crénelées, crispées, vert grisâtre, odorantes. Fleurs réunies en épis serrés, bleu violacé intense. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les chats et les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

***Phyteuma nigrum***

RAIPONCE

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en épis cylindriques, bleu violacé foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

***Potentilla* x 'Gibson's Scarlet'**

POTENTILLE HYBRIDE 'GIBSON'S SCARLET'

1 Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, vert rougeâtre. Fleurs en forme de coupes, grandes, rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla nepalensis* 'Miss Willmott'**

POTENTILLE DU NÉPAL 'MISS WILLMOTT'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, rose carmin, cœurs rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla nepalensis* 'Ron McBeath'**

POTENTILLE DU NÉPAL 'RON McBEATH'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, rose foncé, cœurs rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla* x 'William Rollison'**

POTENTILLE HYBRIDE 'WILLIAM ROLLISON'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, semi-doubles, rouge orangé, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Potentilla* x 'Yellow Queen'**

POTENTILLE HYBRIDE 'YELLOW QUEEN'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, vert grisâtre. Fleurs en forme de grandes coupes, semi-doubles, jaune d'or, cœurs rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Stachys macrantha* 'Superba' (S. grandiflora 'Robusta' ; *Betonica grandiflora*)**

GRAND ÉPIAIRE SUPERBE

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lancéolées, larges, dentées, nervurées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, rose pourpre. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

**BULBES*****Galanthus nivalis***

PERCE-NEIGE

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vert grisâtre. Fleurs parfumées, en forme de clochettes pendantes, blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Galanthus nivalis* 'Viridiapicis'**

PERCE-NEIGE 'VIRIDIAPICIS'

2 Zone 3. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vert grisâtre. Fleurs parfumées, en forme de clochettes pendantes, blanches, striées de vert. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Hyacinthoides hispanica* (*Scilla campanulata*)**

SCILLE CAMPANULÉE

**3** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, coloris variés. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Hyacinthoides hispanica* 'Danube' SCILLE CAMPANULÉE 'DANUBE'**

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, bleu intense. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Hyacinthoides hispanica* 'Queen of The Pinks'**

SCILLE CAMPANULÉE 'QUEEN OF THE PINKS'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, rose foncé. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Hyacinthoides hispanica* 'White City'**

SCILLE CAMPANULÉE 'WHITE CITY'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, blanc pur. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

***Ornithogalum nutans***

ORNITHOGALE PENCHÉ

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 6 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, gris vert. Fleurs en forme d'étoiles, verdâtres à l'extérieur, blanches à l'intérieur. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.



## SOLEIL À MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

---

### FLEURS ANNUELLES

---

***Celosia spicata*** 'Flamingo Feather' CÉLOSIÉ À ÉPIS 'FLAMINGO FEATHER'

H. : 1,00 m. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

***Celosia spicata*** 'Kosmo Purple' CÉLOSIÉ À ÉPIS 'KOSMO PURPLE'

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, pourpres. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

***Celosia spicata*** 'Punky Red' CÉLOSIÉ À ÉPIS 'PUNKY RED'

**1** H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rouges. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées.

***Lobularia maritima*** série 'Easter Bonnet'

ALYSSE ODORANTE 'EASTER BONNET'

H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes, érigées et arrondies, petites, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons. Plante allergène (dermatite).

***Lobularia maritima*** série 'Wonderland'

ALYSSE ODORANTE 'WONDERLAND'

H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles petites, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grappes, érigées et arrondies, petites, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les papillons. Plante allergène (dermatite).

***Tagetes tenuifolia*** série 'Gem' TAGÈTE TACHÉTÉ 'GEM'

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles étroites, vertes, odorantes. Fleurs en petits capitules, simples, jaunes ou tangerine. Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les papillons.

---

### PLANTES NON RUSTIQUES

---

***Plectranthus argenteus*** PLECTRANTHE ARGENTÉ

H. : 40 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, grandes, bords crénelés, duveteuses, gris argenté.

***Plectranthus australis*** 'Variegatus'

LIERRE SUÉDOIS PANACHÉ

H. : 20 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, gaufrées, panachées de blanc. Fleurs sans intérêt.

***Plectranthus discolor*** 'Green and Gold'

PLECTRANTHE 'GREEN AND GOLD'

**2** H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, grandes, vertes, marbrées de jaune. Fleurs sans intérêt.

***Plectranthus forsteri*** 'Marginatus'

PLECTRANTHE DE FORSTER MARGINÉ

H. : 40 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, bas. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, bords crénelés, vertes, bordées de blanc. Fleurs sans intérêt.

***Plectranthus madagascariensis* 'Miller's Wife'**

PLECTRANTHE 'MILLER'S WIFE'

H. : 20 cm. L. : 1,20 m. Port tapissant. Tiges vertes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, gaufrées, vert moyen, bordées irrégulièrement de blanc et marbrées de vert pomme. Fleurs sans intérêt.

***Plectranthus* x 'Majestic Beauty'**

PLECTRANTHE HYBRIDE 'MAJESTIC BEAUTY'

H. : 20 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, vert foncé, revers pourpres. Fleurs sans intérêt.

***Plectranthus oertendahlii***

PLECTRANTHE D'OERTENDAHL

H. : 20 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Tiges rouge vin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, duveteuses, marbrées d'argent, rouges à l'envers. Fleurs sans intérêt.

**SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | humide**

**PLANTES VIVACES**

***Amsonia tabernaemontana***

AMSONIE À LARGES FEUILLES

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, caduques, vert clair. Fleurs réunies en panicules, étoilées, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

***Amsonia tabernaemontana salicifolia***

AMSONIE À FEUILLES DE SAULE

3

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles longues, étroites, caduques, vert clair. Fleurs réunies en panicules, étoilées, bleu clair. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils



### **Duchesnea indica**

FRAISIER SAUVAGE

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, composées, à trois lobes, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rougeâtre. Fruits rouges, ressemblant à une fraise, sans saveur. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux.

### **Eupatorium perfoliatum**

HERBE À SOUDER

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, étroites, veinées, vert foncé. Fleurs réunies en corymbes lâches composés de capitules, blanches. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### **Scrophularia auriculata** 'Variegata' (*S. aquatica* 'Variegata')

SCROPHULARIA PANACHÉE

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, lancéolées, dentées, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs sans intérêt. Croissance rapide. Pour jardinier averti.

### **Scutellaria lateriflora**

SCUTELLAIRE À FLEURS LATÉRALES

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs en forme de tubes, mauves. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

---

## BULBES

---

### **Leucojum vernum**

NIVÉOLE PERCE-NEIGE

**I** Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles longues, étroites, souples, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, blanches, tachetées de vert au bout des pétales. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### **Asperula orientalis**

ASPÉRULE AZURÉE

H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles réunies en verticilles, linéaires, étroites, vertes. Fleurs parfumées, en forme de petits tubes, bleu azuré. Floraison estivale.

### **Browallia speciosa** série 'Bells' BROWALLIE À GRANDES FLEURS 'BELLS'

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, pointues au bout, vertes. Fleurs plutôt plates, bleues ou blanches. Floraison estivale.

### **Browallia speciosa** série 'Starlight' BROWALLIE À GRANDES FLEURS 'STARLIGHT'

H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, pointues au bout, vertes. Fleurs plutôt plates, bleues ou blanches. Floraison estivale.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

---

## PLANTES VIVACES

---

### **Alchemilla erythropoda**

ALCHÉMILLE ERYTHROPODA

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en coussin, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles lobées, dentées, vert bleuté. Fleurs jaune chartreuse. Floraison prolongée, du milieu du printemps au début de l'automne. Coloration automnale orangée. Croissance lente.



### ***Gentiana septemfida***

GENTIANE ESTIVALE

**2** Zone 4. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, simples, elliptiques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, étoilées au bout, tournées vers le haut, bleu violacé, gorges pourpres. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue.

### ***Gentiana septemfida lagodechiana***

GENTIANE ESTIVALE LAGODECHIANA

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, simples, elliptiques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, étoilées au bout, tournées vers le haut, bleu foncé. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue.

### ***Thalictrum lucidum***

PIGAMON BRILLANT

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, vert foncé, brillantes. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, blanc crème. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

## BULBES

---

### ***Ornithogalum umbellatum***

ORNITHOGALE EN OMBELLES

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 6 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, gris vert. Fleurs réunies en ombelles, en forme d'étoiles, blanches striées de vert à l'extérieur, blanches à l'intérieur. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Vinca major* 'Variegata'**

GRANDE PERVENCHE PANACHÉE

H. : 10 cm. L. : 1,50 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé, panachées de blanc crème. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide**

## PLANTES VIVACES

---

### ***Apocynum cannabinum***

APOCYN CHANVRIN

**3** Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, vertes. Fleurs en forme de clochettes, blanc verdâtre. Floraison estivale. Coloration automnale jaune. Croissance envahissante. Attire les papillons. Plante toxique.

## ***Eryngium yuccifolium***

PANICAUT À FEUILLES DE YUCCA

Zone 5. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Racines pivotantes. Tiges argentées, teintées de rouge. Feuilles persistantes, en rosettes, dressées, étroites, piquantes, vert bleuté. Fleurs en petits capitules, blanc verdâtre. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

## ***Lysimachia atropurpurea*** 'Beaujolois'

LYSIMAQUE 'BEAUJOLAIS'

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, étroites, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis étroits, légèrement recourbés, rouge pourpre. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

## ***Lysimachia ciliata*** 'Firecracker' (*L. c.* 'Purpurea')

LYSIMAQUE 'FIRECRACKER'

1 Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Jeunes pousses brunes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolés, pourpre éclatant. Fleurs solitaires, plates, jaunes. Floraison estivale. Coloration automnale jaune orangé. Croissance envahissante. Attire les papillons et les colibris.

## ***Lysimachia punctata***

LYSIMAQUE PONCTUÉE

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, verticillées, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, jaunes, cœurs orange. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale pourpre. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

## ***Lysimachia punctata*** 'Alexander' (*L. p.* 'Variegata')

LYSIMAQUE PONCTUÉE 'ALEXANDER'

2 Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, verticillées, lancéolées, vertes, bordées de crème. Fleurs réunies en verticilles, jaune doré, cœurs orange. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale vert, crème et rose. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris.



1



2



3

***Lythrum punctata* 'Golden Alexander'**

LYSIMAQUE PONCTUÉE 'GOLDEN ALEXANDER'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges carrées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, verticillées, lancéolées, vertes, bordées de jaune crème. Fleurs réunies en verticilles, jaunes, cœurs orange. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale vert, jaune crème et rose. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris.

***Lythrum salicaria***

SALICAIRE

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose carmin. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Peut devenir envahissante par ses semences (supprimer les fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

***Lythrum salicaria* 'Firecandle' (L. s. 'Feverkerze')**

SALICAIRE 'FIRECANDLE'

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose foncé lumineux. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Peut devenir envahissante par ses semences (supprimer les fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

***Lythrum salicaria* 'Floralie'**

SALICAIRE 'FLORALIE'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose violacé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Peut devenir envahissante par ses semences (supprimer les fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

***Lythrum salicaria* 'Morden Pink'**

SALICAIRE 'MORDEN PINK'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, roses. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Sélection mâle ne produisant pas de semences. Attire les papillons.

***Lythrum salicaria* 'Robert'**

SALICAIRE 'ROBERT'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose carmin lumineux. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Peut devenir envahissante par ses semences (supprimer les fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

***Lythrum salicaria* 'Terra Nova'**

SALICAIRE 'TERRA NOVA'

**3** Zone 3. H. : 55 cm. L. : 40 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose carmin. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Presque stérile, ne produit que très peu de semences. Attire les papillons.

***Lythrum virgatum* 'Rosy Gem'**

SALICAIRE 'ROSY GEM'

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 40 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs réunies en épis étroits, rose foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Peut devenir envahissante par ses semences (supprimer les fleurs fanées). Attire les papillons. Ne pas utiliser près des milieux humides naturels.

***Rudbeckia laciniata***

RUDBECKIE LACINIÉE

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, divisées, rugueuses, dentées, vert glauque. Fleurs en grands capitules, ligules larges, jaune brillant, cœurs verts. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se ressème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL À MI-OMBRE

SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide

### ***Rudbeckia laciniata*** 'Golden Glow' (*R. l.* 'Hortensia')

RUDBECKIE LACINIÉE 'GOLDEN GLOW'

Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, divisées, rugueuses, dentées, vert glauque. Fleurs en grands capitules, doubles, jaune brillant, petits cœurs bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se resème abondamment. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Verbena hastata***

VERVEINE HASTÉE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,30 m. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en épis, bleu mauve. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Ageratum houstonianum*** 'Blue Horizon'

AGÉRATE 'BLUE HORIZON'

H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, petites, dentées, vertes. Fleurs réunies en involucre, en forme de petits tubes, bleues. Floraison estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Ageratum houstonianum*** série 'Hawaii'

AGÉRATE 'HAWAII'



H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, petites, dentées, vertes. Fleurs réunies en involucre, en forme de petits tubes, rose pâle, bleues, lavande ou blanches. Floraison estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Ageratum houstonianum*** 'Silver Pearl'

AGÉRATE 'SILVER PEARL'

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, petites, dentées, vertes. Fleurs réunies en involucre, en forme de petits tubes, blanc argenté. Floraison estivale. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Clarkia amoena***

GODÉTIE

H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes, grandes, simples ou doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

### ***Clarkia elegans***

CLARKIE

H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, pointues au bout, vert bleuté. Fleurs doubles, coloris variés. Floraison estivale. Fleurs coupées.

### ***Nicotiana x sanderea*** série 'Domino' (*N. alata*)

NICOTINE 'DOMINO'

H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de tubes, corolles ouvertes, coloris variés. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les papillons. Nombreux cultivars. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Nicotiana x sanderea*** série 'Perfume'

NICOTINE 'PERFUME'

H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées le soir, en forme de tubes, corolles ouvertes, coloris variés. Floraison estivale. Fleurs coupées. Nombreux cultivars. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.



***Nicotiana x sanderea* série 'Saratoga'**

NICOTINE 'SARATOGA'

H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, vertes. Fleurs parfumées, en forme de tubes, corolles ouvertes, coloris variés. Floraison estivale. Fleurs coupées. Nombreux cultivars. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

***Doronicum* x 'Finesse'**

DORONIC HYBRIDE 'FINESSE'

**2** Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert clair. Fleurs en capitules, grandes, ligules très fines et rayonnantes, jaunes, cœurs jaunes. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Doronicum* x 'Little Leo'**

DORONIC HYBRIDE 'LITTLE LEO'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert clair, lustrées. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules rayonnantes, jaunes, cœurs jaunes. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Doronicum orientale***

DORONIC D'ORIENT

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert clair. Fleurs en capitules, grandes, ligules rayonnantes, jaunes, cœurs jaunes. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Doronicum orientale* 'Magnificum'** DORONIC D'ORIENT 'MAGNIFICUM'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes, lustrées. Fleurs en capitules, grandes, ligules rayonnantes, jaune canari, cœurs jaunes. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Gentiana dahurica***

GENTIANE DE SIBÉRIE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, simples, elliptiques, lancéolées, vertes. Fleurs en forme de grands tubes, étoilés au bout, tournées vers le haut, bleues, gorges blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue.

***Geranium dalmaticum***

GÉRANIUM DE DALMATIE

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, découpées, vertes, brillantes. Fleurs plates, solitaires, rose pâle. Floraison estivale. Coloration automnale rouge orangé. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Hesperis matronalis***

JULIENNE DES DAMES

Plante bisannuelle. Zone 2. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, ovales, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en grappes érigées, blanc à violet. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

### ***Persicaria bistorta* 'Superba' (*Polygonum bistorta* 'Superba')**

RENOUÉE SUPERBE

■ Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, lancéolées, vert tendre. Fleurs réunies en épis dressés, denses, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Plante allergène (troubles respiratoires).

## **SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | humide**

GRAMINÉES

---

### ***Coix lacryma-jobi***

LARMES DE JOB

Plante annuelle. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, retombantes, vert foncé. Inflorescences en grappes, retombantes, rondes, verdâtres. Floraison estivale. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux.

## **SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | neutre | frais et bien drainé**

GRAMINÉES

---

### ***Briza media***

BRIZE MOYENNE

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port en coussin, hampes florales érigées. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persistantes, linéaires, vertes. Inflorescences en panicules, fleurs pendantes, crème. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## **SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | humide**

GRAMINÉES

---

### ***Carex muskingumensis***

LAÏCHE À FEUILLES DE PALMIER

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. Feuilles semi-persistantes, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences sans intérêt. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## **SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

---

### ***Desmodium canadense***

DESMODIE DU CANADA

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes, rose pourpré. Floraison estivale. Fruits en gousses. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.



## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Campanula carpatica* 'Blaue Clips'** (C. c. 'Blue Clips')

CAMPANULE DES CARPATES 'BLUE CLIPS'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, dressées, bleues. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

#### ***Campanula carpatica* 'Thorpedo Blue Ball'**

CAMPANULE DES CARPATES 'THORPEDO BLUE BALL'

**2** Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, doubles, dressées, bleu violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

#### ***Campanula carpatica* 'Weisse Clips'** (C. c. 'White Clips')

CAMPANULE DES CARPATES 'WHITE CLIPS'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, dressées, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

#### ***Geranium sanguineum***

GÉRANIUM SANGUIN

**3** Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, entières, découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rouge magenta, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium sanguineum* 'Album'**

GÉRANIUM SANGUIN À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, entières, découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, blanches. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium sanguineum* 'Max Frei'** GÉRANIUM SANGUIN 'MAX FREI'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, entières, découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de grandes coupes, rose carmin foncé. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Geranium sanguineum striatum** GÉRANIUM SANGUIN STRIÉ

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, entières, découpées, vertes, odorantes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rose blanc, veinées de rouge pourpre. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

---

**BULBES**

---

**Lilium martagon** LIS MARTAGON

**I** Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en verticilles, entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, pendantes, pétales retournés vers le haut, pourpre violacé, tachetés de rose. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

**Lilium martagon album** LIS MARTAGON À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en verticilles, entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, pendantes, pétales retournés vers le haut, blanc pur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

**SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

---

**PLANTES VIVACES**

---

**Aster cordifolius** ASTER À FEUILLES CORDÉES

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port buissonnant, arrondi. Tige pourpre foncé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs réunies en involucre, petites, blanches, petits cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Bellis perennis** PÂQUERETTE

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, roses, cœurs jaunes. Floraison prolongée du printemps à l'automne. Croissance rapide. Vie courte.

**Bellis perennis** série 'Galaxy' PÂQUERETTE 'GALAXY'

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, semi-doubles, ligules rayonnantes, roses, rouges ou blanches, cœurs jaunes. Floraison prolongée au printemps. Croissance rapide. Vie courte.

**Bellis perennis** série 'Habanera' PÂQUERETTE 'HABANERA'

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, doubles, ligules rayonnantes, roses, rouges ou blanches, cœurs jaunes. Floraison prolongée du printemps à l'automne. Croissance rapide. Vie courte.

**Bellis perennis** série 'Pomponette' PÂQUERETTE 'POMPONETTE'

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, ligules rayonnantes, roses, blanches ou rouges, cœurs jaunes. Floraison prolongée du printemps à l'automne. Croissance rapide. Vie courte.

**Bellis perennis** série 'Tasso'

PÂQUERETTE 'TASSO'

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs en capitules, doubles ou semi-doubles, ligules rayonnantes, roses, rose foncé, blanches, bicolores ou rouges, cœurs jaunes. Floraison prolongée du printemps à l'automne. Croissance rapide. Vie courte.

**Digitalis x mertonensis**

DIGITALE MERTONENSIS

Plante bisannuelle. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, spatulées, rugueuses, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, grandes, rose saumoné, tachetées de pourpre à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Kalimeris yomena** 'Fuji Snow'

KALIMERIS 'FUJI SNOW'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes, panachées de blanc crème et de rose. Fleurs en capitules, blanc mauve. Floraison automnale prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons.

**Symphytum x 'Goldsmith'**

CONSOUDE 'GOLDSMITH'

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, vertes, panachées de jaune. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleues. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Symphytum x 'Rubrum'** (*S. x rubrum*)

CONSOUDE À FLEURS ROUGES

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Symphytum x uplandicum** 'Axminster Gold'

CONSOUDE 'AXMINSTER GOLD'

**2** Zone 5. H. : 1,30 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, vert bleuté, panachées de jaune. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleues. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Viola x 'Arwkrigh's Ruby'**

VIOLETTE HYBRIDE 'ARWKRIGHT'S RUBY'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs parfumées, rouge vin, cœurs marron. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

**1****2**

**Viola** x 'Black Magic'

VIOLETTE HYBRIDE 'BLACK MAGIC'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs légèrement parfumées, noires, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

**Viola** x 'Chanterlyland'

VIOLETTE HYBRIDE 'CHANTERLYLAND'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs grandes, abricot. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

**Viola cornuta**

VIOLETTE CORNUE

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs bleu violacé, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment. Attire les papillons.

**Viola** x 'Johnny Jump Up'

VIOLETTE HYBRIDE 'JOHNNY JUMP UP'

**1** Zone 4. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs violet, jaune et bleu. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

**Viola** x 'Purple Showers'

VIOLETTE HYBRIDE 'PURPLE SHOWERS'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs pourpre clair, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

**Viola** x 'Sunbeam'

VIOLETTE HYBRIDE 'SUNBEAM'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

**Viola** x 'White Perfection'

VIOLETTE HYBRIDE 'WHITE PERFECTION'


Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs grandes, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Attire les papillons.



**1**



**2**



**3**

## BULBES

---

### ***Bletilla striata***

ORCHIDÉE DE JARDIN

Plante non rustique. H. : 25 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, étroites, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, rose carmin violacé. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

### ***Fritillaria imperialis*** 'Lutea Maxima'

FRITILLAIRE IMPÉRIALE À FLEURS JAUNES

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, ondulées, vert foncé. Hampes florales brun violacé. Fleurs réunies en couronne, en forme de clochettes pendantes, jaunes, surmontées d'une touffe de feuilles. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe odorant. Pour jardinier averti.

### ***Fritillaria imperialis*** 'Rubra Maxima'

FRITILLAIRE IMPÉRIALE À FLEURS ROUGES

**2** Zone 4. H. : 90 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, ondulées, vert foncé. Hampes florales brun violacé. Fleurs réunies en couronnes, en forme de clochettes, pendantes, rouges, surmontées d'une touffe de feuilles. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe odorant. Pour jardinier averti.

### ***Narcissus*** x 'Carlton'

NARCISSE À GRANDE COUPE 'CARLTON'

**3** Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, grandes coupes jaune d'or, segments jaune canari. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Narcissus*** x 'Dutch Master'

NARCISSE TROMPETTE 'DUTCH MASTER'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, trompettes et segments jaune d'or. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Narcissus*** x 'Flower Dwirft'

NARCISSE À FLEURS DOUBLES 'FLOWER DWIRFT'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, grandes coupes doubles, orange, jaune et blanc, segments blancs. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Narcissus*** x 'King Alfred'

NARCISSE TROMPETTE 'KING ALFRED'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles parfumées, en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs solitaires, trompettes et segments jaune canari. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Narcissus*** x 'Mount Hood'

NARCISSE TROMPETTE 'MOUNT HOOD'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, trompettes et segments blanc ivoire. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

## SOLEIL À MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### ***Narcissus* x 'Pink Pride'**

#### NARCISSE À GRANDE COUPE 'PINK PRIDE'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, grandes coupes rose saumoné, segments blancs. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Narcissus* x 'Professor Einstein'**

#### NARCISSE À GRANDE COUPE 'PROFESSOR EINSTEIN'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs parfumées, solitaires, grandes coupes orange vif, segments blancs. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Narcissus pseudonarcissus***

#### JONQUILLE

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en lanières, larges, dressées, vert bleuté. Fleurs très parfumées, multiples, petites coupes et segments jaune citron. Floraison printanière. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### ***Scilla bifolia***

#### SCILLE À DEUX FEUILLES

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 8 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles (2) allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, roses, cœurs jaunes. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Scilla mischtschenkoana* (*S. thubergeniana*)**

#### SCILLE DE THUBERGEN

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleu pâle. Floraison printanière très hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Scilla sibirica***

#### SCILLE DE SIBÉRIE



Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, bleu violacé. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Scilla sibirica* 'Alba'**

#### SCILLE DE SIBÉRIE À FLEURS BLANCHES

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Scilla sibirica* 'Spring Beauty'**

#### SCILLE DE SIBÉRIE 'SPRING BEAUTY'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles allongées, rigides, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, grandes, pendantes, bleu vif. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

---

## FLEURS ANNUELLES

### ***Nicandra physaloides***

#### NICANDRA FAUX COQUERET

H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, bleues, cœurs blancs. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Fruits séchés. Semences toxiques. Peu de cultivars.



***Polygonum capitatum* 'Magic Carpet'**

RENOUÉE TAPISSANTE 'MAGIC CARPET'

H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marquées de brun. Fleurs en boules, roses. Floraison estivale. Plante toxique et allergène (dermatite).

***Salvia horminum* série 'Marble Arch'**

SAUGE HORMIN 'MARBLE ARCH'

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, étroites, vertes. Bractées décoratives, bleues, roses ou blanches. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Spilanthes oleracea* 'Peek-a-Boo' BRÈDE MAFANE 'PEEK-A-BOO'**

**2** H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, ondulées, vert bronze. Fleurs en boules allongées, jaunes, extrémités brunes. Floraison estivale. Fleurs séchées ou coupées. Résiste aux chevreuils.

***Reseda odorata***

RÉSÉDA ODORANT

H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. Fleurs très parfumées, réunies en grappes érigées, verdâtres ou jaune verdâtre. Floraison estivale. Fleurs coupées. Attire les papillons.

-----  
**PLANTES NON RUSTIQUES**  
-----

***Nierembergia hippomanica* 'Mont Blanc'**

NIÉREMBERGIE 'MONT BLANC'

H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, fines, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

***Nierembergia repens* 'Robe Purple'**

NIÉREMBERGIE 'ROBE PURPLE'

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, fines, vertes. Fleurs en forme de coupes, bleu ciel. Floraison estivale. Peu de cultivars. Pour jardinier averti.

***Scaevola aemula* série 'Fan' SCAEVOLA 'FAN'**

H. : 35 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, petites, dentées, vert foncé. Fleurs aux pétales vers le bas, différents tons de bleu, pourpre ou blanc. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

***Scaevola aemula* 'Sapphire Blue' SCAEVOLA 'SAPPHIRE BLUE'**

H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, petites, dentées, vert foncé. Fleurs aux pétales vers le bas, bleues. Floraison estivale. Nombreux cultivars.

***Scaevola aemula* série 'Wonder' SCAEVOLA 'WONDER'**

**3** H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, petites, dentées, vert foncé. Fleurs aux pétales vers le bas, différents tons de bleu. Floraison estivale. Nombreux cultivars.



## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | riche | meuble | neutre | humide

### PLANTES VIVACES

#### ***Angelica atropurpurea***

ANGÉLIQUE NOIR POURPRÉ

**1** Plante indigène. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Tiges rouge foncé. Jeunes pousses rouge pourpre et vert. Feuilles caduques, composées, dentées, vertes, veinées de pourpre, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en ombelles rondes, blanches, puis pourpres. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Attire les papillons. Plante allergène (dermatite).

#### ***Filipendula rubra* 'Venusta' (F. r. 'Magnifica')**

FILIPENDULE MAGNIFIQUE

Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, folioles découpées, dentées, vertes, nervures rouges. Fleurs parfumées, réunies en panicules, en forme de plumeaux lâches, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue.

#### ***Geum rivale***

BENOÎTE DES RUISSEAUX

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lobées, larges, crispées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, pendantes, rose chair. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

#### ***Heracleum maximum***

BERCE TRÈS GRANDE

Plante indigène. Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port érigé. Tiges épaisses, cireuses. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, ovales, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en grandes ombelles, blanches. Semences odorantes (nauséabondes). Floraison estivale. Croissance très envahissante. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

#### ***Mimulus moschatus***

MIMULE MUSQUÉ

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lustrées, ovales, dentées, vertes, odorantes. Fleurs en forme de tubes, à deux lèvres, jaunes, tachetées de brun. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se ressème abondamment. Attire les papillons et les colibris. Pour jardinier averti.

#### ***Mimulus ringens***

MIMULE À FLEURS OUVERTES

Plante indigène. Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs en forme de tubes, grandes lèvres en bas, violettes, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Se ressème abondamment. Attire les papillons et les colibris.

**Ranunculus ficaria**

RENONCULE FICAIRE

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de cœurs, petites, lustrées, vertes. Fleurs en forme de petites coupes, jaunes. Floraison printanière. Croissance très envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. À réserver aux très grands espaces.

**Ranunculus ficaria 'Brazen Hussy'** RENONCULE FICAIRE 'BRAZEN HUSSY'

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de cœurs, petites, lustrées, pourpre noir. Fleurs en forme de petites coupes, jaunes. Floraison printanière. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**GRAMINÉES****Carex elata** (*C. stricta* ; *C. reticulosa*) LAÏCHE ÉLEVÉE

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, dense. Feuillage de texture très légère. Feuilles semi-persistantes, linéaires, étroites, vertes. Inflorescences sans intérêt. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**Carex elata 'Bowles Golden'** (*C. e. 'Aurea'*)

LAÏCHE ÉLEVÉE DORÉE

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, dense. Feuillage de texture très légère. Feuilles semi-persistantes, linéaires, étroites, jaunes, finement bordées de vert. Inflorescences sans intérêt. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**BULBES****Zantedeschia hybrida**

ARUM

Plante non rustique. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, pointues au bout, tronquées à la base, vertes, tachetées de petits points blancs. Fleurs parfumées, en cornets, coloris variés. Floraison estivale. Croissance lente. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

**PLANTES NON RUSTIQUES****Solenostemon scutellarioides** (*Coleus blumei* ; *C. x hybridus*)

COLÉUS À FEUILLAGE FONCÉ

<sup>2</sup> H. : 25 à 75 cm. L. : 20 à 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles généralement ovales, larges, parfois étroites, parfois dentées, parfois découpées, monochromes ou polychromes, coloris foncés très variés. Fleurs sans intérêt. Très nombreux cultivars.

**SOLEIL À MI-OMBRE****SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé****PLANTES VIVACES****Adenophora bulleyana**

ADÉNOPHORE BULLEYANA

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Petites feuilles, étroites, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, en forme de cloches, bleu mauve. Floraison estivale. Croissance envahissante.

**Adenophora confusa** (*A. farreri*) ADÉNOPHORE CONFUSA

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, crénelées, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, en forme de cloches, mauves. Floraison au début de l'été. Croissance envahissante.

**Adenophora liliifolia**

ADÉNOPHORE À FEUILLES DE LIS

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, dressé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, elliptiques, odorantes, vert foncé. Fleurs réunies en grappes, en forme de cloches, bleu violacé pâle. Floraison estivale. Croissance envahissante.

**Adenophora takedae**

ADÉNOPHORE TAKEDAE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles simples, linéaires, vertes. Fleurs réunies en grappes, en forme de cloches, bleu lavande. Floraison automnale. Croissance envahissante.

**Adonis amurensis**

ADONIDE DE L'AMOUR

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port étalé. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, vertes. Fleurs en coupes, jaunes, à plusieurs rangées de pétales. Floraison printanière. Croissance lente. Plante toxique.

**Aquilegia saximontana**

ANCOLIE SAXIMONTANA

1

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vertes, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, éperons courts, bleu violacé, cœurs blancs. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Campanula punctata**

CAMPANULE PONCTUÉE

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, blanc crème, tachetées de rouge. Floraison estivale. Croissance envahissante.

**Campanula punctata 'Pink Chimes'**

CAMPANULE PONCTUÉE 'PINK CHIMES'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, rouge cerise. Floraison estivale. Croissance envahissante.

**Campanula punctata rubriflora**

CAMPANULE PONCTUÉE À FLEURS ROUGES

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, roses, tachetées de pourpre. Floraison estivale. Croissance envahissante.

**Campanula punctata rubriflora 'Cherry Bells'**

CAMPANULE PONCTUÉE 'CHERRY BELLS'

2

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, rouges. Floraison estivale. Croissance envahissante.

**Campanula punctata 'Weddings Bells'**

CAMPANULE PONCTUÉE 'WEDDINGS BELLS'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, doubles, rose et blanc. Floraison estivale. Croissance envahissante.

**Chrysogonum virginianum**

CHRYSOGONUM DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 5. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapisant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, cordiformes, dentées, vertes. Fleurs en capitules, ligules larges et espacées, jaunes, cœurs bruns. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Pour jardinier averti.



### ***Digitalis purpurea***

DIGITALE POURPRE

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,35 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, grandes, rose saumoné, tachetées de pourpre à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Digitalis purpurea albiflora***

DIGITALE POURPRE À FLEURS BLANCHES

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, grandes, blanches, légèrement tachetées à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Digitalis purpurea* 'Apricot Beauty' (*D. p.* 'Sutton's Apricot')**

DIGITALE POURPRE 'APRICOT BEAUTY'

**3** Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, grandes, abricot. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Digitalis purpurea* série 'Excelsior Hybrids'**

DIGITALE POURPRE 'EXCELSIOR HYBRIDS'

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,35 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, grandes, en forme de tubes, roses, blanches, rose pâle ou lavande, tachetées de pourpre à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Digitalis purpurea* série 'Foxy Hybrids'**

DIGITALE POURPRE 'FOXY HYBRIDS'

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, grandes, rose saumoné, tachetées de pourpre à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Digitalis purpurea* 'Pink Champagne'**

DIGITALE POURPRE 'PINK CHAMPAGNE'

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, grandes, rose pâle, tachetées de blanc crème à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

## SOLEIL À MI-OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### ***Digitalis purpurea*** 'Primrose Carrousel'

DIGITALE POURPRE 'PRIMROSE CARROUSEL'

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, grandes, jaune crème, tachetées de marron pourpre à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Digitalis purpurea*** 'Silver Fox'

DIGITALE POURPRE 'SILVER FOX'

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lancéolées, gris vert. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, grandes, rose pâle à l'extérieur, ivoire tachetées de pourpre à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### ***Fragaria x ananassa*** 'Lipstick'

FRAISIER DÉCORATIF 'LIPSTICK'

**1** Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, composées, folioles ovales, dentées, nervurées, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose magenta, étamines jaunes voyantes. Floraison estivale et automnale prolongée. Coloration automnale pourpre. Fruits comestibles. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux.

### ***Fragaria x ananassa*** 'Pink Panda' (F. x a. 'Frel')

FRAISIER DÉCORATIF 'PINK PANDA'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, composées, folioles ovales, dentées, nervurées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, roses, étamines jaunes voyantes. Floraison estivale et automnale prolongée. Coloration automnale pourpre. Fruits comestibles. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux.

### ***Fragaria vesca***

FRAISIER DES ALPES

Zone 2. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, composées, folioles ovales, dentées, nervurées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches, étamines jaunes voyantes. Floraison estivale et automnale prolongée. Coloration automnale pourpre. Fruits comestibles. Croissance lente. Nourrit les oiseaux.

### ***Iris sibirica***

IRIS DE SibÉRIE

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et trois sépales descendants, bleu violacé, marqués de blanc et de jaune à la base. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

### ***Iris sibirica*** 'Caesar's Brother'

IRIS DE SibÉRIE 'CAESAR'S BROTHER'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et trois sépales descendants, violacés, marqués de jaune à la base. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

### ***Iris sibirica*** 'Salem Witch'

IRIS DE SibÉRIE 'SALEM WITCH'

**2** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et à trois sépales descendants, mauves, marqués de blanc et de jaune à la base. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

### ***Iris sibirica*** 'Snow Queen'

IRIS DE SibÉRIE 'SNOW QUEEN'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et à trois sépales descendants, bleu violacé, marqués de blanc et de jaune à la base. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.



***Iris sibirica* 'Swank'**

IRIS DE SIBÉRIE 'SWANK'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et à trois sépales descendants, bleus, veinés de violet. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

***Iris sibirica* 'White Swirl'**

IRIS DE SIBÉRIE 'WHITE SWIRL'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, retombantes aux extrémités, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés et à trois sépales descendants, blancs, marqués de blanc et de jaune à la base. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Plante toxique.

***Lathyrus latifolius***

POIS VIVACE

Zone 3. H. : 2,00 m. L. : 40 cm. Port érigé, grimpant. Tiges vrillées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles ovales, effilées, bleutées. Fleurs comme celles d'un pois, rose pourpre. Floraison estivale prolongée. Fruits en gousses. Croissance rapide.

***Phlox carolina***

PHLOX DE CAROLINE

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vertes. Fleurs parfumées, réunies en panicules lâches, roses. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Phlox carolina* 'Miss Lingard'**

PHLOX DE CAROLINE 'MISS LINGARD'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vertes. Fleurs très parfumées, réunies en panicules denses, pyramidales, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Phlox x procumbens* 'Variegata'**

PHLOX RAMPANT À FEUILLES PANACHÉES

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes, panachées de jaune. Fleurs parfumées, petites, nombreuses, rose mauve. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Thalictrum aquilegifolium***

PIGAMON À FEUILLES D'ANCOLIE

**3** Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, roses. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires).

***Thalictrum filamentosum* 'Heronswood'**

PIGAMON 'HERONSWOOD'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, vertes. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, blanches. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

## GRAMINÉES

---

### ***Chasmanthium latifolium*** (*Uniola latifolia*)

AVOINE SAUVAGE

- I** Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, retombantes, vert foncé. Inflorescences en épis plats, retombants, vert pâle, puis rouge bronze, finalement rose saumoné en automne. Floraison au milieu de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide**

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Epimedium* x *rubrum***

FLEURS DES ELVES ROUGES

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persistantes, composées, folioles ovées, vertes, marbrées de rouge. Fleurs petites, nombreuses, pendantes, rouges, éperons blancs. Floraison printanière. Fleurs séchées. Coloration automnale rouge brun. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Physostegia virginiana***

PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, rose lilas. Floraison automnale. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

### ***Physostegia virginiana*** 'Bouquet Rose'

PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'BOUQUET ROSE'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, rose foncé. Floraison prolongée débutant à la fin de l'été. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

### ***Physostegia virginiana*** 'Crown of Snow' (*P. v.* 'Schneekrone')

PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'CROWN OF SNOW'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison prolongée débutant à la fin de l'été. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

### ***Physostegia virginiana*** 'Miss Manners'

PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'MISS MANNERS'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison prolongée débutant à la fin de l'été. Croissance rapide, non envahissante. Attire les papillons et les colibris.

### ***Physostegia virginiana*** 'Olympus Gold'

PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'OLYMPUS GOLD'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vertes. Feuilles caduques, étroites, dentées, jaune d'or, tachetées de vert au centre. Fleurs réunies en épis, rose lilas. Floraison prolongée débutant à la fin de l'été. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris.

### ***Physostegia virginiana*** 'Red Beauty'

PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'RED BEAUTY'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, rose foncé. Floraison prolongée débutant à la fin de l'été. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.



***Physostegia virginiana* 'Summer Snow' (*P. v.* 'Snow Queen')**

PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'SUMMER SNOW'

**2** Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison prolongée débutant à la fin de l'été. Croissance rapide. Attire les papillons et les colibris.

***Physostegia virginiana* 'Variegata' PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'VARIEGATA'**

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes, panachées de jaune crème. Fleurs réunies en épis, rose lilas. Floraison prolongée débutant à la fin de l'été. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

***Physostegia virginiana* 'Vivid' PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'VIVID'**

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, rose foncé. Floraison automnale. Croissance très rapide. Attire les papillons et les colibris.

***Podophyllum peltatum* POMME DE MAI**

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, arrondies, profondément découpées, lustrées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches. Floraison à la fin du printemps. Fruits jaunes, cireux, ressemblant aux pommes, comestibles. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique. Plantation de sujets cultivés en pépinières uniquement.

***Viola tricolor* VIOLETTE TRICOLEUR**

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs blanc, bleu, crème et jaune. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

**FLEURS ANNUELLES**

***Impatiens hawkeri* hybride New Guinea série 'Celebration'**

IMPATIENTE DE NOUVELLE-GUINÉE 'CELEBRATION'

**3** H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, lustrées, bronzées chez certains cultivars. Fleurs simples, plates, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

***Impatiens hawkeri* hybride New Guinea série 'Celebrette'**

IMPATIENTE DE NOUVELLE-GUINÉE 'CELEBRETTE'

H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, lustrées, bronzées chez certains cultivars. Fleurs simples, plates, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

***Impatiens hawkeri* hybride New Guinea série 'Java'**

IMPATIENTE DE NOUVELLE-GUINÉE 'JAVA'

H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, lustrées, bronzées chez certains cultivars. Fleurs simples, plates, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

***Impatiens hawkeri*** hybride New Guinea série 'Harmony'

IMPATIENTE DE NOUVELLE-GUINÉE 'HARMONY'

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, lustrées, bronzées chez certains cultivars. Fleurs larges, plates, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

***Torenia fournieri*** série 'Duchess' TORÉNIA 'DUCHESS'

H. : 20 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, petites, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles découpées, bleu foncé ou rose pâle. Floraison estivale.

***Torenia fournieri*** série 'Summer Wave'

TORÉNIA 'SUMMER WAVE'

1 H. : 20 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, petites, vertes. Fleurs en forme de tubes, corolles découpées, bleues, violettes ou améthyste. Floraison estivale.

PLANTES NON RUSTIQUES

---

***Strobilanthes dyerianus***

STROBILANTHÉS

2 H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, longues, pourpre foncé, reflets vert, pourpre et argenté. Fleurs bleues. Floraison estivale. Peu de cultivars.

SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | sec à très humide**

FOUGÈRES

---

***Onoclea sensibilis***

ONOCLEE SENSIBLE

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes fertiles persistantes, brunes, frondes stériles caduques, grossièrement découpées, vert pâle. Coloration automnale jaune. Croissance très envahissante. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé**

GRAMINÉES

---

***Molinia caerulea arundinacea***

MOLINIE GÉANTE

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, aux extrémités retombantes, vert foncé. Hampes florales très hautes. Inflorescences en panicules, très aériennes, pourpres, puis beiges. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Molinia caerulea arundinacea*** 'Skyracker'

MOLINIE GÉANTE 'SKYRACKER'

Zone 4. H. : 2,40 m. L. : 1,00 m. Port érigé, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, aux extrémités retombantes, vert foncé. Hampes florales très hautes. Inflorescences en panicules, très aériennes, pourpres, puis beiges. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## ***Molinia caerulea arundinacea* 'Windspiel'**

MOLINIE GÉANTE 'WINDSPIEL'

Zone 4. H. : 2,10 m. L. : 1,00 m. Port érigé, gracieux. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, aux extrémités retombantes, vert foncé. Hampes florales très hautes, arquées. Inflorescences en panicules, très aériennes, pourpres, puis beiges. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## **SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | riche | meuble | très acide | humide**

PLANTES VIVACES

### ***Aconitum* x 'Bressingham Spire'**

ACONIT HYBRIDE 'BRESSINGHAM SPIRE'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Hampes florales légèrement tortueuses. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, bleu violacé. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Aconitum* x *cammarum* 'Bicolor'**

ACONIT BICOLORE

**3** Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, palmées, divisées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, blanches, bordées de bleu. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Aconitum carmichaelii* (*A. fischeri*)**

ACONIT DE CARMICHAEL

Zone 2. H. : 1,15 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, palmées, divisées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, bleues. Floraison automnale. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Aconitum carmichaelii* 'Arendsii'**

ACONIT D'ARENDS

Zone 2. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, palmées, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, violettes. Floraison automnale. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).



***Aconitum carmichaelii wilsonii*** ACONIT DE WILSON

Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, palmées, divisées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, bleu pâle. Floraison automnale. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Aconitum* x 'Eleonora'** ACONIT HYBRIDE 'ELEONORA'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, d'abord jaune crème, puis blanc avec de petites taches bleues. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Aconitum* x 'Ivorine'** ACONIT HYBRIDE 'IVORINE'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, blanc ivoire. Floraison estivale hâtive, prolongée. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Aconitum napellus*** ACONIT DE NAPLES

Zone 3. H. : 1,15 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, bleu violacé. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Aconitum napellus* 'Carneum'** ACONIT DE NAPLES 'CARNEUM'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, rose pâle. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Aconitum napellus* 'Rubellum'** (A. x 'Rubellum')

ACONIT DE NAPLES 'RUBELLUM'

**1** Zone 3. H. : 1,15 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, roses. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Aconitum* x 'Pink Sensation'** ACONIT HYBRIDE 'PINK SENSATION'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, rose pâle. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Aconitum* x 'Spark's Variety'** ACONIT HYBRIDE 'SPARK'S VARIETY'

Zone 3. H. : 1,35 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules, bleu violacé. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

***Aconitum* x 'Stainless Steel'** ACONIT HYBRIDE 'STAINLESS STEEL'

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, palmées, profondément découpées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, bleu acier. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

---

**GRAMINÉES**

***Molinia caerulea* 'Variegata'** MOLINIE POURPRE PANACHÉE

**2** Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé, évasé. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, très étroites, vertes, panachées de blanc. Inflorescences en panicules, pourpres. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune doré. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### ***Doronicum columnnea*** (*D. cordatum*)

DORONIC DES MONTAGNES

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, gris vert. Fleurs en capitules, ligules rayonnantes, jaunes, cœurs jaunes. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Plante allergène (troubles respiratoires).

#### ***Geranium endressii***

GÉRANIUM VIVACE D'ENDRES

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, très découpées, vert clair, lustrées. Fleurs en forme de petites coupes, regroupées, rose vif brillant. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium endressii*** 'Wargrave Pink'

GÉRANIUM VIVACE 'WARGRAVE PINK'

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, très découpées, vert clair, lustrées. Fleurs en forme de petites coupes, regroupées, rose saumoné pâle. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium himalayense***

GÉRANIUM DE L'HIMALAYA

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, solitaires, bleu lumineux, veinées de rouge. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge orangé. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium himalayense*** 'Plenum' (*G. h.* 'Birch Double')

GÉRANIUM DE L'HIMALAYA À FLEURS DOUBLES

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, doubles, mauves. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge orangé. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium*** x 'Johnson's Blue'

GÉRANIUM HYBRIDE 'JOHNSON'S BLUE'

**3** Zone 4. H. : 50 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, bleu intense, petits cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge orangé. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Geranium x magnificum**

GÉRANIUM MAGNIFIQUE

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles palmées, découpées, vert foncé. Fleurs solitaires, violet pourpre, veinées de violet foncé. Floraison printanière. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Geranium x 'Rozanne' (G. x 'Gerwat')**

GÉRANIUM HYBRIDE 'ROZANNE'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, palmées, découpées, vertes, légèrement marbrées. Fleurs solitaires, en forme de coupes, bleu violet, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale brun rouge. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Kalimeris incisa 'Variegata'**

KALIMERIS À FEUILLES DIVISÉES ET PANACHÉES

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, incisées, dentées, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs en capitules, blanches, cœurs mauves. Floraison automnale prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons.

**SOLEIL À MI-OMBRE****SOL | riche | meuble | acide à alcalin | humide****PLANTES VIVACES****Geranium clarkei 'Kashmir Purple'**

GÉRANIUM DU CACHEMIRE POURPRE

**1** Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, solitaires, pourpre lilas, veinées de rouge. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Geranium clarkei 'Kashmir White'**

GÉRANIUM DU CACHEMIRE BLANC

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, solitaires, blanches, veinées de rose. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Geranium x 'Nimbus'**

GÉRANIUM HYBRIDE 'NIMBUS'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, découpées, jaunâtres au printemps, puis vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, rose sombre, veinées rose foncé, cœurs blancs. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Geranium sylvaticum 'Amy Doncaster'**

GÉRANIUM DES BOIS 'AMY DONCASTER'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, très découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, bleu pur, cœurs blancs. Floraison printanière. Croissance vigoureuse. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Geranium sylvaticum 'Mayflower'**

GÉRANIUM DES BOIS 'MAYFLOWER'

**2** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, très découpées, vertes. Fleurs solitaires, en forme de coupes, bleu violacé intense, cœurs blancs. Floraison printanière. Croissance vigoureuse. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Vernonia noveboracensis**

VERNONIE DE NEW YORK

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pourpres. Tiges vert pourpre. Feuilles simples, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en corymbes aplatis, en forme de petits tubes, violet pourpre. Floraison automnale prolongée. Fleurs séchées. Croissance rapide. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène.



## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Nemophila maculata***

NÉMOPHILE MACULÉE

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, allongées, découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches, tachetées de violet foncé. Floraison estivale. Peu de cultivars.

### ***Nemophila menziesii***

NÉMOPHILE PONCTUÉE

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, allongées, très découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanches, pointillées de noir. Floraison estivale. Peu de cultivars.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL | riche | lourd | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

## PLANTES VIVACES

---

### ***Geranium pratense***

GÉRANIUM VIVACE DES PRÉS

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en inflorescences denses, bleues. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium pratense* 'Mrs Kendall Clark'**

GÉRANIUM VIVACE DES PRÉS 'MRS KENDALL CLARK'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en inflorescences denses, bleu lavande, nuancées de gris argenté. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium pratense* 'Splish-splash'** GÉRANIUM VIVACE DES PRÉS 'SPLISH-SPLASH'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en inflorescences denses, blanches, tachetées de bleu lavande. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium* x 'Spinners'**

GÉRANIUM HYBRIDE 'SPINNERS'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en inflorescences denses, en forme de coupes, bleu pourpre, veinées de rose, cœurs blancs, étamines noires. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.



## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | riche | lourd | légèrement alcalin | humide

PLANTES VIVACES

### **Helleborus orientalis** (*H. hybridus*) HELLÉBORE ORIENTAL

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, palmées, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches, roses, rouges ou marron. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | riche | lourd | neutre | frais et bien drainé

PLANTES VIVACES

### **Eupatorium rugosum**

EUPATOIRE RUGUEUSE

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, larges, vert sombre, mates. Fleurs réunies en corymbes lâches composés de capitules ronds, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### **Eupatorium rugosum** 'Chocolate' EUPATOIRE RUGUEUSE 'CHOCOLATE'

**1** Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, larges, bronze pourpre foncé, presque noires au moment de la floraison. Fleurs réunies en corymbes lâches composés de capitules ronds, blanches. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | riche | lourd | neutre | très humide

### PLANTES NON RUSTIQUES

***Lysimachia congestiflora*** 'Lyssi' LYSIMAQUE RETOMBANTE 'LYSSI'

H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, mates, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, petites, jaunes, gorges rouges. Floraison estivale.

***Lysimachia congestiflora*** 'Outback Sunset'

LYSIMAQUE RETOMBANTE 'OUTBACK SUNSET'

2 H. : 25 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, mates, vertes, bordées de jaune. Fleurs en forme de coupes, petites, jaunes, gorges rouges. Floraison estivale.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | riche | lourd | légèrement acide | humide

### PLANTES VIVACES

***Codonopsis clematidea*** CAMPANULE TIGRÉE

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert grisâtre, odorantes (nauséabondes). Fleurs en forme de clochettes, retombantes, odorantes (nauséabondes), bleu très pâle, anneaux mauves aux centres. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

***Eupatorium purpureum maculatum*** (*E. maculatum*)

EUPATOIRE MACULÉE

Plante indigène. Zone 3. H. : 2,00 m. L. : 90 cm. Port érigé, élevé. Tiges vertes, maculées de pourpre. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé. Fleurs légèrement parfumées, réunies en corymbes de capitules, pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Eupatorium purpureum maculatum*** 'Atropurpureum'

EUPATOIRE MACULÉE À TIGES POURPRES

Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé. Fleurs légèrement parfumées, réunies en corymbes de capitules, pourpres. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Eupatorium purpureum maculatum*** 'Gateway'

EUPATOIRE MACULÉE 'GATEWAY'

Zone 3. H. : 1,70 m. L. : 90 cm. Port érigé, élevé. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert foncé. Fleurs légèrement parfumées, réunies en corymbes de grands capitules, rose mauve. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | riche | léger à lourd | neutre | sec à très humide

### GRAMINÉES

***Spartina pectinata*** SPARTINE PECTINÉE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, lustrées, vert foncé. Inflorescences en panicules, brun clair. Floraison estivale, persistante en hiver. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## ***Spartina pectinata* 'Aureomarginata'**

SPARTINE PECTINÉE 'AUREOMARGINATA'

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, lustrées, vert foncé, bordées de jaune d'or. Inflorescences en panicules, brun clair. Floraison estivale, persistante en hiver. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## **SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | pauvre à riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

### ***Gaura lindheimeri***

GAURA DE LINDHEIMER

Zone 5. H. : 1,15 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lancéolées, cireuses, vert sombre, parfois tachetées de brun. Fleurs réunies en racèmes, petites, nombreuses, blanches, se refermant le soir. Floraison estivale et automnale prolongée. Les tiges sont rouges à l'automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

### ***Gaura lindheimeri* série 'Butterflies'**

GAURA DE LINDHEIMER 'BUTTERFLIES'

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lancéolées, cireuses, vert sombre, pourpre et jaune. Fleurs réunies en racèmes, petites, nombreuses, roses ou blanches, se refermant le soir. Floraison estivale et automnale prolongée. Les tiges sont rouges à l'automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

### ***Gaura lindheimeri* 'Corrie's Gold' GAURA DE LINDHEIMER 'CORRIE'S GOLD'**

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lancéolées, cireuses, vertes, panachées de jaune. Fleurs réunies en racèmes, petites, nombreuses, jaune crème, tachetées de rose pâle, se refermant le soir. Floraison estivale et automnale prolongée. Les tiges sont rouges à l'automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

### ***Gaura lindheimeri* 'Siskiyou Pink' GAURA DE LINDHEIMER 'SISKIYOU PINK'**

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lancéolées, cireuses, vert sombre, parfois tachetées de brun. Fleurs réunies en racèmes, petites, nombreuses, rose brillant, se refermant le soir. Floraison estivale et automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

### ***Gaura lindheimeri* 'The Bride' GAURA DE LINDHEIMER 'THE BRIDE'**

Zone 5. H. : 1,15 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, lancéolées, cireuses, vert sombre, parfois tachetées de brun. Fleurs réunies en racèmes, petites, nombreuses, roses en boutons, blanches, parfois teintées de rose, se refermant le soir. Floraison estivale et automnale prolongée. Les tiges sont rouges à l'automne. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

## **SOLEIL À MI-OMBRE**

**SOL | pauvre à riche | lourd | neutre | frais et bien drainé**

FLEURS ANNUELLES

### ***Cynoglossum amabile***

CYNOGLOSSE

H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, longues, vert grisâtre. Fleurs réunies en cymes, petites, bleues. Floraison estivale. Fleurs coupées.



## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | pauvre à riche | lourd | acide à alcalin | frais et bien

### PLANTES VIVACES

#### **Potentilla megalantha** (*P. fragariiformis*)

POTENTILLE BLANCHE

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles elliptiques, dentées, nervurées, vertes. Fleurs en forme de coupes, jaune citron. Floraison printanière. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### **Amsonia hubrichtii**

AMSONIE HUBRICHTII

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles étroites, caduques, vert foncé. Fleurs réunies en panicules, étoilées, bleues. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale jaune. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

### BULBES

#### **Fritillaria michailovskyi**

FRITILLAIRE DE MICHAÏLOVSKY

**2** Zone 5. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, pourpres, rebord des pétales jaune foncé. Floraison printanière. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | humide

### PLANTES VIVACES

#### **Myosotis laxa**

MYOSOTIS LAXIFLORE

Plante indigène. Zone 3. H. : 35 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, bleu ciel, cœurs jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie courte.



## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | très humide

### PLANTES VIVACES

#### ***Myosotis palustris*** 'Semperflorens' MYOSOTIS DES MARAIS TOUJOURS FLEURI

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, bleues, cœurs blanc et jaune. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Peut se ressemer abondamment.

## SOLEIL À MI-OMBRE

**SOL** | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### ***Geranium x cantabrigiense*** 'Biokovo'

GÉRANIUM VIVACE 'BIOKOVÓ'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, palmées, découpées, lustrées, aromatiques, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, en forme de coupes, solitaires, blanches, veinées de rose. Floraison estivale. Coloration automnale rougeâtre. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium x cantabrigiense*** 'Cambridge'

GÉRANIUM VIVACE 'CAMBRIDGE'

**1** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, palmées, découpées, lustrées, aromatiques, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, en forme de coupes, solitaires, rose mauve. Floraison estivale. Coloration automnale rougeâtre. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Phytolacca americana***

PHYTOLAQUE D'AMÉRIQUE

**2** Plante indigène. Zone 3. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé, large. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, elliptiques, larges, vertes. Fleurs réunies en racèmes, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Coloration automnale rouge. Fruits en grappes, plus ou moins dressées, rouges, puis violet noir, jusqu'aux gelées. Croissance rapide. Se resseme abondamment. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

### GRAMINÉES

#### ***Hierochloa odorata***

FOIN D'ODEUR

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, vertes, odorantes quand séchées. Inflorescences en épis, brun clair. Floraison printanière hâtive. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Cymbalaria muralis*** (*Linaria cymbalaria*)

RUINES DE ROME

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, cordiformes, lobées, vertes. Fleurs lilas, tachetées de jaune et de rose. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

#### ***Saxifraga x urbium*** 'Aureopunctata'

SAXIFRAGE OMBREUSE À TACHES JAUNES

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, grandes, charnues, lancéolées, larges, vertes tachetées de jaune, rougeâtres en dessous. Fleurs groupées sur des hampes rougeâtres, en forme de petites étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue.

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | sec**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Salvia nipponica*** 'Fuji Snow'

SAUGE 'FUJI SNOW'

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, vertes, tachetées et panachées de blanc. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, blanc crème. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Astrantia major***

ASTRANCE RADIAIRE

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, verdâtres. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

#### ***Astrantia major alba***

ASTRANCE RADIAIRE À FLEURS BLANCHES

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, blanchâtres. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

#### ***Astrantia major*** 'Hadspen Blood'

ASTRANCE RADIAIRE 'HADSPEN BLOOD'

**3** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, rouge vin foncé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

#### ***Astrantia major*** 'Lars'

ASTRANCE RADIAIRE 'LARS'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, grandes, rouge vin. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

***Astrantia major involucrata* 'Margery Fish' (A. m. 'Shaggy')**

ASTRANCE RADIAIRE 'MARGERY FISH'

**1** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, grandes, blanc à blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

***Astrantia major* 'Roma'**

ASTRANCE RADIAIRE 'ROMA'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles, entourées de bractées argentées, rose rouge. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

***Astrantia major* 'Rubra'**

ASTRANCE RADIAIRE À FLEURS ROUGES

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, rougeâtres. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

***Astrantia major* 'Ruby Wedding'**

ASTRANCE RADIAIRE 'RUBY WEDDING'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, rouge rubis. Floraison estivale prolongée, remontante en automne. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

***Astrantia major* 'Snowstar'**

ASTRANCE RADIAIRE 'SNOWSTAR'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, blanc pur. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

***Astrantia major* 'Sunningdale Variegated'**

ASTRANCE RADIAIRE À FEUILLES PANACHÉES

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, grandes, lobées, vertes, plus ou moins panachées de blanc crème, lustrées. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées, ivoire à rose pâle. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance lente.



### ***Primula auricula***

PRIMEVÈRE OREILLE D'OURS

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, larges, dentées, cireuses, vert pâle. Fleurs parfumées, réunies en ombelles érigées, coloris jaune à mauve, tous à cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente.

## **OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | humide**

PLANTES VIVACES

---

### ***Telekia speciosa***

TELEKIA

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port érigé. Tiges brunâtres. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, larges, vertes. Fleurs parfumées, réunies en inflorescences pyramidales de capitules, ligules fines, jaunes, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

## **OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

---

### ***Aquilegia canadensis***

ANCOLIE DU CANADA

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, à éperons, rouge et jaune. Floraison printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Epimedium x versicolor* 'Sulphureum'**

FLEURS DES ELFES JAUNES

**2** Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persistantes, composées, folioles ovées, vertes, marbrées de pourpre. Fleurs petites, nombreuses, pendantes, jaune clair. Floraison printanière. Fleurs séchées. Coloration automnale rouge brun. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Epimedium x warleyense* 'Orangeköningin'**

FLEURS DES ELFES 'ORANGEKÖNINGIN'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, composées, folioles ovées, vert jaunâtre. Fleurs petites, nombreuses, pendantes, orange pâle. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Epimedium x youngianum* 'Niveum'**

FLEURS DES ELFES BLANCHES

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persistantes, composées, folioles étroites, vert chartreuse. Fleurs petites, nombreuses, pendantes, blanc rosé. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Epimedium x youngianum* 'Roseum'**

FLEURS DES ELFES ROSES

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persistantes, composées, folioles étroites, vert chartreuse. Fleurs petites, nombreuses, pendantes, rose violacé. Floraison printanière. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Iris foetidissima***

IRIS FÉTIDE

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, en forme de lances, étroites, vert foncé. Fleurs à trois pétales et à trois sépales descendants, étroits, lilas pâle. Floraison printanière. Fruits décoratifs, orange brillant, puants. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes.

---

#### PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Plectranthus discolor*** 'Gold Leaf' PLECTRANTHE 'GOLD LEAF'

H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Tiges rouges. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, grandes, jaune d'or. Fleurs sans intérêt.

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

---

#### PLANTES VIVACES

---

### ***Aconitum lycoctonum neapolitanum*** (*A. lamarckii* ; *A. pyrenaicum*)

ACONIT TUE-LOUPS

Zone 5. H. : 1,30 m. L. : 55 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, palmées, profondément découpées, vert olive. Fleurs réunies en panicules, jaunes. Floraison estivale. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique. Pour jardinier averti. Plante allergène (dermatite).

---

#### PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Hedera canariensis*** 'Gloire de Marengo'

LIERRE DES CANARIES 'GLOIRE DE MARENGO'

H. : 15 cm. L. : 1,00 m. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, grandes, vertes, marginées de jaune et de crème. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | humide**

---

#### PLANTES VIVACES

---

### ***Aster umbellatus***

ASTER À OMBELLES

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,90 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules étroites, blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

### ***Primula x pruhoniciensis***

PRIMEVÈRE HYBRIDE

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes, teintées de pourpre. Fleurs aux coloris variés. Floraison printanière. Croissance lente.

---

#### PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Fuchsia hybrida***

FUCHSIA À FLEURS SIMPLES

**I** H. : variable. L. : variable. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, dentées, vertes. Fleurs en forme de tubes, bractées décoratives, simples, souvent de plusieurs couleurs, coloris variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars. Attire les colibris.



### ***Fuchsia hybrida***

FUCHSIA À FLEURS DOUBLES

H. : variable. L. : variable. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, dentées, vertes. Fleurs en forme de tubes, plus ou moins longs, bractées décoratives, doubles, souvent de plusieurs couleurs, coloris variés. Floraison estivale. Très nombreux cultivars. Attire les colibris.

## **OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE**

**SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

### ***Astrantia maxima***

ASTRANCE ÉLEVÉE

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles simples, lobées, vertes. Fleurs réunies en ombelles entourées de bractées larges, rose soutenu. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne.

### ***Primula veris***

PRIMEVÈRE VRAIE

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ridées, ovales, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en ombelles latérales, retombantes, jaune intense. Floraison printanière hâtive. Croissance lente.

## **OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE**

**SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

### ***Aquilegia chrysantha*** 'Yellow Queen'

ANCOLIE 'YELLOW QUEEN'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de grandes clochettes, à éperons longs, jaunes. Floraison printanière, parfois remontante. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Aquilegia vulgaris stellata*** 'Black Barlow'

ANCOLIE COMMUNE 'BLACK BARLOW'

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs très doubles, sans éperons, pourpre foncé. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

### ***Aquilegia vulgaris stellata*** 'Blue Barlow'

ANCOLIE COMMUNE 'BLUE BARLOW'

2

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs très doubles, sans éperons, bleu foncé. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia vulgaris stellata* 'Nora Barlow'**

ANCOLIE COMMUNE 'NORA BARLOW'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs très doubles, sans éperons, pourpre et crème. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia vulgaris stellata* 'Ruby Port'**

ANCOLIE COMMUNE 'RUBY PORT'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs très doubles, sans éperons, rouge rubis. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia vulgaris stellata* 'Woodside Strain' (A. v. s. 'Golden Woodside')**

ANCOLIE COMMUNE PANACHÉE

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, jaune citron ou vertes et panachées de crème. Fleurs aux éperons courts, coloris variés. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Geum* x 'Blazing Sunset'**

BENOÎTE DES JARDINS 'BLAZING SUNSET'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lobées, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-doubles, rouges. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

***Geum* x 'Borisii'**

BENOÎTE DES JARDINS 'BORISII'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lobées, larges, rugueuses, vert tendre. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-doubles, orange foncé. Floraison estivale prolongée, remontante. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

***Geum* x 'Flames of Passion'**

BENOÎTE DES JARDINS 'FLAMES OF PASSION'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lobées, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-doubles, rouges, cœurs jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

***Geum* x 'Lady Stratheden'**

BENOÎTE DES JARDINS 'LADY STRATHEDEN'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lobées, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-doubles, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

***Geum* x 'Mrs. J. Bradshaw'**

BENOÎTE DES JARDINS 'MRS. J. BRADSHAW'

**1** Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lobées, larges, rugueuses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, solitaires, semi-doubles, rouge vif. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie courte.

***Heuchera* x 'Amber Waves'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'AMBER WAVES'

**2** Zone 4. H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, jaune ambré, reflets jaune beurre. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose pâle. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Heuchera* x 'Amethyst Myst'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'AMETHYST MYST'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, lustrées, améthyste, teintées de gris argenté. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rose. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Bressingham'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'BRESSINGHAM'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose à rouge. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Can-can'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'CAN-CAN'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, vert argent, veinées de vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rose. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Cappuccino'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'CAPPUCCINO'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Cascade Dawn'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'CASCADE DAWN'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, gris argenté dessus, rouge pourpre dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Cathedral Windows'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'CATHEDRAL WINDOWS'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé, teintées de gris argenté. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Checkers' (H. x 'Chequerred Windsome')

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'CHECKERS'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé, très largement teintées d'argent, dessous rouge pourpre. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.



## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### **Heuchera** x 'Chocolate Ruffles'      HEUCHÈRE HYBRIDE 'CHOCOLATE RUFFLES'

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, brun pourpre foncé. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, mauves. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

### **Heuchera** x 'Chocolate Veil'      HEUCHÈRE HYBRIDE 'CHOCOLATE VEIL'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, chocolat noir, teintées de brun, pourpres en dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

### **Heuchera** x 'Ebony and Ivory'      HEUCHÈRE HYBRIDE 'EBONY AND IVORY'

**1** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, très ondulées, vert foncé, reflets pourpres. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc ivoire. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

### **Heuchera** x 'Eco-improved'      HEUCHÈRE HYBRIDE 'ECO-IMPROVED'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, argentées, veinées de pourpre, bordées de gris. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

### **Heuchera** x 'Frosty'      HEUCHÈRE HYBRIDE 'FROSTY'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, blanc crème, tachetées de vert menthe. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rouge rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

### **Heuchera** x 'Mint Frost' (H. x 'Mint Julep') HEUCHÈRE HYBRIDE 'MINT FROST'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vert tendre, largement teintées d'argent. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

### **Heuchera** x 'Night Watch'      HEUCHÈRE HYBRIDE 'NIGHT WATCH'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

### **Heuchera** x 'Oakington Jewel'      HEUCHÈRE HYBRIDE 'OAKINGTON JEWEL'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes, marbrées d'argent, reflets pourpres en début et en fin de saison. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

### **Heuchera** x 'Persian Carpet'      HEUCHÈRE HYBRIDE 'PERSIAN CARPET'

**2** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpres, marbrées de gris et d'argent, changeantes. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.



**Heuchera x 'Pewter Moon'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'PEWTER MOON'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, gris argenté, marbrées de marron, pourpres dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera x 'Pewter Veil'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'PEWTER VEIL'

3

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Jeunes pousses rose cuivré. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, couleur étain. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera x 'Plum Pudding'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'PLUM PUDDING'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, prune pour foncé, marbrées d'argent. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera x 'Purple Petticoats'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'PURPLE PETTICOATS'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, rouge pourpre, reflets métalliques. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera x 'Regal Robe'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'REGAL ROBE'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vert pourpre, marbrées de gris argent, pourpres dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera x 'Ruby Veil'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'RUBY VEIL'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpres, reflets métalliques. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera x 'Sashay'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'SASHAY'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, vert foncé dessus, rouge bourgogne dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Silver Indiana'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'SILVER INDIANA'

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, argentées dessus, rouge pourpre dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Silver Scrolls'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'SILVER SCROLLS'

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses argent et bourgogne. Feuilles semi-persistantes, arrondies, argentées, marbrées de bourgogne. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc rosé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Silver Shadows'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'SILVER SHADOWS'

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses roses. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, lustrées, argent foncé dessus, rouge pourpre dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Smokey Rose'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'SMOKEY ROSE'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, bronze. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Snow Angel'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'SNOW ANGEL'

**1** Zone 4. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, crème, panachées de vert. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Stormy Seas'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'STORMY SEAS'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, vert pourpré, reflets métalliques dessus, rouge pourpre dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Strawberry Swirl'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'STRAWBERRY SWIRL'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, ondulées, vertes, reflets argentés. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'Velvet Night'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'VELVET NIGHT'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vert pourpré, reflets argentés, pourpres dessous. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Heuchera** x 'White Marbles'

## HEUCHÈRE HYBRIDE 'WHITE MARBLES'

**2** Zone 4. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, bronze argenté. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, doubles, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Pulmonaria angustifolia azurea* (P. azurea)**

PULMONAIRE À FEUILLES ÉTROITES

Zone 2. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Boutons floraux rougeâtres. Fleurs groupées, en forme de tubes, évasés, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

**OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE**

**SOL | riche | meuble | neutre | humide**

**PLANTES VIVACES**

***Campanula lactiflora***

CAMPANULE À FLEURS LAITEUSES

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert clair. Fleurs en forme de clochettes, étoilées, réunies en panicules, bleues. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

***Campanula lactiflora* 'Loddon Anna'**

CAMPANULE À FLEURS LAITEUSES 'LODDON ANNA'

**3** Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert clair. Fleurs en forme de clochettes, étoilées, réunies en panicules, rose lilas. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

***Campanula lactiflora* 'Prichard's Variety'**

CAMPANULE À FLEURS LAITEUSES 'PRICHARD'S VARIETY'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vert clair. Fleurs en forme de clochettes, étoilées, réunies en panicules, violettes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.





1



2

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE

**SOL** | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### ***Aquilegia* x 'Biedermeier'**

#### ANCOLIE HYBRIDE 'BIEDERMEIER'

**i** Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, dirigées vers le haut, éperons courts, roses, rouges, blanches ou bleues. Floraison au début de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

#### ***Aquilegia* x série 'Colorado'**

#### ANCOLIE HYBRIDE 'COLORADO'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, coloris variés. Floraison au début de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

#### ***Aquilegia* x 'Crimson Star'**

#### ANCOLIE HYBRIDE 'CRIMSON STAR'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, rouge et blanc. Floraison au printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

#### ***Aquilegia* x 'Dragonfly'**

#### ANCOLIE HYBRIDE 'DRAGONFLY'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, grandes, coloris variés. Floraison au printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

#### ***Aquilegia flabellata***

#### ANCOLIE D'HIVER

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vert glauque, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, bleu violacé. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

#### ***Aquilegia flabellata alba***

#### ANCOLIE D'HIVER À FLEURS BLANCHES

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vert glauque, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, à éperons courts, blanches. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia flabellata* 'Blue Angel'** ANCOLIE D'HIVER 'BLUE ANGEL'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vert foncé, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, éperons courts, bleu violacé, blanches au centre. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia flabellata* série 'Cameo'** ANCOLIE D'HIVER 'CAMEO'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vert glauque, épaisses. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, éperons courts, bleues, blanches ou roses, cœurs blancs. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia* x 'Koralle'** ANCOLIE HYBRIDE 'KORALLE'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, grandes, rose corail. Floraison au début de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia* x 'Kristall'** ANCOLIE HYBRIDE 'KRISTALL'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, grandes, blanches. Floraison au début de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia* x série 'McKana'** ANCOLIE HYBRIDE 'MCKANA'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, grandes, coloris variés. Floraison au printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia* x série 'Music'** ANCOLIE HYBRIDE 'MUSIC'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, coloris variés. Floraison au début de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia* x 'Red Hobbit'** ANCOLIE HYBRIDE 'RED HOBBIT'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, rouge carmin brillant et blanc. Floraison au printemps. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia* x série 'Songbird'** ANCOLIE HYBRIDE 'SONGBIRD'

**2** Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, coloris variés. Floraison au début de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia* x 'Tequila Sunrise'** ANCOLIE HYBRIDE 'TEQUILA SUNRISE'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, rouge cuivré et jaune doré. Floraison prolongée au début de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Aquilegia viridiflora* 'Chocolate Soldier'**  
ANCOLIE 'CHOCOLATE SOLDIER'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, glauques. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, éperons longs, brun pourpre et jaune verdâtre, étamines jaunes. Floraison au printemps. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Aquilegia** x série 'Winky'

ANCOLIE HYBRIDE 'WINKY'

**1** Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, éperons longs, coloris variés. Floraison prolongée au début de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Digitalis ferruginea**

DIGITALE FERRUGINEUSE

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, lancéolées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, en forme de tubes, crème, tachetées de marron et de pourpre à l'intérieur. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Primula frondosa**

PRIMEVÈRE FEUILLÉE

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vert glauque dessus, grisâtres dessous. Fleurs réunies en ombelles, lilas. Floraison printanière. Croissance lente.

**Primula saxatilis**

PRIMEVÈRE DES MURAILLES

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, lobées, gaufrées, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, rose violacé, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente.

**Primula vulgaris**

PRIMEVÈRE ACAULE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes. Fleurs parfumées, sans tige, jaunes, cœurs plus foncés. Floraison printanière. Vie longue. Croissance lente.

**Primula vulgaris** 'April Rose'

PRIMEVÈRE ACAULE 'APRIL ROSE'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes. Fleurs parfumées, sans tige, doubles, rose rubis. Floraison printanière. Vie courte. Croissance lente.

**Primula vulgaris** 'Miss Indigo'

PRIMEVÈRE ACAULE 'MISS INDIGO'

**2** Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes. Fleurs parfumées, sans tige, doubles, violet pourpre foncé avec une bordure argentée. Floraison printanière. Vie courte. Croissance lente.

**Primula vulgaris** 'Red Velvet'

PRIMEVÈRE ACAULE 'RED VELVET'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes, tachetées de bronze. Fleurs parfumées, sans tige, doubles, rouge écarlate foncé. Floraison printanière. Vie courte. Croissance lente.

**Primula vulgaris** 'Val Horncastle'

PRIMEVÈRE ACAULE 'VAL HORNCASTLE'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, ridées, épaisses, dentées, vertes. Fleurs parfumées, sans tige, doubles, jaune soufre. Floraison printanière. Vie courte. Croissance lente.

**Vancouveria hexandra**

VANCOUVERIA

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, vertes. Fleurs en forme de tubes ouverts, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Viola canadensis**

VIOLETTE DU CANADA

**3** Plante indigène. Zone 2. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs légèrement parfumées, blanches dessus, violacées dessous. Floraison printanière. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.



## FLEURS ANNUELLES

### ***Viola x wittrockiana* série 'Delta' PENSÉE 'DELTA'**

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs plates, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

### ***Viola x wittrockiana* série 'Ultima' PENSÉE 'ULTIMA'**

H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vertes. Fleurs plates, coloris très variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Préfère les climats frais. Attire les papillons.

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide**

## PLANTES VIVACES

### ***Angelica gigas***

ANGÉLIQUE GIGAS

Zone 4. H. : 1,40 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Tiges rouge pourpre. Feuilles caduques, grandes, composées, dentées, vert foncé, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en ombelles rondes, rouge marron. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance rapide. Vie courte. Attire les papillons. Plante allergène (dermatite). Le feuillage disparaît tôt à la fin de l'été.

### ***Astilbe x arendsii* 'Amethyst'**

ASTILBE D'ARENDS 'AMETHYST'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules plumeuses, légères, rose violet. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilbe x arendsii* 'Anita Pfeifer'**

ASTILBE D'ARENDS 'ANITA PFEIFER'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose carminé, plus pâles à pleine éclosion. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilbe x arendsii* 'Bergkristall'**

ASTILBE D'ARENDS 'BERGKRISTALL'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanches. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Bressingham Beauty'**

ASTILBE D'ARENDS 'BRESSINGHAM BEAUTY'

- 1 Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose clair. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Bridal Veil' (A. x a. 'Brautschleier')**

ASTILBE D'ARENDS 'BRIDAL VEIL'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, retombantes, blanches. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Cattleya'**

ASTILBE D'ARENDS 'CATTLEYA'

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en grandes panicules plumeuses, légères, rose violacé. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Ceres'**

ASTILBE D'ARENDS 'CERES'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose carmin. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Diamant' (A. x a. 'Diamond')**

ASTILBE D'ARENDS 'DIAMANT'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, légèrement retombantes, blanc pur. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Erika'**

ASTILBE D'ARENDS 'ERIKA'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges florales rouges. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose brillant. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Fanal'**

ASTILBE D'ARENDS 'FANAL'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert pourpré. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, étroites, rouge grenat. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Feuer' (A. x a. 'Fire')**

ASTILBE D'ARENDS 'FIRE'

- 2 Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, étroites, rouge carmin. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



***Astilbe x arendsii* 'Flemingo'**

**ASTILBE D'ARENDS 'FLAMINGO'**

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose foncé. Floraison prolongée au début de l'été. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Federsee' (A. x a. 'Catherine Deneuve')**

**ASTILBE D'ARENDS 'CATHERINE DENEUVE'**

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose carminé. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Gertrud Brix'**

**ASTILBE D'ARENDS 'GERTRUD BRIX'**

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, étroites, rouge brique. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Gloria Purpurea'**

**ASTILBE D'ARENDS 'GLORIA PURPUREA'**

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose pourpre. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Glut' (A. x a. 'Glow')**

**ASTILBE D'ARENDS 'GLUT'**

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, larges, rouge écarlate. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x arendsii* 'Granat'**

**ASTILBE D'ARENDS 'GRANAT'**

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert très foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rouge écarlate. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

### **Astilbe x arendsii 'Grete Püngel'**      ASTILBE D'ARENDS 'GRETE PÜNGEL'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, étroites, rose clair. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Astilbe x arendsii 'Hyazinth'**      ASTILBE D'ARENDS 'HYAZINTH'

**1** Zone 3. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose mauve. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Astilbe x arendsii 'Irrlicht'**      ASTILBE D'ARENDS 'IRRLICHT'

**2** Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanc rosé. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Astilbe x arendsii 'Peaches and Cream'**

ASTILBE D'ARENDS 'PEACHES AND CREAM'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose pâle à blanc rosé. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Astilbe x arendsii 'Red Light'**      ASTILBE D'ARENDS 'RED LIGHT'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose rouge. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Astilbe x arendsii 'Snowdrift'**      ASTILBE D'ARENDS 'SNOWDRIFT'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanches. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Astilbe x arendsii 'Spinell'**      ASTILBE D'ARENDS 'SPINELL'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rouge lumineux. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### **Astilbe x arendsii 'Venus'**      ASTILBE D'ARENDS 'VENUS'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose pâle. Floraison prolongée au début de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### **Astilbe x arendsii 'Weisse Gloria' (A. x a. 'White Gloria')**

ASTILBE D'ARENDS 'WHITE GLORIA'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanc crème. Floraison prolongée en été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x crispa* 'Perkeo'**

ASTILBE CRISPÉE 'PERKEO'

**3** Zone 4. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles crispées, pourpres au début, puis vert pourpré. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, rose foncé. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'Bonn'**

ASTILBE DU JAPON 'BONN'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, denses, rose carmin. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'Queen of Holland'** ASTILBE DU JAPON 'QUEEN OF HOLLAND'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert très foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, blanc rosé. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'Bremen'**

ASTILBE DU JAPON 'BREMEN'

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, denses, rose à rose pâle. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'Deutschland'**

ASTILBE DU JAPON 'DEUTSCHLAND'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, légères, retombantes, blanches. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



***Astilbe japonica* 'Europa'**      ASTILBE DU JAPON 'EUROPA'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, denses, rose pâle. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'Köln'**      ASTILBE DU JAPON 'KÖLN'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, denses, rouge carmin. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'Mainz'**      ASTILBE DU JAPON 'MAINZ'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, étroites, roses. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'Montgomery'**      ASTILBE DU JAPON 'MONTGOMERY'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, denses, rouge foncé. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'Red Sentinel'**      ASTILBE DU JAPON 'RED SENTINEL'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges rouges. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, pourprées, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, denses, rouge écarlate. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'Rheinland'**      ASTILBE DU JAPON 'RHEINLAND'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, denses, roses. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe japonica* 'W.E. Gladstone'**      ASTILBE DU JAPON 'W.E. GLADSTONE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, denses, blanches. Floraison prolongée à la fin du printemps. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe x rosea* 'Peach Blossom'**      ASTILBE ROSE 'PEACH BLOSSOM'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs parfumées, réunies en panicules plumeuses, courtes, bien ramifiées, denses, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe simplicifolia* 'Aphrodite'**      ASTILBE À PETITES FEUILLES 'APHRODITE'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles très découpées, bronze, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, retombantes au bout, rouge clair. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



***Astilbe simplicifolia* 'Bronze Elegans'**

ASTILBE À PETITES FEUILLES 'BRONZE ELEGANS'

**1** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles très découpées, bronze, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, lâches, retombantes au bout, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe simplicifolia* 'Dunkellachs'** ASTILBE À PETITES FEUILLES 'DUNKELLACHS'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles très découpées, cuivrées, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, retombantes au bout, rose saumoné. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Attire les papillons. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe simplicifolia* 'Hennie Graafland'**

ASTILBE À PETITES FEUILLES 'HENNIE GRAAFLAND'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles très découpées, vert sombre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, retombantes au bout, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe simplicifolia* 'Inshriach Pink'**

ASTILBE À PETITES FEUILLES 'INSHRIACH PINK'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles très découpées, vert pourpre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, retombantes au bout, rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe simplicifolia* 'Pink Lightening'**

ASTILBE À PETITES FEUILLES 'PINK LIGHTENING'

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles crispées, bronze pourpre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, retombantes au bout, rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe simplicifolia* 'Sprite'** ASTILBE À PETITES FEUILLES 'SPRITE'

**2** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles très découpées, vert sombre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, lâches, retombantes, rose clair. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

### ***Astilbe simplicifolia*** 'Touch of Pink'

ASTILBE À PETITES FEUILLES 'TOUCH OF PINK'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles très découpées, vert sombre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, retombantes au bout, rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilbe simplicifolia*** 'White Wings' ASTILBE À PETITES FEUILLES 'WHITE WINGS'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles très découpées, vert sombre, lustrées. Fleurs réunies en panicules plumeuses, courtes, retombantes au bout, blanches, tournant au rose pâle. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilbe thunbergii*** 'Ostrich Plume' (*A. t.* 'Sraussendfeder')

ASTILBE DE THUNBERG 'OSTRICH PLUME'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles dentées, vertes. Fleurs réunies en panicules plumeuses, grandes, lâches, très retombantes, rose saumoné. Floraison à la fin de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilbe thunbergii*** 'Professor van der Wielen'

ASTILBE DE THUNBERG 'PROFESSOR VAN DER WIELEN'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles dentées, vertes. Fleurs réunies en panicules plumeuses, grandes, lâches, retombantes, blanches. Floraison à la fin de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilbe thunbergii*** 'Red Charm' ASTILBE DE THUNBERG 'RED CHARM'

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles dentées, vertes. Fleurs réunies en panicules plumeuses, grandes, lâches, très retombantes, rouge cerise. Floraison à la fin de l'été. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilboides tabularis***

ASTILBOÏDES



Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles rondes, grandes, sur de longs pétioles, vert clair. Fleurs réunies en épis, denses, légèrement pendants, blanc crème. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

### ***Calceolaria biflora*** 'Goldcap' CALCÉOLAIRE 'GOLDCAP'

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, elliptiques, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de ballons, jaune foncé, tachetées de rouge. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

### ***Ligularia dentata*** (*L. clivorum*) LIGULAIRE DENTÉE

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs réunies en corymbes de capitules, jaune orangé, cœurs bruns. Floraison à la fin de l'été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### ***Ligularia dentata*** 'Desdemona' LIGULAIRE DENTÉE 'DESDEMONA'

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, dentées, vert brunâtre dessus, pourpre foncé dessous. Fleurs réunies en corymbes de capitules, jaune orangé, cœurs bruns. Floraison à la fin de l'été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).



***Ligularia dentata* 'Othello'**

LIGULAIRE DENTÉE 'OTHELLO'

**2** Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, dentées, pourpres dessus et dessous. Fleurs réunies en corymbes de capitules, jaune orangé, cœurs bruns. Fruits secs décoratifs. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ligularia* x 'Gregynog Gold'**

LIGULAIRE HYBRIDE 'GREGYNOG GOLD'

Zone 5. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs réunies en gros épis coniques de capitules, jaune orangé vif, cœurs bruns. Floraison à la fin de l'été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ligularia przewalskii***

LIGULAIRE DE PRZEWALSK

Zone 5. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, profondément découpées, dentées, vert foncé dessus, vert clair dessous. Fleurs réunies en longs épis de capitules, étroits, jaune vif, cœurs bruns. Hampes florales brun pourpre. Floraison à la fin de l'été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ligularia stenocephala* 'The Rocket'**

LIGULAIRE 'THE ROCKET'

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, en forme de cœurs, dentées, vert foncé dessus, vert clair dessous. Fleurs réunies en épis de capitules, longs, étroits, très effilés, jaune orangé, cœurs bruns. Hampes florales brun pourpre. Floraison à la fin de l'été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ligularia* x 'Sungold'**

LIGULAIRE HYBRIDE 'SUNGOLD'

Zone 4. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis pyramidaux compacts, jaune orangé foncé, cœurs bruns. Floraison à la fin de l'été. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Ligularia wilsoniana***

LIGULAIRE DE WILSON

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, en forme de cœurs, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en racèmes de capitules, pyramidaux, étroits, orangés, cœurs bruns. Hampes florales brun pourpre. Floraison à la fin de l'été. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Podophyllum hexandrum* (P. emodi)**

PODOPHYLLE

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, arrondies, profondément découpées, lustrées, vertes, marbrées de brun. Fleurs en forme de coupes, blanc rosé. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale. Fruits rouges, cireux, ressemblant à une pomme. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique. Plantation de sujets cultivés en pépinières uniquement.

***Primula denticulata***

PRIMEVÈRE DENTICULÉE

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs en boules, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

***Primula denticulata alba***

PRIMEVÈRE DENTICULÉE À FLEURS BLANCHES

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs en boules, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

***Primula denticulata* 'Bressingham Beauty'**

PRIMEVÈRE DENTICULÉE 'BRESSINGHAM BEAUTY'

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs en boules, rose foncé. Floraison printanière. Croissance lente.

***Primula denticulata* 'Rubin'**

PRIMEVÈRE DENTICULÉE 'RUBIN'

Zone 2. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs en boules, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance lente.

***Primula elatior***

PRIMEVÈRE ÉLEVÉE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles latérales, jaune soufre. Floraison printanière hâtive. Croissance lente.

***Primula japonica***

PRIMEVÈRE DU JAPON

**I** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, rouge carmin. Floraison estivale. Croissance moyenne. Se ressème naturellement.

***Primula japonica* 'Carminea'**

PRIMEVÈRE DU JAPON 'CARMINEA'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, rouge pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Se ressème naturellement.

***Primula japonica* 'Miller's Crimson'** PRIMEVÈRE DU JAPON 'MILLER'S CRIMSON'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, rouge cramoisi. Floraison estivale. Croissance moyenne. Se ressème naturellement.

***Primula juliae***

PRIMEVÈRE TAPISSANTE DU CAUCASE

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, courtes, dentées, vertes. Fleurs solitaires, rouge violacé. Floraison printanière hâtive. Croissance lente.

***Primula* x *polyantha***

PRIMEVÈRE DES JARDINS

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, dentées, vertes. Fleurs parfumées, aux coloris très variés, toutes aux cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente.

### ***Primula x polyantha*** 'Pacifique Giant Hybrids'

PRIMEVÈRE DES JARDINS 'PACIFIQUE GIANT HYBRIDS'

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, ovales, dentées, vertes. Fleurs parfumées, aux coloris très variés, toutes aux cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente.

### ***Primula pulverulenta***

PRIMEVÈRE POUDREUSE

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, pourpre carmin. Floraison printanière prolongée. Croissance lente.

### ***Primula*** x 'Wanda'

PRIMEVÈRE HYBRIDE 'WANDA'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, courtes, dentées, vertes. Fleurs solitaires, rouge pourpre. Floraison printanière hâtive. Croissance lente.

## **OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE**

**SOL | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé**

**PLANTES VIVACES**

---

### ***Anemonella thalictroides rosea*** ANÉMONELLA ROSE

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lobées, vertes. Fleurs en forme de coupes, roses. Floraison printanière. Croissance lente. Disparaît en été. Résiste aux chevreuils.

### ***Dodecatheon meadia***

ÉTOILE FILANTE

2

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense, disparaissant après la floraison. Feuilles ovales, vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme d'étoiles, petites, pendantes, rose carminé. Floraison printanière. Croissance lente.

### ***Dodecatheon pulchellum***

GYROSELLE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 75 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense, disparaissant après la floraison. Feuilles ovales, vertes. Fleurs réunies en ombelles, en forme d'étoiles, petites, pendantes, rose magenta. Floraison printanière. Croissance lente.





## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE SOL | riche | meuble | acide à alcalin | humide

### PLANTES VIVACES

#### *Cryptotaenia japonica atropurpurea*

CRYPTOTAENIA DU JAPON POURPRE

**I** Zone 5. H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, à trois lobes, pourpre bronzé. Fleurs réunies en ombelles, blanc rosé. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

#### *Primula x bulleesiana*

PRIMEVÈRE À VERTICILLES

Zone 5. H. : 70 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, orange, roses, rouges, lilas, violettes ou nuancées. Floraison printanière prolongée. Vie courte. Croissance moyenne. Pour jardinier averti.

## OMBRE LÉGÈRE À MI-OMBRE SOL | riche | meuble | acide à alcalin | très humide

### PLANTES VIVACES

#### *Primula beesiana*

PRIMEVÈRE À ÉTAGES

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques ovales, étroites, dentées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, pourpre lilas à rose carmin, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

## OMBRE LÉGÈRE À OMBRE SOL | pauvre | léger à lourd | acide à alcalin | humide

### PLANTES VIVACES

#### *Aster simplex*

ASTER SIMPLE

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules à ligules étroites, blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

## OMBRE LÉGÈRE À OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

#### ***Dicentra formosa* 'Aurora'**

CŒUR-SAIGNANT DE FORMOSE 'AURORA'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, blanc pur. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Dicentra formosa* 'Zestful'**

CŒUR-SAIGNANT DE FORMOSE 'ZESTFUL'

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vert clair. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, grandes, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

## OMBRE LÉGÈRE À OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

#### ***Chiastophyllum oppositifolium* (*Cotyledon simplicifolia*)**

GOUTTE D'OR

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, épaisses, ovales, larges, dentées, vert foncé. Fleurs en épis retombants, jaune d'or. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

## OMBRE LÉGÈRE À OMBRE

**SOL | riche | meuble | neutre | humide**

### PLANTES VIVACES

#### ***Brunnera macrophylla***

MYOSOTIS DU CAUCASE

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, rugueuses, vertes. Fleurs réunies en grappes, petites, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.

#### ***Brunnera macrophylla* 'Hadspen Cream'**

MYOSOTIS DU CAUCASE 'HADSPEN CREAM'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, rugueuses, vertes, largement panachées de blanc crème tournant parfois à l'ivoire. Fleurs réunies en grappes, petites, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.

#### ***Brunnera macrophylla* 'Jack Frost'** MYOSOTIS DU CAUCASE 'JACK FROST'

**2** Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, gris argenté, veinées de vert menthe. Fleurs réunies en grappes, petites, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.

#### ***Brunnera macrophylla* 'Langtrees'** MYOSOTIS DU CAUCASE 'LANGTREES'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, rugueuses, vertes, tachetées de gris aluminium. Fleurs réunies en grappes, petites, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.



## OMBRE LÉGÈRE À OMBRE

**SOL** | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### *Spigelia marilandica*

SPIGÉLIE

**I** Zone 5. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de tubes, calices rouges, pétales jaunes. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

**SOL** | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | sec

### PLANTES VIVACES

#### *Dracocephalum grandiflorum*

DRACOCÉPHALE À GRANDES FLEURS

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, ovales, vertes. Fleurs bleu violet à calice rouge. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.

## MI-OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | léger | neutre | sec

### PLANTES VIVACES

#### *Aster divaricatus*

ASTER À RAMEAUX ÉTALÉS

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes, petites, étoilées, blanches, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

### FLEURS ANNUELLES

#### *Corydalis sempervirens*

CORYDALE TOUJOURS VERTE

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, lobées, vert bleuté. Fleurs en forme de tubes, rose et jaune. Floraison estivale. Pour jardinier averti.

## MI-OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | humide

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Houstonia caerulea***

HOUSTONIE BLEUE

Plante indigène. Zone 3. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, entières, ovales, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, bleues, centres blancs, gorges jaunes. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie courte.

#### ***Rudbeckia triloba***

RUDBECKIE TRILOBÉE

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, elliptiques, bleutées, odorantes. Fleurs en capitules, ligules larges, jaune intense, cœurs noirs. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

## MI-OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Hepatica acutiloba***

HÉPATIQUE ACUTILOBÉE

**2** Plante indigène. Zone 4. H. : 5 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, simples, lobées, vertes. Fleurs en forme de coupes, blanc violacé. Floraison printanière hâtive. Croissance très lente. Vie longue.

### PLANTES NON RUSTIQUES

---

#### ***Salvia gregii***

SAUGE DU TEXAS

H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles elliptiques, petites, vertes. Fleurs réunies en cymes lâches, en forme de tubes, grandes lèvres inférieures, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

## MI-OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | neutre | humide

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Semiaquilegia ecalcarata***

ANCOLIE ÉCARLATE

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, divisées, vert grisâtre. Fleurs en clochettes, pendantes, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

### PLANTES NON RUSTIQUES

---

#### ***Centradenia floribunda***

CENTRADENIA

H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vert bleuté. Fleurs plates, rose pâle. Floraison estivale.

#### ***Salvia patens* 'Blue Angel'**

SAUGE PATENS 'BLUE ANGEL'

H. : 70 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs réunies en cymes lâches, en forme de tubes, grandes lèvres inférieures, bleues. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Salvia patens* 'Cambridge Blue'** SAUGE PATENS 'CAMBRIDGE BLUE'

H. : 90 cm. L. : 35 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles lancéolées, vertes. Fleurs réunies en cymes lâches, en forme de tubes, grandes lèvres inférieures, bleu violet. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

**MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé**

**PLANTES VIVACES**

---

***Iris cristata***

IRIS À CRÊTE CHARNUE

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, vertes. Fleurs à trois pétales relevés, ouverts, et à trois sépales descendants, bleu pâle à lilas, tachetées d'orange et de blanc. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Attire les colibris. Plante toxique. Racines allergènes (dermatite).

**BULBES**

---

***Eranthis hyemalis***

HELLÉBORINE D'HIVER

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 8 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles très découpées, vertes. Fleurs en forme de coupes, jaune citron, étamines jaune pâle. Floraison printanière hâtive. Croissance lente. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique.

***Lilium canadense***

LIS DU CANADA

**1** Plante indigène. Zone 3. H. : 1,70 m. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en verticilles, entières, allongées, étroites, lustrées, vertes. Fleurs réunies en verticilles, en forme de coupes, pendantes, pétales recurvés, jaune orange. Floraison estivale. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

**MI-OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide**

**PLANTES VIVACES**

---

***Phlox divaricata***

PHLOX DIVARIQUÉ

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, vertes. Fleurs parfumées, en forme d'étoiles, bleues. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Phlox divaricata* 'Blue Perfume'** PHLOX DIVARIQUÉ 'BLUE PERFUME'

**2** Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, vertes. Fleurs très parfumées, en forme d'étoiles, bleues. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Phlox divaricata* 'Fuller's White'** PHLOX DIVARIQUÉ 'FULLER'S WHITE'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, vertes. Fleurs parfumées, en forme d'étoiles, blanc pur. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Phlox divaricata* 'White Perfume'** PHLOX DIVARIQUÉ 'WHITE PERFUME'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, vertes. Fleurs très parfumées, en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.



### ***Soldanella montana***

SOLDANELLE DES MONTAGNES

Plante indigène. Zone 4. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, rondes, épaisses, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes inclinées, pétales frangés, bleu pourpre. Floraison printanière. Croissance lente. Pour jardinier averti.

---

## BULBES

---

### ***Colchicum autumnale***

COLCHIQUE D'AUTOMNE

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes profondes, rose mauve, étamines voyantes. Floraison au début de l'automne. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### ***Colchicum* x 'Lilac Wonder'**

COLCHIQUE HYBRIDE 'LILAC WONDER'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, rose lilas, étamines voyantes. Floraison au début de l'automne. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

### ***Colchicum* x 'Waterlily'**

COLCHIQUE HYBRIDE 'WATERLILY'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles étroites, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes profondes, doubles, rose magenta. Floraison en automne. Croissance lente. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Bulbe toxique.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Impatiens balfourii***

IMPATIENTE DE BALFOUR

H. : 45 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures plus grandes, blanches, reflets roses. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons.

### ***Impatiens glandulifera***

IMPATIENTE GLANDULIFÈRE

H. : 1,75 m. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs en forme de tubes, lèvres supérieures plus grandes, rose foncé. Floraison estivale. Attire les colibris et les papillons. Se ressème abondamment.



## MI-OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

#### ***Heuchera micrantha diversifolia* 'Bressingham Bronze'**

HEUCHÈRE 'BRESSINGHAM BRONZE'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, rouge pourpre foncé. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

#### ***Heuchera micrantha diversifolia* 'Palace Passion'**

HEUCHÈRE 'PALACE PASSION'

**I** Zone 4. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpres. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

#### ***Heuchera micrantha diversifolia* 'Palace Purple'**

HEUCHÈRE 'PALACE PURPLE'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, pourpre foncé acajou. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

## MI-OMBRE

**SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

#### ***Helleborus atrorubens***

HELLÉBORE POURPRE

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, palmées, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, brun pourpre. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

**Helleborus niger**

ROSE DE NOËL

Zone 5. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, palmées, lobées, épaisses, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, blanches, étamines jaunes. Floraison très tôt au printemps. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

**Hepatica nobilis**

HÉPATIQUE NOBLE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, simples, lobées, vert foncé et rouge. Fleurs en forme de coupes, bleues, étamines blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance très lente. Vie longue.

**Lathyrus vernus**

POIS VIVACE DE PRINTEMPS

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles ovales, bleutées. Fleurs comme celles d'un pois, rouge violacé à bleu. Floraison printanière prolongée. Fruits en gousses. Croissance rapide.

**Melittis melissophyllum**

MÉLITTE À FLEURS DE MÉLISSE

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, dentées, vert foncé. Fleurs en forme de tubes, roses, lèvres blanches ou complètement roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.

**MI-OMBRE****SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé****PLANTES VIVACES****Corydalis flexuosa 'Blue Panda'**

CORYDALE FLEXUEUSE 'BLUE PANDA'

**2** Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles lobées, bleutées, reflets pourpres. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, bleues. Floraison printanière, puis remontante. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Corydalis flexuosa 'China Blue'**

CORYDALE FLEXUEUSE 'CHINA BLUE'

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles lobées, bleutées. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, grandes, pendantes, bleues. Floraison printanière, puis remontante. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Corydalis flexuosa 'Golden Panda'**

CORYDALE FLEXUEUSE 'GOLDEN PANDA'

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles lobées, vert bleuté au printemps, jaune chartreuse ensuite. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, bleues. Floraison printanière, puis remontante. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Corydalis flexuosa 'Purple Leaf'**

CORYDALE FLEXUEUSE 'PURPLE LEAF'

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, folioles lobées, bronze pourpre. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, bleu violacé. Floraison printanière, puis remontante. Croissance lente. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Heuchera x brizoides 'June Bride'**

HEUCHÈRE HYBRIDE 'JUNE BRIDE'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en épis, grandes, blanches. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Heuchera sanguinea* 'Chatterbox'** HEUCHÈRE SANGUINE 'CHATTERBOX'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Heuchera sanguinea* 'Coral Cloud'** HEUCHÈRE SANGUINE 'CORAL CLOUD'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose saumon. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Heuchera sanguinea* 'Firefly' (H. s. 'Pluie de Feu' ; H. s. 'Leuchkafër')**

HEUCHÈRE SANGUINE 'FIREFLY'

**I** Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rouge brillant. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Heuchera sanguinea* 'Monet'** HEUCHÈRE SANGUINE 'MONET'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, blanches, marbrées de vert. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Heuchera sanguinea* 'Snow Storm'** HEUCHÈRE SANGUINE 'SNOW STORM'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, marbrées de vert et de blanc crème. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rouge cerise. Floraison tôt au printemps. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Heuchera sanguinea* 'Splendens'** HEUCHÈRE SANGUINE 'SPLENDENS'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, marbrées de vert et de blanc crème. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rouges. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Heuchera sanguinea* 'Splish Splash'**

HEUCHÈRE SANGUINE 'SPLISH SPLASH'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, blanc crème, tachetées et bordées de vert. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rouge cerise intense. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**MI-OMBRE**

**SOL | riche | meuble | neutre | humide**

**PLANTES VIVACES**

---

***Houttuynia cordata* 'Chameleon' (H. c. 'Tricolor')**

HOULTUYNIA 'CHAMELEON'

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de cœurs, panachées de vert, de jaune, de rouge vif et de crème, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en épis, blanches. Floraison estivale. Croissance envahissante. Pour jardinier averti.



---

## PLANTES NON RUSTIQUES

---

### ***Solenostemon scutellarioides*** (*Coleus blumei* ; *C. x hybridus*)

COLÉUS À FEUILLAGE CLAIR

**2** H. : 25 à 75 cm. L. : 20 à 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles généralement ovales, larges, parfois étroites, parfois dentées, parfois découpées, monochromes ou polychromes, coloris clairs très variés. Fleurs sans intérêt. Très nombreux cultivars.

## MICROPYRÈNE

**5.03** | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Anemone*** x 'Honorine Jobert'

ANÉMONE HYBRIDE 'HONORINE JOBERT'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, blanc pur, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Anemone hupehensis*** 'Crispa'

ANÉMONE DU JAPON À FEUILLES CRISPÉES

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles palmées, fortement crispées, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose tendre, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Anemone hupehensis japonica*** 'Prinz Heinrich' (A. x 'Prince Henry')

ANÉMONE DU JAPON 'PRINCE HENRY'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, rose carmin, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Anemone hupehensis*** 'Praecox'

ANÉMONE DU JAPON PRÉCOCE

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 45 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles palmées, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose foncé, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale hâtive. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Anemone hupehensis*** 'September Charm'

ANÉMONE DU JAPON 'SEPTEMBER CHARM'

**3** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles palmées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, rose satiné, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Anemone hupehensis 'Splendens'** ANÉMONE DU JAPON SPLENDIDE

Zone 4. H. : 85 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles palmées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, rose brillant, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Anemone x 'Max Vogel'** ANÉMONE HYBRIDE 'MAX VOGEL'

Zone 4. H. : 85 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, rose foncé à rose pâle, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale abondante. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Anemone x 'Queen Charlotte' (A. x 'Köning Charlotte')**  
ANÉMONE HYBRIDE 'QUEEN CHARLOTTE'

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de grandes coupes, semi-doubles, rose foncé, revers des pétales pourpre, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Anemone x 'Robustissima' (A. vitifolia 'Robustissima')**  
ANÉMONE ROBUSTE

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles pennées, vertes. Fleurs en forme de coupes, rose pâle, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Anemone x 'Whirlwind' (A. x 'Wirbelwind')**  
ANÉMONE HYBRIDE 'WHIRLWIND'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées, vertes. Fleurs en forme de coupes, semi-doubles, blanches, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Aquilegia alpina** ANCOLIE DES ALPES

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs en forme de clochettes, retombantes, bleu violacé. Floraison printanière. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Arisaema triphyllum (A. atrorubens)**  
PETIT PRÊCHEUR

**I** Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, à trois lobes, vertes. Fleurs originales, pourpres, striées de vert, face inférieure presque noire. Floraison à la fin du printemps. Fruits en baies rouge orangé, brillantes. Croissance très lente. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plantation de sujets cultivés en pépinières uniquement.

**Phlox stolonifera 'Blue Ridge'** PHLOX STOLONIFÈRE 'BLUE RIDGE'

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, rondes, vertes. Fleurs réunies en cymes, bleu lavande. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

**Phlox stolonifera 'Pink Ridge'** PHLOX STOLONIFÈRE 'PINK RIDGE'

Zone 2. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, rondes, vertes. Fleurs réunies en cymes, roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.



***Phlox stolonifera* 'Sherwood Purple'**

PHLOX STOLONIFÈRE 'SHERWOOD PURPLE'

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, rondes, vertes. Fleurs réunies en cymes, bleu pourpre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Pinellia cordata***

DRAGON VERT MINIATURE

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, allongées, pourpres en dessous, vertes, veinées de blanc gris dessus. Fleurs en spathes, vertes. Floraison estivale. Croissance lente. Pour jardinier averti.

***Primula vialii***

PRIMEVÈRE DU PÈRE VIAL

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, larges, ovales, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en épis, rouge écarlate et bleu lavande. Floraison estivale. Croissance lente.

**FOUGÈRES**

***Polystichum braunii***

POLYSTIC DE BRAUN

**2** Plante indigène. Zone 4. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses grisâtres. Frondes caduques, découpées, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

**MI-OMBRE**

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide**

**PLANTES VIVACES**

***Corydalis elata***

CORYDALE BLEUE

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles à trois lobes, vertes. Fleurs parfumées, bleu cobalt. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

***Impatiens capensis***

IMPATIENTE DU CAP

Plante indigène. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, arrondies, dentées, vertes. Fleurs en forme de tubes, à éperons, jaunes, tachetées d'orange. Floraison estivale prolongée. Vivace par les semences. Croissance rapide. Vie courte. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Résiste aux chevreuils.

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Begonia semperflorens*** série 'Ambassador'

BÉGONIA DES JARDINS 'AMBASSADOR'

- 1 H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, lustrées, vertes. Fleurs plates, rouges, roses ou blanches, étamines jaunes. Floraison estivale.

### ***Begonia semperflorens*** série 'Senator'

BÉGONIA DES JARDINS 'SENATOR'

H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, lustrées, bronze. Fleurs plates, rouges, roses ou blanches, étamines jaunes. Floraison estivale.

### ***Begonia x tuberhybrida*** 'Charisma'

BÉGONIA 'CHARISMA'

- 2 H. : 50 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles en forme de cœurs, larges, vertes. Fleurs doubles, rouges ou roses. Floraison estivale.

## MI-OMBRE

**SOL | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé**

## PLANTES VIVACES

---

### ***Aster macrophyllus***

ASTER À GRANDES FEUILLES

Plante indigène. Zone 2. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vertes. Fleurs réunies en petites grappes, étoilées, blanc à violacé, cœurs jaunes. Floraison estivale. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.



**Androsace rotundifolia**

ANDROSACE À FEUILLES RONDES

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, petites, palmées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, petites, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

**Mazus reptans**

MAZUS RAMPANT

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, spatulées, dentées, vert clair. Fleurs bleu lavande et jaune crème. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Pour jardinier averti.

**Meconopsis betonicifolia**

PAVOT BLEU

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en rosettes, ovales, crénelées, vert grisâtre. Fleurs en forme de coupes, bleues, étamines jaunes. Floraison estivale. Croissance lente. Vie courte. Demande un climat frais. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

**MI-OMBRE****SOL | riche | meuble | acide à alcalin | humide**

PLANTES VIVACES

**Geranium wallichianum** 'Buxton's Variety'

GÉRANIUM DE MONGOLIE 'BUXTON'S BLUE'

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, très découpées, vertes, marbrées de blanc. Fleurs solitaires, en forme de coupes, bleues, veinées de violet, cœurs blancs. Floraison à la fin de l'été. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**MI-OMBRE****SOL | riche | lourd | neutre | humide**

PLANTES VIVACES

**Lamium album** 'Friday'

LAMIER BLANC 'FRIDAY'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, jaunes, bordées de vert. Tiges florales érigées. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**MI-OMBRE****SOL | riche | lourd | légèrement acide | frais et bien drainé**

GRAMINÉES

**Hakonechloa macra**

HERBE D'HAKONE

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, retombantes, vertes. Inflorescences peu voyantes. Coloration automnale orange cuivré. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène.

**Hakonechloa macra** 'Aureola'

HERBE D'HAKONE PANACHÉE DE JAUNE

**3** Zone 5. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, retombantes, vertes, striées de jaune d'or. Inflorescences peu voyantes. Coloration automnale orange cuivré. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

**Hakonechloa macra 'All Gold'** HERBE D'HAKONE JAUNE

Zone 5. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, retombantes, jaune d'or à jaune chartreuse. Inflorescences peu voyantes. Coloration automnale orange cuivré. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

**Hakonechloa macra 'Albovariegata' (H. m. 'Albostrata')**  
HERBE D'HAKONE PANACHÉE DE BLANC

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, retombantes, vertes, finement striées de blanc. Inflorescences peu voyantes. Coloration automnale orange cuivré. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Pour jardinier averti.

## MI-OMBRE

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

**Myosotis alpestris** MYOSOTIS DES ALPES

**1** Zone 3. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, bleues, cœurs blanc et jaune. Floraison estivale. Croissance rapide. Vie courte. Peut se ressemer abondamment.

**Myosotis sylvatica 'Nina Rose'** MYOSOTIS DES BOIS 'NINA ROSE'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, roses. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Peut se ressemer abondamment.

**Myosotis sylvatica** série 'Victoria' MYOSOTIS DES BOIS 'VICTORIA'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, oblongues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes allongées, bleues, blanches ou roses, cœurs blanc et jaune. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie courte. Peut se ressemer abondamment.

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | pauvre | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

### FOUGÈRES

---

**Cystopteris bulbifera** CYSTOPTÈRE BULBIFÈRE

Plante indigène. Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Pétioles rouges. Frondes caduques, très effilées, vert tendre. Croissance rapide.

**Cystopteris fragilis** CYSTOPTÈRE FRAGILE

Plante indigène. Zone 2. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, découpées, vertes. Croissance moyenne.

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | sec**

### FOUGÈRES

---

**Phyllitis scolopendrium (Asplenium scolopendrium)**  
FOUGÈRE SCOLOPENDRE

**2** Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Frondes persistantes, larges, entières, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Pour jardinier averti.

***Phyllitis scolopendrium* 'Cristata'** Fougère scolopendre crispée

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Frondes persistantes, larges, entières, laciniées, crispées, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Pour jardinier averti.

**MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement acide | sec**

GRAMINÉES

---

***Festuca gautieri* (F. scoparia)** Fétuque à peau d'ours

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi, compact. Feuillage de texture très légère. Feuilles persistantes, linéaires, très étroites, rigides, vertes. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Vie courte. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

---

***Polygonatum odoratum pluriflorum* 'Variegatum'**

Polygonatum à feuilles panachées

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port semi-pleur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre, bordées de blanc crème. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

**MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

---

***Dicentra eximia***

Cœur-saignant distingué

**3** Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vertes. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, roses. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).



### ***Dicentra eximia* 'Alba'**

CŒUR-SAIGNANT DISTINGUÉ À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vertes. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Lunaria annua***

MONNAIE DU PAPE

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs groupées, petites, rose magenta. Floraison printanière. Fruits séchés. Croissance rapide. Vie courte.

### ***Lunaria annua albiflora***

MONNAIE DU PAPE À FLEURS BLANCHES

Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, vertes. Fleurs groupées, petites, blanches. Floraison printanière. Fruits séchés. Croissance rapide. Vie courte.

### ***Lunaria annua* 'Variegata'**

MONNAIE DU PAPE À FEUILLES PANACHÉES

**1** Plante bisannuelle. Zone 4. H. : 90 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, dentées, vertes, panachées de blanc crème. Fleurs groupées, petites, rose magenta. Floraison printanière. Fruits séchés. Croissance rapide. Vie courte.

### ***Symphytum grandiflorum***

CONSOUE À GRANDES FLEURS

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert foncé. Fleurs en forme de clochettes, pendantes, blanc crème. Floraison printanière. Croissance envahissante. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

## **MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | humide**

**PLANTES VIVACES**

### ***Campanula latifolia macrantha***

CAMPANULE À LARGES FEUILLES À GRANDES FLEURS

Zone 3. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, oblongues, très dentées, vert clair. Fleurs en forme de clochettes, grandes, réunies par trois, violettes. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide.

### ***Oenanthe javanica* 'Flamingo'**

PERSIL VIETNAMIEN PANACHÉ

Zone 5. H. : 10 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles composées, très découpées, vert bleuté, panachées de crème et de bleu lavande, aromatiques. Fleurs sans intérêt. Croissance très rapide. Peut devenir envahissant. Pour jardinier averti.



## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Asarum europaeum***

GINGEMBRE EUROPÉEN

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, entières, petites, en forme de cœurs, vertes, lustrées. Fleurs en forme de clochettes, brun et rouge. Floraison printanière. Rhizomes aromatiques. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

#### ***Gillenia trifoliata***

SPIRÉE À TROIS FEUILLES

**2** Zone 4. H. : 90 cm. L. : 65 cm. Port buissonnant, érigé, diffus. Feuillage de texture moyenne. Tiges pourrées. Feuilles composées, à trois folioles, ovales, vertes. Fleurs parfumées, réunies en panicules lâches, en forme de petites étoiles, blanches, calices rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne.

### FOUGÈRES

---

#### ***Dryopteris marginalis***

DRYOPTÈRE À SORES MARGINAUX

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes persistantes, découpées, vert bleuté. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide**

### FOUGÈRES

---

#### ***Adiantum pedatum***

CAPILLAIRE DU CANADA

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture légère. Pétioles pourpres. Frondes caduques, à l'horizontale, composées, palmées, divisées, vert bleuté. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

#### ***Dryopteris dilatata* 'Crispa Whiteside'**

DRYOPTÈRE 'CRISPA WHITESIDE'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Frondes semi-persistantes, lustrées, très découpées, frisées, vert foncé. Croissance lente.

#### ***Dryopteris dilatata* 'Lepidota Cristata'**

DRYOPTÈRE 'LEPIDOTA CRISTATA'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Frondes semi-persistantes, lustrées, très découpées, crispées, vert foncé. Croissance lente.

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Coptis groenlandica***

COPTIDE DU GROENLAND

Plante indigène. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, composées, à trois folioles, dentées, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne.



## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL** | plus ou moins riche | lourd | très acide | humid

### PLANTES VIVACES

#### ***Chelone lyonii*** 'Hot Lips'

GALANE 'HOT LIPS'

**1** Zone 3. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges carrées. Feuilles caduques, entières, ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de têtes de tortues, roses. Floraison prolongée au milieu de l'été. Croissance rapide. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

#### ***Chelone obliqua***

GALANE OBLIQUE

Zone 4. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Tiges carrées. Feuilles caduques, entières, ovales, vert foncé, lustrées. Fleurs en forme de têtes de tortues, roses. Floraison automnale prolongée. Croissance rapide, voire envahissante. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris.

### FOUGÈRES

#### ***Dryopteris filix-mas***

FOUGÈRE MÂLE

Plante indigène. Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, légèrement arquées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

#### ***Dryopteris filix-mas*** 'Barnesii'

FOUGÈRE MÂLE DE BARNES

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, légèrement arquées, découpées, légèrement frisées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

#### ***Dryopteris filix-mas*** 'Crispatissima'

FOUGÈRE MÂLE CRISPÉE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, légèrement arquées, très découpées, crispées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

### ***Dryopteris filix-mas*** 'Linearis Polydactylon'

FOUGÈRE MÂLE 'LINEARIS POLYDACTYLON'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, longues, arquées, très découpées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

### ***Dryopteris filix-mas*** 'Ramosa'

FOUGÈRE MÂLE RAMEUSE

**2** Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, légèrement arquées, découpées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

### ***Thelypteris phegopteris*** (*Phegopteris connectilis*)

THÉLYPTÈRE FOUGÈRE DU HÊTRE

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, érigées, très découpées, vert jaunâtre. Croissance rapide.

## **MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

### ***Anemone x lesseri***

ANÉMONE HYBRIDE DE LESSER

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles découpées, vertes. Fleurs en forme de petites coupes, rose foncé, étamines voyantes jaunes. Floraison automnale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### ***Galium odoratum*** (*Asperula odorata*)

GAILLET ODORANT

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles entières, verticillées, lancéolées, vert foncé, lustrées. Fleurs très parfumées, réunies en cymes, blanches. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

### ***Helleborus foetidus***

HELLÉBORE PUANT

Zone 5. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, palmées, lobées, vert foncé. Fleurs en forme de petites coupes, verdâtres, malodorantes. Floraison tôt au printemps. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

## **FOUGÈRES**

---

### ***Athyrium pynocarpon*** (*Diplazium pynocarpon*)

ATHYRIE À SORES DENSES

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, étroites, longues, peu découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

## **MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | humide**

## **FOUGÈRES**

---

### ***Athyrium otophorum***

FOUGÈRE À TIGES ROUGES

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Pétioles rouges. Jeunes pousses gris verdâtre. Frondes caduques, vert foncé. Croissance lente. Pour jardinier averti.



## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL** | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### **Brunnera macrophylla** 'Variegata' (B. m. 'Dawson's White')

MYOSOTIS DU CAUCASE PANACHÉ

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, rugueuses, vertes, panachées de blanc. Fleurs réunies en grappes, petites, bleu ciel. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne.

#### **Heuchera americana** 'Dale's Strain'

HEUCHÈRE D'AMÉRIQUE 'DALE'S STRAIN'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, marbrées d'argent, veinées de rouge foncé, bordées de vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, blanc vert. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

#### **Lamiaeum galeobdolon** 'Hermann's Pride'

FAUX LAMIER 'HERMANN'S PRIDE'

**1** Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. Feuilles semi-persistantes, entières, lancéolées, étroites, dentées, pointues, argentées, veinées de vert foncé. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

#### **Lamiaeum galeobdolon** 'Silver Carpet' (L. g. 'Silbertepich')

FAUX LAMIER 'SILVER CARPET'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. Feuilles semi-persistantes, entières, lancéolées, étroites, dentées, pointues, argentées, veinées de vert foncé. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

#### **Lamiaeum galeobdolon** 'Variegatum' (L. g. montanum 'Florentinum')

FAUX LAMIER PANACHÉ

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. Feuilles semi-persistantes, entières, ovales, dentées, vertes, maculées d'argent. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance rapide. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

#### **Lamium maculatum** 'Album'

LAMIER MACULÉ À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, triangulaires, dentées, vert foncé, maculées d'argent. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Lamium maculatum 'Aureum'** LAMIER MACULÉ À FEUILLES JAUNES

2 Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, jaune d'or, bande blanche au centre. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Lamium maculatum 'Beacon Silver' (L. m. 'Ibergroschen')**  
LAMIER MACULÉ 'BEACON SILVER'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Lamium maculatum 'Beedham's White'**  
LAMIER MACULÉ 'BEEDHAM'S WHITE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, jaune chartreuse. Tiges florales érigées. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Lamium maculatum 'Chequers'** LAMIER MACULÉ 'CHEQUERS'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, vert foncé, largement rayées d'argent. Fleurs réunies en épis, rose violet. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Lamium maculatum 'Golden Anniversary' (L. m. 'Dellan')**  
LAMIER MACULÉ 'GOLDEN ANNIVERSARY'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, vertes, bordées de jaune, rayées argent au centre. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Lamium maculatum 'Orchids Frost'**  
LAMIER MACULÉ 'ORCHIDS FROST'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert bleuté. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Lamium maculatum 'Pink Pewter'** LAMIER MACULÉ 'PINK PEWTER'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Lamium maculatum 'Purple Dragon'**  
LAMIER MACULÉ 'PURPLE DRAGON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées. Fleurs réunies en épis, pourpre foncé. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

**Lamium maculatum 'Shell Pink' (L. m. 'Roseum')**  
LAMIER MACULÉ 'SHELL PINK'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, jaunes, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, grandes, rose clair. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum*** 'White Nancy' LAMIER MACULÉ 'WHITE NANCY'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Mertensia virginica*** MERTENSIA DE VIRGINIE

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, elliptiques, vert glauque, disparaissant après la floraison. Fleurs réunies en grappes, pendantes, violet pourpré à bleu ciel. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris.

***Polemonium reptans*** 'Blue Pearl' VALÉRIANE GRECQUE 'BLUE PEARL'

**1** Zone 3. H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, folioles très nombreuses, découpées, oblongues, vertes, odorantes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme de petites clochettes, bleues. Floraison printanière. Croissance moyenne.

***Pulmonaria*** x 'Blue Ensign' PULMONAIRE HYBRIDE 'BLUE ENSIGN'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, vert gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu intense. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria*** x 'Excalibur' PULMONAIRE HYBRIDE 'EXCALIBUR'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, argentées, petites marges vertes. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu rose. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria longifolia*** 'Bertram Anderson' (P. J. 'E.B. Anderson')

PULMONAIRE À LONGUES FEUILLES 'BERTRAM ANDERSON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, rigides, vert foncé, tachetées d'argent. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria longifolia cevenensis***

PULMONAIRE À LONGUES FEUILLES DES CÉVENNES

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, très longues, très étroites, rigides, vert foncé, tachetées d'argent. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria*** x 'Majesté' PULMONAIRE HYBRIDE 'MAJESTÉ'

**2** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vertes, tachetées de gris. Feuilles caduques, entières, ovales, grisâtres dessus, vertes dessous. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleues, roses à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria mollis*** 'Samobor' PULMONAIRE 'SAMOBOR'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vert foncé, reflets argentés (pas de taches). Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria rubra*** 'Ann' PULMONAIRE ROUGE 'ANN'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vert clair. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rose corail. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.



***Pulmonaria rubra* 'David Ward'** PULMONAIRE ROUGE 'DAVID WARD'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rose saumon. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria rubra* 'Redstar'** PULMONAIRE ROUGE 'REDSTAR'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vert clair. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rouges. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria saccharata* 'Janet Fisk'** PULMONAIRE SUCRÉE 'JANET FISK'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, marbrées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleues, roses à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria saccharata* 'Mrs Moon'** PULMONAIRE SUCRÉE 'MRS MOON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, tachetées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, roses, bleu mauve à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria* x 'Sissinghurst White'** PULMONAIRE HYBRIDE 'SISSINGHURST WHITE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, tachetées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria* x 'Spilled Milk'** PULMONAIRE HYBRIDE 'SPILLED MILK'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, argentées. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu rosé, roses à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria* x 'Roy Davidson'** PULMONAIRE HYBRIDE 'ROY DAVIDSON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, longues, étroites, rigides, vertes, tachetées de gris argent. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, roses, bleu pâle à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

## MI-OMBRE À OMBRE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### ***Tellima grandiflora***

TELLIMA À GRANDES FLEURS

1 Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, dentées, vertes. Fleurs réunies en longues grappes lâches, latérales, verdâtres, puis brunes. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne.

### ***Tellima grandiflora* 'Rubra'**

TELLIMA À GRANDES FLEURS POURPRES

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, dentées, vertes, veinées de rougeâtre. Hampes florales rougeâtres, parfumées. Fleurs réunies en longues grappes lâches, latérales, verdâtres, puis brunes. Floraison à la fin du printemps. Coloration bronze à l'automne. Croissance moyenne.

---

## FOUGÈRES

### ***Dryopteris remota***

DRYOPTÈRE REMOTA

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes persistantes, minces, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

## MI-OMBRE À OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

---

## PLANTES VIVACES

### ***Aralia racemosa***

ARALIE À GRAPPES

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, à cinq ou sept folioles, vert foncé. Fleurs réunies en ombelles, blanc verdâtre. Floraison estivale. Fruits pourpre violacé. Gros rhizomes odorants. Croissance envahissante. Nourrit les oiseaux.

### ***Asarum canadense***

GINGEMBRE SAUVAGE

Plante indigène. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pourpres. Floraison printanière. Rhizomes aromatiques. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilbe chinensis pumila***

ASTILBE DE CHINE NAINE

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, rose pourpre. Floraison prolongée au début de l'automne. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilbe chinensis* 'Serenade'**

ASTILBE DE CHINE 'SERENADE'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, lâches, rose carmin. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

### ***Astilbe chinensis taquetii* 'Purpurlanze' (A. c. t. 'Purple Lance')**

ASTILBE DE CHINE 'PURPLE CANDELS'

2 Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, magenta. Floraison prolongée au début de l'automne. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe chinensis taquetii* 'Superba'**

ASTILBE DE CHINE SUPERBE

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, rose lilas. Floraison prolongée au début de l'automne. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe chinensis* 'Veronika Klose'** ASTILBE DE CHINE 'VERONIKA KLOSE'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert foncé à nervures rouges. Fleurs réunies en panicules plumeuses, légères, rose violet. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe chinensis* 'Vision'** ASTILBE DE CHINE 'VISION'

**3** Zone 4. H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert très foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, rouges. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe chinensis* 'Vision in Pink'** ASTILBE DE CHINE 'VISION IN PINK'

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, vert très foncé. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, roses. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Astilbe chinensis* 'Vision in Red'** ASTILBE DE CHINE 'VISION IN RED'

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles dentées, bronze pourpré. Fleurs réunies en panicules plumeuses, denses, rouges. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga dahurica***

CIERGE D'ARGENT DE DAHURIE

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs légèrement parfumées, en épis courts, blanc crème. Floraison automnale. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



***Cimicifuga japonica acerina* (*Actaea japonica acerina*)**

CIERGE D'ARGENT À FEUILLES D'ÉRABLE

1 Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles ressemblant à des feuilles d'érable, vert foncé. Boutons floraux pourpres. Fleurs en épis, blanches. Floraison automnale. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex* (*Actaea simplex* ; *C. ramosa*)**

CIERGE D'ARGENT

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, vertes, fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc crème. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex* 'Atropurpurea'** CIERGE D'ARGENT À FEUILLES POURPRES

Zone 3. H. : 1,90 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre foncé. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc rosé. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex* 'Brunette'** CIERGE D'ARGENT 'BRUNETTE'

2 Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre foncé. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc rosé. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex* 'Hillside Black Beauty'**  
CIERGE D'ARGENT 'HILLSIDE BLACK BEAUTY'

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre très foncé. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc pur. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex* 'White Pearl' (C. s. 'Armleuchter')**  
CIERGE D'ARGENT 'WHITE PEARL'

Zone 5. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanches. Floraison automnale très tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Dicentra cucullaria*** DICENTRE À CAPUCHON

Plante indigène. Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Souche bulbeuse. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en « V », pendantes, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**X *Heucherella alba* 'Bridget Bloom'** HEUCHERELLA BLANCHE 'BRIDGET BLOOM'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, nervures pourprées, vert clair. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose vif. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

X **Heucherella** x 'Burnished Bronze' HEUCHERELLA HYBRIDE 'BURNISHED BRONZE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, divisées, lustrées, bronze pourpre, nervures pourprées. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

X **Heucherella** x 'Kimono' HEUCHERELLA HYBRIDE 'KIMONO'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, profondément divisées, vertes, nervurées pourpre foncé, reflets argentés. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose pâle. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rose pourpré. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

X **Heucherella** x 'Sunspot' HEUCHERELLA HYBRIDE 'SUNSPOT'

**3** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, divisées, jaune électrique, moins jaunes en été, nervures centrales rouges. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose brillant. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

**Hosta** x 'Antioch' HOSTA HYBRIDE 'ANTIOCH'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, vertes, bordées de blanc. Fleurs sur des hampes florales obliques, en forme d'entonnoirs, lavande pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

**Hosta** x 'Blue Angel' HOSTA HYBRIDE 'BLUE ANGEL'

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de cœurs, bosselées, bleues. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.



## MI-OMBRE À OMBRE SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### **Hosta** x 'Blue Wedgwood'

HOSTA HYBRIDE 'BLUE WEDGWOOD'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, épaisses, cireuses, ovales, bleu vert argenté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, lavande pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

### **Hosta fortunei** 'Aureomarginata'

HOSTA DE FORTUNE PANACHÉ

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de cœurs, grandes, vert olive, marginées de jaune vif. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, lavande foncé. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

### **Hosta** x 'Ginko Craig'

HOSTA HYBRIDE 'GINKO CRAIG'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lisses, ondulées, vertes, marginées de blanc. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, pourpres. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

### **Hosta** x 'Golden Tiara'

HOSTA HYBRIDE 'GOLDEN TIARA'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, bosselées, ondulées, vertes, bordées de jaune. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pourpres. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

### **Hosta** x 'Halcyon'

HOSTA HYBRIDE 'HALCYON'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, ondulées, cireuses, bleu acier, puis bleu vert. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en forme de clochevale. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résistant aux limaces.

### **Hosta montana**

HOSTA DES MONTAGNES

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lustrées, ovales, vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, lavande pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

### **Hosta undulata** 'Mediovariegata'

HOSTA À FEUILLES ONDULÉES PANACHÉES DE JAUNE

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, ondulées, blanches, marginées de vert. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, lavande pâle. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

### **Hosta ventricosa**

HOSTA CAMPANULÉ

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, allongées, lustrées, vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, violettes. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

### **Hosta** x 'Yellow Splash'


HOSTA HYBRIDE 'YELLOW SPLASH'

**1** Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, vertes, marginées de jaune. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

### **Kirengeshoma palmata**

KIRENGESHOMA PALMÉ

**2** Zone 5. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lobées, vertes. Fleurs réunies en cymes, en forme de clochettes, pendantes, cireuses, jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.



### ***Lobelia syphilitica***

LOBÉLIE BLEUE

**3** Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, bleues. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Lobelia syphilitica* 'Blue Select'** LOBÉLIE BLEUE 'BLUE SELECT'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges pourpres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, vertes. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, bleu foncé. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

### ***Polygonatum biflorum* (*P. commutatum* ; *P. giganteum* ; *P. canaliculatum*)**

SCEAU DE SALOMON

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

### ***Polygonatum* × *hybridum* (*P. multiflorum*)**

POLYGONATUM HYBRIDE

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vertes. Fleurs parfumées solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique.

### ***Polygonatum pubescens***

SCEAU DE SALOMON PUBESCENT

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre, poilues sous la nervure centrale. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

### ***Thalictrum dipterocarpum***

PIGAMON DIPTEROCARPUM

Zone 4. H. : 1,80 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences lâches, retombantes, roses, étamines jaunes. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires).

**Thalictrum kiusianum**

PIGAMON JAPONAIS

**1** Zone 5. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, bleu vert, teintées de pourpre. Fleurs réunies en inflorescences lâches, vaporeuses, roses. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

**Tricyrtis formosana 'Dark Beauty' (T. stolonifera 'Dark Beauty')**

LIS CRAPAUD DE FORMOSE 'DARK BEAUTY'

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, lustrées, vertes, parfois tachetées de brun. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme d'étoiles, rose pâle, tachetées de pourpre clair, cœurs jaunes. Floraison automnale. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Tricyrtis formosana 'Gilt Edge' LIS CRAPAUD DE FORMOSE 'GILT EDGE'**

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, lancéolées, lustrées, vertes, bordées de jaune crème. Fleurs parfumées, réunies en grandes cymes, en forme d'étoiles, rose pâle, tachetées de pourpre. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte.

**Tricyrtis formosana 'Seiryu' (T. f. 'Hatatogisa')**

LIS CRAPAUD DE FORMOSE 'SEIRYU'

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, lustrées, vertes, parfois tachetées de brun. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme d'étoiles, bleu pâle, tachetées de violet, cœurs blancs. Floraison automnale. Croissance moyenne. Vie courte. Pour jardinier averti.

**Tricyrtis hirta LIS CRAPAUD DU JAPON**

Zone 4. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme d'étoiles, blanches, tachetées de pourpre foncé. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte.

**Tricyrtis hirta 'Miyazaki' LIS CRAPAUD DU JAPON 'MIYAZAKI'**

**2** Zone 4. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en cymes, en forme d'étoiles, blanches, tachetées de lilas. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte.

**Tricyrtis x 'Tojen' LIS CRAPAUD HYBRIDE 'TOJEN'**

Zone 5. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, semi-pleureur. Tiges érigées, puis arquées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, lancéolées, lustrées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en grandes cymes, en forme d'étoiles, bleu violacé, cœurs blancs. Floraison automnale. Croissance rapide. Vie courte.

**Vinca minor PETITE PERVENCHE**

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, bleu pervenche. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

**Vinca minor alba PETITE PERVENCHE À FLEURS BLANCHES**

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, blanches. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Vinca minor* 'Argenteovariegata'**      PETITE PERVERNCHÉ 'ARGENTEOVARIÉGATA'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé, panachées de blanc argenté. Fleurs solitaires, plates, bleu pervenche. Floraison printanière. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Vinca minor* 'Atropurpurea'**      PETITE PERVERNCHÉ À FLEURS POURPRES

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, pourpres. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Vinca minor* 'Aureovariegata'**      PETITE PERVERNCHÉ 'AUREOVARIÉGATA'

**3** Zone 4. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé, bordées de jaune. Fleurs solitaires, plates, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Vinca minor* 'Gertrude Jekyll'**      PETITE PERVERNCHÉ 'GERTRUDE JEKYL'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, petites, blanc pur. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Vinca minor* 'Illumination'**      PETITE PERVERNCHÉ 'ILLUMINATION'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, jaune doré, bordées de vert foncé. Fleurs solitaires, plates, bleu pervenche. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.



## MI-OMBRE À OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### ***Vinca minor*** 'La Grave' (*V. m.* 'Bowles's Variety')

PETITE PERVENCHE 'LA GRAVE'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, très lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, grandes, bleu foncé. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Vinca minor*** 'Wojo's Gem'

PETITE PERVENCHE 'WOJO'S GEM'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, très lustrées, lancéolées, vertes, tachetées de blanc crème au centre. Fleurs solitaires, plates, grandes, bleu foncé. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Viola labradorica*** (*V. riviniana purpurea*)

VIOLETTE DU LABRADOR

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert pourpre dessus, rouge pourpre dessous. Fleurs bleu violacé. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

### ***Viola obliqua*** (*V. cucullata*)

VIOLETTE CUCULLÉE

**I** Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert pâle. Fleurs légèrement parfumées, violettes. Floraison printanière hâtive prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

### ***Viola obliqua*** 'Royal Robe'

VIOLETTE CUCULLÉE 'ROYAL ROBE'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert pâle. Fleurs légèrement parfumées, bleu violet intense. Floraison printanière hâtive prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

### ***Viola obliqua*** 'White Czar'

VIOLETTE CUCULLÉE 'WHITE CZAR'

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert pâle. Fleurs légèrement parfumées, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière hâtive prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

### ***Viola sororia***

VIOLETTE PARENTE

Plante indigène. Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs légèrement parfumées, violettes. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

### ***Viola sororia*** 'Freckles'

VIOLETTE PARENTE 'FRECKLES'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, en forme de cœurs, vert foncé. Fleurs légèrement parfumées, blanches, tachetées de bleu. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Préfère les climats frais. Se ressème abondamment.

### ***Waldsteinia ternata***

WALDSTEINIA

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, trilobées, lustrées, vert foncé. Fleurs en forme de coupes, jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne.

---

## FOUGÈRES

### ***Dryopteris crassirhizoma***

DRYOPTÈRE À RHIZOMES ÉPAIS

Plante indigène. Zone 4. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Pétiotes pourprés. Frondes caduques, vertes. Croissance lente.



### ***Polypodium virginianum***

POLYPODE DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 2. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes persistantes, peu découpées, coriaces, vert foncé. Croissance lente.

## BULBES

### ***Begonia x tuberhybrida* (*B. grandiflora*)**

BÉGONIA TUBÉREUX

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétiotes rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### ***Begonia x tuberhybrida* série 'Double Trumpet'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'DOUBLE TRUMPET'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétiotes rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, cœurs en trompette, coloris variés et bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### ***Begonia x tuberhybrida* 'Dragon Wing'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'DRAGON WING'

2 Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétiotes rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, lustrées vert foncé. Fleurs rondes, simples, pendantes, roses ou rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### ***Begonia x tuberhybrida* série 'Illumination'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'ILLUMINATION'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, petites, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, pendantes, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### ***Begonia x tuberhybrida* série 'Lace'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'LACE'

Plante non rustique. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétiotes rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, bords des pétales frangés, coloris bicolores variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

## MI-OMBRE À OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### **Begonia x tuberhybrida** série 'Panorama'

BÉGONIA TUBÉREUX 'PANORAMA'

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, bronze. Fleurs rondes, doubles, petites, pendantes, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### **Begonia x tuberhybrida** série 'Picotee'

BÉGONIA TUBÉREUX 'PICOTEE'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, coloris variés, bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### **Begonia x tuberhybrida** série 'Prima Donna'

BÉGONIA TUBÉREUX 'PRIMA DONNA'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, pétales aux extrémités finement découpées, cœurs en trompette, coloris variés et bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### **Begonia x tuberhybrida** 'Roseform Pastel'

BÉGONIA TUBÉREUX 'ROSEFORM PASTEL'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, semblables à une rose, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### **Begonia x tuberhybrida** série 'Show Angels'

BÉGONIA TUBÉREUX 'SHOW ANGELS'

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, petites, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, pendantes, coloris variés et bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

## MI-OMBRE À OMBRE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

PLANTES VIVACES

### **Convallaria majalis**

MUGUET

**1** Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fruits rouges. Croissance rapide à envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

### **Convallaria majalis** 'Dorien'

MUGUET 'DORIEN'

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, simples, lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, grandes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fruits rouges. Croissance rapide à envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Convallaria majalis rosea***

MUGUET ROSE

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, blanc rosé. Floraison printanière. Fruits rouges. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Darmera peltata***

PLANTE OMBELLE

**2** Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 60 cm. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, simples, rondes, dentées, vertes, lustrées. Fleurs avant les feuilles, tiges florales rouges, en ombelles, blanc rosé. Floraison printanière hâtive. Coloration automnale cuivrée. Racines charnues. Croissance lente. Nourrit les oiseaux. Attire les écureuils.

***Hosta sieboldiana* 'Elegans'**

HOSTA DE SIEBOLD ÉLÉGANT

Zone 3. H. : 55 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, bosselées, bleu intense. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en forme de clochettes, blanches. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

***Hosta sieboldiana* 'Frances Williams'**

HOSTA DE SIEBOLD 'FRANCES WILLIAMS'

Zone 3. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, bosselées, cireuses, bleu vert, marginées de jaune. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, blanches. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

***Hosta tokudama***

HOSTA TOKUDAMA

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, bosselées, grandes, en forme de cœurs, bleues. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, blanc lilas. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

***Polygonatum x hybridum* 'Striatum'**

POLYGONATUM À FEUILLES STRIÉES

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, blanches, irrégulièrement tachetées de vert au centre. Fleurs parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique.



***Thalictrum rochebruneanum***

PIGAMON À FLEURS LAVANDE

Zone 4. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Tiges pourpre foncé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, vert bleuté. Fleurs réunies en inflorescences lâches, bleu lavande. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pollen allergène (troubles respiratoires).

**FOUGÈRES*****Athyrium* x 'Ghost'**

FOUGÈRE HYBRIDE 'GHOST'

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Pétioles pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Athyrium nipponicum* 'Pictum' (A. goeringianum 'Pictum')**

FOUGÈRE PEINTE

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Pétioles pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique, reflets pourpres. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

***Athyrium nipponicum* 'Ursula's Red'**

FOUGÈRE PEINTE 'URSULA'S RED'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Tiges pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique, reflets pourpres intenses. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**GRAMINÉES*****Carex morrowii***

LAÏCHE JAPONAISE

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

***Carex morrowii* 'Goldband'**

LAÏCHE JAPONAISE 'GOLDBAND'

**1** Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, retombantes, vertes, largement panachées de jaune crème. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



**Carex morrowii** 'Variegata'

LAÏCHE JAPONAISE PANACHÉE

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, retombantes, vertes, bordées de blanc. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**Luzula sylvatica** 'Marginata'

LUZULE DES FORÊTS PANACHÉE

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, lustrées, vertes, bordées de jaune d'or. Inflorescences en panicules, brunâtres. Floraison printanière. Coloration automnale. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Plante toxique. Pollen allergène. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti. Nourrit les oiseaux.

---

**BULBES**


---

**Cardiocrinum giganteum**

LIS GÉANT

**2** Plante non rustique. H. : 2,00 m. L. : 90 cm. Profondeur de la plantation : 2 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, lustrées, vertes. Hampes florales fortes. Fleurs parfumées, (20 à 25) en forme de trompettes, blanches, cœurs rouge pourpre. Floraison estivale. Croissance rapide. Le bulbe ne fleurit qu'une seule fois. Pour jardinier averti.

**Corydalis solida**

CORYDALE BULBEUSE

Plante indigène. Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, glauques. Fleurs réunies en grappes, en forme de tubes, rose pourpre. Floraison prolongée. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

**Erythronium americanum**

ÉRYTHRONE D'AMÉRIQUE

**3** Plante indigène. Zone 4. H. : 10 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun. Fleurs en forme de coupes, pétales retroussés, jaunes, cœurs pourpres. Floraison printanière hâtive. Croissance rapide. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Erythronium dens-canis**

ÉRYTHRONE DENT DE CHIEN

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs aux pétales retroussés vers l'arrière, rose vif, cœurs blancs, étamines pourpres. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Erythronium dens-canis** 'Lilac Wonder'

ÉRYTHRONE DENT DE CHIEN 'LILAC WONDER'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs aux pétales retroussés vers l'arrière, lilas, larges anneaux blancs, cœurs jaunes, étamines blanc et pourpre. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

**Erythronium dens-canis** 'Purple King'

ÉRYTHRONE DENT DE CHIEN 'PURPLE KING'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs aux pétales retroussés vers l'arrière, grandes, rose pourpre, gorges rouge foncé, étamines blanches et pourpres. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

## MI-OMBRE À OMBRE SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

### ***Erythronium dens-canis*** 'White Splendour'

ÉRYTHRONE DENT DE CHIEN 'WHITE SPLENDOUR'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs aux pétales retroussés vers l'arrière, blanches, cœurs brun foncé, étamines blanc et pourpre. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Erythronium*** x 'Kondo'

ÉRYTHRONE HYBRIDE 'KONDO'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, mouchetées de bronze et de blanc. Fleurs sur des hampes florales, dirigées vers le bas, pétales retroussés vers l'arrière, jaune clair, anneaux bruns aux centres, étamines blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Erythronium*** x 'Pagoda'

ÉRYTHRONE HYBRIDE 'PAGODA'

1 Zone 4. H. : 30 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, marbrées de brun et de blanc. Fleurs sur des hampes florales, dirigées vers le bas, pétales retroussés vers l'arrière, jaune d'or, cœurs bruns, étamines blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

### ***Erythronium*** x 'White Beauty'

ÉRYTHRONE HYBRIDE 'WHITE BEAUTY'

Zone 4. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes, largement marbrées de brun et de blanc. Fleurs sur des hampes florales, dirigées vers le bas, pétales retroussés vers l'arrière, blanches, cœurs jaune et rouge, étamines blanches. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Résiste aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs.

---

## FLEURS ANNUELLES

---

### ***Begonia*** x *tuberhybrida* série 'Non Stop'

BÉGONIA 'NON STOP'

H. : 30 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, semi-doubles ou doubles, coloris variés. Floraison estivale.

### ***Impatiens balsamina*** série 'Ice'

BALSAMINE DES JARDINS 'ICE'

2 H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, longues, vertes. Fleurs simples, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

### ***Impatiens balsamina*** série 'Top Knot'

BALSAMINE DES JARDINS 'TOP KNOT'

H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, longues, vertes. Fleurs doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

### ***Impatiens walleriana*** série 'Accent'

IMPATIENTE DES JARDINS 'ACCENT'

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vertes. Fleurs simples plates, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.



***Impatiens walleriana* série 'Carrousel'**

IMPATIENTE DES JARDINS 'CARROUSEL'

H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé. Fleurs semi-doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

***Impatiens walleriana* série 'Fiesta'** IMPATIENTE DES JARDINS 'FIESTA'

H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé. Fleurs doubles, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

***Impatiens walleriana* série 'Mosaic'**

IMPATIENTE DES JARDINS 'MOSAIC'

**3** H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, longues, vertes. Fleurs doubles, coloris variés, striés de blanc. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

***Impatiens walleriana* série 'Punch'** IMPATIENTE DES JARDINS 'PUNCH'

H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, larges, vert foncé. Fleurs simples plates, coloris variés. Floraison estivale. Nombreux cultivars. Attire les colibris et les papillons.

**MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | très humide**

**FOUGÈRES**

---

***Athyrium thelypteroides* (*Asplenium thelypteroides*)**

ATHYRIE FAUSSE-THÉLYPTÈRE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, légèrement divisées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).


**GRAMINÉES**

---

***Carex siderosticha* 'Variegata'**

LAÏCHE À LARGES FEUILLES PANACHÉES

Zone 5. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, linéaires, larges, vertes, finement bordées de blanc. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



1



2

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL** | riche | meuble | légèrement acide | sec à très humide

### FOUGÈRES

***Dryopteris spinulosa*** (*D. austriaca spinulosa* ; *D. carthusiana*)

DRYOPTÈRE SPINULEUSE

Plante indigène. Zone 2. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, divisées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL** | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

***Actaea erythrocarpa*** (*A. rubra rubra*)

ACTÉE ROUGE

Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc crème. Floraison printanière. Fruits rouges, luisants. Croissance lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Actaea pachypoda*** (*A. alba*)

ACTÉE BLANCHE

1

Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison tôt au printemps. Fruits blancs, pédoncules rouges. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

***Aralia nudicaulis***

SALSEPAREILLE

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles composées, à cinq ou sept folioles, vert foncé. Fleurs réunies en ombelles, blanc verdâtre. Floraison estivale. Fruits pourpre noirâtre. Croissance envahissante. Nourrit les oiseaux.

***Mitella diphylla***

MITRELLE À DEUX FEUILLES

Plante indigène. Zone 3. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, à trois lobes, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis lâches, petites, pétales très découpés, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue.

***Pachysandra terminalis***

PACHYSANDRE TERMINALE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, ovales, dentées, lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, blanches, peu décoratives. Floraison printanière. Coloration automnale vert grisâtre. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Pachysandra terminalis* 'Green Carpet'**

PACHYSANDRE TERMINALE 'GREEN CARPET'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, ovales, dentées, peu lustrées, vert grisâtre. Fleurs réunies en épis, blanches, peu décoratives. Floraison printanière. Coloration automnale vert grisâtre. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Pachysandra terminalis* 'Green Sheen'**

PACHYSANDRE TERMINALE 'GREEN SHEEN'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, ovales, dentées, très lustrées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, blanches, peu décoratives. Floraison printanière. Coloration automnale vert grisâtre. Croissance très lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Pachysandra terminalis* 'Variegata' (P. t. 'Silveredge')**

PACHYSANDRE TERMINALE À FEUILLES PANACHÉES

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, ovales, dentées, lustrées, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en épis, blanches, peu décoratives. Floraison printanière. Croissance très lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

***Rodgersia aesculifolia***

RODGERSIA À FEUILLES DE MARRONNIER

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, composées, palmées, folioles grandes, rugueuses, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en panicules lâches, érigées, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

***Rodgersia pinnata***

RODGERSIA PLUMEUX

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en panicules lâches, obliques, blanc à blanc rosé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

***Rodgersia pinnata* 'Elegans'**

RODGERSIA PLUMEUX 'ELEGANS'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en panicules lâches, obliques, rose crème à rose. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

***Rodgersia pinnata* 'Superba'**

RODGERSIA PLUMEUX SUPERBE

**2** Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en panicules lâches, obliques, rose foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

***Rodgersia podophylla***

RODGERSIA À FEUILLES DE PODOPHYLLE

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze pourpre. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, dentées au bout, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules lâches, érigées, blanc crème. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

***Solidago flexicaulis***

VERGE D'OR À TIGES ZIGZAGANTES

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 20 cm. Port érigé. Tiges zigzagantes. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, cordiformes, larges, dentées, vert foncé. Fleurs réunies en épis, peu denses, de petits capitules, jaunes. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

***Trillium erectum***

TRILLE ROUGE

Plante indigène. Zone 3. H. : 35 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, par trois, verticillées, cordiformes, vertes. Fleurs à trois pétales, rouge vin, nauséabondes. Floraison printanière. Plante disparaissant après la floraison. Croissance très lente. Vie longue. Plantation de sujets cultivés en pépinières uniquement. Pour jardinier averti.

***Trillium grandiflorum***

TRILLE BLANC

Plante indigène. Zone 3. H. : 40 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, par trois, verticillées, cordiformes, vertes. Fleurs à trois pétales, blanc à blanc rosé, nauséabondes. Floraison printanière. Plante disparaissant après la floraison. Croissance très lente. Vie longue. Plantation de sujets cultivés en pépinières uniquement. Pour jardinier averti.

**FOUGÈRES*****Dryopteris goldiana***

DRYOPTÈRE DE GOLDIE

**I** Plante indigène. Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, larges, nervures jaunes, vert bleuté. Coloration automnale. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**MI-OMBRE À OMBRE**  
**SOL | riche | meuble | très acide | humide**
**PLANTES VIVACES*****Claytonia caroliniana***

CLAYTONIE DE CAROLINE

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. Fleurs en grappes, petites, blanches ou roses, veinées de rose plus foncé. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue.

***Cornus canadensis***

QUATRE-TEMPS

Plante indigène. Zone 2. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, verticillées, lancéolées, vert foncé. Fleurs aux bractées blanches. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge. Fruits rouges comestibles. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux.

***Smilacina racemosa* (*Maianthemum racemosum*)**

FAUX SCEAU DE SALOMON

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, lustrées, vertes. Fleurs réunies en panicules terminales lâches, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Fruits rouges, tachetés de violet. Croissance rapide. Vie longue.

***Stylophorum diphyllum***

PAVOT CHÉLIDOÏNE

Zone 4. H. : 45 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, profondément divisées, vertes, grisâtres dessous. Fleurs en forme de grandes coupes, solitaires, jaune d'or. Floraison printanière. Fruits pendants, piquants. Croissance moyenne. Se ressème naturellement.

**FOUGÈRES*****Dryopteris celsa***

DRYOPTÈRE ÉLEVÉE

Plante indigène. Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes semi-persistantes, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.



### ***Dryopteris erythrosora***

DRYOPTÈRE À SORES ROUGES

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Jeunes frondes rose cuivré. Frondes persistantes, lustrées, vertes. Croissance très lente. Pour jardinier averti.

## **MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | riche | meuble | acide à alcalin | humide**

PLANTES VIVACES

### ***Geranium maculatum* 'Beth Chatto'**

GÉRANIUM MACULÉ 'BETH CHATTO'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, palmées, découpées, vertes. Fleurs solitaires, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium maculatum* 'Espresso'** GÉRANIUM MACULÉ 'ESPRESSO'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, grandes, palmées, découpées, brun café foncé. Fleurs solitaires, rose pâle, tournant au blanc. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

## **MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | riche | lourd | légèrement alcalin | humide**

PLANTES VIVACES

### ***Uvularia grandiflora***

UVULAIRE À GRANDES FLEURS

2 Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs solitaires, pendantes, vrillées, jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue.

## **MI-OMBRE À OMBRE**

**SOL | riche | lourd | neutre | frais et bien drainé**

GRAMINÉES

### ***Luzula nivea***

LUZULE ARGENTÉE

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, vert foncé. Inflorescences en grappes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | riche | lourd | légèrement acide | humide**

### PLANTES VIVACES

#### **Lobelia cardinalis**

LOBÉLIE CARDINALE

Plante indigène. Zone 4. H. : 90 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Tiges parfois rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, lancéolées, pointues au bout, vertes. Fleurs réunies en grappes denses, en forme de tubes, rouge écarlate. Floraison prolongée à la fin de l'été. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons et les colibris. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | riche | lourd | acide à alcalin | très humide**

### PLANTES VIVACES

#### **Senecio aureus (Pachera aurea)**

SÉNEÇON DORÉ

Plante indigène. Zone 2. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, cordées, dentées, vertes, rougeâtres dessous. Fleurs parfumées, réunies en cymes de capitules, jaune d'or, cœurs jaune orangé. Floraison prolongée à la fin du printemps. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (troubles respiratoires).

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | riche | léger à lourd | très acide | humide**

### GRAMINÉES

#### **Carex plantaginea**

LAÏCHE À FEUILLES DE PLANTAIN

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, linéaires, larges, lustrées, vert clair. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | pauvre à riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

#### **Geranium phaeum**

GÉRANIUM VIVACE À FLEURS NOIRES

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, découpées, vert brillant, teintées de pourpre. Fleurs solitaires, plates, retombantes, presque noires, cœurs blancs. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### **Geranium phaeum 'Album'**

GÉRANIUM VIVACE À FLEURS BLANCHES

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, découpées, vert brillant, teintées de pourpre. Fleurs solitaires, plates, retombantes, blanches. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### **Geranium phaeum 'Samobor'**

GÉRANIUM VIVACE À FLEURS NOIRES 'SAMOBOR'

**1** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, entières, découpées, vert brillant, largement teintées de pourpre chocolat. Fleurs solitaires, plates, retombantes, presque noires, cœurs blancs. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.



## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | très acide | sec**

### GRAMINÉES

#### *Deschampsia flexuosa*

DESCHAMPSIE FLEXUEUSE

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port arrondi. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, retombantes, très aériennes, vertes, devenant bronze. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## MI-OMBRE À OMBRE

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide**

### PLANTES VIVACES

#### *Aegopodium podagraria*

HERBE AUX GOUTTEUX

Zone 2. H. : 40 cm. L. : illimitée. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles composées de trois folioles, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, blanches. Floraison estivale. Croissance très envahissante (nuisance). Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

#### *Aegopodium podagraria* 'Variegatum'

HERBE AUX GOUTTEUX PANACHÉE

Zone 2. H. : 40 cm. L. : illimitée. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles composées de trois folioles, dentées, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en ombelles, blanches. Floraison estivale. Croissance très envahissante (nuisance). Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

## OMBRE DENSE

**SOL | pauvre | caillouteux | très alcalin | sec**

### FOUGÈRES

#### *Dryopteris fragrans*

DRYOPTÈRE ODORANTE

**2** Plante indigène. Zone 1. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture légère. Frondes persistantes, légèrement crispées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).



## OMBRE DENSE

**SOL | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec**

### FOUGÈRES

#### *Pellaea atropurpurea*

PELLÉADE À STIPE POURPRE

Plante indigène. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Frondes persistantes, arrondies, plutôt larges, vert foncé. Croissance lente.

## OMBRE DENSE

**SOL | pauvre | léger | légèrement acide | sec**

### FOUGÈRES

#### *Dennstaedtia punctilobula*

DENNSTAEDTIA À LOBULES PONCTUÉS

**1** Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, arquées, divisées, vert pâle, odorantes. Coloration automnale rouille. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

## OMBRE DENSE

**SOL | plus ou moins riche | léger | acide à alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

#### *Ajuga genevensis* 'Pink Beauty'

BUGLE DE GENÈVE 'PINK BEAUTY'

**2** Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, entières, grossièrement dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière. Croissance rapide.

## OMBRE DENSE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

#### *Polygonatum odoratum pluriflorum* 'Variegatum'

POLYGONATUM À FEUILLES PANACHÉES

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre, bordées de blanc crème. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

## OMBRE DENSE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Dicentra*** x 'Adrian Bloom'

CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'ADRIAN BLOOM'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vert clair. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, rose intense à rouge. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Dicentra*** x 'Bacchanal'

CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'BACCHANAL'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, bleu vert. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, rouge très foncé. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Dicentra*** x 'King of Hearts'

CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'KING OF HEARTS'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, rose lumineux à rouge. Floraison printanière très prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Dicentra*** x 'Luxuriant'

CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'LUXURIANT'

**3** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, rose plus ou moins intense. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

## OMBRE DENSE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### FOUGÈRES

---

#### ***Dryopteris affinis***

FOUGÈRE À ÉCAILLES DORÉES

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses cuivrées. Frondes semi-persistantes, lustrées, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

#### ***Dryopteris affinis*** 'Crispa'

FOUGÈRE À ÉCAILLES DORÉES CRISPÉES

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses jaune verdâtre. Frondes semi-persistantes, lustrées, découpées, crispées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

#### ***Dryopteris affinis*** 'Stableri'

FOUGÈRE À ÉCAILLES DORÉES 'STABLERI'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses cuivrées. Frondes semi-persistantes, étroites, lustrées, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

#### ***Dryopteris marginalis***

DRYOPTÈRE À SORES MARGINAUX

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes persistantes, découpées, vert bleuté. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.



## OMBRE DENSE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide

### FOUGÈRES

#### *Dryopteris dilatata* 'Crispa Whiteside'

DRYOPTÈRE 'CRISPA WHITESIDE'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Frondes semi-persistantes, lustrées, très découpées, frisées, vert foncé. Croissance lente.

#### *Dryopteris dilatata* 'Lepidota Cristata'

DRYOPTÈRE 'LEPIDOTA CRISTATA'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Frondes semi-persistantes, lustrées, très découpées, crispées, vert foncé. Croissance lente.

## OMBRE DENSE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | très acide | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### *Ajuga pyramidalis* 'Metallica Crispa'

BUGLE À FEUILLAGE CRISPÉ

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, crispées, vertes, lustrées. Coloration automnale bronze à pourpre. Fleurs réunies en épis, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

#### *Ajuga pyramidalis* 'Mini Crispa Red'

BUGLE À FEUILLAGE CRISPÉ POURPRE

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, crispées, rouge bourgogne, lustrées. Coloration automnale pourpre. Fleurs réunies en épis, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

#### *Coptis groenlandica*

COPTIDE DU GROENLAND

Plante indigène. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, composées de trois folioles, dentées, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne.

### FOUGÈRES

#### *Gymnocarpium dryopteris*

FOUGÈRE DU CHÊNE

Plante indigène. Zone 3. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, horizontales, triangulaires, petites, découpées, vertes. Croissance lente.

## OMBRE DENSE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES NON RUSTIQUES

---

#### ***Hedera helix***

LIERRE ANGLAIS

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, plus foncé à l'automne. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

#### ***Hedera helix* 'Eva'**

LIERRE ANGLAIS 'EVA'

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vert foncé, bordées de jaune. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

#### ***Hedera helix* 'Glacier'**

LIERRE ANGLAIS 'GLACIER'

**1** H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, panachées de gris et de blanc. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

#### ***Hedera helix* 'Ivalace'**

LIERRE ANGLAIS 'IVALACE'

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, frisées. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

#### ***Hedera helix* 'Needlepoint'**

LIERRE ANGLAIS 'NEEDLEPOINT'

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, petites, lobes étroits, vertes, plus foncé à l'automne. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

## OMBRE DENSE

**SOL | plus ou moins riche | lourd | très acide | humide**

### FOUGÈRES

---

#### ***Dryopteris filix-mas***

FOUGÈRE MÂLE

**2** Plante indigène. Zone 4. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, légèrement arquées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

#### ***Dryopteris filix-mas* 'Barnesii'**

FOUGÈRE MÂLE DE BARNES

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, légèrement arquées, très découpées, légèrement frisées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

#### ***Dryopteris filix-mas* 'Crispatissima'**

FOUGÈRE MÂLE CRISPÉE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, légèrement arquées, très découpées, crispées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

#### ***Dryopteris filix-mas* 'Linearis Polydactyla'**

FOUGÈRE MÂLE 'LINEARIS POLYDACTYLON'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, longues, arquées, très découpées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

***Dryopteris filix-mas* 'Ramosa'** Fougère mâle rameuse

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, légèrement arquées, découpées, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

***Thelypteris phegopteris* (*Phegopteris connectilis*)**

Thélyptère fougère du hêtre

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, érigées, très découpées, vert jaunâtre. Croissance rapide.

**OMBRE DENSE**

**SOL | plus ou moins riche | lourd | très acide | sec à très humide**

FOUGÈRES

---

***Woodwardia virginica***

Woodwardie de Virginie

**I** Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, érigées, découpées, vertes. Croissance envahissante. Plante allergène (troubles respiratoires).

**OMBRE DENSE**

**SOL | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

FOUGÈRES

---

***Athyrium otophorum***

Fougère à tiges rouges

Zone 5. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Pétioles rouges. Jeunes pousses gris verdâtre. Frondes caduques, vert foncé. Croissance lente. Pour jardinier averti.

***Athyrium pynocarpon* (*Diplazium pynocarpon*)**

Athyrie à sores denses

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, étroites, longues, peu découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**OMBRE DENSE**

**SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

PLANTES VIVACES

---

***Lamiastrum galeobdolon* 'Hermann's Pride'**

Faux lamier 'Hermann's Pride'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. Feuilles semi-persistantes, entières, lancéolées, étroites, dentées, pointues, argentées, veinées de vert foncé. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamiastrum galeobdolon* 'Silver Carpet' (*L. g.* 'Silberteppich')**

Faux lamier 'Silver Carpet'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. Feuilles semi-persistantes, entières, lancéolées, étroites, dentées, pointues, argentées, veinées de vert foncé. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamiastrum galeobdolon* 'Variegatum' (L. g. montanum 'Florentinum')**

FAUX LAMIER PANACHÉ

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Tiges érigées. Feuilles semi-persistantes, entières, ovales, dentées, vertes, maculées d'argent. Fleurs jaunes. Floraison printanière. Croissance rapide. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum* 'Album'**

LAMIER MACULÉ À FLEURS BLANCHES

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, triangulaires, dentées, vert foncé, maculées d'argent. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum* 'Aureum'**

LAMIER MACULÉ À FEUILLES JAUNES

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, jaune d'or, bande blanche au centre. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière. Croissance lente. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum* 'Beacon Silver' (L. m. 'Ibergroschen')**

LAMIER MACULÉ 'BEACON SILVER'

**2** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum* 'Beedham's White'**

LAMIER MACULÉ 'BEEDHAM'S WHITE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, jaune chartreuse. Tiges florales érigées. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum* 'Chequers'**

LAMIER MACULÉ 'CHEQUERS'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, vert foncé, largement rayées d'argent. Fleurs réunies en épis, rose violet. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.



***Lamium maculatum* 'Golden Anniversary' (L. m. 'Dellan')**

LAMIER MACULÉ 'GOLDEN ANNIVERSARY'

**1** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, vertes, bordées de jaune, rayées argent au centre. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum* 'Orchids Frost' LAMIER MACULÉ 'ORCHIDS FROST'**

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert bleuté. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum* 'Pink Pewter' LAMIER MACULÉ 'PINK PEWTER'**

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum* 'Purple Dragon'**

LAMIER MACULÉ 'PURPLE DRAGON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées. Fleurs réunies en épis, pourpre foncé. Floraison printanière hâtive. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.


***Lamium maculatum* 'Shell Pink' (L. m. 'Roseum')**

LAMIER MACULÉ 'SHELL PINK'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, jaunes, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, grandes, rose clair. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

***Lamium maculatum* 'White Nancy' LAMIER MACULÉ 'WHITE NANCY'**

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, oblongues, dentées, argentées, bordées de vert. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.



***Pulmonaria* x 'Blue Ensign'** PULMONAIRE HYBRIDE 'BLUE ENSIGN'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, vert gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu intense. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria* x 'Excalibur'** PULMONAIRE HYBRIDE 'EXCALIBUR'

**2** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, argentées, petites marges vertes. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu rose. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria longifolia* 'Bertram Anderson' (P. J. 'E.B. Anderson')**

PULMONAIRE À LONGUES FEUILLES 'BERTRAM ANDERSON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, rigides, vert foncé, tachetées d'argent. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria longifolia cevenensis***

PULMONAIRE À LONGUES FEUILLES DES CÉVENNES

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, très longues, très étroites, rigides, vert foncé, tachetées d'argent. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu foncé. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria* x 'Majesté'** PULMONAIRE HYBRIDE 'MAJESTÉ'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses vertes, tachetées de gris. Feuilles caduques, entières, ovales, grisâtres dessus, vertes dessous. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleues, roses à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria mollis* 'Samobor'** PULMONAIRE 'SAMOBOR'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vert foncé, reflets argentés (pas de taches). Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria rubra* 'Ann'** PULMONAIRE ROUGE 'ANN'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vert clair. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rose corail. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria rubra* 'David Ward'** PULMONAIRE ROUGE 'DAVID WARD'

**3** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rose saumon. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria rubra* 'Redstar'** PULMONAIRE ROUGE 'REDSTAR'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vert clair. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, rouges. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

***Pulmonaria saccharata* 'Janet Fisk'** PULMONAIRE SUCRÉE 'JANET FISK'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, marbrées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleues, roses à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

## OMBRE DENSE

SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé

### ***Pulmonaria saccharata*** 'Mrs Moon'

PULMONAIRE SUCRÉE 'MRS MOON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, tachetées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, roses, bleu mauve à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

### ***Pulmonaria*** x 'Sissinghurst White' PULMONAIRE HYBRIDE 'SISSINGHURST WHITE'



Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, étroites, vertes, tachetées de gris. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, blanches. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

### ***Pulmonaria*** x 'Spilled Milk' PULMONAIRE HYBRIDE 'SPILLED MILK'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, ovales, argentées. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, bleu rosé, roses à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

### ***Pulmonaria*** x 'Roy Davidson' PULMONAIRE HYBRIDE 'ROY DAVIDSON'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, longues, étroites, rigides, vertes, tachetées de gris argent. Fleurs réunies en cymes serrées, en forme de tubes, roses, bleu pâle à maturité. Floraison printanière. Croissance moyenne. Vie courte. Résiste aux chevreuils.

### ***Tellima grandiflora*** TELLIMA À GRANDES FLEURS

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, dentées, vertes. Fleurs réunies en longues grappes lâches, latérales, verdâtres, puis brunes. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne.

### ***Tellima grandiflora*** 'Rubra' TELLIMA À GRANDES FLEURS POURPRES

Zone 4. H. : 55 cm. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rondes, dentées, vertes, veinées de rougeâtre. Hampes florales rougeâtres, parfumées. Fleurs réunies en longues grappes lâches, latérales, verdâtres, puis brunes. Floraison à la fin du printemps. Coloration bronze à l'automne. Croissance moyenne.

---

## FOUGÈRES

---

### ***Dryopteris remota*** DRYOPTÈRE REMOTA



Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes persistantes, minces, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

## OMBRE DENSE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

---

## PLANTES VIVACES

---

### ***Asarum canadense*** GINGEMBRE SAUVAGE

Plante indigène. Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, en forme de cœurs, vertes. Fleurs en forme de clochettes, pourpres. Floraison printanière. Rhizomes aromatiques. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### ***Cimicifuga dahurica*** CIERGE D'ARGENT DE DAHURIE

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs légèrement parfumées, en épis courts, blanc crème. Floraison automnale. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.



***Cimicifuga japonica acerina* (*Actaea japonica acerina*)**

CIERGE D'ARGENT À FEUILLES D'ÉRABLE

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles ressemblant à une feuille d'érable, vert foncé. Boutons floraux pourpres. Fleurs en épis, blanches. Floraison automnale. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga racemosa* (*Actaea racemosa*)**

CIERGE D'ARGENT À RACÈMES

**3** Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs légèrement parfumées, en épis, blanc pur. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga racemosa cordifolia* CIERGE D'ARGENT À FEUILLES EN CŒURS**

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs légèrement parfumées, en épis ramifiés, blanc crème. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex* (*Actaea simplex* ; *C. racemosa*)**

CIERGE D'ARGENT

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, vertes. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc crème. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex* 'Atropurpurea' CIERGE D'ARGENT À FEUILLES POURPRES**

Zone 3. H. : 1,90 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre cuivré. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc rosé. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex* 'Brunette' CIERGE D'ARGENT 'BRUNETTE'**

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre foncé. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc rosé. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex* 'Hillside Black Beauty'**

CIERGE D'ARGENT 'HILLSIDE BLACK BEAUTY'

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, pourpre très foncé. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanc pur. Floraison automnale tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

***Cimicifuga simplex*** 'White Pearl' (C. s. 'Armleuchter')

CIERGE D'ARGENT 'WHITE PEARL'

Zone 5. H. : 1,10 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs parfumées, en épis ramifiés, blanches. Floraison automnale très tardive. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

X ***Heucherella alba*** 'Bridget Bloom' HEUCHERELLA BLANCHE 'BRIDGET BLOOM'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, légèrement divisées, nervures pourprées, vert clair. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose vif. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

X ***Heucherella*** x 'Burnished Bronze' HEUCHERELLA HYBRIDE 'BURNISHED BRONZE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, divisées, lustrées, bronze pourpre, nervures pourprées. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, roses. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

X ***Heucherella*** x 'Kimono' HEUCHERELLA HYBRIDE 'KIMONO'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, profondément divisées, vertes, nervurées pourpre foncé, reflets argentés. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose pâle. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rose pourpré. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

X ***Heucherella*** x 'Sunspot' HEUCHERELLA HYBRIDE 'SUNSPOT'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, arrondies, divisées, jaune électrique, moins jaunes en été, nervures centrales rouges. Fleurs sur des hampes florales, en épis, petites, rose pâle. Floraison printanière prolongée. Croissance lente. Vie longue. Attire les papillons et les colibris.

***Hosta ventricosa*** HOSTA CAMPANULÉ

**1** Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, allongées, lustrées, vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, violettes. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

***Kirengeshoma palmata*** KIRENGESHOMA PALMÉ

Zone 5. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Tiges pourpres. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, entières, lobées, vertes. Fleurs réunies en cymes, en forme de clochettes, pendantes, cirieuses, jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.

***Polygonatum biflorum*** (*P. commutatum* ; *P. giganteum* ; *P. canaliculatum*)

SCEAU DE SALOMON

Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

***Polygonatum*** x ***hybridum*** (*P. multiflorum*)

POLYGONATUM HYBRIDE

**2** Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vertes. Fleurs parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique.



### ***Polygonatum pubescens***

#### SCEAU DE SALOMON PUBESCENT

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, vert tendre, poilues sous la nervure centrale. Fleurs très parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance lente. Vie longue. Plante toxique.

### ***Sanguinaria canadensis***

#### SANGUINAIRE DU CANADA

**3** Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Sève des tiges rouge. Feuilles caduques, rondes, lobées, vert bleuté dessus, vertes dessous. Fleurs solitaires, en forme de coupes, blanc pur, cœurs jaunes, s'ouvrant seulement au soleil. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Feuillage disparaissant en été.

### ***Sanguinaria canadensis* 'Flore Pleno'** (S. c. 'Multiplex')

#### SANGUINAIRE DU CANADA À FLEURS DOUBLES

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Sève des tiges rouge. Feuilles caduques, rondes, lobées, vert bleuté dessus, vertes dessous. Fleurs solitaires, en pompons, doubles, blanc pur, s'ouvrant seulement au soleil. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Feuillage disparaissant en été.

### ***Vinca minor***

#### PETITE PERVENCHE

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, bleu pervenche. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Vinca minor alba***

#### PETITE PERVENCHE À FLEURS BLANCHES

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, blanches. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Vinca minor* 'Argenteovariegata'**

#### PETITE PERVENCHE 'ARGENTEOVARIÉGATA'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé, panachées de blanc argenté. Fleurs solitaires, plates, bleu pervenche. Floraison printanière. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Vinca minor* 'Atropurpurea'**

#### PETITE PERVENCHE À FLEURS POURPRES

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, pourpres. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Vinca minor* 'Aureovariegata'**

#### PETITE PERVENCHE 'AUREOVARIÉGATA'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 50 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé, bordées de jaune. Fleurs solitaires, plates, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

## OMBRE DENSE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### ***Vinca minor*** 'Gertrude Jekyll'

PETITE PERVENCHE 'GERTRUDE JEKYLL'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, petites, blanc pur. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Vinca minor*** 'Illumination'

PETITE PERVENCHE 'ILLUMINATION'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, lustrées, lancéolées, jaune doré, bordées de vert foncé. Fleurs solitaires, plates, bleu pervenche. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Vinca minor*** 'La Grave' (*V. m.* 'Bowles's Variety')

PETITE PERVENCHE 'LA GRAVE'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, très lustrées, lancéolées, vert foncé. Fleurs solitaires, plates, grandes, bleu foncé. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Vinca minor*** 'Wojó's Gem'

PETITE PERVENCHE 'WOJÓ'S GEM'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, très lustrées, lancéolées, vertes, tachetées de blanc crème au centre. Fleurs solitaires, plates, grandes, bleu foncé. Floraison printanière. Coloration automnale plus foncée. Croissance envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

---

## FOUGÈRES

---

### ***Dryopteris crassirhizoma***

DRYOPTÈRE À RHIZOMES ÉPAIS

Plante indigène. Zone 4. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Pétioles pourprés. Frondes caduques, vertes. Croissance lente.

### ***Polypodium virginianum***

POLYPODE DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 2. H. : 20 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes persistantes, peu découpées, coriaces, vert foncé. Croissance lente.

### ***Polystichum acrostichoides***

FOUGÈRE DE NOËL



Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses grisâtres. Frondes persistantes, petites, entières, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

---

## BULBES

---

### ***Begonia x tuberhybrida*** (*B. grandiflora*)

BÉGONIA TUBÉREUX

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

### ***Begonia x tuberhybrida*** série 'Double Trumpet'

BÉGONIA TUBÉREUX 'DOUBLE TRUMPET'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, cœurs en trompette, coloris variés et bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.



***Begonia x tuberhybrida* 'Dragon Wing'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'DRAGON WING'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, lustrées, vert foncé. Fleurs rondes, simples, pendantes, roses ou rouges. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

***Begonia x tuberhybrida* série 'Illumination'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'ILLUMINATION'

**2** Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, petites, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, pendantes, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

***Begonia x tuberhybrida* série 'Lace'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'LACE'

Plante non rustique. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, bronze. Fleurs rondes, doubles, bords des pétales frangés, coloris bicolores variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

***Begonia x tuberhybrida* série 'Panorama'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'PANORAMA'

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, bronze. Fleurs rondes, doubles, petites, pendantes, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

***Begonia x tuberhybrida* série 'Picotee'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'PICOTEE'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, coloris variés, bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

***Begonia x tuberhybrida* série 'Prima Donna'**

BÉGONIA TUBÉREUX 'PRIMA DONNA'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, pétales aux extrémités finement découpées, cœurs en trompette, coloris variés et bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**Begonia x tuberhybrida** 'Roseform Pastel'

BÉGONIA TUBÉREUX 'ROSEFORM PASTEL'

Plante non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Pétioles rouges. Feuilles irrégulières, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, doubles, semblables à une rose, coloris variés. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**Begonia x tuberhybrida** série 'Show Angels'

BÉGONIA TUBÉREUX 'SHOW ANGELS'

Plante non rustique. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port buissonnant, pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles irrégulières, petites, lancéolées, pointues au bout, dentées, vert foncé. Fleurs rondes, très doubles, pendantes, coloris variés et bicolores. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**OMBRE DENSE**

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide**

PLANTES VIVACES

**Convallaria majalis**

MUGUET

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fruits rouges. Croissance rapide à envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Convallaria majalis** 'Dorien'

MUGUET 'DORIEN'

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, simples, lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, grandes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fruits rouges. Croissance rapide à envahissante. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Convallaria majalis rosea**

MUGUET ROSE

Zone 2. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, simples, lancéolées, vertes. Fleurs parfumées, en forme de clochettes, pendantes, blanc rosé. Floraison printanière. Fruits rouges. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

**Polygonatum x hybridum** 'Striatum'

POLYGONATUM À FEUILLES STRIÉES

Zone 5. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port semi-pleureur. Tiges d'abord érigées, puis retombantes sur le côté. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, blanches, irrégulièrement tachetées de vert au centre. Fleurs parfumées, solitaires, en forme de clochettes, pendantes, blanches. Floraison printanière. Fleurs séchées. Fruits noirâtres. Croissance très lente. Vie longue. Plante toxique.

**Tiarella cordifolia**

TIARELLE À FEUILLES CORDÉES

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de rouge au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiarella cordifolia** 'Oakleaf'

TIARELLE À FEUILLES CORDÉES 'OAKLEAF'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vert foncé, ressemblant à des feuilles de chêne. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiarella cordifolia 'Rosalie'**

## TIARELLE À FEUILLES CORDÉES 'ROSALIE'

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de pourpre intense au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiarella x 'Freckles'**

## TIARELLE HYBRIDE 'FRECKLES'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, très découpées, vertes, marquées de pourpre en coups de pinceau. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiarella x 'Inkblot'**

## TIARELLE HYBRIDE 'INKBLOT'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, immenses taches noires au centre. Fleurs parfumées, réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanc rosé. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiarella x 'Mint Chocolate'**

## TIARELLE HYBRIDE 'MINT CHOCOLATE'

**1** Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, profondément lobées, dentées, vert menthe, tachetées de chocolat au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiarella x 'Pink Bouquet'**

## TIARELLE HYBRIDE 'PINK BOUQUET'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, abondantes, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiarella x 'Skeleton Key'**

## TIARELLE HYBRIDE 'SKELETON KEY'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, profondément découpées, dentées, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, rose pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

**Tiarella x 'Spanish Cross'**

## TIARELLE HYBRIDE 'SPANISH CROSS'

**2** Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, en forme de croix baroque, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanc rosé. Floraison printanière. Croissance lente.



## OMBRE DENSE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

### **Tiarella** x 'Tiger Stripe'

TIARELLE HYBRIDE 'TIGER STRIPE'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, grandes, lobées, dentées, lustrées, vertes, tachetées de pourpre au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

### **Tiarella wherryi**

TIARELLE DE WHERRY

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, veinées de pourpre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Étamines rouges. Floraison printanière. Croissance lente.

### **Tiarella wherryi** 'Heronswood Mist'

TIARELLE DE WHERRY 'HERONSWOOD MIST'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, nombreuses petites taches blanc crème. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Étamines rouges. Floraison printanière. Croissance lente.

---

## FOUGÈRES

---

### **Athyrium filix-femina**

FOUGÈRE FEMELLE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Pétioles rouges. Frondes caduques, découpées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### **Athyrium filix-femina** 'Cristatum'

FOUGÈRE FEMELLE CRISPÉE

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. Pétioles rouges. Frondes caduques, très découpées, crispées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### **Athyrium filix-femina** 'Minutissimum'

FOUGÈRE FEMELLE BASSE

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Pétioles rouges. Frondes caduques, découpées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### **Athyrium** x 'Ghost'

FOUGÈRE HYBRIDE 'GHOST'



Zone 4. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Pétioles pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### **Athyrium gramitoides**

FOUGÈRE GRAMITOÏDES

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, horizontales puis érigées, découpées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

### **Athyrium nipponicum** 'Pictum' (*A. goeringianum* 'Pictum')

FOUGÈRE PEINTE

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Pétioles pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique, reflets pourpres. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

### **Athyrium nipponicum** 'Ursula's Red'

FOUGÈRE PEINTE 'URSULA'S RED'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Tiges pourpres. Jeunes frondes rouge vin. Frondes caduques, gris métallique, reflets pourpres intenses. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).



### **Matteuccia struthiopteris**

MATTEUCIE PLUME D'AUTRUCHE

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes fertiles persistantes, brunes, frondes stériles caduques, érigées, légèrement arquées, découpées, vertes. Coloration automnale brune. Croissance rapide. Jeunes pousses comestibles. Résiste aux chevreuils.

### **Thelypteris noveboracensis** (*Dryopteris noveboracensis*)

THÉLYPTÈRE DE NEW YORK

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, érigées, découpées, vert clair, odorantes une fois sèches. Croissance moyenne.

## BULBES

### **Corydalis solida**

CORYDALE BULBEUSE

2 Plante indigène. Zone 4. H. : 20 cm. L. : 15 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles découpées, glauques. Fleurs réunies en grappes, en forme de tubes, rose pourpre. Floraison prolongée. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Pour jardinier averti.

## OMBRE DENSE

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | très humide**

## FOUGÈRES

### **Athyrium thelypteroides** (*Asplenium thelypteroides*)

ATHYRIE FAUSSE-THÉLYPTÈRE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 30 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, légèrement divisées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

## OMBRE DENSE

**SOL | riche | meuble | légèrement acide | sec à très humide**

## FOUGÈRES

### **Dryopteris spinulosa** (*D. austriaca spinulosa* ; *D. carthusiana*)

DRYOPTÈRE SPINULEUSE

Plante indigène. Zone 2. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, divisées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.



## OMBRE DENSE

**SOL** | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

#### **Actaea erythrocarpa** (*A. rubra rubra*)

ACTÉE ROUGE

Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc crème. Floraison printanière. Fruits rouges, luisants. Croissance lente. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

#### **Actaea pachypoda** (*A. alba*)

ACTÉE BLANCHE

Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles composées, folioles lobées, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanches. Floraison tôt au printemps. Fruits blancs, pédoncules rouges. Croissance moyenne. Vie longue. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

#### **Ajuga reptans**

BUGLE RAMPANTE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

#### **Ajuga reptans 'Alba'**

BUGLE RAMPANTE BLANCHE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc pur. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

#### **Ajuga reptans 'Atropurpurea'**

BUGLE RAMPANTE À FEUILLES POURPRES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, pourpres, semi-lustrées. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

#### **Ajuga reptans 'Bronze Beauty'**

BUGLE RAMPANTE 'BRONZE BEAUTY'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, lustrées, bronze. Fleurs réunies en épis, bleu foncé. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

#### **Ajuga reptans 'Burgundy Glow'**

BUGLE RAMPANTE 'BURGUNDY GLOW'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, gris vert, panachées de rose, de pourpre et de crème. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Catlin's Giant'** BUGLE RAMPANTE 'CATLIN'S GIANT'

1 Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, oblongues, nervurées, pourpre et vert. Fleurs réunies en épis, bleu violacé. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Multicolor' (A. r. 'Rainbow' ; A. r. 'Tricolor')**  
BUGLE RAMPANTE 'MULTICOLOR'

2 Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vert et pourpre, irrégulièrement panachées de bronze, de crème et de jaune. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Pink Surprise'** BUGLE RAMPANTE 'PINK SURPRISE'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, oblongues, nervurées, pourpres. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Purple Brocade'** BUGLE RAMPANTE 'PURPLE BROCADE'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, oblongues, nervurées, vert et pourpre. Coloration automnale pourpre foncé. Fleurs réunies en épis, bleu foncé. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Purple Torch'** BUGLE RAMPANTE 'PURPLE TORCH'

3 Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vertes, légèrement crénelées. Coloration automnale pourpre. Fleurs réunies en épis, bleu lavande. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Silver Beauty'** BUGLE RAMPANTE 'SILVER BEAUTY'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vertes, reflets gris métallique, parfois complètement blanches. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Variegata' (A. r. 'Argentea')**  
BUGLE RAMPANTE PANACHÉE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vert métallique, bordées de blanc. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga x tenori 'Chocolate Chip' (A. x t. 'Valfreda')**  
BUGLE 'CHOCOLATE CHIP'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, étroites, brun chocolat. Fleurs réunies en épis, bleu pâle. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

**Mitella diphylla** MITRELLE À DEUX FEUILLES

Plante indigène. Zone 3. H. : 25 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, simples, à trois lobes, dentées, vertes. Fleurs réunies en épis lâches, petites, pétales très découpés, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue.

**Rodgersia aesculifolia** RODGERSIA À FEUILLES DE MARRONNIER

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, composées, palmées, folioles grandes, rugueuses, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en panicules lâches, érigées, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

## OMBRE DENSE

SOL | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé

### **Rodgersia pinnata**

RODGERSIA PLUMEUX

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en panicules lâches, obliques, blanc à blanc rosé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

### **Rodgersia pinnata 'Elegans'**

RODGERSIA PLUMEUX 'ELEGANS'

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en panicules lâches, obliques, rose crème à rose. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

### **Rodgersia pinnata 'Superba'**

RODGERSIA PLUMEUX SUPERBE

Zone 4. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, vert foncé, teintées de pourpre. Fleurs réunies en panicules lâches, obliques, rose foncé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

### **Rodgersia podophylla**

RODGERSIA À FEUILLES DE PODOPHYLLE

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze pourpre. Feuilles caduques, composées, digitées, rugueuses, folioles grandes, dentées au bout, vert foncé. Fleurs parfumées, réunies en panicules lâches, érigées, blanc crème. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue.

---

## FOUGÈRES

### **Dryopteris goldiana**

DRYOPTÈRE DE GOLDIE

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, larges, nervures jaunes, vert bleuté. Coloration automnale. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

## OMBRE DENSE

SOL | riche | meuble | très acide | humide

---

## PLANTES VIVACES

### **Claytonia caroliniana**

CLAYTONIE DE CAROLINE

1

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles allongées, vertes. Fleurs en grappes, petites, blanches ou roses, veinées de rose plus foncé. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue.



***Smilacina racemosa* (*Maianthemum racemosum*)**

FAUX SCEAU DE SALOMON

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, ovales, larges, lustrées, vertes. Fleurs réunies en panicules terminales lâches, blanches. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Fruits rouges, tachetés de violet. Croissance rapide. Vie longue.

FOUGÈRES

***Dryopteris erythrosora***

DRYOPTÈRE À SORES ROUGES

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Jeunes frondes rose cuivré. Frondes persistantes, lustrées, vertes. Croissance très lente. Pour jardinier averti.

***Osmunda claytoniana***

OSMONDE DE CLAYTON

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Frondes stériles caduques, divisées, vertes, frondes fertiles semblables, portant des spores jaune rouille. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

**OMBRE DENSE**

**SOL | riche | lourd | légèrement alcalin | humide**

PLANTES VIVACES

***Uvularia grandiflora***

UVULAIRE À GRANDES FLEURS

Plante indigène. Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, lancéolées, étroites, vertes. Fleurs solitaires, pendantes, vrillées, jaunes. Floraison printanière. Croissance lente. Vie longue.

FOUGÈRES

***Dryopteris celsa***

DRYOPTÈRE ÉLEVÉE

Plante indigène. Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes semi-persistantes, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

***Thelypteris palustris* (*Dryopteris thelypteris*)**

THÉLYPTÈRE DES MARAIS

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, érigées, pointues, découpées, vert éclatant. Croissance envahissante.

**OMBRE DENSE**

**SOL | riche | lourd | très acide | sec à très humide**

FOUGÈRES

***Osmunda cinnamomea***

OSMONDE CANNELLE

<sup>2</sup> Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Frondes fertiles persistantes, étroites, brun cannelle ; frondes stériles caduques, divisées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

***Osmunda regalis***

OSMONDE ROYALE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses rougeâtre et gris. Frondes caduques, arrondies, vertes, frondes fertiles feuillées, portant des spores brunes au bout. Coloration automnale brun cuivré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.



## OMBRE DENSE

**SOL** | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide

### PLANTES VIVACES

#### *Aegopodium podagraria*

HERBE AUX GOUTTEUX

Zone 2. H. : 40 cm. L. : illimitée. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles composées de trois folioles, dentées, vertes. Fleurs réunies en ombelles, blanches. Floraison estivale. Croissance très envahissante (nuisance). Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

#### *Aegopodium podagraria* 'Variegatum'

HERBE AUX GOUTTEUX PANACHÉE

Zone 2. H. : 40 cm. L. : illimitée. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles composées de trois folioles, dentées, vertes, bordées de blanc crème. Fleurs réunies en ombelles, blanches. Floraison estivale. Croissance très envahissante (nuisance). Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

#### *Petasites japonicus giganteus* PÉTASITE DU JAPON GÉANT

Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 1,60 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, très grandes (100 cm Ø), rondes, ondulées, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en petites grappes, blanc crème. Floraison tôt au printemps. Croissance envahissante. Vie longue. Pour jardinier averti.

#### *Petasites japonicus giganteus* 'Variegatus'

PÉTASITE DU JAPON GÉANT PANACHÉ

**1** Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, très grandes (100 cm Ø), rondes, ondulées, dentées, vertes, tachetées de blanc crème, plus présentes au printemps. Fleurs parfumées, réunies en petites grappes, blanc crème. Floraison tôt au printemps. Croissance envahissante. Vie longue. Pour jardinier averti.

## INDIFFÉRENTE

**SOL** | pauvre | caillouteux | très alcalin | sec

### FOUGÈRES

#### *Dryopteris fragrans*

DRYOPTÈRE ODORANTE

Plante indigène. Zone 1. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture légère. Frondes persistantes, légèrement crispées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

## INDIFFÉRENTE

**SOL | pauvre | caillouteux | légèrement alcalin | sec**

### FOUGÈRES

---

#### ***Pellaea atropurpurea***

PELLÉADE À STIPE POURPRE

Plante indigène. Zone 2. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Frondes persistantes, arrondies, plutôt larges, vert foncé. Croissance lente.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | pauvre | léger | légèrement acide | sec**

### FOUGÈRES

---

#### ***Dennstaedtia punctilobula***

DENNSTAEDTIA À LOBULES PONCTUÉS

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, arquées, divisées, vert pâle, odorantes. Coloration automnale rouille. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | plus ou moins riche | léger | légèrement alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Zigadenus glaucus***

ZIGADÈNE GLAUQUE

Plante indigène bulbeuse. Zone 3. H. : 90 cm. L. : 20 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles longues, étroites, vertes. Fleurs réunies en grappes, blanc verdâtre. Floraison estivale prolongée. Croissance lente. Plante toxique. Plante allergène (dermatite)

## INDIFFÉRENTE

**SOL | plus ou moins riche | léger | neutre | frais et bien drainé**

### BULBES

---

#### ***Tulipa saxatilis***

TULIPE SAXATILE

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles ovales, étroites, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, rose mauve, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance rapide. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Tulipa saxatilis* 'Lilac Wonder'**

TULIPE SAXATILE 'LILAC WONDER'

<sup>2</sup>

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles ovales, étroites, vertes. Fleurs en forme de coupes, roses, cœurs blancs, yeux jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Tulipa tarda***

TULIPE TARDA

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 10 cm. Profondeur de la plantation : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles allongées, étroites, vert foncé. Fleurs en forme d'étoiles, blanches, grands cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

## INDIFFÉRENTE

**SOL | plus ou moins riche | léger | très acide | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Arabis ferdinandi-coburgi* 'Old Gold'**

ARABETTE DE FERDINAND COBURG 'OLD GOLD'

Zone 4. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, lobées, vertes, panachées de jaune, lustrées, odorantes. Coloration automnale verte, panachée de jaune et bordée de rose. Fleurs réunies en grappes, petites, blanches. Floraison au printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

#### ***Arabis procumbens* 'Variegata' (*A. ferdinandi-coburgi* 'Variegata')**

ARABETTE DE FERDINAND COBURG PANACHÉE

**I** Zone 4. H. : 10 cm. L. : 15 cm. Port en coussin. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, petites, lobées, lustrées, vertes, panachées de crème, odorantes. Coloration automnale verte, panachée de crème et bordée de rose. Fleurs réunies en grappes, petites, blanches. Floraison au printemps. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | plus ou moins riche | léger | acide à alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Ajuga genevensis* 'Pink Beauty'**

BUGLE DE GENÈVE 'PINK BEAUTY'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, entières, grossièrement dentées, vertes. Fleurs réunies en épis, roses. Floraison printanière. Croissance rapide.

#### ***Corydalis lutea***

CORYDALE JAUNE

Zone 2. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, composées, vert bleuté. Fleurs en forme de clochettes pendantes, jaunes. Floraison printanière prolongée, puis remontante en automne. Croissance rapide. Semences envahissantes.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | plus ou moins riche | meuble | neutre | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Dicentra* x 'Adrian Bloom'**

CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'ADRIAN BLOOM'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vert clair. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, rose intense à rouge. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Dicentra* x 'Bacchanal'**

CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'BACCHANAL'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, bleu vert. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, rouge très foncé. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Dicentra x 'King of Hearts'**

CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'KING OF HEARTS'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 25 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, rose lumineux à rouge. Floraison printanière très prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Dicentra x 'Luxuriant'**

CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'LUXURIANT'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en coussin. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles très divisées, vert bleuté. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, pendantes, rose plus ou moins intense. Floraison printanière prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Dicentra spectabilis**

CŒUR-SAIGNANT

**2** Zone 2. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles divisées, vertes, disparaissant après la floraison. Fleurs sur des hampes florales courbées, en forme de cœurs, pendantes, rose magenta et blanc. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Dicentra spectabilis 'Alba'**

CŒUR-SAIGNANT À FLEURS BLANCHES

Zone 2. H. : 75 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles divisées, vertes, disparaissant après la floraison. Fleurs sur des hampes florales courbées, en forme de cœurs, pendantes, blanches. Floraison printanière. Croissance rapide. Vie longue. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

**Dicentra spectabilis 'Gold Heart'**

CŒUR-SAIGNANT 'GOLD HEART'

**3** Zone 2. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Racines charnues, odorantes. Feuillage de texture légère. Feuilles divisées, jaune vif puis jaune pâle, disparaissant après la floraison. Fleurs sur des hampes florales courbées, en forme de cœurs, pendantes, rose magenta et blanc. Floraison printanière. Croissance moyenne. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).





## INDIFFÉRENTE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | neutre | humide

### GRAMINÉES

**Carex glauca** (*C. flacca*)

LAÏCHE BLEUÂTRE

**I** Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles persistantes, linéaires, étroites, retombantes, vert bleuté. Inflorescences sans intérêt. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## INDIFFÉRENTE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### FOUGÈRES

**Dryopteris affinis**

FOUGÈRE À ÉCAILLES DORÉES

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses cuivrées. Frondes semi-persistantes, lustrées, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**Dryopteris affinis** 'Crispa'

FOUGÈRE À ÉCAILLES DORÉES CRISPÉES

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses jaune verdâtre. Frondes semi-persistantes, lustrées, découpées, crispées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

**Dryopteris affinis** 'Stableri'

FOUGÈRE À ÉCAILLES DORÉES 'STABLERI'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses cuivrées. Frondes semi-persistantes, étroites, lustrées, découpées, vertes. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils.

## INDIFFÉRENTE

**SOL** | plus ou moins riche | meuble | légèrement acide | humide

### PLANTES VIVACES

**Lysimachia nummularia**

HERBE AUX ÉCUS

Zone 3. H. : 5 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, rondes, lustrées, vertes. Fleurs solitaires, en forme d'étoiles, jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide.

***Lysimachia nummularia* 'Aurea'** HERBE AUX ÉCUS DORÉS

2 Zone 3. H. : 5 cm. L. : 60 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, rondes, lustrées, jaune d'or. Fleurs solitaires, en forme d'étoiles, jaunes. Floraison estivale. Croissance rapide.

**INDIFFÉRENTE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | frais et bien drainé**

-----  
**PLANTES VIVACES**

***Ajuga pyramidalis* 'Mini Crispa Red'**

BUGLE À FEUILLAGE CRISPÉ POURPRE

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, crispées, rouge bourgogne, lustrées. Coloration automnale pourpre. Fleurs réunies en épis, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

***Ajuga pyramidalis* 'Metallica Crispa'**

BUGLE À FEUILLAGE CRISPÉ

Zone 3. H. : 10 cm. L. : 20 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, entières, crispées, vertes, lustrées. Coloration automnale bronze à pourpre. Fleurs réunies en épis, bleu pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

**INDIFFÉRENTE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | très acide | humide**

-----  
**FOUGÈRES**

***Gymnocarpium dryopteris***

FOUGÈRE DU CHÊNE

Plante indigène. Zone 3. H. : 20 cm. L. : 10 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, horizontales, triangulaires, petites, découpées, vertes. Croissance lente.

**INDIFFÉRENTE**

**SOL | plus ou moins riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

-----  
**PLANTES NON RUSTIQUES**

***Hedera helix***

LIERRE ANGLAIS

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, plus foncées à l'automne. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

***Hedera helix* 'Eva'**

LIERRE ANGLAIS 'EVA'

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vert foncé, bordées de jaune. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

***Hedera helix* 'Glacier'**

LIERRE ANGLAIS 'GLACIER'

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, panachées de gris et de blanc. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

***Hedera helix* 'Ivalace'**

LIERRE ANGLAIS 'IVALACE'

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, lobées, vertes, frisées. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

***Hedera helix*** 'Needlepoint'

LIERRE ANGLAIS 'NEEDLEPOINT'

H. : 10 cm. L. : 80 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles entières, petites, lobes étroits, vertes, plus foncées à l'automne. Fleurs sans intérêt. Plante allergène (dermatite).

**INDIFFÉRENTE****SOL | plus ou moins riche | lourd | légèrement acide | humide****PLANTES VIVACES*****Aster puniceus***

ASTER PONCEAU

Plante indigène. Zone 2. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Tiges rougeâtres, velues. Feuilles caduques, entières, lancéolées, dentées, vertes. Fleurs réunies en grappes de capitules, ligules étroites, bleu pâle à blanc, cœurs jaunes. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**INDIFFÉRENTE****SOL | plus ou moins riche | lourd | très acide | sec à très humide****FOUGÈRES*****Woodwardia virginiana***

WOODWARDIE DE VIRGINIE

Plante indigène. Zone 3. H. : 70 cm. L. : 20 cm. Port tapissant, érigé. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, érigées, découpées, vertes. Croissance envahissante. Plante allergène (troubles respiratoires).

**INDIFFÉRENTE****SOL | riche | meuble | neutre | frais et bien drainé****PLANTES NON RUSTIQUES*****Graptophyllum pictum*** 'Chocolate' PLANTE CARICATURE CHOCOLAT

H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, larges, pourpres, veinées de crème et de rose. Fleurs sans intérêt. Pour jardinier averti.

***Graptophyllum pictum*** 'Tricolor' PLANTE CARICATURE TRICOLEURE

**1** H. : 30 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles lancéolées, larges, vertes, veinées de jaune et de rose. Fleurs sans intérêt. Pour jardinier averti.



## INDIFFÉRENTE

**SOL** | riche | meuble | légèrement alcalin | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Anemone virginiana***

ANÉMONE DE VIRGINIE

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées, vertes, lustrées. Fleurs en forme de coupes, verdâtres, étamines crème. Floraison estivale. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

### GRAMINÉES

---

#### ***Calamagrostis brachytricha* (*Achnatherum brachytricha*)**

CALAMAGROSTIDE

Zone 4. H. : 100 cm. L. : 50 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture légère. Feuilles linéaires, étroites, érigées, vertes. Inflorescences en épis, aériennes, rouge pourpre, puis gris argenté. Floraison automnale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## INDIFFÉRENTE

**SOL** | riche | meuble | neutre | humide

### FLEURS ANNUELLES

---

#### ***Mimulus x hybridus* série 'Mystic'** MIMULE HYBRIDE 'MYSTIC'

**2** H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ovales, larges, pointues au bout, dentées, vert pourpre. Fleurs en forme de tubes, lèvres inférieures ouvertes, coloris variés. Floraison estivale. Peu de cultivars. Attire les colibris.

## INDIFFÉRENTE

**SOL** | riche | meuble | légèrement acide | frais et bien drainé

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Anemone canadensis***

ANÉMONE DU CANADA

**3** Plante indigène. Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, entières, palmées, vert foncé. Fleurs parfumées, en forme de coupes, blanches. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Plante toxique. Plante allergène (dermatite).

#### ***Cimicifuga racemosa* (*Actaea racemosa*)**

CIERGE D'ARGENT À RACÈMES

Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs légèrement parfumées, en épis, blanc pur. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

#### ***Cimicifuga racemosa cordifolia*** CIERGE D'ARGENT À FEUILLES EN CŒURS

Zone 3. H. : 1,60 m. L. : 40 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, composées, folioles dentées à trois lobes, vert clair. Fleurs légèrement parfumées, en épis ramifiés, blanc crème. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance très lente. Vie longue. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

**Hosta** x 'August Moon'

HOSTA HYBRIDE 'AUGUST MOON'

**1** Zone 3. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, jaune doré, jaune chartreuse en été. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, lavande. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

**Hosta** x 'Gold Drop'

HOSTA HYBRIDE 'GOLD DROP'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lisses, cireuses, ovales, petites, jaune chartreuse. Fleurs sur des hampes florales, en forme de clochettes, mauves. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

**Hosta** x 'Gold Edger'

HOSTA HYBRIDE 'GOLD EDGER'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, lisses, cireuses, jaune verdâtre. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

**Hosta** x 'Gold Standard'

HOSTA HYBRIDE 'GOLD STANDARD'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, épaisses, en forme de cœurs, bosselées, vert chartreuse, puis jaune crème, bordées de vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

**Hosta** x 'Honeybells'

HOSTA HYBRIDE 'HONEYBELLS'

Zone 3. H. : 70 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, ovales, lustrées, vert olive. Fleurs très parfumées, sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, lavande très pâle. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

**Hosta** x 'Krossa Regal'

HOSTA HYBRIDE 'KROSSA REGAL'

**2** Zone 3. H. : 90 cm. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, épaisses, lancéolées, ondulées, gris bleu. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, lavande. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

**Hosta lancifolia**

HOSTA À FEUILLES EN FORME DE LANCES

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, étroites, lustrées, vert foncé. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, violettes. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

**Hosta plantaginea**

HOSTA PARFUMÉ

Zone 3. H. : 55 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, épaisses, en forme de cœurs, lustrées, vert pâle. Fleurs très parfumées, sur des hampes florales, en forme de trompettes, blanches. Floraison au début de l'automne. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

**Hosta** x 'Royal Standard'

HOSTA HYBRIDE 'ROYAL STANDARD'

Zone 3. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, bosselées, lustrées, vert foncé. Fleurs parfumées, sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, blanches. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

**Hosta** x 'Sum and Substance'

## HOSTA HYBRIDE 'SUM AND SUBSTANCE'

**3** Zone 3. H. : 75 cm. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, très grandes, en forme de cœurs, épaisses, vert vif à vert lime. Fleurs sur des hampes florales obliques, en forme de clochettes, blanches. Floraison estivale. Croissance lente. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils. Résiste aux limaces.

**Hosta undulata** 'Albomarginata'

## HOSTA À FEUILLES ONDULÉES PANACHÉES DE BLANC

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, en forme de lances, ondulées, vertes, marginées de blanc. Fleurs sur des hampes florales, en forme d'entonnoirs, lavande. Floraison estivale. Croissance moyenne. Vie longue. Attire les colibris. Sensible aux chevreuils.

**Sanguinaria canadensis**

## SANGUINAIRE DU CANADA

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Sève des tiges rouge. Feuilles caduques, rondes, lobées, vert bleuté dessus, vertes dessous. Fleurs solitaires, en forme de coupes, blanc pur, cœurs jaunes, s'ouvrant seulement au soleil. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Feuillage disparaissant en été.

**Sanguinaria canadensis** 'Flore Pleno' (S. c. 'Multiplex')

## SANGUINAIRE DU CANADA À FLEURS DOUBLES

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Sève des tiges rouge. Feuilles caduques, rondes, lobées, vert bleuté dessus, vertes dessous. Fleurs solitaires, en pompons, doubles, blanc pur, s'ouvrant seulement au soleil. Floraison printanière. Croissance lente. Vie courte. Feuillage disparaissant en été.

**FOUGÈRES****Polystichum acrostichoides**

## FOUGÈRE DE NOËL

Plante indigène. Zone 3. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses grisâtres. Frondes persistantes, petites, entières, lustrées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

**BULBES****Anemone nemorosa**

## ANÉMONE DES BOIS

Zone 5. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Profondeur de la plantation : 5 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Feuilles entières, très découpées, vertes. Fleurs en forme d'étoiles, blanches, cœurs jaunes. Floraison printanière. Croissance moyenne. Sensible aux écureuils, aux chevreuils et aux rongeurs. Plante toxique. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.





## INDIFFÉRENTE

**SOL** | riche | meuble | légèrement acide | humide

### PLANTES VIVACES

#### ***Tiarella cordifolia***

TIARELLE À FEUILLES CORDÉES

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de rouge au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

#### ***Tiarella cordifolia* 'Oakleaf'**

TIARELLE À FEUILLES CORDÉES 'OAKLEAF'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vert foncé, ressemblant à des feuilles de chêne. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

#### ***Tiarella cordifolia* 'Rosalie'**

TIARELLE À FEUILLES CORDÉES 'ROSALIE'

Plante indigène. Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de pourpre intense au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

#### ***Tiarella* x 'Freckles'**

TIARELLE HYBRIDE 'FRECKLES'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, très découpées, vertes, marquées de pourpre en coups de pinceau. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, rose pourpre. Floraison printanière. Croissance lente.

#### ***Tiarella* x 'Inkblot'**

TIARELLE HYBRIDE 'INKBLOT'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, immenses taches noires au centre. Fleurs parfumées, réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanc rosé. Floraison printanière. Croissance lente.

#### ***Tiarella* x 'Mint Chocolate'**

TIARELLE HYBRIDE 'MINT CHOCOLATE'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, profondément lobées, dentées, vert menthe, tachetées de chocolat au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiarella x 'Pink Bouquet'**

TIARELLE HYBRIDE 'PINK BOUQUET'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, abondantes, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiareella x 'Skeleton Key'**

TIARELLE HYBRIDE 'SKELETON KEY'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, profondément découpées, dentées, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, rose pâle. Floraison printanière. Croissance très lente.

**Tiareella x 'Spanish Cross'**

TIARELLE HYBRIDE 'SPANISH CROSS'

Zone 3. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, en forme de croix baroque, vertes, tachetées de rouge pourpre au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanc rosé. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiareella x 'Tiger Stripe'**

TIARELLE HYBRIDE 'TIGER STRIPE'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 35 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, grandes, lobées, dentées, lustrées, vertes, tachetées de pourpre au centre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, roses. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiareella wherryi**

TIARELLE DE WHERRY

1

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 25 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, veinées de pourpre. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Étamines rouges. Floraison printanière. Croissance lente.

**Tiareella wherryi 'Heronswood Mist'**

TIARELLE DE WHERRY 'HERONSWOOD MIST'

Zone 4. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, lobées, dentées, vertes, nombreuses petites taches blanc crème. Fleurs réunies en petits épis, en forme d'étoiles, blanches. Étamines rouges. Floraison printanière. Croissance lente.

## FOUGÈRES

**Athyrium filix-femina**

FOUGÈRE FEMELLE

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Pétioles rouges. Frondes caduques, découpées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Athyrium filix-femina 'Cristatum'**

FOUGÈRE FEMELLE CRISPÉE

Zone 4. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture très légère. Pétioles rouges. Frondes caduques, très découpées, crispées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Athyrium filix-femina 'Minutissimum'**

FOUGÈRE FEMELLE BASSE

Zone 4. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Pétioles rouges. Frondes caduques, découpées, vert foncé. Croissance lente. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

**Athyrium gramitoides**

FOUGÈRE GRAMITOÏDES

2

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture légère. Frondes caduques, horizontales puis érigées, découpées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

## INDIFFÉRENTE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | humide

### **Matteuccia struthiopteris**

MATTEUCIE PLUME D'AUTRUCHE

- 1 Plante indigène. Zone 3. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Frondes fertiles persistantes, brunes, frondes stériles caduques, érigées, légèrement arquées, découpées, vertes. Coloration automnale brune. Croissance rapide. Jeunes pousses comestibles. Résiste aux chevreuils.

### **Thelypteris noveboracensis** (*Dryopteris noveboracensis*)

THÉLYPTÈRE DE NEW YORK

Zone 4. H. : 35 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, érigées, découpées, vert clair, odorantes une fois sèches. Croissance moyenne.

---

## GRAMINÉES

---

### **Carex grayi**

CAREX DE GRAY

- 2 Plante indigène. Zone 4. H. : 70 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, arrondi. Feuillage de texture légère. Feuilles semi-persistantes, linéaires, étroites, vert foncé. Inflorescences en épis, verdâtres. Floraison printanière. Fruits en forme d'étoiles, décoratifs. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## INDIFFÉRENTE

SOL | riche | meuble | légèrement acide | sec à très humide

### **Aster lateriflorus**

ASTER À FLEURS LATÉRALES

Plante indigène. Zone 3. H. : 60 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, vertes. Tiges florales partant de manière latérale. Fleurs réunies en petites grappes, étoilées, blanc à blanc rosé. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.



**Aster lateriflorus 'Lady in Black'** ASTER À FLEURS LATÉRALES 'LADY IN BLACK'

Zone 3. H. : 90 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges pourprées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, pourpre foncé. Tiges florales partant de manière latérale. Fleurs réunies en petites grappes, étoilées, blanc à lilas très pâle. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aster lateriflorus 'Prince'** ASTER À FLEURS LATÉRALES 'PRINCE'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 45 cm. Port buissonnant, érigé. Tiges pourprées. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, petites, pourpres. Tiges florales partant de manière latérale. Fleurs réunies en petites grappes, étoilées, blanc à blanc rosé. Floraison automnale prolongée. Croissance moyenne. Résiste au blanc. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | riche | meuble | très acide | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

---

**Ajuga reptans** BUGLE RAMPANTE

**3** Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Alba'** BUGLE RAMPANTE BLANCHE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vertes. Fleurs réunies en épis, blanc pur. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Atropurpurea'** BUGLE RAMPANTE À FEUILLES POURPRES

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, pourpres, semi-lustrées. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Bronze Beauty'** BUGLE RAMPANTE 'BRONZE BEAUTY'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, lustrées, bronze. Fleurs réunies en épis, bleu foncé. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Burgundy Glow'** BUGLE RAMPANTE 'BURGUNDY GLOW'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, gris vert, panachées de rose, de pourpre et de crème. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Catlin's Giant'** BUGLE RAMPANTE 'CATLIN'S GIANT'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persistantes, oblongues, nervurées, pourpre et vert. Fleurs réunies en épis, bleu violacé. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Multicolor' (A. r. 'Rainbow' ; A. r. 'Tricolor')**  
BUGLE RAMPANTE 'MULTICOLOR'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vert et pourpre, irrégulièrement panachées de bronze, de crème et de jaune. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Pink Surprise'** BUGLE RAMPANTE 'PINK SURPRISE'

Zone 4. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, oblongues, nervurées, pourpres. Fleurs réunies en épis, rose pourpre. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Purple Brocade'** BUGLE RAMPANTE 'PURPLE BROCADE'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, oblongues, nervurées, vert et pourpre. Coloration automnale pourpre foncé. Fleurs réunies en épis, bleu foncé. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Purple Torch'** BUGLE RAMPANTE 'PURPLE TORCH'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vertes, légèrement crénelées. Coloration automnale pourpre. Fleurs réunies en épis, bleu lavande. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Silver Beauty'** BUGLE RAMPANTE 'SILVER BEAUTY'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vertes, reflets gris métallique, parfois complètement blanches. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga reptans 'Variegata' (A. r. 'Argentea')**

BUGLE RAMPANTE PANACHÉE

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, oblongues, nervurées, vert métallique, bordées de blanc. Fleurs réunies en épis, bleues. Floraison au printemps. Croissance envahissante. Résiste aux chevreuils.

**Ajuga x tenori 'Chocolate Chip' (A. x t. 'Valfreda')**

BUGLE 'CHOCOLATE CHIP'

Zone 3. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, petites, étroites, brun chocolat. Fleurs réunies en épis, bleu pâle. Floraison au printemps. Croissance rapide. Résiste aux chevreuils.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | riche | meuble | très acide | humide**

### PLANTES VIVACES

---

**Aruncus aethusifolius** ARUNCUS NAIN

**I** Zone 2. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, très découpées, vertes. Fleurs réunies en épis serrés, blanc crème. Floraison printanière prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aruncus dioicus (A. sylvester)** BARBE DE BOUC

Zone 3. H. : 1,65 m. L. : 90 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, composées, vertes. Fleurs réunies en épis lâches, blanc crème. Floraison estivale prolongée. Fleurs séchées. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.

**Aruncus dioicus 'Kneiffii'** BARBE DE BOUC 'KNEIFFII'

Zone 3. H. : 75 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Feuilles caduques, composées, très divisées, vert foncé. Fleurs réunies en épis lâches, blanc crème. Floraison estivale. Fleurs séchées. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils. Pollen allergène.



## FOUGÈRES

### ***Blechnum spicant***

BLECHNUM À ÉPIS

Zone 5. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture légère. Frondes fertiles minces, dressées, étroites, violacées ; stériles persistantes, épaisses, étalées. Croissance lente. Pour jardinier averti.

### ***Osmunda claytoniana***

OSMONDE DE CLAYTON

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Frondes stériles caduques, divisées, vertes ; frondes fertiles semblables, portant des spores jaune rouille. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | riche | lourd | légèrement alcalin | très humide**

## FOUGÈRES

### ***Thelypteris palustris* (*Dryopteris thelypteris*)**

THÉLYPTÈRE DES MARAIS

Zone 2. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port tapissant. Feuillage de texture très légère. Frondes caduques, érigées, pointues, découpées, vert éclatant. Croissance envahissante.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | riche | lourd | très acide | sec à très humide**

## FOUGÈRES

### ***Osmunda cinnamomea***

OSMONDE CANNELLE

Plante indigène. Zone 3. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris argent. Frondes fertiles persistantes, étroites, brun cannelle ; frondes stériles caduques, divisées, vertes. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.

### ***Osmunda regalis***

OSMONDE ROYALE

**2** Plante indigène. Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses rougeâtres et grises. Frondes stériles caduques, arrondies, vertes ; frondes fertiles feuillées, portant des spores brunes au bout. Coloration automnale brun cuivré. Croissance lente. Résiste aux chevreuils.



## INDIFFÉRENTE

**SOL | riche | léger à lourd | légèrement acide | humide**

### GRAMINÉES

#### ***Panicum clandestinum***

PANIC CLANDESTIN

Plante indigène. Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, linéaires, larges, vertes. Inflorescences en panicules, argentées, puis brunes. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune et brun. Croissance moyenne. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Attire les oiseaux.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | pauvre à riche | meuble | acide à alcalin | frais et bien drainé**

### PLANTES VIVACES

#### ***Geranium x oxonianum* 'Claridge Druce'**

GÉRANIUM VIVACE OXONIANUM 'CLARIDGE DRUCE'

Zone 4. H. : 70 cm. L. : 75 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, simples, divisées, découpées, vert foncé. Fleurs solitaires, rose intense, veinées de rose foncé. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium x oxonianum* 'Luzie'**

GÉRANIUM VIVACE OXONIANUM 'LUZIE'

Zone 4. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, simples, divisées, découpées, vert foncé, cœurs marron. Fleurs solitaires, rose intense. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium x oxonianum* 'Phoebe Nobile'**

GÉRANIUM VIVACE OXONIANUM 'PHOEBE NOBILE'

Zone 4. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes, simples, divisées, découpées, vert foncé. Fleurs solitaires, rose très foncé, veinées de rouge cerise. Floraison estivale prolongée. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

#### ***Geranium x* 'Sue Crûg'**

GÉRANIUM HYBRIDE 'SUE CRÛG'

**1** Zone 4. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, diffus. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes, simples, divisées, découpées, vert foncé, maculées. Fleurs solitaires, en forme de grandes coupes, rose intense, veinées de rose magenta. Floraison estivale prolongée. Croissance rapide. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

## INDIFFÉRENTE

**SOL** | pauvre à riche | léger à lourd | neutre | humide

### PLANTES VIVACES

---

#### ***Bergenia*** x 'Baby Doll'

BERGÉNIE HYBRIDE 'BABY DOLL'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins retombantes, petites, rose pâle à rose foncé. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

#### ***Bergenia*** x 'Bressingham Salmon'

BERGÉNIE HYBRIDE 'BRESSINGHAM SALMON'

Zone 3. H. : 35 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins retombantes, rose saumoné. Floraison prolongée tard au printemps. Coloration automnale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

#### ***Bergenia*** x 'Bressingham White'

BERGÉNIE HYBRIDE 'BRESSINGHAM WHITE'

Zone 3. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, étroites, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins retombantes, blanc pur, puis rose pâle. Floraison printanière hâtive, prolongée. Coloration automnale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

#### ***Bergenia ciliata***

BERGÉNIE CILIATA

Zone 5. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, lustrées, recouvertes de poils doux, vert foncé. Fleurs réunies en cymes denses, retombantes aux extrémités, blanc rosé. Floraison printanière. Coloration automnale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue. Pour jardinier averti.

#### ***Bergenia cordifolia***

BERGÉNIE À FEUILLES CORDÉES

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins retombantes, roses. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

#### ***Bergenia*** x 'Evening Glow' (*B.* x 'Abendglut')

BERGÉNIE HYBRIDE 'EVENING GLOW'

Zone 3. H. : 25 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins retombantes, magenta. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance moyenne. Vie longue.

#### ***Bergenia*** x 'Morning Red' (*B.* x 'Mogenröte')

BERGÉNIE HYBRIDE 'MORNING RED'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, petites, en forme de cœur, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en grandes cymes denses, plus ou moins retombantes, rose pâle à rose foncé. Floraison printanière prolongée, parfois remontante à l'automne. Coloration automnale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

#### ***Bergenia*** x 'Perfect'

BERGÉNIE HYBRIDE 'PERFECT'

**2** Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins retombantes, rouges. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

**Bergenia x 'Rotblum'**

BERGÉNIE HYBRIDE 'ROTBLUM'

Zone 3. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins retombantes, rose foncé. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance moyenne. Vie longue.

**Bergenia x 'Silver Light' (B. x 'Silberlicht')**

BERGÉNIE HYBRIDE 'SILVER LIGHT'

Zone 3. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins retombantes, blanches, puis rose pâle. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale brun pourpre. Croissance moyenne. Vie longue.

**Bergenia x 'Sunningdale'**

BERGÉNIE HYBRIDE 'SUNNINGDALE'

Zone 3. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port en rosette. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, grandes, en forme de cœurs, vert foncé, lustrées. Fleurs réunies en cymes denses, plus ou moins retombantes, rose carmin. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge. Croissance moyenne. Vie longue.

**INDIFFÉRENTE****SOL | pauvre à riche | léger à lourd | légèrement acide | frais et bien drainé**

GRAMINÉES

**Deschampsia caespitosa**

DESCHAMPSIE CESPITEUSE

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, retombantes, aériennes, vertes, devenant jaune paille. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**Deschampsia caespitosa 'Bronzeschleier'**

DESCHAMPSIE CESPITEUSE 'BRONZESCHLEIER'

**I** Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, retombantes, aériennes, vertes, devenant vert bronze. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**Deschampsia caespitosa 'Goldschleier'**

DESCHAMPSIE CESPITEUSE 'GOLDSCHLEIER'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, retombantes, aériennes, vertes, devenant jaune d'or. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

**Deschampsia caespitosa 'Schottland'**

DESCHAMPSIE CESPITEUSE 'SCHOTTLAND'

Zone 4. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert très foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, retombantes, aériennes, vert pâle. Floraison estivale, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.



### ***Deschampsia caespitosa* 'Tardiflora'**

DESCHAMPSIE CESPITEUSE 'TARDIFLORA'

Zone 4. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port érigé, lâche. Feuillage de texture très légère. Feuilles caduques, linéaires, étroites, retombantes, vert foncé. Inflorescences en panicules pyramidales, longues, retombantes, aériennes, vertes, devenant jaune paille. Floraison à la fin de l'été, persistante en hiver. Coloration automnale jaune orangé. Croissance moyenne. Résiste aux chevreuils. Sensible aux mulots. Pollen allergène. Nourrit les oiseaux.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | sec**

PLANTES VIVACES

### ***Geranium macrorrhizum***

GÉRANIUM À GROSSES RACINES

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, plates, magenta foncé. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium macrorrhizum* 'Album'** GÉRANIUM À GROSSES RACINES À FLEURS BLANCHES

Zone 2. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, plates, blanches, calices rouges. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium macrorrhizum* 'Bevan's Variety'**

GÉRANIUM À GROSSES RACINES 'BEVAN'S VARIETY'

2 Zone 2. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, magenta rouge. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium macrorrhizum* 'Ingwersen's Variety'**

GÉRANIUM À GROSSES RACINES 'INGWERSEN'S VARIETY'

Zone 2. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, découpées, vert clair, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, plates, rose pâle. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium macrorrhizum* 'Spessart'**

GÉRANIUM À GROSSES RACINES 'SPESSART'

1 Zone 2. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, découpées, vertes, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, plates, blanches, calices rouges. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance moyenne. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

### ***Geranium macrorrhizum* 'Variegatum'**

GÉRANIUM À GROSSES RACINES À FEUILLES PANACHÉES

2 Zone 2. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port tapissant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, simples, découpées, vertes, panachées de blanc crème, odorantes. Fleurs réunies en ombelles, plates, rouge pourpre. Floraison printanière prolongée. Coloration automnale rouge et jaune. Croissance lente. Vie longue. Résiste aux chevreuils.

## INDIFFÉRENTE

**SOL | pauvre à riche | léger à lourd | acide à alcalin | humide**

PLANTES VIVACES

### ***Petasites japonicus giganteus*** PÉTASITE DU JAPON GÉANT

3 Zone 5. H. : 1,50 m. L. : 1,60 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, très grandes (100 cm ø), rondes, ondulées, dentées, vertes. Fleurs parfumées, réunies en petites grappes, blanc crème. Floraison tôt au printemps. Croissance envahissante. Vie longue. Pour jardinier averti.


### ***Petasites japonicus giganteus* 'Variegatus'**

PÉTASITE DU JAPON GÉANT PANACHÉ

Zone 5. H. : 1,20 m. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles caduques, très grandes (100 cm ø), rondes, ondulées, dentées, vertes, tachetées de blanc crème, plus présentes au printemps. Fleurs parfumées, réunies en petites grappes, blanc crème. Floraison tôt au printemps. Croissance envahissante. Vie longue. Pour jardinier averti.



# Carte des zones de rusticité



© Sa Majesté la reine du Chef du Canada. 2004

Reproduit avec la permission de Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts

# Plantes vivaces, graminées, fougères, bulbes, fleurs annuelles, plantes annuelles grimpantes et plantes non rustiques :

## leurs habitats et leurs niches écologiques

Vous connaissez le nom d'une plante et vous aimeriez avoir des informations sur son habitat et sur sa niche écologique ? Consultez la liste ci-dessous et rendez-vous à la page indiquée.

### A

### A

<b><i>Abelmoschus moschatus</i></b>	137	<b><i>Achillea ptarmica</i></b> 'La perle'	118
ABSINTHE 'HUNTINGDON'	90	<b><i>Achillea ptarmica</i></b> 'Perry's White'	118
ABUTILON HYBRIDE 'BELLA'	117	<b><i>Achillea ptarmica</i></b> 'The Pearl'	118
<b><i>Abutilon x hybridum</i></b> série 'Bella'	117	<b><i>Achillea x 'Taygetea'</i></b>	123
<b><i>Acaena glaucophylla</i></b>	177	<b><i>Achillea x taygetea</i></b>	123
ACAENA GLAUQUE	177	<b><i>Achillea x 'Terracotta'</i></b>	113
ACAENA 'KUPFERTEPPICH'	177	<b><i>Achillea tomentosa</i></b>	95
<b><i>Acaena magellanica</i></b>	177	<b><i>Achillea tomentosa</i></b> 'Aurea'	95
<b><i>Acaena microphylla</i></b> 'Kupferteppich'	177	<b><i>Achillea tomentosa</i></b> 'Maynard's Gold'	95
<b><i>Acalypha hispida</i></b>	235	<b><i>Achillea x 'Schwefelblüte'</i></b>	113
ACANTHE DE HONGRIE	193	<b><i>Achillea sibirica</i></b> 'Love Parade'	67
<b><i>Acanthus balcanicus</i></b>	193	<b><i>Achillea x 'Summer Pastels'</i></b>	113
<b><i>Acanthus hungaricus</i></b>	193	ACHILLÉE À FEUILLES D'AGÉRATE	26
<b><i>Achillea ageratifolia aizoon</i></b>	26	ACHILLÉE À FEUILLES DE FILIPENDULE	80
<b><i>Achillea x 'Anthea'</i></b>	111	ACHILLÉE À FEUILLES DE FILIPENDULE	
<b><i>Achillea x 'Apfelblüte'</i></b>	111	'CORONATION GOLD'	81
<b><i>Achillea x 'Appleblossom'</i></b>	111	ACHILLÉE À FEUILLES DE FILIPENDULE 'GOLD PLATE'	81
<b><i>Achillea x 'Credo'</i></b>	111	ACHILLÉE DE SIBÉRIE 'LOVE PARADE'	67
<b><i>Achillea filipendulina</i></b>	80	ACHILLÉE HYBRIDE 'ANTHEA'	111
<b><i>Achillea filipendulina</i></b> 'Coronation Gold'	81	ACHILLÉE HYBRIDE 'APPLEBLOSSOM'	111
<b><i>Achillea filipendulina</i></b> 'Gold Plate'	81	ACHILLÉE HYBRIDE 'CREDO'	111
<b><i>Achillea x 'Flower of Sulphur'</i></b>	113	ACHILLÉE HYBRIDE 'FLOWER OF SULPHUR'	113
<b><i>Achillea x 'Great Expectations'</i></b>	111	ACHILLÉE HYBRIDE 'GREAT EXPECTATIONS'	111
<b><i>Achillea x 'Hoffnung'</i></b>	111	ACHILLÉE HYBRIDE 'MOONSHINE'	96
<b><i>Achillea x lewisii</i></b> 'King Edward'	46	ACHILLÉE HYBRIDE 'SUMMER PASTELS'	113
<b><i>Achillea millefolium</i></b>	110	ACHILLÉE HYBRIDE 'TERRACOTTA'	113
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'Cerise Queen'	111	ACHILLÉE 'KING EDWARD'	46
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'Fanal'	112	ACHILLÉE MILLEFEUILLE	110
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'Fire King'	112	ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'CERISE QUEEN'	111
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'Lachsschönheit'	112	ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'FANAL'	112
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'Paprika'	112	ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'FIRE KING'	112
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'Pink Deb'	112	ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'PAPRIKA'	112
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'Red Beauty'	113	ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'PINK DEB'	112
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'Salmon Beauty'	112	ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'RED BEAUTY'	113
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'The Beacon'	112	ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'SALMON BEAUTY'	112
<b><i>Achillea millefolium</i></b> 'White Beauty'	113	ACHILLÉE MILLEFEUILLE 'WHITE BEAUTY'	113
<b><i>Achillea x 'Moonshine'</i></b>	96	ACHILLÉE PTARMIQUE 'BALLERINA'	117
<b><i>Achillea ptarmica</i></b> 'Ballerina'	117	ACHILLÉE PTARMIQUE 'PERRY'S WHITE'	118
<b><i>Achillea ptarmica</i></b> 'Boule de Neige'	118	ACHILLÉE PTARMIQUE 'THE PEARL'	118
		ACHILLÉE TAYGETEA	123

ACHILLÉE TOMENTEUSE	95	<i>Aegopodium podagraria</i> 'Variegatum'	357, 380
ACHILLÉE TOMENTEUSE DORÉE	95	AGAPANTHE EN OMBELLES	203
ACHILLÉE TOMENTEUSE 'MAYNARD'S GOLD'	95	AGAPANTHE EN OMBELLES 'TRIUMPHATOR'	204
<i>Achnatherum brachytricha</i>	387	AGAPANTHE EN OMBELLES À FLEURS BLANCHES	204
<i>Achnatherum calamagrostis</i>	90	<i>Agapanthus africanus</i>	203
<i>Acidanthera bicolor murielae</i>	132	<i>Agapanthus umbellatus</i>	203
ACONIT BICOLORE	277	<i>Agapanthus umbellatus</i> 'Albus'	204
ACONIT D'ARENDS	277	<i>Agapanthus umbellatus</i> 'Triumphator'	204
ACONIT DE CARMICHAEL	277	<i>Agastache</i> x 'Apricot Sunrise'	168
ACONIT DE NAPLES	278	<i>Agastache</i> x 'Blue Fortune'	123
ACONIT DE NAPLES 'CARNEUM'	278	AGASTACHE FENOUIL	123
ACONIT DE NAPLES 'RUBELLUM'	278	<i>Agastache foeniculum</i>	123
ACONIT DE WILSON	278	<i>Agastache</i> x 'Golden Jubilee'	124
ACONIT HYBRIDE 'BRESSINGHAM SPIRE'	277	<i>Agastache</i> x 'Honey Bee Blue'	124
ACONIT HYBRIDE 'ELEONORA'	278	AGASTACHE HYBRIDE 'APRICOT SUNRISE'	168
ACONIT HYBRIDE 'IVORINE'	278	AGASTACHE HYBRIDE 'BLUE FORTUNE'	123
ACONIT HYBRIDE 'PINK SENSATION'	278	AGASTACHE HYBRIDE 'GOLDEN JUBILEE'	124
ACONIT HYBRIDE 'SPARK'S VARIETY'	278	AGASTACHE HYBRIDE 'HONEY BEE BLUE'	124
ACONIT HYBRIDE 'STAINLESS STEEL'	278	<i>Agastache rupestris</i>	169
ACONIT TUE-LOUPS	290	AGÉRATE 'BLUE HORIZON'	258
<i>Aconitum</i> x 'Bressingham Spire'	277	AGÉRATE 'HAWAII'	258
<i>Aconitum</i> x <i>cammarum</i> 'Bicolor'	277	AGÉRATE JAUNE	115
<i>Aconitum carmichaelii</i>	277	AGÉRATE 'SILVER PEARL'	258
<i>Aconitum carmichaelii</i> 'Arendsii'	277	<i>Ageratum houstonianum</i> 'Blue Horizon'	258
<i>Aconitum carmichaelii wilsonii</i>	278	<i>Ageratum houstonianum</i> série 'Hawaii'	258
<i>Aconitum</i> x 'Eleonora'	278	<i>Ageratum houstonianum</i> 'Silver Pearl'	258
<i>Aconitum fischeri</i>	277	<i>Agrostemma coronaria</i>	244
<i>Aconitum</i> x 'Ivorine'	278	<i>Agrostemma githago</i> 'Ocean Pearl'	40
<i>Aconitum lamarckii</i>	290	<i>Agrostemma githago</i> 'Purple Queen'	40
<i>Aconitum lycoctonum neapolitanum</i>	290	AÏL À TÊTE RONDE	32
<i>Aconitum napellus</i>	278	AÏL AFLATUNENSE	73
<i>Aconitum napellus</i> 'Carneum'	278	AÏL AFLATUNENSE 'PURPLE SENSATION'	73
<i>Aconitum napellus</i> 'Rubellum'	278	AÏL CERNUUM	72
<i>Aconitum</i> x 'Pink Sensation'	278	AÏL DORÉ	85
<i>Aconitum pyrenaicum</i>	290	AÏL DU MONT KAR-TAU	87
<i>Aconitum</i> x 'Rubellum'	278	AÏL GÉANT	85
<i>Aconitum</i> x 'Spark's Variety'	278	AÏL HYBRIDE 'GLADIATOR'	72
<i>Aconitum</i> x 'Stainless Steel'	278	AÏL HYBRIDE 'GLOBE MASTER'	73
<i>Acroclinium roseum</i>	46	<i>Ajnia pacifica</i>	165
<i>Actaea alba</i>	352, 376	<i>Ajuga genevensis</i> 'Pink Beauty'	358, 382
<i>Actaea erythrocarpa</i>	352, 376	<i>Ajuga pyramidalis</i> 'Metallica Crispa'	360, 385
<i>Actaea japonica acerina</i>	338, 367	<i>Ajuga pyramidalis</i> 'Mini Crispa Red'	360, 385
<i>Actaea pachypoda</i>	352, 376	<i>Ajuga reptans</i>	376, 393
<i>Actaea racemosa</i>	367, 387	<i>Ajuga reptans</i> 'Alba'	376, 393
<i>Actaea rubra rubra</i>	352, 376	<i>Ajuga reptans</i> 'Argentea'	377, 394
<i>Actaea simplex</i>	338, 367	<i>Ajuga reptans</i> 'Atropurpurea'	376, 393
ACTÉE BLANCHE	352, 376	<i>Ajuga reptans</i> 'Bronze Beauty'	376, 393
ACTÉE ROUGE	352, 376	<i>Ajuga reptans</i> 'Burgundy Glow'	376, 393
<i>Adenophora bulleyana</i>	269	<i>Ajuga reptans</i> 'Catlin's Giant'	377, 393
<i>Adenophora confusa</i>	269	<i>Ajuga reptans</i> 'Multicolor'	377, 393
<i>Adenophora farreri</i>	269	<i>Ajuga reptans</i> 'Pink Surprise'	377, 394
<i>Adenophora liliifolia</i>	270	<i>Ajuga reptans</i> 'Purple Brocade'	377, 394
<i>Adenophora takedae</i>	270	<i>Ajuga reptans</i> 'Purple Torch'	377, 394
ADÉNOPHORE À FEUILLES DE LIS	270	<i>Ajuga reptans</i> 'Rainbow'	377, 393
ADÉNOPHORE BULLEYANA	269	<i>Ajuga reptans</i> 'Silver Beauty'	377, 394
ADÉNOPHORE CONFUSA	269	<i>Ajuga reptans</i> 'Tricolor'	377, 393
ADÉNOPHORE TAKEDAE	270	<i>Ajuga reptans</i> 'Variegata'	377, 394
<i>Adiantum pedatum</i>	329	<i>Ajuga</i> x <i>tenori</i> 'Chocolate Chip'	377, 394
ADONIDE DE L'AMOUR	270	<i>Ajuga</i> x <i>tenori</i> 'Valfredda'	377, 394
ADONIDE DE PRINTEMPS	87	<i>Alcea ficifolia</i>	199
<i>Adonis amurensis</i>	270	<i>Alcea rosea</i>	193
<i>Adonis vernalis</i>	87	<i>Alcea rosea</i> 'Black Beauty'	193
<i>Aegopodium podagraria</i>	357, 380	<i>Alcea rosea</i> 'Nigra'	193

<i>Alcea rosea</i> 'Peaches'n Dreams'	194	<i>Amsonia tabernaemontana</i>	253
<i>Alcea rosea</i> 'Powderpuffs Mix'	194	<i>Amsonia tabernaemontana salicifolia</i>	253
<i>Alcea rosea</i> série 'Chater's Double'	193	AMSONIE À FEUILLES DE SAULE	253
<i>Alchemilla alpina</i>	165	AMSONIE À LARGES FEUILLES	253
<i>Alchemilla erythropoda</i>	254	AMSONIE HUBRICHTII	285
<i>Alchemilla mollis</i>	227	<i>Anacyclus pyrethrum depressus</i>	33
ALCHÉMILLE DES ALPES	165	ANAGALLIS	41
ALCHÉMILLE ERYTHROPODA	254	<i>Anagallis monelli</i>	41
ALLIUM À CARENE	73	<i>Anaphalis margaritacea</i>	169
<i>Allium carinatum pulchellum</i>	73	<i>Anaphalis triplinervis</i>	163
<i>Allium cernuum</i>	72	<i>Anchusa azurea</i> 'Blue Angel'	26
<i>Allium christophii</i>	72	<i>Anchusa azurea</i> 'Dropmore'	26
<i>Allium giganteum</i>	85	<i>Anchusa azurea</i> 'Loddon Royalist'	26
<i>Allium</i> x 'Gladiator'	72	<i>Anchusa capensis</i> 'Blue Angel'	43
<i>Allium</i> x 'Globe Master'	73	<i>Anchusa capensis</i> 'Blue Bird'	44
<i>Allium hollandica</i>	73	ANCOLIE 'CHOCOLATE SOLDIER'	299
<i>Allium hollandica</i> 'Purple Sensation'	73	ANCOLIE COMMUNE 'BLACK BARLOW'	291
<i>Allium karataviense</i>	87	ANCOLIE COMMUNE 'BLUE BARLOW'	291
<i>Allium moly</i>	85	ANCOLIE COMMUNE 'NORA BARLOW'	292
<i>Allium pulchellum</i>	73	ANCOLIE COMMUNE PANACHÉE	292
<i>Allium sphaerocephalon</i>	32	ANCOLIE COMMUNE 'RUBY PORT'	292
<i>Alopecurus pratensis</i> 'Aureovariegatus'	159	ANCOLIE DES ALPES	322
ALTERNANTHÉRA AMONEA	104	ANCOLIE D'HIVER	298
ALTERNANTHÉRA 'AUREA NANA'	104	ANCOLIE D'HIVER À FLEURS BLANCHES	298
<i>Alternanthera dentata</i> 'Purple Knight'	116	ANCOLIE D'HIVER 'BLUE ANGEL'	299
<i>Alternanthera ficoidea amonea</i>	104	ANCOLIE D'HIVER 'CAMEO'	299
<i>Alternanthera ficoidea</i> 'Aurea Nana'	104	ANCOLIE DU CANADA	289
<i>Alternanthera ficoidea</i> 'Rosea Nana'	104	ANCOLIE ÉCARLATE	315
<i>Alternanthera ficoidea</i> 'Tricolor'	105	ANCOLIE HYBRIDE 'BIEDERMEIER'	298
ALTERNANTHÉRA 'PURPLE KNIGHT'	116	ANCOLIE HYBRIDE 'COLORADO'	298
ALTERNANTHÉRA 'ROSEA NANA'	104	ANCOLIE HYBRIDE 'CRIMSON STAR'	298
ALTERNANTHÉRA 'TRICOLOR'	105	ANCOLIE HYBRIDE 'DRAGONFLY'	298
<i>Althaea rosea</i>	193	ANCOLIE HYBRIDE 'KORALLE'	299
ALYSSE ODORANTE 'EASTER BONNET'	252	ANCOLIE HYBRIDE 'KRISTALL'	299
ALYSSE ODORANTE 'WONDERLAND'	252	ANCOLIE HYBRIDE 'McKANA'	299
ALYSSE VIVACE	26	ANCOLIE HYBRIDE 'MUSIC'	299
ALYSSE VIVACE 'CITRINA'	26	ANCOLIE HYBRIDE 'RED HOBBIT'	299
ALYSSE VIVACE COMPACTE	27	ANCOLIE HYBRIDE 'SONGBIRD'	299
ALYSSE VIVACE 'GOLD BALL'	27	ANCOLIE HYBRIDE 'TEQUILA SUNRISE'	299
ALYSSE VIVACE 'SUNNY BORDER APRICOT'	27	ANCOLIE HYBRIDE 'WINKY'	300
<i>Alyssum montanum</i>	26	ANCOLIE SAXIMONTANA	270
<i>Alyssum montanum</i> 'Berggold'	26	ANCOLIE 'YELLOW QUEEN'	291
<i>Alyssum saxatilis</i>	26	<i>Andropogon gerardii</i>	64
AMARANTE CRÊTE DE COQ 'AURORA'	65	<i>Andropogon scoparius</i>	157
AMARANTE CRÊTE DE COQ 'EARLY SPLENDOUR'	65	ANDROSACE À FEUILLES RONDES	325
AMARANTE CRÊTE DE COQ 'ILLUMINATION'	65	ANDROSACE DE L'HIMALAYA	162
AMARANTE CRÊTE DE COQ 'TRICOLORÉ'	66	<i>Androsace rotundifolia</i>	325
AMARANTE 'GREEN THUMB'	65	ANDROSACE SARMENTEUSE	168
AMARANTE 'HOT BISCUIT'	65	<i>Androsace sarmentosa</i>	168
AMARANTE 'PYGMY TORCH'	65	<i>Androsace sempervivoides</i>	162
AMARANTE QUEUE DE RENARD	65	<i>Anemone blanda</i>	213
<i>Amaranthus caudatus</i>	65	<i>Anemone blanda</i> 'Blue Star'	213
<i>Amaranthus caudatus</i> 'Pygmy Torch'	65	<i>Anemone blanda</i> 'Pink Star'	213
<i>Amaranthus cruentus</i> 'Hot Biscuit'	65	<i>Anemone blanda</i> 'White Splendour'	213
<i>Amaranthus hypocondriacus</i> 'Green Thumb'	65	<i>Anemone canadensis</i>	387
<i>Amaranthus tricolor</i> 'Aurora'	65	ANÉMONE DE GRÈCE	213
<i>Amaranthus tricolor</i> 'Early Splendour'	65	ANÉMONE DE GRÈCE 'BLUE STAR'	213
<i>Amaranthus tricolor</i> 'Illumination'	65	ANÉMONE DE GRÈCE 'PINK STAR'	213
<i>Amaranthus tricolor</i> 'Tricolore'	66	ANÉMONE DE GRÈCE 'WHITE SPLENDOUR'	213
AMMI	46	ANÉMONE DE VIRGINIE	387
<i>Ammi majus</i>	46	ANÉMONE DES BOIS	233, 389
<i>Ammobium alatum</i> 'Bikini'	86	ANÉMONE DU CANADA	387
<i>Amsonia hubrichtii</i>	285	ANÉMONE DU JAPON À FEUILLES CRISPÉES	321

ANÉMONE DU JAPON PRÉCOCE	321	ANTHÉMIS DE SAINT-JEAN	90
ANÉMONE DU JAPON 'PRINCE HENRY'	321	ANTHÉMIS DES TEINTURIERS	97
ANÉMONE DU JAPON 'SEPTEMBER CHARM'	321	ANTHÉMIS DES TEINTURIERS 'KELWAY'	97
ANÉMONE DU JAPON SPLENDEIDE	322	ANTHÉMIS DES TEINTURIERS 'WARGRAVE'	97
<i>Anemone</i> x 'Honorine Jobert'	321	<i>Anthemis marschalliana</i>	230
<i>Anemone hupehensis</i> 'Crispa'	321	<i>Anthemis rudolphiana</i>	230
<i>Anemone hupehensis japonica</i>		<i>Anthemis sancti-johannis</i>	90
'Prinz Heinrich'		<i>Anthemis tinctoria</i>	97
<i>Anemone hupehensis</i> 'Praecox'	321	<i>Anthemis tinctoria</i> 'Kelway'	97
<i>Anemone hupehensis</i> 'September Charm'	321	<i>Anthemis tinctoria</i> 'Wargrave'	97
<i>Anemone hupehensis</i> 'Splendens'	322	<i>Anthemis tinctoria</i> 'Wargrave Variety'	97
ANÉMONE HYBRIDE DE LESSER	331	<i>Antirrhinum majus</i> série 'Floral Showers'	137
ANÉMONE HYBRIDE 'HONORINE JOBERT'	321	<i>Antirrhinum majus</i> série 'La Bella'	137
ANÉMONE HYBRIDE 'MAX VOGEL'	322	<i>Antirrhinum majus</i> série 'Rocket'	137
ANÉMONE HYBRIDE 'QUEEN CHARLOTTE'	322	APOCYN CHANVRIN	255
ANÉMONE HYBRIDE 'WHIRLWIND'	322	<i>Apocynum cannabinum</i>	255
<i>Anemone</i> x 'König Charlotte'	322	<i>Aptenia cordifolia</i>	232
<i>Anemone</i> x 'lesseri'	331	<i>Aquilegia alpina</i>	322
<i>Anemone</i> x 'Max Vogel'	322	<i>Aquilegia</i> x 'Biedermeier'	298
<i>Anemone multifida</i>	148	<i>Aquilegia canadensis</i>	289
<i>Anemone multifida</i> 'Major'	148	<i>Aquilegia chrysantha</i> 'Yellow Queen'	291
ANÉMONE MULTIFIDE	148	<i>Aquilegia</i> x série 'Colorado'	298
ANÉMONE MULTIFIDE 'MAJOR'	148	<i>Aquilegia</i> x 'Crimson Star'	298
<i>Anemone nemorosa</i>	233, 389	<i>Aquilegia</i> x 'Dragonfly'	298
<i>Anemone</i> x 'Prince Henry'	321	<i>Aquilegia flabellata</i>	298
ANÉMONE PULSATILLE	57	<i>Aquilegia flabellata alba</i>	298
ANÉMONE PULSATILLE À FLEURS BLANCHES	58	<i>Aquilegia flabellata</i> 'Blue Angel'	299
ANÉMONE PULSATILLE À FLEURS ROUGES	58	<i>Aquilegia flabellata</i> série 'Cameo'	299
ANÉMONE PULSATILLE 'PAPAGENO'	58	<i>Aquilegia</i> x 'Koralle'	299
<i>Anemone</i> x 'Queen Charlotte'	322	<i>Aquilegia</i> x 'Kristall'	299
ANÉMONE ROBUSTE	322	<i>Aquilegia</i> x série 'McKana'	299
<i>Anemone</i> x 'Robustissima'	322	<i>Aquilegia</i> x série 'Music'	299
ANÉMONE SAUVAGE	188	<i>Aquilegia</i> x 'Red Hobbit'	299
ANÉMONE SAUVAGE 'ELISE FELLMANN'	188	<i>Aquilegia saximontana</i>	270
ANÉMONE SAUVAGE 'MACRANTHA'	189	<i>Aquilegia</i> x série 'Songbird'	299
<i>Anemone sylvestris</i>	188	<i>Aquilegia</i> x 'Tequila Sunrise'	299
<i>Anemone sylvestris</i> 'Elise Fellmann'	188	<i>Aquilegia viridiflora</i> 'Chocolate Soldier'	299
<i>Anemone sylvestris</i> 'Macrantha'	189	<i>Aquilegia vulgaris stellata</i> 'Black Barlow'	291
<i>Anemone virginiana</i>	387	<i>Aquilegia vulgaris stellata</i> 'Blue Barlow'	291
<i>Anemone vitifolia</i> 'Robustissima'	322	<i>Aquilegia vulgaris stellata</i>	
<i>Anemone</i> x 'Whirlwind'	322	'Golden Woodside'	292
<i>Anemone</i> x 'Wirbelwind'	322	<i>Aquilegia vulgaris stellata</i> 'Nora Barlow'	292
ANÉMONELLA ROSE	311	<i>Aquilegia vulgaris stellata</i> 'Ruby Port'	292
<i>Anemonella thalictroides rosea</i>	311	<i>Aquilegia vulgaris stellata</i>	
<i>Angelica atropurpurea</i>	268	'Woodside Strain'	292
<i>Angelica gigas</i>	301	<i>Aquilegia</i> x série 'Winky'	300
ANGÉLIQUE GIGAS	301	ARABETTE 'COMPINKIE'	154
ANGÉLIQUE NOIR POURPRÉ	268	ARABETTE DE FERDINAND COBURG 'OLD GOLD'	382
ANGELONIA 'ANGEL MIST'	105	ARABETTE DE FERDINAND COBURG PANACHÉE	382
<i>Angelonia angustifolia</i> série 'Angel Mist'	105	ARABETTE DES ALPES	154
ANISE DES PRÉS	169	ARABETTE DU CAUCASE ROSE	154
<i>Anisodontea capensis</i>	122	ARABETTE DU CAUCASE 'SNOWBALL'	154
ANTENNAIRE DE LA GASPÉSIE	42	ARABETTE DU CAUCASE 'SNOWCAP'	154
ANTENNAIRE DU CANADA	60	ARABETTE 'RED SENSATION'	86
<i>Antennaria canadensis</i>	60	ARABETTE 'SPRING CHARM'	86
<i>Antennaria dioica hyperborea</i>	50	<i>Arabis alpina</i>	154
<i>Antennaria dioica rosea</i>	50	<i>Arabis alpina caucasica</i> 'Rosea'	154
<i>Antennaria dioica</i> 'Rubra'	50	<i>Arabis alpina caucasica</i> 'Schneehaube'	154
<i>Antennaria dioica tomentosa</i>	50	<i>Arabis alpina caucasica</i> 'Snowball'	154
<i>Antennaria gaspensis</i>	42	<i>Arabis alpina caucasica</i> 'Snowcap'	154
<i>Antennaria rosea</i>	50	<i>Arabis</i> x <i>arensii</i> 'Compinkie'	154
<i>Anthemis biebersteiniana</i>	230	<i>Arabis blepharophylla</i> 'Red Sensation'	86
ANTHÉMIS DE MARSCHALL	230	<i>Arabis blepharophylla</i> 'Spring Charm'	86

<i>Arabis ferdinandi-coburgi</i> 'Old Gold'	382	<i>Asarina</i> x 'Red Dragon'	139
<i>Arabis ferdinandi-coburgi</i> 'Variegata'	382	<i>Asarina scandens</i>	139
<i>Arabis procumbens</i> 'Variegata'	382	<i>Asarina scandens</i> 'Jewel Purple'	139
<i>Aralia nudicaulis</i>	352	<i>Asarina scandens</i> 'Joan Lorraine'	139
<i>Aralia racemosa</i>	336	<i>Asarina scandens</i> 'Mystic Pink'	139
ARALIE À GRAPPES	336	<i>Asarum canadense</i>	336, 366
<i>Arctotis</i> x <i>hybrida</i>	83	<i>Asarum europaeum</i>	329
ARCTOTIS HYBRIDE	83	ASCLÉPIADE DE CURAÇAO 'RED BUTTERFLY'	153
<i>Arenaria montana</i>	235	ASCLÉPIADE DE CURAÇAO 'SILKY GOLD'	153
<i>Arenaria verna</i>	162	ASCLÉPIADE INCARNATE	228
<i>Argemone grandiflora</i>	44	ASCLÉPIADE INCARNATE 'ICE BALLET'	229
<i>Argemone mexicana</i>	44	ASCLÉPIADE TUBÉREUSE	81
<i>Argyranthemum</i> x 'Butterfly'	105	<i>Asclepias curassavica</i> 'Red Butterfly'	153
<i>Argyranthemum frutescens</i>	105	<i>Asclepias curassavica</i> 'Silky Gold'	153
<i>Argyranthemum</i> x 'Summer Stars Pink'	105	<i>Asclepias incarnata</i>	228
<i>Arisaema atrorubens</i>	322	<i>Asclepias incarnata</i> 'Ice Ballet'	229
<i>Arisaema triphyllum</i>	322	<i>Asclepias tuberosa</i>	81
<i>Armeria alliacea</i>	187	<i>Asparagus densiflorus</i> 'Myersii'	229
ARMERIA DU PORTUGAL	171, 187	<i>Asparagus densiflorus</i> 'Sprengeri'	229
ARMERIA HYBRIDE 'JOYSTICK'	169	<i>Asparagus setaceus</i>	156
<i>Armeria</i> x série 'Joystick'	169	ASPERGE DÉCORATIVE	229
<i>Armeria juniperifolia</i>	171	ASPERGE PLUMEUSE	156
<i>Armeria maritima</i>	243	ASPERGE QUEUE DE RENARD	229
<i>Armeria maritima</i> 'Alba'	243	<i>Asperula odorata</i>	331
<i>Armeria maritima</i> 'Düsseldorfer Stolz'	243	<i>Asperula orientalis</i>	254
<i>Armeria maritima</i> 'Gloire de Düsseldorf'	243	ASPÉRULE AZURÉE	254
<i>Armeria maritima</i> 'Splendens'	243	ASPHODÈLE JAUNE	33
<i>Armeria plantaginea</i>	187	<i>Asphodeline lutea</i>	33
ARMOISE DE LOUISIANE	42	<i>Asplenium scolopendrium</i>	326
ARMOISE DE LOUISIANE 'SILVER FROST'	42	<i>Asplenium thelypteroides</i>	351, 375
ARMOISE DE LOUISIANE 'SILVER KING'	42	ASTER À FEUILLES CORDÉES	262
ARMOISE DE LOUISIANE 'SILVER QUEEN'	42	ASTER À FLEURS JAUNES	118
ARMOISE DE LOUISIANE 'VALERIE FINNIS'	42	ASTER À FLEURS LATÉRALES	392
ARMOISE LACTIFLORE	108	ASTER À FLEURS LATÉRALES 'LADY IN BLACK'	393
ARMOISE LACTIFLORE 'GUIZHOU'	108	ASTER À FLEURS LATÉRALES 'PRINCE'	393
ARMOISE 'POWIS CASTLE'	43	ASTER À GRANDES FEUILLES	324
ARMOISE 'SILVER BROCADE'	38	<i>Aster alpinus</i>	113
ARMOISE VULGAIRE 'ORIENTAL LIMELIGHT'	97	<i>Aster alpinus albus</i>	113
ARMOISE VULGAIRE PANACHÉE	97	<i>Aster alpinus</i> 'Dark Beauty'	113
ARRHÉNATHÈRE BULBEUSE PANACHÉE	246	<i>Aster alpinus</i> 'Dunkle Schöne'	113
<i>Arrhenatherum elatius bulbosum</i>	246	<i>Aster alpinus</i> 'Goliath'	113
'Variegatum'	246	<i>Aster alpinus</i> 'Happy End'	114
<i>Artemisia absinthium</i> 'Huntingdon'	90	<i>Aster amellus</i> 'Veilchenköning'	173
<i>Artemisia lactiflora</i>	108	<i>Aster amellus</i> 'Violet Queen'	173
<i>Artemisia lactiflora</i> 'Guizhou'	108	<i>Aster</i> x 'Anja's Choice'	124
<i>Artemisia ludoviciana</i>	42	ASTER À OMBELLES	290
<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver Frost'	42	ASTER À RAMEAUX ÉTALÉS	314
<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver King'	42	ASTER 'BLUE BIRD'	153
<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Silver Queen'	42	<i>Aster cordifolius</i>	262
<i>Artemisia ludoviciana</i> 'Valerie Finnis'	42	ASTER DE FRIKART 'FLORA'S DELIGHT'	90
<i>Artemisia pontica</i>	43	ASTER DE FRIKART 'MÖNCH'	90
<i>Artemisia</i> x 'Powis Castle'	43	ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE	194
<i>Artemisia schmidtiana</i> 'Silver Mound'	43	ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE	
<i>Artemisia stelleriana</i> 'Silver Brocade'	38	'ALMA PÖTSCHKE'	194
<i>Artemisia vulgaris</i> 'Janlim'	97	ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE	
<i>Artemisia vulgaris</i> 'Oriental Limelight'	97	'HARRINGTON'S PINK'	194
<i>Artemisia vulgaris</i> 'Variegata'	97	ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE	
ARUM	269	'HELLA LACY'	194
<i>Aruncus aethusifolius</i>	394	ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE	
<i>Aruncus dioicus</i>	394	'PURPLE DOME'	194
<i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'	394	ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE	
ARUNCUS NAIN	394	'RED STAR'	194
<i>Aruncus sylvester</i>	394	ASTER DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE	

'SEPTEMBER RUBY'	194	<i>Aster novi-belgii</i> 'Royal Ruby'	217
ASTER DE NEW YORK	215	<i>Aster novi-belgii</i> 'Schneekissen'	217
ASTER DE NEW YORK 'ALERT'	215	<i>Aster novi-belgii</i> 'White Opal'	217
ASTER DE NEW YORK 'ALICE HASLAM'	216	<i>Aster novi-belgii</i> 'Winston S. Churchill'	217
ASTER DE NEW YORK 'AUDREY'	216	ASTER PONCEAU	386
ASTER DE NEW YORK 'CRIMSON BROCADE'	216	<i>Aster pringlei</i> 'Monte Cassino'	80
ASTER DE NEW YORK 'DANDY'	216	<i>Aster ptarmicoides</i> 'Summer Snow'	43
ASTER DE NEW YORK 'EVENTIDE'	216	<i>Aster puniceus</i>	386
ASTER DE NEW YORK		<i>Aster sedifolius</i> 'Nanus'	124
'HERBSTGRUSS VON BRESSERHOF'	216	<i>Aster sedifolius</i> 'Snow Flurry'	124
ASTER DE NEW YORK 'JENNY'	216	ASTER SEDIFOLIUS NAIN	124
ASTER DE NEW YORK 'LADY IN BLUE'	216	ASTER SIMPLE	312
ASTER DE NEW YORK 'MARIE BALLARD'	216	<i>Aster simplex</i>	312
ASTER DE NEW YORK		ASTER 'SNOW FLURRY'	124
'PROFESSOR ANTON KIPPENBERG'	217	ASTER 'SUMMER SNOW'	43
ASTER DE NEW YORK 'ROSE SERENADE'	217	<i>Aster tongolensis</i> 'Wartburgstern'	195
ASTER DE NEW YORK 'ROYAL RUBY'	217	<i>Aster umbellatus</i>	290
ASTER DE NEW YORK 'SCHNEEKISSEN'	217	ASTER 'WARTBURGSTERN'	195
ASTER DE NEW YORK 'WHITE OPAL'	217	ASTILBE À PETITES FEUILLES 'APHRODITE'	306
ASTER DE NEW YORK 'WINSTON S. CHURCHILL'	217	ASTILBE À PETITES FEUILLES 'BRONZE ELEGANS'	307
ASTER DES ALPES	113	ASTILBE À PETITES FEUILLES 'DUNKELLACHS'	307
ASTER DES ALPES À FLEURS BLANCHES	113	ASTILBE À PETITES FEUILLES 'HENNIE GRAAFLAND'	307
ASTER DES ALPES 'DARK BEAUTY'	113	ASTILBE À PETITES FEUILLES 'INSHRIACH PINK'	307
ASTER DES ALPES 'GOLIATH'	113	ASTILBE À PETITES FEUILLES 'PINK LIGHTENING'	307
ASTER DES ALPES 'HAPPY END'	114	ASTILBE À PETITES FEUILLES 'SPRITE'	307
ASTER D'ÉTÉ 'VIOLET QUEEN'	173	ASTILBE À PETITES FEUILLES 'TOUCH OF PINK'	308
<i>Aster divaricatus</i>	314	ASTILBE À PETITES FEUILLES 'WHITE WINGS'	308
ASTER DORÉ DU DÉSERT	39	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Amethyst'	301
ASTER ÉRICOÏDE 'PINK CLOUD'	114	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Anita Pfeifer'	301
<i>Aster ericoides</i> 'Pink Cloud'	114	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Bergkristall'	301
<i>Aster</i> x <i>frikartii</i> 'Flora's Delight'	90	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Brautschleier'	302
<i>Aster</i> x <i>frikartii</i> 'Mönch'	90	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Bressingham Beauty'	302
ASTER HYBRIDE 'ANJA'S CHOICE'	124	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Bridal Veil'	302
<i>Aster laevis</i> 'Blue Bird'	153	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Catherine Deneuve'	303
<i>Aster lateriflorus</i>	392	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Cattleya'	302
<i>Aster lateriflorus</i> 'Lady in Black'	393	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Ceres'	302
<i>Aster lateriflorus</i> 'Prince'	393	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Diamant'	302
ASTER 'MONTE CASSINO'	80	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Diamond'	302
<i>Aster macrophyllus</i>	324	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Erika'	302
<i>Aster novae-angliae</i>	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Fanal'	302
<i>Aster novae-angliae</i> 'Alma Pötschke'	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Federsee'	303
<i>Aster novae-angliae</i> 'Andenken an Alma Pötschke'	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Feuer'	302
<i>Aster novae-angliae</i> 'Harrington's Pink'	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Fire'	302
<i>Aster novae-angliae</i> 'Hella Lacy'	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Flamingo'	303
<i>Aster novae-angliae</i> 'Purple Dome'	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Gertrud Brix'	303
<i>Aster novae-angliae</i> 'Red Star'	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Gloria Purpurea'	303
<i>Aster novae-angliae</i> 'Roter Stern'	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Glow'	303
<i>Aster novae-angliae</i> 'September Ruby'	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Glut'	303
<i>Aster novae-angliae</i> 'Septemberrubin'	194	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Granat'	303
<i>Aster novi-belgii</i>	215	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Grete Püngel'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Alert'	215	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Hyazinth'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Alice Haslam'	216	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Irrlicht'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Audrey'	216	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Peaches and Cream'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Crimson Brocade'	216	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Red Light'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Dandy'	216	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Snowdrift'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Eventide'	216	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Spinell'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Herbstgruss von Bresserhof'	216	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Venus'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Jenny'	216	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'Weisse Gloria'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Lady in Blue'	216	<i>Astilbe</i> x <i>arendsii</i> 'White Gloria'	304
<i>Aster novi-belgii</i> 'Marie Ballard'	216	<i>Astilbe chinensis pumila</i>	336
<i>Aster novi-belgii</i> 'Professor Anton Kippenberg'	217	<i>Astilbe chinensis</i> 'Serenade'	336
<i>Aster novi-belgii</i> 'Rose Serenade'	217	<i>Astilbe chinensis taquetii</i> 'Purple Lance'	336
		<i>Astilbe chinensis taquetii</i> 'Purpurlanze'	336

<i>Astilbe chinensis taquetii</i> 'Superba'	337	<i>Astilbe japonica</i> 'Queen of Holland'	305
<i>Astilbe chinensis</i> 'Veronika Klose'	337	<i>Astilbe japonica</i> 'Red Sentinel'	306
<i>Astilbe chinensis</i> 'Vision'	337	<i>Astilbe japonica</i> 'Rheinland'	306
<i>Astilbe chinensis</i> 'Vision in Pink'	337	<i>Astilbe japonica</i> 'W.E. Gladstone'	306
<i>Astilbe chinensis</i> 'Vision in Red'	337	ASTILBE ROSE 'PEACH BLOSSOM'	306
<i>Astilbe x crispa</i> 'Perkeo'	305	<i>Astilbe x rosea</i> 'Peach Blossom'	306
ASTILBE CRISPÉE 'PERKEO'	305	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'Aphrodite'	306
ASTILBE D'ARENDS 'AMETHYST'	301	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'Bronze Elegans'	307
ASTILBE D'ARENDS 'ANITA PFEIFER'	301	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'Dunkellachs'	307
ASTILBE D'ARENDS 'BERGKRISTALL'	301	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'Hennie Graafland'	307
ASTILBE D'ARENDS 'BRESSINGHAM BEAUTY'	302	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'Inshriach Pink'	307
ASTILBE D'ARENDS 'BRIDAL VEIL'	302	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'Pink Lightening'	307
ASTILBE D'ARENDS 'CATHERINE DENEUVE'	303	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'Sprite'	307
ASTILBE D'ARENDS 'CATTLEYA'	302	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'Touch of Pink'	308
ASTILBE D'ARENDS 'CERES'	302	<i>Astilbe simplicifolia</i> 'White Wings'	308
ASTILBE D'ARENDS 'DIAMANT'	302	<i>Astilbe thunbergii</i> 'Ostrich Plume'	308
ASTILBE D'ARENDS 'ERIKA'	302	<i>Astilbe thunbergii</i> 'Professor van der	
ASTILBE D'ARENDS 'FANAL'	302	Wielen'	308
ASTILBE D'ARENDS 'FIRE'	302	<i>Astilbe thunbergii</i> 'Red Charm'	308
ASTILBE D'ARENDS 'FLAMINGO'	303	<i>Astilbe thunbergii</i> 'Sraussendfeder'	308
ASTILBE D'ARENDS 'GERTRUD BRIX'	303	ASTILBOIDES	308
ASTILBE D'ARENDS 'GLORIA PURPUREA'	303	<i>Astilboides tabularis</i>	308
ASTILBE D'ARENDS 'GLUT'	303	ASTRAGALE	60
ASTILBE D'ARENDS 'GRANAT'	303	<i>Astragalus canadensis</i>	60
ASTILBE D'ARENDS 'GRETE PÜNGEL'	304	ASTRANCE ÉLEVÉE	291
ASTILBE D'ARENDS 'HYAZINTH'	304	ASTRANCE NAINÉ À FLEURS ROUGES	232
ASTILBE D'ARENDS 'IRRLICHT'	304	ASTRANCE RADIAIRE	287
ASTILBE D'ARENDS 'PEACHES AND CREAM'	304	ASTRANCE RADIAIRE À FEUILLES PANACHÉES	288
ASTILBE D'ARENDS 'RED LIGHT'	304	ASTRANCE RADIAIRE À FLEURS BLANCHES	287
ASTILBE D'ARENDS 'SNOWDRIFT'	304	ASTRANCE RADIAIRE À FLEURS ROUGES	288
ASTILBE D'ARENDS 'SPINELL'	304	ASTRANCE RADIAIRE 'HADSPEN BLOOD'	287
ASTILBE D'ARENDS 'VENUS'	304	ASTRANCE RADIAIRE 'LARS'	287
ASTILBE D'ARENDS 'WHITE GLORIA'	304	ASTRANCE RADIAIRE 'MARGERY FISH'	288
ASTILBE DE CHINE NAINÉ	336	ASTRANCE RADIAIRE 'ROMA'	288
ASTILBE DE CHINE 'PURPLE CANDELS'	336	ASTRANCE RADIAIRE 'RUBY WEDDING'	288
ASTILBE DE CHINE 'SERENADE'	336	ASTRANCE RADIAIRE 'SNOWSTAR'	288
ASTILBE DE CHINE SUPERBE	337	<i>Astrantia carnioleca</i> 'Rubra'	232
ASTILBE DE CHINE 'VERONIKA KLOSE'	337	<i>Astrantia major</i>	287
ASTILBE DE CHINE 'VISION'	337	<i>Astrantia major alba</i>	287
ASTILBE DE CHINE 'VISION IN PINK'	337	<i>Astrantia major</i> 'Hadspen Blood'	287
ASTILBE DE CHINE 'VISION IN RED'	337	<i>Astrantia major involucreta</i> 'Margery Fish'	288
ASTILBE DE THUNBERG 'OSTRICH PLUME'	308	<i>Astrantia major</i> 'Lars'	287
ASTILBE DE THUNBERG 'PROFESSOR		<i>Astrantia major</i> 'Roma'	288
VAN DER WIELEN'		<i>Astrantia major</i> 'Rubra'	288
ASTILBE DE THUNBERG 'RED CHARM'	308	<i>Astrantia major</i> 'Ruby Wedding'	288
ASTILBE DU JAPON 'BONN'	305	<i>Astrantia major</i> 'Shaggy'	288
ASTILBE DU JAPON 'BREMEN'	305	<i>Astrantia major</i> 'Snowstar'	288
ASTILBE DU JAPON 'DEUTSCHLAND'	305	<i>Astrantia major</i> 'Sunningdale Variegated'	288
ASTILBE DU JAPON 'EUROPA'	306	<i>Astrantia maxima</i>	291
ASTILBE DU JAPON 'KÖLN'	306	ATHYRIE À SORES DENSES	331, 362
ASTILBE DU JAPON 'MAINZ'	306	ATHYRIE FAUSSE-THÉLYPTÈRE	351, 375
ASTILBE DU JAPON 'MONTGOMERY'	306	<i>Athyrium filix-femina</i>	374, 391
ASTILBE DU JAPON 'QUEEN OF HOLLAND'	305	<i>Athyrium filix-femina</i> 'Cristatum'	374, 391
ASTILBE DU JAPON 'RED SENTINEL'	306	<i>Athyrium filix-femina</i> 'Minutissimum'	374, 391
ASTILBE DU JAPON 'RHEINLAND'	306	<i>Athyrium x</i> 'Ghost'	348, 374
ASTILBE DU JAPON 'W.E. GLADSTONE'	306	<i>Athyrium goeringianum</i> 'Pictum'	348, 374
<i>Astilbe japonica</i> 'Bonn'	305	<i>Athyrium gramitoides</i>	374, 391
<i>Astilbe japonica</i> 'Bremen'	305	<i>Athyrium nipponicum</i> 'Pictum'	348, 374
<i>Astilbe japonica</i> 'Deutschland'	305	<i>Athyrium nipponicum</i> 'Ursula's Red'	348, 374
<i>Astilbe japonica</i> 'Europa'	306	<i>Athyrium otophorum</i>	331, 362
<i>Astilbe japonica</i> 'Köln'	306	<i>Athyrium pyncocarpum</i>	331, 362
<i>Astilbe japonica</i> 'Mainz'	306	<i>Athyrium thelypteroides</i>	351, 375
<i>Astilbe japonica</i> 'Montgomery'	306	ATTRAPE-MOUCHES	46



BERGÉNIE HYBRIDE 'EVENING GLOW'	
BERGÉNIE HYBRIDE 'MORNING RED'	
BERGÉNIE HYBRIDE 'PERFECT'	
BERGÉNIE HYBRIDE 'ROTBLOM'	
BERGÉNIE HYBRIDE 'SILVER LIGHT'	
BERGÉNIE HYBRIDE 'SUNNINGDALE'	
BERMUDIENNE À FEUILLES ÉTROITES	
BERMUDIENNE À FEUILLES ÉTROITES 'LUCERNE'	
BERMUDIENNE HYBRIDE 'CALIFORNIAN SKIES'	
<b>Beta vulgaris cicla</b> 'Bright Lights'	
<b>Beta vulgaris cicla</b> 'Pink Passion'	
<b>Beta vulgaris cicla</b> 'Rhubarb'	
<b>Beta vulgaris crassa</b> 'Bloody Mary'	
<b>Betonica grandiflora</b>	
BETTE À CARDE 'BRIGHT LIGHTS'	
BETTE À CARDE 'PINK PASSION'	
BETTE À CARDE 'RHUBARB'	
BETTERAVE ORNEMENTALE 'BLOODY MARY'	
<b>Bidens ferulaefolia</b> 'Gold Spark'	
<b>Bidens ferulaefolia</b> 'Golden Eye'	
<b>Bidens ferulaefolia</b> 'Golden Flame'	
<b>Bidens ferulaefolia</b> 'Samsawa'	
BIDENS 'GOLD SPARK'	
BIDENS 'GOLDEN EYE'	
BIDENS 'GOLDEN FLAME'	
BLECHNUM À ÉPIS	
<b>Blechnum spicant</b>	
<b>Bletilla striata</b>	
BLEUET DES JARDINS 'FLORENCE'	
BOCCONIE À FEUILLES EN CŒURS	
BOCCONIE 'KELWAY'S CORAL PLUME'	
<b>Bolax glebaria</b> 'Nana'	
<b>Boltonia asteroides</b>	
<b>Boltonia asteroides</b> 'Pink Beauty'	
<b>Boltonia asteroides</b> 'Snowbank'	
BOLTONIE À FLEURS D'ASTER	
BOLTONIE À FLEURS D'ASTER 'PINK BEAUTY'	
BOLTONIE À FLEURS D'ASTER 'SNOWBANK'	
BOULE ARGENTÉE	
BOULE AZURÉE	
BOULE AZURÉE 'BLUE GLOBE'	
BOULE AZURÉE 'TAPLOW BLUE'	
BOULE AZURÉE 'VEITCH'S BLUE'	
BOUTELOUA À ÉPIS PLEUREURS	
<b>Bouteloua curtipendula</b>	
<b>Bouteloua gracilis</b>	
BRACHYCOME À FEUILLES D'IBÉRIS 'BLUE MIST'	
BRACHYCOME À FEUILLES D'IBÉRIS 'BRAVO'	
BRACHYCOME À FEUILLES D'IBÉRIS 'PINK MIST'	
<b>Brachycome iberidifolia</b> 'Blue Mist'	
<b>Brachycome iberidifolia</b> série 'Bravo'	
<b>Brachycome iberidifolia</b> 'Pink Mist'	
<b>Brassica acephala</b> 'Lacinato'	
<b>Brassica acephala laciniata</b> 'Redbor'	
<b>Brassica oleracea</b> série 'Feather'	
<b>Brassica oleracea</b> série 'Nagoya'	
<b>Brassica oleracea</b> série 'Osaka'	
BRÈDE MAFANE 'PEEK-A-BOO'	
<b>Briza media</b>	
BRIZE MOYENNE	
<b>Brodiaea laxa</b>	
BRODIÉE	
BROME INERME 'SKINNER'S GOLD'	
397 <b>Bromus inermis</b> 'Skinner's Gold'	132
397 <b>Browallia speciosa</b> série 'Bells'	254
397 <b>Browallia speciosa</b> série 'Starlight'	254
398 BROWALLIE À GRANDES FLEURS 'BELLS'	254
398 BROWALLIE À GRANDES FLEURS 'STARLIGHT'	254
398 BRUGMANSIA BLANC	214
109 BRUGMANSIA BLANC À FLEURS DOUBLES	215
109 BRUGMANSIA BLANC À FLEURS JAUNES	214
101 <b>Brugmansia x candida</b>	214
137 <b>Brugmansia x candida</b> 'Double White'	215
137 <b>Brugmansia x candida</b> 'Golden Queen'	214
137 <b>Brugmansia x candida</b> 'Plena'	215
137 <b>Brugmansia x candida</b> 'Charles Grimaldi'	215
250 <b>Brugmansia x candida</b> 'Grand Marnier'	215
137 BRUGMANSIA HYBRIDE 'CHARLES GRIMALDI'	215
137 BRUGMANSIA HYBRIDE 'GRAND MARNIER'	215
137 BRUGMANSIA PARFUMÉ	215
137 <b>Brugmansia suaveolens</b>	215
105 <b>Brunnera macrophylla</b>	313
105 <b>Brunnera macrophylla</b> 'Dawson's White'	332
105 <b>Brunnera macrophylla</b> 'Hadspen Cream'	313
105 <b>Brunnera macrophylla</b> 'Jack Frost'	313
105 <b>Brunnera macrophylla</b> 'Langtrees'	313
105 <b>Brunnera macrophylla</b> 'Variegata'	332
105 BUGLE À FEUILLAGE CRISPÉ	360, 385
395 BUGLE À FEUILLAGE CRISPÉ POURPRE	360, 385
395 BUGLE 'CHOCOLATE CHIP'	377, 394
265 BUGLE DE GENÈVE 'PINK BEAUTY'	358, 382
102 BUGLE RAMPANTE	376, 393
109 BUGLE RAMPANTE À FEUILLES POURPRES	376, 393
109 BUGLE RAMPANTE BLANCHE	376, 393
238 BUGLE RAMPANTE 'BRONZE BEAUTY'	376, 393
124 BUGLE RAMPANTE 'BURGUNDY GLOW'	376, 393
124 BUGLE RAMPANTE 'CATLIN'S GIANT'	377, 393
125 BUGLE RAMPANTE 'MULTICOLOR'	377, 393
124 BUGLE RAMPANTE PANACHÉE	377, 394
124 BUGLE RAMPANTE 'PINK SURPRISE'	377, 394
125 BUGLE RAMPANTE 'PURPLE BROCADE'	377, 394
43 BUGLE RAMPANTE 'PURPLE TORCH'	377, 394
92 BUGLE RAMPANTE 'SILVER BEAUTY'	377, 394
91 BUGLOSSE ANNUELLE 'BLUE ANGEL'	43
92 BUGLOSSE ANNUELLE 'BLUE BIRD'	44
92 BUGLOSSE ANNUELLE 'BLUE ANGEL'	26
158 BUGLOSSE 'DROPMORE'	26
158 BUGLOSSE 'LODDON ROYALIST'	26
236 BUISSON AUX COLIBRIS	158
140 <b>Buphthalmum salicifolium</b>	174
<b>C</b>	
140 CACALIE ÉCARLATE	115
140 CACTUS RUSTIQUE	87
140 CALAMAGROSTIDE	387
109 CALAMAGROSTIDE À FLEURS ÉTROITES	151
109 CALAMAGROSTIDE À FLEURS ÉTROITES 'KARL FOERSTER'	151
109 CALAMAGROSTIDE À FLEURS ÉTROITES 'OVERDAM'	152
110 CALAMAGROSTIDE ARGENTÉE	90
267 <b>Calamagrostis x acutiflora</b>	151
260 <b>Calamagrostis x acutiflora</b> 'Karl Foerster'	151
260 <b>Calamagrostis x acutiflora</b> 'Overdam'	152
35 <b>Calamagrostis x acutiflora</b> 'Stricta'	151
35 <b>Calamagrostis brachytricha</b>	387
132 CALAMENT À GRANDES FLEURS	224
CALAMENT NÉPÉTA	187

<i>Calamintha grandiflora</i>	224	<i>Campanula pusilla</i>	248
<i>Calamintha nepeta</i>	187	<i>Campanula pusilla alba</i>	248
<i>Calamintha satureja</i>	224	<i>Campanula pyramidalis alba</i>	87
<i>Calandrinia umbellata</i>	46	<i>Campanula rotundifolia</i>	119
CALANDRINIE EN OMBELLE	46	<i>Campanula rotundifolia</i> 'Mingan'	119
CALCÉOLAIRE	247	<i>Campanula rotundifolia</i> 'Olympica'	119
<i>Calceolaria biflora</i>	247	<i>Campanula</i> x 'Samantha'	174
<i>Calceolaria biflora</i> 'Goldcap'	308	<i>Campanula</i> x 'Sarastro'	174
CALCÉOLAIRE 'GOLDCAP'	308	CAMPANULE À FEUILLES DE PÊCHER	248
<i>Calendula officinalis</i> série 'Bon Bon'	110	CAMPANULE À FEUILLES DE PÊCHER	
<i>Calendula officinalis</i> série 'Calypso'	110	À FLEURS BLANCHES	248
CALIBRACHOA HYBRIDE 'MILLION BELLS'	148	CAMPANULE À FEUILLES RONDES	119
<i>Calibrachoa</i> x série 'Million Bells'	148	CAMPANULE À FEUILLES RONDES 'MINGAN'	119
<i>Callistephus chinensis</i> série 'Pot'n Patio'	144	CAMPANULE À FEUILLES RONDES 'OLYMPICA'	119
<i>Callistephus chinensis</i> série 'Serenade'	144	CAMPANULE À FLEURS LAITEUSES	297
<i>Camassia cusickii</i>	184	CAMPANULE À FLEURS LAITEUSES 'LODDON ANNA'	297
<i>Camassia esculenta</i>	185	CAMPANULE À FLEURS LAITEUSES	
<i>Camassia leichtlinii</i>	184	'PRICHARD'S VARIETY'	297
<i>Camassia leichtlinii</i> 'Alba'	184	CAMPANULE À LARGES FEUILLES	
<i>Camassia quamash</i>	185	À GRANDES FLEURS	328
CAMASSIE COMESTIBLE	185	CAMPANULE À GROSSES FLEURS 'CHAMPION'	193
CAMASSIE DE CUSICK	184	CAMPANULE D'ALLIONI	114
CAMASSIE DE LEICHTLIN	184	CAMPANULE DE DALMATIE	248
CAMASSIE DE LEICHTLIN À FLEURS BLANCHES	184	CAMPANULE DES CARPATES 'BLUE CLIPS'	261
<i>Campanula allionii</i>	114	CAMPANULE DES CARPATES	
<i>Campanula alpestris</i>	114	'THORPEO BLUE BALL'	261
<i>Campanula</i> x 'Birch Hybrid'	174	CAMPANULE DES CARPATES 'WHITE CLIPS'	261
<i>Campanula carpatica</i> 'Blaué Clips'	261	CAMPANULE DU GARGANO 'DICKSON'S GOLD'	232
<i>Campanula carpatica</i> 'Blue Clips'	261	CAMPANULE ÉLÉGANTE	248
<i>Campanula carpatica</i> 'Thorpedo Blue Ball'	261	CAMPANULE ÉLÉGANTE À FLEURS BLANCHES	248
<i>Campanula carpatica</i> 'Weisse Clips'	261	CAMPANULE ÉLÉGANTE 'ELIZABETH OLIVER'	248
<i>Campanula carpatica</i> 'White Clips'	261	CAMPANULE EN BOUQUETS	189
<i>Campanula cochlearifolia</i>	248	CAMPANULE EN BOUQUETS À FLEURS BLANCHES	189
<i>Campanula cochlearifolia alba</i>	248	CAMPANULE EN BOUQUETS 'CAROLINE'	189
<i>Campanula cochlearifolia</i> 'Elizabeth Oliver'	248	CAMPANULE EN BOUQUETS 'JOAN ELLIOTTE'	189
<i>Campanula garganica</i> 'Dickson's Gold'	232	CAMPANULE EN BOUQUETS NAIN	189
<i>Campanula glomerata</i>	189	CAMPANULE EN BOUQUETS SUPERBE	189
<i>Campanula glomerata acaulis</i>	189	CAMPANULE HYBRIDE 'BIRCH HYBRID'	174
<i>Campanula glomerata alba</i>	189	CAMPANULE HYBRIDE 'KENT BELLE'	174
<i>Campanula glomerata</i> 'Caroline'	189	CAMPANULE HYBRIDE 'SAMANTHA'	174
<i>Campanula glomerata</i> 'Joan Elliotte'	189	CAMPANULE HYBRIDE 'SARASTRO'	174
<i>Campanula glomerata</i> 'Superba'	189	CAMPANULE PONCTUÉE	270
<i>Campanula isophylla</i> série 'Stella'	192	CAMPANULE PONCTUÉE À FLEURS ROUGES	270
<i>Campanula</i> x 'Kent Belle'	174	CAMPANULE PONCTUÉE 'CHERRY BELLS'	270
<i>Campanula lactiflora</i>	297	CAMPANULE PONCTUÉE 'PINK CHIMES'	270
<i>Campanula lactiflora</i> 'Loddon Anna'	297	CAMPANULE PONCTUÉE 'WEDDINGS BELLS'	270
<i>Campanula lactiflora</i> 'Pritchard's Variety'	297	CAMPANULE PORSCHARSKYANA	240
<i>Campanula latifolia macrantha</i>	328	CAMPANULE PORSCHARSKYANA 'BLUE GOWN'	240
<i>Campanula medium</i> série 'Champion'	193	CAMPANULE PORSCHARSKYANA 'E.H. FROST'	240
<i>Campanula muralis</i>	248	CAMPANULE PYRAMIDALE À FLEURS BLANCHES	87
<i>Campanula persicifolia</i>	248	CAMPANULE 'STELLA'	192
<i>Campanula persicifolia alba</i>	248	CAMPANULE TIGRÉE	283
<i>Campanula porscharskyana</i>	240	<i>Canna</i> x 'Black Knight'	133
<i>Campanula porscharskyana</i> 'Blauranke'	240	<i>Canna</i> x 'Caballero'	133
<i>Campanula porscharskyana</i> 'Blue Gown'	240	<i>Canna</i> x 'City of Portland'	133
<i>Campanula porscharskyana</i> 'E.H. Frost'	240	<i>Canna</i> x série 'Futurity'	133
<i>Campanula portenschlagiana</i>	248	CANNA HYBRIDE 'BLACK KNIGHT'	133
<i>Campanula punctata</i>	270	CANNA HYBRIDE 'CABALLERO'	133
<i>Campanula punctata</i> 'Pink Chimes'	270	CANNA HYBRIDE 'CITY OF PORTLAND'	133
<i>Campanula punctata</i> 'Weddings Bells'	270	CANNA HYBRIDE 'FUTURITY'	133
<i>Campanula punctata rubriflora</i>	270	CANNA HYBRIDE 'JOURNEY'S END'	133
<i>Campanula punctata rubriflora</i> 'Cherry Bells'	270	CANNA HYBRIDE 'LOUIS COTTON'	133
		CANNA HYBRIDE 'LUCIFER'	133

CANNA HYBRIDE 'PFITZER'S'	133	<i>Celosia argentea cristata cristata</i>	
CANNA HYBRIDE 'PICASSO'	134	'Prestige Scarlet'	138
CANNA HYBRIDE 'RED HUMBER'	134	<i>Celosia argentea cristata plumosa</i>	
CANNA HYBRIDE 'ROSAMOND COLES'	134	série 'Century'	138
CANNA HYBRIDE 'STUTTGART'	134	<i>Celosia argentea cristata plumosa</i>	
CANNA HYBRIDE 'THE PRESIDENT'	134	série 'Gloria'	138
CANNA HYBRIDE 'TROPICANA'	134	<i>Celosia spicata</i> 'Flamingo Feather'	252
CANNA HYBRIDE 'WYOMING'	134	<i>Celosia spicata</i> 'Kosmo Purple'	252
CANNA HYBRIDE 'YELLOW HUMBER'	135	<i>Celosia spicata</i> 'Punky Red'	252
<i>Canna</i> x 'Journey's End'	133	CÉLOSIE À ÉPIS 'FLAMINGO FEATHER'	252
<i>Canna</i> x 'Louis Cotton'	133	CÉLOSIE À ÉPIS 'KOSMO PURPLE'	252
<i>Canna</i> x 'Lucifer'	133	CÉLOSIE À ÉPIS 'PUNKY RED'	252
<i>Canna</i> x 'Pashion'	134	CÉLOSIE CRÊTE DE COQ 'AMIGO MAHOGANY RED'	137
<i>Canna</i> x 'Picasso'	134	CÉLOSIE CRÊTE DE COQ 'PRESTIGE SCARLET'	138
<i>Canna</i> x série 'Pfitzer's'	133	CÉLOSIE PLUMEUSE 'CENTURY'	138
<i>Canna</i> x 'Red Humber'	134	CÉLOSIE PLUMEUSE 'GLORIA'	138
<i>Canna</i> x 'Rosamond Coles'	134	<i>Centaurea bella</i>	45
<i>Canna</i> x 'Stuttgart'	134	<i>Centaurea cyanus</i> série 'Florence'	102
<i>Canna</i> x 'The President'	134	<i>Centaurea dealbata</i>	95
<i>Canna</i> x 'Tropicana'	134	<i>Centaurea dealbata</i> 'Steenbergii'	96
<i>Canna</i> x 'Wyoming'	134	<i>Centaurea hypoleuca</i> 'John Coutts'	96
<i>Canna</i> x 'Yellow Humber'	135	<i>Centaurea macrocephala</i>	125
CAPILLAIRE DU CANADA	329	<i>Centaurea montana</i>	195
<i>Capsicum annuum annuum</i> série 'Explosive'	150	CENTAURÉE À GROSSES TÊTES	125
<i>Capsicum annuum annuum</i> 'Pretty in Purple'	150	CENTAURÉE DE PERSE	95
<i>Capsicum annuum annuum</i> 'Treasure Red'	150	CENTAURÉE DE PERSE 'STEENBERGI'	96
CAPUCINE DES CANARIES	51	CENTAURÉE DES MONTAGNES	195
CAPUCINE GRIMPANTE	51	CENTAURÉE 'JOHN COUTTS'	96
CAPUCINE GRIMPANTE 'JEWEL'	51	CENTAURÉE JOLIE	45
<i>Cardiocrinum giganteum</i>	349	CENTRADENIA	315
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	104	<i>Centradenia floribunda</i>	315
CARDON	145	<i>Centranthus ruber</i>	87
<i>Carex brunnescens</i>	247	<i>Centranthus ruber</i> 'Albus'	88
<i>Carex buchananii</i>	160	<i>Centranthus ruber coccineus</i>	88
<i>Carex conica</i> 'Hime-kan-suge'	132	<i>Cephalaria gigantea</i>	224
<i>Carex conica</i> 'Marginata'	132	CÉRAISTE DE BIEBERSTEIN	60
<i>Carex conica</i> 'Snowline'	132	CÉRAISTE DES ALPES	34
CAREX DE GRAY	392	<i>Cerastium alpinum lanatum</i>	34
<i>Carex elata</i>	269	<i>Cerastium biebersteinii</i>	60
<i>Carex elata</i> 'Aurea'	269	<i>Cerastium tomentosum</i>	60
<i>Carex elata</i> 'Bowles Golden'	269	<i>Cerastium tomentosum</i> 'Silbertepich'	61
<i>Carex flacca</i>	384	<i>Cerastium tomentosum</i> 'Silver Carpet'	61
<i>Carex glauca</i>	384	<i>Cerastostigma plumbaginoides</i>	241
<i>Carex grayi</i>	392	<i>Cerinthe major</i>	163
<i>Carex morrowii</i>	348	<i>Cerinthe major</i> 'Purpurascens'	163
<i>Carex morrowii</i> 'Goldband'	348	<i>Chamerion angustifolium</i>	177
<i>Carex morrowii</i> 'Variegata'	349	CHAPEAU CHINOIS	181
<i>Carex muskingumensis</i>	260	CHARDON AUX ÂNES	29
<i>Carex nigra</i>	234	CHARDON BÉNIT	44
<i>Carex nigra</i> 'On-line'	235	CHARDON PLUMEUX	232
<i>Carex nigra</i> 'Variegata'	235	<i>Chasmanthum latifolium</i>	274
<i>Carex plantaginea</i>	356	<i>Cheiranthus cheiri</i>	48
<i>Carex reticulosa</i>	269	<i>Chelone glabra</i>	188
<i>Carex siderosticha</i> 'Variegata'	351	<i>Chelone lyonii</i> 'Hot Lips'	330
<i>Carex stricta</i>	269	<i>Chelone obliqua</i>	330
<i>Carlina acaulis simplex</i>	38	<i>Chelone obliqua alba</i>	188
CARLINE ACAULE	38	<i>Chiastophyllum oppositifolium</i>	313
CARTHAME DES TEINTURIERS	44	<i>Cheiranthus allionii</i>	57
<i>Carthamus tinctorius</i>	44	<i>Chionodoxa luciliae</i>	185
<i>Catananche caerulea</i>	38	<i>Chionodoxa luciliae</i> 'Alba'	185
<i>Catharanthus roseus</i>	147	<i>Chionodoxa luciliae</i> 'Pink Giant'	185
<i>Celosia argentea cristata cristata</i>	137	<i>Chionodoxa sardensis</i>	185
'Amigo Mahogany Red'		CHIONODOXE DE SARDES	185

CHOU FRISÉ DÉCORATIF 'FEATHER'	109	CLÉOME 'SPARKLER'	66
CHOU FRISÉ DÉCORATIF 'NAGOYA'	109	<b>Cleome spinosa</b> 'Helen Campbell'	66
CHOU FRISÉ DÉCORATIF 'OSAKA'	110	<b>Cleome spinosa</b> série 'Queen'	66
CHOU KALE DÉCORATIF 'LACINATO'	109	<b>Cleome spinosa</b> série 'Sparkler'	66
CHOU KALE DÉCORATIF 'REDBOR'	109	CLOCHETTE D'IRLANDE	180
CHRYSANTHÈME À CARÈNE	121	<b>Cobaea scandens</b>	204
CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'CLARA CURTIS'	98	<b>Cobaea scandens</b> 'Alba'	204
CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'DUCHESS OF EDINBURG'	98	COBÉE GRIMPANTE	204
CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'MARIE STOCKER'	98	COBÉE GRIMPANTE À FLEURS BLANCHES	204
CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'MOIRA GODDARD'	98	<b>Codonopsis clematidea</b>	283
CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'MORDEN'	127	CŒUR-SAIGNANT	383
CHRYSANTHÈME D'AUTOMNE 'RED CHIMO'	98	CŒUR-SAIGNANT À FLEURS BLANCHES	383
CHRYSANTHÈME DES JARDINS	66	CŒUR-SAIGNANT DE FORMOSE 'AURORA'	313
CHRYSANTHÈME DU PACIFIQUE	165	CŒUR-SAIGNANT DE FORMOSE 'ZESTFUL'	313
<b>Chrysanthemum arcticum</b> 'Red Chimo'	98	CŒUR-SAIGNANT DISTINGUÉ	327
<b>Chrysanthemum carinatum</b>	121	CŒUR-SAIGNANT DISTINGUÉ À FLEURS BLANCHES	328
<b>Chrysanthemum coccineum</b>	110	CŒUR-SAIGNANT 'GOLD HEART'	383
<b>Chrysanthemum coronarium</b>	66	CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'ADRIAN BLOOM'	359, 382
<b>Chrysanthemum x morifolium</b>	127	CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'BACCHANAL'	359, 382
<b>Chrysanthemum pacificum</b>	165	CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'KING OF HEARTS'	359, 383
<b>Chrysanthemum parthenium</b>	164	CŒUR-SAIGNANT HYBRIDE 'LUXURIANT'	359, 383
<b>Chrysanthemum x rubellum</b> 'Clara Curtis'	98	<b>Coix lacryma-jobi</b>	260
<b>Chrysanthemum x rubellum</b>	98	<b>Colchicum autumnale</b>	317
'Duchess of Edinburgh'	98	<b>Colchicum</b> x 'Lilac Wonder'	317
<b>Chrysanthemum x rubellum</b> 'Marie Stocker'	98	<b>Colchicum</b> x 'Waterlily'	317
<b>Chrysanthemum x rubellum</b> 'Moira Goddard'	98	COLCHIQUE D'AUTOMNE	317
CHRYSOGONUM DE VIRGINIE	270	COLCHIQUE HYBRIDE 'LILAC WONDER'	317
<b>Chrysogonum virginianum</b>	270	COLCHIQUE HYBRIDE 'WATERLILY'	317
<b>Chrysopogon nutans</b>	159	COLÉUS À FEUILLAGE CLAIR	321
CIERGE D'ARGENT	338, 367	COLÉUS À FEUILLAGE FONCÉ	269
CIERGE D'ARGENT À FEUILLES D'ÉRABLE	338, 367	<b>Coleus blumei</b>	269, 321
CIERGE D'ARGENT À FEUILLES EN CŒURS	367, 387	<b>Coleus</b> x <b>hybridus</b>	269, 321
CIERGE D'ARGENT À FEUILLES POURPRES	338, 367	<b>Consolida ambigua</b> série 'Giant Imperial'	138
CIERGE D'ARGENT À RACÈMES	367, 387	<b>Consolida ambigua</b> série 'Sidney'	138
CIERGE D'ARGENT 'BRUNETTE'	338, 367	CONSOUDE À FLEURS ROUGES	263
CIERGE D'ARGENT DE DAHURIE	337, 366	CONSOUDE À GRANDES FLEURS	328
CIERGE D'ARGENT 'HILLSIDE BLACK BEAUTY'	338, 367	CONSOUDE 'AXMINSTER GOLD'	263
CIERGE D'ARGENT 'WHITE PEARL'	338, 368	CONSOUDE 'GOLDSMITH'	263
<b>Cimicifuga dahurica</b>	337, 366	<b>Convallaria majalis</b>	346, 372
<b>Cimicifuga japonica acerina</b>	338, 367	<b>Convallaria majalis</b> 'Dorien'	346, 372
<b>Cimicifuga racemosa</b>	367, 387	<b>Convallaria majalis rosea</b>	347, 372
<b>Cimicifuga racemosa cordifolia</b>	367, 387	<b>Convolvulus sabatius</b>	193
<b>Cimicifuga ramosa</b>	338, 367	<b>Convolvulus sabatius</b> 'Baby Moon'	193
<b>Cimicifuga simplex</b>	338, 367	COPTIDE DU GROENLAND	329, 360
<b>Cimicifuga simplex</b> 'Armelechter'	338, 368	<b>Coptis groenlandica</b>	329, 360
<b>Cimicifuga simplex</b> 'Atropurpurea'	338, 367	COQUELICOT 'ANGELS CHOIR'	36
<b>Cimicifuga simplex</b> 'Brunette'	338, 367	COQUELICOT 'SHIRLEY'	36
<b>Cimicifuga simplex</b> 'Hillside Black Beauty'	338, 367	COQUELOURDE DES JARDINS	244
<b>Cimicifuga simplex</b> 'White Pearl'	338, 368	COQUELOURDE DES JARDINS 'ANGEL'S BLUSH'	244
CINÉRAIRE ARGENTÉE 'CIRRUS'	170	COQUELOURDE DES JARDINS ROUGE	244
CINÉRAIRE ARGENTÉE 'SILVER DUST'	170	CORBILLE D'ARGENT	60
CINÉRAIRE ARGENTÉE 'SILVER LACE'	170	CORBILLE D'ARGENT 'SILVER CARPET'	61
<b>Cirsium japonicum</b>	232	CORBILLE D'OR	26
<b>Clarkia amoena</b>	258	CORBILLE D'OR 'BERGGOLD'	26
<b>Clarkia elegans</b>	258	<b>Cordyline indivisa</b>	183
<b>Clarkia pulchella</b>	117	<b>Cordyline indivisa</b> 'Red Star'	110
CLARKIE	258	<b>Cordyline indivisa</b> 'Sundance'	110
CLARKIE GENTILLE	117	CORÉOPSIS À FLEURS ROSES	172
<b>Claytonia caroliniana</b>	354, 378	CORÉOPSIS À FLEURS ROSES 'AMERICAN DREAM'	172
CLAYTONIE DE CAROLINE	354, 378	CORÉOPSIS À FLEURS ROSES 'LIMEROCK RUBY'	172
CLÉOME 'HELEN CAMPBELL'	66	CORÉOPSIS À FLEURS ROSES 'SWEET DREAMS'	172
CLÉOME 'QUEEN'	66	CORÉOPSIS À GRANDES FLEURS 'EARLY SUNRISE'	57, 116
		CORÉOPSIS À GRANDES FLEURS 'FLYING SAUCERS'	117

<i>Coreopsis auriculata</i> 'Nana'	83	<i>Crambe maritima</i>	163
<i>Coreopsis</i> x 'Baby Sun'	145	CRAMBE MARITIME	163
CORÉOPSIS DES TEINTURIERS	83	CRASPÉDIA	157
<i>Coreopsis</i> x 'Goldfink'	145	<i>Craspedia globosa</i>	157
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Early Sunrise'	57, 116	CRINIÈRE DE LION	123
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Flying Saucers'	117	<i>Crococsmia</i> x <i>crococsmiiflora</i>	135
<i>Coreopsis grandiflora</i> 'Walcoreop'	117	<i>Crococsmia</i> x <i>crococsmiiflora</i> 'Lady Hamilton'	135
CORÉOPSIS HYBRIDE 'BABY SUN'	145	<i>Crococsmia</i> x 'Lucifer'	135
CORÉOPSIS HYBRIDE 'GOLDFINK'	145	CROCOSMIE	135
CORÉOPSIS HYBRIDE 'SUNBURST'	146	CROCOSMIE HYBRIDE 'LUCIFER'	135
CORÉOPSIS HYBRIDE 'SUNRAY'	146	CROCOSMIE 'LADY HAMILTON'	135
CORÉOPSIS HYBRIDE 'TEQUILA SUNRISE'	146	<i>Crocus ancycensis</i>	241
CORÉOPSIS NAIN	83	CROCUS BOTANIQUE 'BLUE BIRD'	241
<i>Coreopsis rosea</i>	172	CROCUS BOTANIQUE 'CREAM BEAUTY'	241
<i>Coreopsis rosea</i> 'American Dream'	172	CROCUS BOTANIQUE 'SATURNUS'	242
<i>Coreopsis rosea</i> 'Limerock Ruby'	172	CROCUS BOTANIQUE 'SNOWBUTING'	242
<i>Coreopsis rosea</i> 'Sweet Dreams'	172	CROCUS BOTANIQUE 'ZWANENBURG BRONZE'	242
<i>Coreopsis</i> x 'Sonnekind'	145	<i>Crocus chrysanthus</i> 'Blue Bird'	241
<i>Coreopsis</i> x 'Sunburst'	146	<i>Crocus chrysanthus</i> 'Cream Beauty'	241
<i>Coreopsis</i> x 'Sunray'	146	<i>Crocus chrysanthus</i> 'Saturnus'	242
<i>Coreopsis</i> x 'Tequila Sunrise'	146	<i>Crocus chrysanthus</i> 'Snowbuting'	242
<i>Coreopsis tinctoria</i>	83	<i>Crocus chrysanthus</i> 'Zwanenburg Bronze'	242
<i>Coreopsis verticillata</i> 'Golden Shower'	84	CROCUS D'ANKARA	241
<i>Coreopsis verticillata</i> 'Moonbeam'	84	CROCUS DE HOLLANDE 'JEANNE D'ARC'	243
<i>Coreopsis verticillata</i> 'Zagreb'	84	CROCUS DE HOLLANDE 'PICKWICK'	243
CORÉOPSIS VERTICILLÉ 'GOLDEN SHOWER'	84	CROCUS DE HOLLANDE 'REMEMBRANCE'	243
CORÉOPSIS VERTICILLÉ 'MOONBEAM'	84	CROCUS DE TOMMASINI	242
CORÉOPSIS VERTICILLÉ 'ZAGREB'	84	CROCUS DE TOMMASINI 'RUBY GIANT'	242
<i>Cornus canadensis</i>	354	CROCUS DE TOMMASINI 'WHITEWELL PURPLE'	242
<i>Coronilla varia</i>	27	<i>Crocus flavus</i> 'Yellow Mammoth'	242
CORONILLE	27	CROCUS JAUNE 'YELLOW MAMMOUTH'	242
CORYDALE BLANCHE	244	CROCUS MINIME	242
CORYDALE BLEUE	323	<i>Crocus minimus</i>	242
CORYDALE BULBEUSE	349, 375	<i>Crocus sieberi sublimis</i> 'Tricolor'	242
CORYDALE FLEXUEUSE 'BLUE PANDA'	319	<i>Crocus tommasinianus</i>	242
CORYDALE FLEXUEUSE 'CHINA BLUE'	319	<i>Crocus tommasinianus</i> 'Ruby Giant'	242
CORYDALE FLEXUEUSE 'GOLDEN PANDA'	319	<i>Crocus tommasinianus</i> 'Whitewell Purple'	242
CORYDALE FLEXUEUSE 'PURPLE LEAF'	319	CROCUS TRICOLEURE	242
CORYDALE JAUNE	382	<i>Crocus vernus</i> 'Jeanne d'Arc'	243
CORYDALE TOUJOURS VERTE	314	<i>Crocus vernus</i> 'Pickwick'	243
<i>Corydalis elata</i>	323	<i>Crocus vernus</i> 'Remembrance'	243
<i>Corydalis flexuosa</i> 'Blue Panda'	319	CROIX DE JÉRUSALEM	196
<i>Corydalis flexuosa</i> 'China Blue'	319	CROIX DE JÉRUSALEM À FLEURS BLANCHES	197
<i>Corydalis flexuosa</i> 'Golden Panda'	319	CROIX DE JÉRUSALEM 'CARNEA'	197
<i>Corydalis flexuosa</i> 'Purple Leaf'	319	CROIX DE JÉRUSALEM 'MORGENROT'	197
<i>Corydalis lutea</i>	382	CRYPTOTENIA DU JAPON POURPRE	312
<i>Corydalis ochroleuca</i>	244	<i>Cryptotenija japonica atropurpurea</i>	312
<i>Corydalis sempervirens</i>	314	CUPHÉA À FEUILLES D'HYSOPE	106
<i>Corydalis solida</i>	349, 375	CUPHÉA CIGARE	106
COSMOS À GRANDES FLEURS 'SENSATION'	48	<i>Cuphea cyanea</i>	106
COSMOS À GRANDES FLEURS 'SONATA'	48	CUPHÉA ÉCLATANT	181
<i>Cosmos atrosanguineus</i>	119	<i>Cuphea hyssopifolia</i>	106
<i>Cosmos bipinnatus</i> série 'Sensation'	48	<i>Cuphea ignea</i>	181
<i>Cosmos bipinnatus</i> série 'Sonata'	48	<i>Cuphea micropetala</i>	106
COSMOS CHOCOLAT	119	CUPHÉA ROUGE	106
COSMOS SULFUREUX 'COSMIC'	48	CUPIDONE	38
COSMOS SULFUREUX 'LADYBIRD'	48	<i>Cymbalaria muralis</i>	287
<i>Cosmos sulphureus</i> série 'Cosmic'	48	<i>Cynara cardunculus</i>	145
<i>Cosmos sulphureus</i> 'Ladybird'	48	CYNOGLOSSE	284
<i>Cotyledon simplicifolia</i>	313	<i>Cynoglossum amabile</i>	284
COUSSIN DES ANDES NAIN	238	CYSTOPTÈRE BULBIFÈRE	326
CRAMBE À FEUILLES EN CŒURS	168	CYSTOPTÈRE FRAGILE	326
<i>Crambe cordifolia</i>	168	<i>Cystopteris bulbifera</i>	326
		<i>Cystopteris fragilis</i>	326

## D

DACTYLE PELOTONNÉ PANACHÉ	101
<i>Dactylis glomerata</i> 'Variegata'	101
<i>Dahlia</i> x 'Bishop of Llandaff'	154
DAHLIA 'FIGARO'	144
DAHLIA 'HELLO'	144
<i>Dahlia hortensis</i> série 'Figaro'	144
<i>Dahlia hortensis</i> série 'Hello'	144
DAHLIA HYBRIDE À FLEURS DE PIVOINE 'BISHOP OF LLANDAFF'	154
DAHLIA HYBRIDE TYPE BOULE	155
DAHLIA HYBRIDE TYPE CACTUS	155
DAHLIA HYBRIDE TYPE DÉCORATIF	155
DAHLIA HYBRIDE TYPE DEMI-NAIN DOUBLE	155
DAHLIA HYBRIDE TYPE FLEUR D'ANÉMONE	155
DAHLIA HYBRIDE TYPE NAIN SIMPLE	155
DAHLIA HYBRIDE TYPE POMPON	155
<i>Dahlia</i> x type boule	155
<i>Dahlia</i> x type cactus	155
<i>Dahlia</i> x type décoratif	155
<i>Dahlia</i> x type demi-nain double	155
<i>Dahlia</i> x type fleur d'anémone	155
<i>Dahlia</i> x type nain simple	155
<i>Dahlia</i> x type pompon	155
<i>Darmera peltata</i>	347
DATURA 'BALLERINA'	148
DATURA MÉTEL	147
<i>Datura metel</i>	147
<i>Datura metel</i> série 'Ballerina'	148
<i>Delosperma cooperi</i>	52
<i>Delosperma floribundum</i> 'Stardust'	52
<i>Delosperma linaera</i>	52
<i>Delosperma nubigenum</i>	52
<i>Delphinium</i> x 'Astatol'	125
<i>Delphinium</i> x <i>belladonna</i> 'Casa Blanca'	125
<i>Delphinium</i> x 'Bellamosum'	125
<i>Delphinium</i> x 'Black Knight'	125
<i>Delphinium</i> x 'Blue Bird'	125
<i>Delphinium</i> x série 'Blue Fountains'	125
<i>Delphinium</i> x 'Blue Jay'	125
<i>Delphinium</i> x 'Cameliard'	126
<i>Delphinium</i> x 'Centurion Sky Blue'	126
<i>Delphinium</i> x 'Cherry Blossom'	126
<i>Delphinium</i> x série 'Connecticut Yankees'	126
<i>Delphinium consolida</i>	138
<i>Delphinium</i> x 'Galahad'	126
<i>Delphinium grandiflorum</i> 'Blue Butterfly'	97
<i>Delphinium grandiflorum</i> 'Blue Elf'	97
<i>Delphinium grandiflorum</i> 'Blue Mirror'	97
<i>Delphinium</i> x 'Guinevere'	126
<i>Delphinium</i> x 'King Arthur'	127
<i>Delphinium</i> x série 'Magic Fountains'	127
<i>Delphinium nudicaule</i> 'Laurin'	67
<i>Delphinium</i> x <i>ruysii</i> 'Pink Sensation'	127
<i>Delphinium</i> x série 'Stand Up'	127
<i>Delphinium</i> x 'Summer Skies'	127
<i>Dendranthema</i> x <i>grandiflorum</i> 'Morden'	127
<i>Dendranthema yezoense</i> 'Red Chimo'	98
<i>Dendranthema zawadskii</i> 'Clara Curtis'	98
<i>Dendranthema zawadskii</i> 'Duchess of Edinburgh'	98
<i>Dendranthema zawadskii</i> 'Marie Stocker'	98
<i>Dendranthema zawadskii</i> 'Moira Goddard'	98

DENNSTAEDTIA À LOBULES PONCTUÉS	358, 381
<i>Dennstaedtia punctilobula</i>	358, 381
DENTELAIRE BLEUE	241
DENTELAIRE 'ESCAPEADÉ'	47
<i>Deschampsia caespitosa</i>	398
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Bronzeschleier'	398
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Goldschleier'	398
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Schottland'	398
<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Tardiflora'	399
<i>Deschampsia flexuosa</i>	357
DESCHAMPSIE CESPITEUSE	398
DESCHAMPSIE CESPITEUSE 'BRONZESCHLEIER'	398
DESCHAMPSIE CESPITEUSE 'GOLDSCHLEIER'	398
DESCHAMPSIE CESPITEUSE 'SCHOTTLAND'	398
DESCHAMPSIE CESPITEUSE 'TARDIFLORA'	399
DESCHAMPSIE FLEXUEUSE	357
DESMODIE DU CANADA	260
<i>Desmodium canadense</i>	260
<i>Dianthus alpinus</i>	174
<i>Dianthus arenarius</i>	85
<i>Dianthus barbatus</i> série 'Noverna'	231
<i>Dianthus barbatus</i> 'Wee Willie Mix'	230
<i>Dianthus</i> x 'Bouquet Purple'	180
<i>Dianthus caryophyllus</i> série 'Mini-Spice'	80
<i>Dianthus caryophyllus</i> série 'Monarch'	80
<i>Dianthus</i> x 'Cherry Moon'	90
<i>Dianthus chinensis</i> série 'Carpet'	180
<i>Dianthus deltoides</i> 'Albus'	84
<i>Dianthus deltoides</i> 'Arctic Fire'	84
<i>Dianthus deltoides</i> 'Brilliant'	84
<i>Dianthus deltoides</i> 'Flashing Light'	84
<i>Dianthus deltoides</i> 'Leuchtfunk'	84
<i>Dianthus deltoides</i> 'Vampir'	84
<i>Dianthus deltoides</i> 'Zing Rose'	84
<i>Dianthus</i> x 'Doris'	91
<i>Dianthus</i> x 'Gold Dust'	91
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Feuerhexe'	86
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Firewitch'	86
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Frosty Fire'	86
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Rosenfeder'	87
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Sops-in-wine'	87
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Spotty'	87
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> 'Tiny Rubies'	87
<i>Dianthus</i> x 'Helen'	91
<i>Dianthus</i> x <i>hybrida</i> série 'Floral Lace'	180
<i>Dianthus</i> x <i>hybrida</i> série 'Ideal'	180
<i>Dianthus</i> x <i>hybrida</i> série 'Telstar'	180
<i>Dianthus knappii</i>	27
<i>Dianthus</i> x 'La Bourbille'	91
<i>Dianthus</i> x 'La Bourboule'	91
<i>Dianthus neglectus</i>	27
<i>Dianthus pavonius</i>	27
<i>Dianthus plumarius</i> 'Casino Flame'	28
<i>Dianthus plumarius</i>	27
<i>Dianthus</i> x 'Prairie Pink'	91
<i>Dianthus</i> x 'Spring Beauty'	91
DIASCIA HYBRIDE 'LITTLE DANCER'	106
DIASCIA HYBRIDE 'LITTLE FLAMINGO'	106
DIASCIA HYBRIDE 'PINK QUEEN'	106
<i>Diascia</i> x 'Little Dancer'	106
<i>Diascia</i> x 'Little Flamingo'	106
<i>Diascia</i> x 'Pendan'	106
<i>Diascia</i> x 'Pink Queen'	106

<i>Dicentra cucullaria</i>	338	<i>Doronicum orientale</i>	259
<i>Dicentra eximia</i>	327	<i>Doronicum orientale</i> 'Magnificum'	259
<i>Dicentra eximia</i> 'Alba'	328	<i>Dorotheanthus bellidiformis</i>	47
<i>Dicentra formosa</i> 'Aurora'	313	<i>Draba aizon</i>	38
<i>Dicentra formosa</i> 'Zestful'	313	<i>Draba lasiocarpa</i>	38
<i>Dicentra</i> x 'Adrian Bloom'	359, 382	<i>Draba parnassica</i>	39
<i>Dicentra</i> x 'Bacchanal'	359, 382	<i>Draba sibirica</i>	39
<i>Dicentra</i> x 'King of Hearts'	359, 383	DRACÉNA	183
<i>Dicentra</i> x 'Luxuriant'	359, 383	DRACÉNA 'RED STAR'	110
<i>Dicentra spectabilis</i>	383	DRACÉNA 'SUNDANCE'	110
<i>Dicentra spectabilis</i> 'Alba'	382	DRACOCÉPHALE À GRANDES FLEURS	314
<i>Dicentra spectabilis</i> 'Gold Heart'	383	<i>Dracocephalum grandiflorum</i>	314
DICENTRE À CAPUCHON	338	DRAGON VERT MINIATURE	323
DICHONDRA ARGENTÉ	67	DRAVE AIZON	38
<i>Dichondra micrantha</i> 'Silver Falls'	67	DRAVE DE SIBÉRIE	39
<i>Dictamnus albus</i>	240	DRAVE DU MONT PARNASSE	39
<i>Dictamnus albus purpureus</i>	240	<i>Drosera rotundifolia</i>	239
DIERAMA GRACIEUSE	135	DRYADE À HUIT PÉTALES	57
<i>Dierama pendulum</i>	135	<i>Dryas octopetala</i>	57
DIERAMA PLEUREUSE	135	DRYOPTÈRE À RHIZOMES ÉPAIS	344, 370
<i>Dierama pulcherrimum</i>	135	DRYOPTÈRE À SORES MARGINAUX	329, 359
DIGITALE À GRANDES FLEURS	248	DRYOPTÈRE À SORES ROUGES	355, 379
DIGITALE FERRUGINEUSE	300	DRYOPTÈRE 'CRISPA WHITESIDE'	329, 360
DIGITALE MERTONENSIS	263	DRYOPTÈRE DE GOLDIE	354, 378
DIGITALE POURPRE	271	DRYOPTÈRE ÉLEVÉE	354, 379
DIGITALE POURPRE À FLEURS BLANCHES	271	DRYOPTÈRE 'LEPIDOTA CRISTATA'	329, 360
DIGITALE POURPRE 'APRICOT BEAUTY'	271	DRYOPTÈRE ODORANTE	357, 380
DIGITALE POURPRE 'EXCELSIOR HYBRIDS'	271	DRYOPTÈRE REMOTA	336, 366
DIGITALE POURPRE 'FOXY HYBRIDS'	271	DRYOPTÈRE SPINULEUSE	352, 375
DIGITALE POURPRE 'PINK CHAMPAGNE'	271	<i>Dryopteris affinis</i>	359, 384
DIGITALE POURPRE 'PRIMROSE CARROUSEL'	272	<i>Dryopteris affinis</i> 'Crispa'	359, 384
DIGITALE POURPRE 'SILVER FOX'	272	<i>Dryopteris affinis</i> 'Stableri'	359, 384
<i>Digitalis ambigua</i>	248	<i>Dryopteris austriaca spinulosa</i>	352, 375
<i>Digitalis ferruginea</i>	300	<i>Dryopteris carthusiana</i>	352, 375
<i>Digitalis grandiflora</i>	248	<i>Dryopteris celsa</i>	354, 379
<i>Digitalis</i> x <i>mertonensis</i>	263	<i>Dryopteris crassirhizoma</i>	344, 370
<i>Digitalis purpurea</i>	271	<i>Dryopteris dilatata</i> 'Crispa Whiteside'	329, 360
<i>Digitalis purpurea albiflora</i>	271	<i>Dryopteris dilatata</i> 'Lepidota Cristata'	329, 360
<i>Digitalis purpurea</i> 'Apricot Beauty'	271	<i>Dryopteris erythrosora</i>	355, 379
<i>Digitalis purpurea</i> série 'Excelsior Hybrids'	271	<i>Dryopteris filix-mas</i>	330, 361
<i>Digitalis purpurea</i> série 'Foxy Hybrids'	271	<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Barnesii'	330, 361
<i>Digitalis purpurea</i> 'Pink Champagne'	271	<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Crispatissima'	330, 361
<i>Digitalis purpurea</i> 'Primrose Carrousel'	272	<i>Dryopteris filix-mas</i>	
<i>Digitalis purpurea</i> 'Silver Fox'	272	'Linearis Polydactylon'	331, 361
<i>Digitalis purpurea</i> 'Sutton's Apricot'	271	<i>Dryopteris filix-mas</i> 'Ramosa'	331, 362
DIMORPHOTHÉCA	66	<i>Dryopteris fragrans</i>	357, 380
<i>Dimorphotheca sinuata</i>	66	<i>Dryopteris goldiana</i>	354, 378
DIPLADÉNIA	181	<i>Dryopteris marginalis</i>	329, 359
<i>Dipladenia sanderi</i>	181	<i>Dryopteris noveboracensis</i>	375, 392
<i>Diplazium pycnocarpon</i>	331, 362	<i>Dryopteris remota</i>	336, 366
<i>Dodecatheon meadia</i>	311	<i>Dryopteris spinulosa</i>	352, 375
<i>Dodecatheon pulchellum</i>	311	<i>Dryopteris thelypteris</i>	379, 395
<i>Dolichos lablab</i>	117	<i>Duchesnea indica</i>	254
DOLIQUE D'ÉGYPTE	117	<i>Duranta erecta</i>	95
DORONIC D'ORIENT	259	<i>Dyssodia tenuiloba</i> 'Golden Fleccé'	40
DORONIC D'ORIENT 'MAGNICUM'	259		
DORONIC DES MONTAGNES	279		
DORONIC HYBRIDE 'FINESSE'	259		
DORONIC HYBRIDE 'LITTLE LEO'	259		
<i>Doronicum columnea</i>	279		
<i>Doronicum cordatum</i>	279		
<i>Doronicum</i> x 'Finesse'	259		
<i>Doronicum</i> x 'Little Leo'	259		

## E

ECCRÉMOCARPE GRIMPANT	148
<i>Eccremocarpus scaber</i>	148
<i>Echeveria peacockii</i>	49
<i>Echeveria secunda glauca</i>	49
ÉCHÉVÉRIE DE PEACOCK	49
ÉCHÉVÉRIE GLAUQUE	49
<i>Echinacea pallida</i>	166

<i>Echinacea purpurea</i>	195	<i>Erigeron</i> x 'Azurfee'	190
<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba'	195	<i>Erigeron</i> x 'Blue Beauty'	190
<i>Echinacea purpurea</i> 'Bravado'	195	ÉRIGÉRON GRAVIEUX	190
<i>Echinacea purpurea</i> 'Bright Star'	195	ÉRIGÉRON HYBRIDE 'AZUR FAIRY'	190
<i>Echinacea purpurea</i> 'Kim's Knee High'	195	ÉRIGÉRON HYBRIDE 'BLUE BEAUTY'	190
<i>Echinacea purpurea</i> 'Kim's Mop Head'	196	ÉRIGÉRON HYBRIDE 'PINK JEWELL'	190
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	196	ÉRIGÉRON HYBRIDE 'PROSPERITY'	190
<i>Echinacea purpurea</i> 'Rubinstern'	196	<i>Erigeron karvinskianus</i>	92
<i>Echinacea purpurea</i> 'Ruby Star'	196	<i>Erigeron</i> x 'Pink Jewell'	190
<i>Echinacea purpurea</i> 'White Lustre'	195	ÉRIGÉRON 'PROFUSION'	92
<i>Echinacea purpurea</i> 'White Swan'	195	<i>Erigeron</i> x 'Profusion'	92
ÉCHINACÉE PÂLE	166	<i>Erigeron</i> x 'Prosperity'	190
ÉCHINOPE À TÊTE RONDE 'ARCTIC GLOW'	28	<i>Erigeron</i> x 'Rosa Jewell'	190
<i>Echinops bannaticus</i> 'Blue Globe'	91	<i>Erigeron speciosus macranthus</i>	190
<i>Echinops bannaticus</i> 'Taplow Blue'	92	ÉRINE DES ALPES	168
<i>Echinops ritro</i>	92	<i>Erinus alpinus</i>	168
<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	92	<i>Eriophyllum lanatum</i>	39
<i>Echinops sphaerocephalus</i> 'Arctic Glow'	28	<i>Erodium chamaedryoides</i>	92
<i>Echium vulgare</i>	33	ÉRODIUM DES PYRÉNÉES	248
EDELWEISS DES ALPES	29	ÉRODIUM GLANDULEUX	28
EDELWEISS 'MIGNON'	29	<i>Erodium glandulosum</i>	28
ÉDRAIANTHUS À FEUILLES DE GRAMINÉES	28	ÉRODIUM HYBRIDE 'BISHOP FORM'	92
ÉDRAIANTHUS À PETITES FEUILLES	159	ÉRODIUM HYBRIDE 'ROSEUM'	92
<i>Edraianthus graminifolius</i>	28	<i>Erodium manescavii</i>	248
<i>Edraianthus tenuifolius</i>	159	<i>Erodium patreaum glandulosum</i>	28
ÉLYME GLAUQUE	41	<i>Erodium reichardii</i>	92
<i>Elymus racemosus</i> 'Glaucous'	41	<i>Erodium</i> x <i>variabile</i> 'Bishop Form'	92
<i>Emilia coccinea</i>	115	<i>Erodium</i> x <i>variabile</i> 'Roseum'	92
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE	219	<i>Eryngium alpinum</i>	52
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'BILBERRY ICE'	219	<i>Eryngium alpinum</i> 'Blue Star'	52
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'BLUE AND GOLD'	234	<i>Eryngium giganteum</i>	52
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'INNOCENCE'	219	<i>Eryngium planum</i>	52
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'IN THE NAVY'	219	<i>Eryngium planum</i> 'Blauer Zwerg'	53
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'KARMINGLUT'	219	<i>Eryngium planum</i> 'Blaukappe'	53
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'LEONORA'	220	<i>Eryngium planum</i> 'Bleu Nain'	53
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'LITTLE DOLL'	220	<i>Eryngium planum</i> 'Blue Cap'	53
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'OSPREY'	220	<i>Eryngium variifolium</i>	53
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'PAULINE'	220	<i>Eryngium yuccifolium</i>	256
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'PURPLE PROFUSION'	220	<i>Erysimum</i> x <i>allionii</i>	57
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'RED CLOUD'	220	<i>Erysimum</i> x 'Bowler's Mauve'	57
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'RUBRA'	220	<i>Erysimum cheiri</i> série 'Charity'	48
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'SNOW CAP'	220	<i>Erysimum linifolium</i> 'Variegatum'	57
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'VALOUR'	221	ÉRYTHRONE D'AMÉRIQUE	349
ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE 'ZWANENBURG BLUE'	221	ÉRYTHRONE DENT DE CHIEN	349
ÉPHÉMÈRE POURPRE	108	ÉRYTHRONE DENT DE CHIEN 'LILAC WONDER'	349
ÉPIAIRE DES ALPES	164	ÉRYTHRONE DENT DE CHIEN 'PURPLE KING'	349
ÉPIAIRE OFFICINALE	186	ÉRYTHRONE DENT DE CHIEN 'WHITE SPLENDOUR'	350
ÉPIAIRE OFFICINALE À FLEURS ROSES	186	ÉRYTHRONE HYBRIDE 'KONDO'	350
ÉPILOBE À FEUILLES POINTUES	177	ÉRYTHRONE HYBRIDE 'PAGODA'	350
<i>Epilobium angustifolium</i>	177	ÉRYTHRONE HYBRIDE 'WHITE BEAUTY'	350
<i>Epimedium</i> x <i>rubrum</i>	274	<i>Erythronium americanum</i>	349
<i>Epimedium</i> x <i>versicolor</i> 'Sulphureum'	289	<i>Erythronium dens-canis</i>	349
<i>Epimedium</i> x <i>warleyense</i> 'Orangeköningin'	289	<i>Erythronium dens-canis</i> 'Lilac Wonder'	349
<i>Epimedium</i> x <i>youngianum</i> 'Niveum'	289	<i>Erythronium dens-canis</i> 'Purple King'	349
<i>Epimedium</i> x <i>youngianum</i> 'Roseum'	289	<i>Erythronium dens-canis</i> 'White Splendour'	350
<i>Eranthis hyemalis</i>	316	<i>Erythronium</i> x 'Kondo'	350
ÉRÉMURUS BUNGEI	32	<i>Erythronium</i> x 'Pagoda'	350
<i>Eremurus bungei</i>	32	<i>Erythronium</i> x 'White Beauty'	350
ÉRÉMURUS DE L'HIMALAYA	32	<i>Eschscholzia californica</i>	161
<i>Eremurus himalaicus</i>	32	<i>Eschscholzia californica</i> série 'Chiffon'	161
ÉRÉMURUS ROBUSTE	32	ÉTOILE DE BETHLÉEM	51
<i>Eremurus robustus</i>	32	ÉTOILE DE BETHLÉEM PANACHÉE	52
<i>Erigeron</i> x 'Azur Fairy'	190	ÉTOILE DE PERSE	72

ÉTOILE DE PRINTEMPS	158	FÉTUQUE BLEUE 'MEERBLAU'	37
ÉTOILE FILANTE	311	FÉTUQUE 'SUPERBA'	83
<i>Eucalyptus cinerea</i> 'Silver Drop'	41	FICOÏDE BRUMEUSE	52
EUCALYPTUS 'SILVER DROP'	41	FICOÏDE CORDIFOLIÉE	232
<i>Eucomis bicolor</i>	135	FICOÏDE DE COOPER	52
EUPATOIRE MACULÉE	283	FICOÏDE GLACIALE	41
EUPATOIRE MACULÉE À TIGES POURPRES	283	FICOÏDE 'STARDUST'	52
EUPATOIRE MACULÉE 'GATEWAY'	283	<i>Filipendula hexapetala</i>	88
EUPATOIRE POURPRE	153	<i>Filipendula purpurea</i> 'Elegans'	199
EUPATOIRE RUGUEUSE	282	<i>Filipendula rubra</i> 'Magnifica'	268
EUPATOIRE RUGUEUSE 'CHOCOLATE'	282	<i>Filipendula rubra</i> 'Venusta'	268
<i>Eupatorium maculatum</i>	283	<i>Filipendula ulmaria</i> 'Aurea'	199
<i>Eupatorium perfoliatum</i>	254	<i>Filipendula ulmaria</i> 'Variegata'	199
<i>Eupatorium purpureum</i>	153	<i>Filipendula ulmaria</i> 'Flore Pleno'	199
<i>Eupatorium purpureum maculatum</i>	283	<i>Filipendula vulgaris</i>	88
<i>Eupatorium purpureum maculatum</i>		<i>Filipendula vulgaris</i> 'Plena'	88
'Atropurpureum'	283	FILIPENDULE MAGNIFIQUE	268
<i>Eupatorium purpureum maculatum</i>		FILIPENDULE POURPRE ÉLÉGANTE	199
'Gateway'	283	FILIPENDULE VULGAIRE	88
<i>Eupatorium rugosum</i>	282	FILIPENDULE VULGAIRE À FLEURS DOUBLES	88
<i>Eupatorium rugosum</i> 'Chocolate'	282	FLEUR DE LA PASSION	233
EUPHORBE 'CHAMELEON'	169	FLEUR DE LÉOPARD	180
EUPHORBE 'FIREGLOW'	196	FLEUR DE JUPITER 'PEGGY'	62
EUPHORBE MYRSINITES	159	FLEURS DES ELFES BLANCHES	289
EUPHORBE PANACHÉE	44	FLEURS DES ELFES JAUNES	289
EUPHORBE POLYCHROME	166	FLEURS DES ELFES 'ORANGEKÖNINGIN'	289
<i>Euphorbia dulcis</i> 'Chameleon'	169	FLEURS DES ELFES ROSES	289
<i>Euphorbia epithymoides</i>	166	FLEURS DES ELFES ROUGES	274
<i>Euphorbia griffithii</i> 'Fireglow'	196	FOIN D'ODEUR	286
<i>Euphorbia marginata</i>	44	FOUGÈRE À ÉCAILLES DORÉES	359, 384
<i>Euphorbia myrsinites</i>	159	FOUGÈRE À ÉCAILLES DORÉES CRISPÉES	359, 384
<i>Euphorbia polychroma</i>	166	FOUGÈRE À ÉCAILLES DORÉES 'STABLERI'	359, 384
<i>Eustoma russellianum</i> série 'Forever'	122	FOUGÈRE À TIGES ROUGES	331, 362
<i>Eustoma russellianum</i> 'Lizzie'	123	FOUGÈRE DE NOËL	370, 389
<i>Euthamia graminifolia</i>	118	FOUGÈRE DU CHÊNE	360, 385

## F

<i>Fallopia japonica</i>	229	FOUGÈRE FEMELLE BASSE	374, 391
<i>Fallopia japonica compacta</i>	229	FOUGÈRE FEMELLE CRISPÉE	374, 391
<i>Fallopia japonica compacta</i> 'Variegata'	229	FOUGÈRE GRAMITOÏDES	374, 391
FAUX LAMIER 'HERMANN'S PRIDE'	332, 362	FOUGÈRE HYBRIDE 'GHOST'	348, 374
FAUX LAMIER PANACHÉ	332, 363	FOUGÈRE MÂLE	330, 361
FAUX LAMIER 'SILVER CARPET'	332, 362	FOUGÈRE MÂLE CRISPÉE	330, 361
FAUX SCEAU DE SALOMON	354, 379	FOUGÈRE MÂLE DE BARNES	330, 361
FAUX SORGHO PENCHÉ	159	FOUGÈRE MÂLE 'LINEARIS POLYDACTYLON'	331, 361
FAUX SORGHO PENCHÉ 'SIOUX BLUE'	159	FOUGÈRE MÂLE RAMEUSE	362, 331
<i>Felicia amelloides</i> série 'Spring Merchen'	106	FOUGÈRE PEINTE	348, 374
FÉLICIE DÉLICATE 'SPRING MERCHEN'	106	FOUGÈRE PEINTE 'URSULA'S RED'	348, 374
<i>Festuca amethystina</i> 'Superba'	83	FOUGÈRE SCOLOPENDRE	326
<i>Festuca cinerea</i>	37	FOUGÈRE SCOLOPENDRE CRISPÉE	327
<i>Festuca filiformis</i>	85	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Frel'	272
<i>Festuca gautieri</i>	327	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Lipstick'	272
<i>Festuca glauca</i>	37	<i>Fragaria x ananassa</i> 'Pink Panda'	272
<i>Festuca glauca</i> 'Blaufink'	37	<i>Fragaria vesca</i>	272
<i>Festuca glauca</i> 'Elijah Blue'	37	<i>Fragaria virginiana</i>	246
<i>Festuca glauca</i> 'Meerblau'	37	FRAISIER DÉCORATIF 'LIPSTICK'	272
<i>Festuca ovina glauca</i>	37	FRAISIER DÉCORATIF 'PINK PANDA'	272
<i>Festuca scoparia</i>	327	FRAISIER DES ALPES	272
<i>Festuca tenuifolia</i>	85	FRAISIER DES CHAMPS	246
FÉTUQUE À FEUILLES FINES	85	FRAISIER SAUVAGE	254
FÉTUQUE À PEAU D'OURS	327	FRAXINELLE	240
FÉTUQUE BLEUE	37	FRAXINELLE À FLEURS POURPRES	240
FÉTUQUE BLEUE 'BLAUFINK'	37	FRTILLAIRE DE MICHAILOVSKY	285
FÉTUQUE BLEUE 'ELIJAH BLUE'	37	FRTILLAIRE DE PERSE 'ADIYAMAN'	135

FRITILLAIRE IMPÉRIALE À FLEURS JAUNES	265
FRITILLAIRE IMPÉRIALE À FLEURS ROUGES	265
FRITILLAIRE MÉLÉAGRE	239
FRITILLAIRE MÉLÉAGRE À FLEURS BLANCHES	239
<i>Fritillaria imperialis</i> 'Lutea Maxima'	265
<i>Fritillaria imperialis</i> 'Rubra Maxima'	265
<i>Fritillaria meleagris</i>	239
<i>Fritillaria meleagris unicolor</i> 'Alba'	239
<i>Fritillaria michailovskyi</i>	285
<i>Fritillaria persica</i> 'Adiyaman'	135
FUCHSIA À FLEURS DOUBLES	291
FUCHSIA À FLEURS SIMPLES	290
FUCHSIA DU CAP	183
<i>Fuchsia hybrida</i>	290, 291

## G

GAILLARDE HYBRIDE 'BABY COLE'	98
GAILLARDE HYBRIDE 'BURGUNDY'	98
GAILLARDE HYBRIDE 'DAZZLER'	98
GAILLARDE HYBRIDE 'GOBLIN'	99
GAILLARDE HYBRIDE 'GOLDEN GOBLIN'	99
GAILLARDE HYBRIDE 'MONARCH'	99
GAILLARDE HYBRIDE 'THE SUN'	99
GAILLARDE HYBRIDE 'TOKAJER'	99
GAILLARDE 'RED PLUME'	244
GAILLARDE 'SUNDANCE BICOLOR'	244
GAILLARDE 'YELLOW PLUME'	244
<i>Gaillardia</i> x 'Baby Cole'	98
<i>Gaillardia</i> x 'Burgunder'	98
<i>Gaillardia</i> x 'Dazzler'	98
<i>Gaillardia</i> x 'Goblin'	99
<i>Gaillardia</i> x 'Golden Goblin'	99
<i>Gaillardia</i> x 'Goldkobold'	99
<i>Gaillardia</i> x 'Kobold'	99
<i>Gaillardia</i> x 'Monarch'	99
<i>Gaillardia pulchella</i> 'Red Plume'	244
<i>Gaillardia pulchella</i> 'Sundance Bicolor'	244
<i>Gaillardia pulchella</i> 'Yellow Plume'	244
<i>Gaillardia</i> x 'The Sun'	99
<i>Gaillardia</i> x 'Tokajer'	99
GAILLET ODORANT	331
GALANE GLABRE	188
GALANE 'HOT LIPS'	330
GALANE OBLIQUE	330
<i>Galanthus elwesii</i>	197
<i>Galanthus nivalis</i>	250
<i>Galanthus nivalis</i> 'Viridiapicis'	250
<i>Galega officinalis</i>	248
<i>Galium odoratum</i>	331
<i>Galetonia candicans</i>	136
GAURA DE LINDHEIMER	284
GAURA DE LINDHEIMER 'BUTTERFLIES'	284
GAURA DE LINDHEIMER 'CORRIE'S GOLD'	284
GAURA DE LINDHEIMER 'SISKIYOU PINK'	284
GAURA DE LINDHEIMER 'THE BRIDE'	284
<i>Gaura lindheimeri</i>	284
<i>Gaura lindheimeri</i> série 'Butterflies'	284
<i>Gaura lindheimeri</i> 'Corrie's Gold'	284
<i>Gaura lindheimeri</i> 'Siskiyou Pink'	284
<i>Gaura lindheimeri</i> 'The Bride'	284
<i>Gazania</i> x <i>hybrida</i> série 'Daybreak'	47
<i>Gazania</i> x <i>hybrida</i> série 'Kiss'	47
GAZANIE HYBRIDE 'DAYBREAK'	47
GAZANIE HYBRIDE 'KISS'	47

GAZON D'ESPAGNE	243
GAZON D'ESPAGNE À FLEURS BLANCHES	243
GAZON D'ESPAGNE 'DÜSSELDORFER STOLZ'	243
GAZON D'ESPAGNE SPLENDIDE	243
<i>Gentiana acaulis</i>	249
<i>Gentiana</i> x 'Blauer Herold'	205
<i>Gentiana</i> x 'Blue Herald'	205
<i>Gentiana dahurica</i>	259
<i>Gentiana kochiana</i>	249
<i>Gentiana septemfida</i>	255
<i>Gentiana septemfida lagodechiana</i>	255
GENTIANE ACAULE	249
GENTIANE DE SIBÉRIE	259
GENTIANE ESTIVALE	255
GENTIANE ESTIVALE LAGODECHIANA	255
GENTIANE HYBRIDE 'BLUE HERALD'	205
GÉRANIUM À GROSSES RACINES	399
GÉRANIUM À GROSSES RACINES À FEUILLES PANACHÉES	400
GÉRANIUM À GROSSES RACINES À FLEURS BLANCHES	399
GÉRANIUM À GROSSES RACINES 'BEVAN'S VARIETY'	399
GÉRANIUM À GROSSES RACINES 'INGWERSEN'S VARIETY'	400
GÉRANIUM À GROSSES RACINES 'SPESSART'	400
<i>Geranium</i> x 'Ann Folkard'	187
GÉRANIUM BROCADE	182
GÉRANIUM CANNELLE	107
<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Biokovo'	286
<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Cambridge'	286
GÉRANIUM CENDRÉ 'BALLERINA'	237
GÉRANIUM CENDRÉ 'PURPLE PILLOW'	237
GÉRANIUM CENDRÉ 'SPLENDENS'	237
GÉRANIUM CHOCOLAT	107
<i>Geranium cinereum</i> 'Ballerina'	237
<i>Geranium cinereum</i> 'Purple Pillow'	237
<i>Geranium cinereum subcaulescens</i> 'Splendens'	237
<i>Geranium clarkei</i> 'Kashmir Purple'	280
<i>Geranium clarkei</i> 'Kashmir White'	280
GÉRANIUM CRÉPU	107
GÉRANIUM CRÉPU PANACHÉ	107
GÉRANIUM D'ARMÉNIE	187
<i>Geranium dalmaticum</i>	259
GÉRANIUM DE DALMATIE	259
GÉRANIUM DE L'HIMALAYA	279
GÉRANIUM DE L'HIMALAYA À FLEURS DOUBLES	279
GÉRANIUM DE MONGOLIE 'BUXTON'S BLUE'	325
GÉRANIUM DES BOIS 'AMY DONCASTER'	280
GÉRANIUM DES BOIS 'MAYFLOWER'	280
GÉRANIUM DES JARDINS À FLEURS DOUBLES	107
GÉRANIUM DES JARDINS À FLEURS SIMPLES	108
GÉRANIUM DU CACHEMIRE BLANC	280
GÉRANIUM DU CACHEMIRE POURPRE	280
GÉRANIUM DU CAUCASE	48
GÉRANIUM DU CAUCASE 'PHILIPPE VAPELLE'	48
<i>Geranium endressii</i>	279
<i>Geranium endressii</i> 'Wargrave Pink'	279
<i>Geranium</i> x 'Gerwat'	280
<i>Geranium himalayense</i>	279
<i>Geranium himalayense</i> 'Birch Double'	279
<i>Geranium himalayense</i> 'Plenum'	279

GÉRANIUM HYBRIDE 'ANN FOLKARD'	187	GÉRANIUM VIVACE DES PRÉS 'SPLOSH-SPLASH'	281
GÉRANIUM HYBRIDE 'JOHNSON'S BLUE'	279	GÉRANIUM VIVACE OXONIANUM 'CLARIDGE DRUCE'	396
GÉRANIUM HYBRIDE 'NIMBUS'	280	GÉRANIUM VIVACE OXONIANUM 'LUZIE'	396
GÉRANIUM HYBRIDE 'PATRICIA'	187	GÉRANIUM VIVACE OXONIANUM 'PHOEBE NOBILE'	396
GÉRANIUM HYBRIDE 'ROZANNE'	280	GÉRANIUM VIVACE 'WARGRAVE PINK'	279
GÉRANIUM HYBRIDE 'SPINNERS'	281	<i>Geranium wallichianum</i> 'Buxton's Variety'	325
GÉRANIUM HYBRIDE 'SUE CRÛG'	396	GERBÈRA DE JAMESON 'FESTIVAL'	148
<i>Geranium</i> x 'Johnson's Blue'	279	<i>Gerbera jamesonii</i> série 'Festival'	148
GÉRANIUM LIÈRE À FLEURS DOUBLES	182	GERMANDRÉE PETIT CHÊNE	159
GÉRANIUM LIÈRE DE TYPE ALPIN	182	GERMANDRÉE PETIT CHÊNE NAINE	159
<i>Geranium macrorrhizum</i>	399	GERMANDRÉE PETIT CHÊNE 'SUMMER SUNSHINE'	160
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Album'	399	<i>Geum</i> x 'Blazing Sunset'	292
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan's Variety'	399	<i>Geum</i> x 'Borisii'	292
<i>Geranium macrorrhizum</i>		<i>Geum</i> x 'Flames of Passion'	292
'Ingwensen's Variety'	400	<i>Geum</i> x 'Lady Stratheden'	292
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Spessart'	400	<i>Geum</i> x 'Mrs. J. Bradshaw'	292
<i>Geranium macrorrhizum</i> 'Variegatum'	400	<i>Geum rivale</i>	268
<i>Geranium maculatum</i> 'Beth Chatto'	355	GILIA À FLEURS EN TÊTE	66
<i>Geranium maculatum</i> 'Espresso'	355	<i>Gilia capitata</i>	66
GÉRANIUM MACULÉ 'BETH CHATTO'	355	<i>Gillenia trifoliata</i>	329
GÉRANIUM MACULÉ 'ESPRESSO'	355	GINGEMBRE EUROPÉEN	329
GÉRANIUM MAGNIFIQUE	280	GINGEMBRE SAUVAGE	336, 366
<i>Geranium</i> x <i>magnificum</i>	280	GIROFLÉE 'CINDERELLA'	123
<i>Geranium</i> x 'Nimbus'	280	GIROFLÉE DES MURAILLES	57
<i>Geranium</i> x <i>oxonianum</i> 'Claridge Druce'	396	GIROFLÉE RAVENELLE 'CHARITY'	48
<i>Geranium</i> x <i>oxonianum</i> 'Luzie'	396	GIROFLÉE 'VINTAGE'	123
<i>Geranium</i> x <i>oxonianum</i> 'Phoebe Nobile'	396	<i>Gladiolus</i> x 'Blackpool'	136
<i>Geranium</i> x 'Patricia'	187	<i>Gladiolus byzantinus</i>	73
<i>Geranium phaeum</i>	356	<i>Gladiolus callianthus</i> 'Murielae'	132
<i>Geranium phaeum</i> 'Album'	356	<i>Gladiolus</i> x 'Friendship'	136
<i>Geranium phaeum</i> 'Samobor'	356	<i>Gladiolus</i> x 'Goldfield'	136
GÉRANIUM PIN	107	<i>Gladiolus</i> x 'Her Majesty'	136
GÉRANIUM POIVRE	108	<i>Gladiolus</i> x 'Oscar'	136
GÉRANIUM POMME	108	<i>Gladiolus</i> x 'Pamela'	136
<i>Geranium pratense</i>	281	<i>Gladiolus</i> x 'White Prosperity'	136
<i>Geranium pratense</i> 'Mrs Kendall Clark'	281	GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'FRIENDSHIP'	136
<i>Geranium pratense</i> 'Splish-splash'	281	GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'GOLDFIELD'	136
<i>Geranium psilostemon</i>	187	GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'HER MAJESTY'	136
<i>Geranium renardii</i>	48	GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'OSCAR'	136
<i>Geranium renardii</i> 'Philippe Vapelle'	48	GLAÏEUL À GRANDES FLEURS 'WHITE PROSPERITY'	136
GÉRANIUM ROSAT 'LADY PLYMOUTH'	107	GLAÏEUL À PETITES FLEURS 'BLACKPOOL'	136
GÉRANIUM ROSAT 'SNOWFLAKE'	107	GLAÏEUL À PETITES FLEURS 'PAMELA'	136
<i>Geranium</i> x 'Rozanne'	280	GLAÏEUL D'ABYSSINIE	132
GÉRANIUM SANGUIN	261	GLAÏEUL DE BYZANCE	73
GÉRANIUM SANGUIN À FLEURS BLANCHES	261	GLAUCIE ROUGE	57
GÉRANIUM SANGUIN 'MAX FREI'	261	<i>Glaucium corniculatum</i>	57
GÉRANIUM SANGUIN STRIÉ	262	<i>Glechoma hederacea</i> 'Variegata'	230
<i>Geranium sanguineum</i>	261	GLOBULAIRE À FEUILLES CORDÉES	28
<i>Geranium sanguineum</i> 'Album'	261	<i>Globularia cordifolia</i>	28
<i>Geranium sanguineum</i> 'Max Frei'	261	GLOIRE DES NEIGES	185
<i>Geranium sanguineum striatum</i>	262	GLOIRE DES NEIGES À FLEURS BLANCHES	185
<i>Geranium</i> x 'Spinners'	281	GLOIRE DES NEIGES 'PINK GIANT'	185
<i>Geranium</i> x 'Sue Crûg'	396	<i>Gloriosa superba</i> 'Rotschildiana'	234
<i>Geranium sylvaticum</i> 'Amy Doncaster'	280	GLORIOSA SUPERBE 'ROTSCHILDIANA'	234
<i>Geranium sylvaticum</i> 'Mayflower'	280	<i>Glyceria aquatica</i> 'Variegata'	152
GÉRANIUM VIVACE À FLEURS BLANCHES	356	<i>Glyceria maxima</i> 'Variegata'	152
GÉRANIUM VIVACE À FLEURS NOIRES	356	GLYCÉRIE PANACHÉE	152
GÉRANIUM VIVACE À FLEURS NOIRES 'SAMOBOR'	356	GODÉTIE	258
GÉRANIUM VIVACE 'BIOKOVO'	286	<i>Gomphrena globosa</i> série 'Gnome'	102
GÉRANIUM VIVACE 'CAMBRIDGE'	286	<i>Gomphrena globosa</i> série 'Woodcreek'	102
GÉRANIUM VIVACE D'ENDRES	279	GOMPHRÈNE 'GNOME'	102
GÉRANIUM VIVACE DES PRÉS	281	GOMPHRÈNE 'WOODCREEK'	102
GÉRANIUM VIVACE DES PRÉS 'MRS KENDALL CLARK'	281	<i>Goniolimon tataricum</i>	68

GOUTTE D'OR	313	<i>Helenium autumnale</i>	120
GRAND ÉPIAIRE SUPERBE	250	<i>Helenium</i> x 'Bruno'	127
GRANDE CAPUCINE	51	<i>Helenium</i> x 'Butterpat'	127
GRANDE CAPUCINE 'ALASKA'	51	<i>Helenium</i> x 'Chipperfield Orange'	127
GRANDE CAPUCINE 'GLEAM'	51	<i>Helenium</i> x 'Coppelia'	128
GRANDE CAPUCINE 'WIRLYBIRD'	51	<i>Helenium hoopesii</i>	99
GRANDE MAUVE	118	<i>Helenium</i> x 'Moerheim Beauty'	128
GRANDE MAUVE 'BRAVE HEART'	118	<i>Helenium</i> x 'Pumilium Magnificum'	128
GRANDE MAUVE 'MARINA'	118	<i>Helenium</i> x 'Red and Gold'	128
GRANDE MAUVE ZÉBRÉE	119	<i>Helenium</i> x 'Rotgold'	128
GRANDE MOLÈNE	31	HÉLIANTHÈME	39
GRANDE MOLÈNE 'POLARSSUMMER'	31	HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'Ben'	166
GRANDE PERVENCHE PANACHÉE	255	HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'FIRE BALL'	166
<i>Graptophyllum pictum</i> 'Chocolate'	386	HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'FIRE DRAGON'	166
<i>Graptophyllum pictum</i> 'Tricolor'	386	HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'HENFIELD BRILLIANT'	166
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	360, 385	HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'RASPBERRY RIPPLE'	166
<i>Gypsophila elegans</i> 'Rosea'	176	HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'THE BRIDE'	167
<i>Gypsophila muralis</i> 'Garden Bride'	176	HÉLIANTHÈME HYBRIDE 'WISLEY'	167
<i>Gypsophila muralis</i> 'Gypsy'	176	<i>Helianthemum</i> x série 'Ben'	166
<i>Gypsophila pacifica</i>	174	<i>Helianthemum</i> x 'Fire Ball'	166
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Bristol Fairy'	175	<i>Helianthemum</i> x 'Fire Dragon'	166
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Flamingo'	175	<i>Helianthemum</i> x 'Henfield Brilliant'	166
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Perfecta'	175	<i>Helianthemum</i> x 'La France'	167
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Pink Fairy'	175	<i>Helianthemum</i> x 'Mrs C.W. Earle'	166
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Scheenfloke'	175	<i>Helianthemum mutabile</i>	39
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Snowflake'	175	<i>Helianthemum</i> x 'Raspberry Ripple'	166
<i>Gypsophila repens</i>	29	<i>Helianthemum</i> x 'Snow Queen'	167
<i>Gypsophila repens</i> 'Rosea'	29	<i>Helianthemum</i> x 'The Bride'	167
GYP SOPHILE ANNUELLE 'GARDEN BRIDE'	176	<i>Helianthemum</i> x série 'Wisley'	167
GYP SOPHILE ANNUELLE 'GYPSY'	176	<i>Helianthus annuus</i> 'Mammoth Russian'	102
GYP SOPHILE COUCHÉE	29	<i>Helianthus annuus</i> 'Pacino'	102
GYP SOPHILE COUCHÉE À FLEURS ROSES	29	<i>Helianthus annuus</i> 'Prado Gold'	102
GYP SOPHILE DU PACIFIQUE	174	<i>Helianthus annuus</i> 'Prado Red'	102
GYP SOPHILE ÉLÉGANTE ROSE	176	<i>Helianthus annuus</i> 'Ring of Fire'	102
GYP SOPHILE PANICULÉE 'BRISTOL FAIRY'	175	<i>Helianthus annuus</i> 'Soraya'	102
GYP SOPHILE PANICULÉE 'FLAMINGO'	175	<i>Helianthus annuus</i> 'Sunrich Lemon'	102
GYP SOPHILE PANICULÉE 'PERFECTA'	175	<i>Helianthus annuus</i> 'Sunrich Orange'	103
GYP SOPHILE PANICULÉE 'PINK FAIRY'	175	<i>Helianthus annuus</i> 'Teddy Bear'	103
GYP SOPHILE PANICULÉE 'SNOWFLAKE'	175	<i>Helianthus decapetalus</i> 'Plenus'	140
GYROSELLE	311	<i>Helianthus</i> x 'Lemon Queen'	140
		<i>Helianthus</i> x 'Limelight'	140
		<i>Helianthus salicifolius</i>	93
		HÉLICHRYSUM	106
<i>Hakonechloa macra</i>	325	HÉLICHRYSUM À PETITES FEUILLES	107
<i>Hakonechloa macra</i> 'All Gold'	326	<i>Helichrysum bracteatum</i> série 'Bright Bikini'	47
<i>Hakonechloa macra</i> 'Albostriata'	326	<i>Helichrysum bracteatum</i> série 'Chico'	47
<i>Hakonechloa macra</i> 'Albovariegata'	326	HÉLICHRYSUM DORÉ	172
<i>Hakonechloa macra</i> 'Aureola'	325	HÉLICHRYSUM 'ICICLES'	107
<i>Hamelia patens</i>	158	HÉLICHRYSUM PANACHÉ	182
HARICOT D'ESPAGNE	150	<i>Helichrysum petiolare</i>	106
<i>Hedera canariensis</i> 'Gloire de Marengo'	290	<i>Helichrysum petiolare</i> 'Aureum'	172
<i>Hedera helix</i>	361, 385	<i>Helichrysum petiolare</i> 'Dwarf Licorice'	107
<i>Hedera helix</i> 'Eva'	361, 385	<i>Helichrysum petiolare</i> 'Icicles'	107
<i>Hedera helix</i> 'Glacier'	361, 385	<i>Helichrysum petiolare</i> 'Limelight'	172
<i>Hedera helix</i> 'Ivalace'	361, 385	<i>Helichrysum petiolare</i> 'Microphylla'	107
<i>Hedera helix</i> 'Needlepoint'	361, 386	<i>Helichrysum petiolare</i> 'Variegatum'	182
HÉLÉNIE D'AUTOMNE	120	<i>Helictotrichon sempervirens</i>	162
HÉLÉNIE HYBRIDE 'BRUNO'	127	<i>Helictotrichon sempervirens</i> 'Saphirspurdel'	173
HÉLÉNIE HYBRIDE 'BUTTERPAT'	127	HÉLIOPSIS FAUX HÉLIANTHE	146
HÉLÉNIE HYBRIDE 'CHIPPERFIELD ORANGE'	127	HÉLIOPSIS FAUX HÉLIANTHE 'PRARIE SUNSET'	146
HÉLÉNIE HYBRIDE 'COPPELIA'	128	HÉLIOPSIS FAUX HÉLIANTHE 'SUMMER SUN'	146
HÉLÉNIE HYBRIDE 'MOERHEIM BEAUTY'	128	<i>Heliopsis</i> x 'Helhan'	146
HÉLÉNIE HYBRIDE 'PUMILIUM MAGNIFICUM'	128	<i>Heliopsis helianthoides</i>	146
HÉLÉNIE HYBRIDE 'RED AND GOLD'	128		
HÉLÉNIE ORANGE	99		

## H

## H

<i>Heliopsis helianthoides scabra</i> 'Prairie Sunset'	146	<i>Hemerocallis</i> x 'Magic Dawn'	207
<i>Heliopsis helianthoides scabra</i> 'Sommersonne'	146	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	207
<i>Heliopsis helianthoides scabra</i> 'Summer Sun'	146	<i>Hemerocallis</i> x 'Pink Damask'	207
HÉLIOPSIS HYBRIDE 'LORRAINE SUNSHINE'	146	<i>Hemerocallis</i> x 'Red Fountain'	207
<i>Heliopsis</i> x 'Lorraine Sunshine'	146	<i>Hemerocallis</i> x 'Sammy Russell'	207
HÉLIOTROPE 'BLUE WONDER'	152	<i>Hemerocallis</i> x 'Stella de Oro'	207
HÉLIOTROPE DU PÉROU 'FRAGRANCE DELIGHT'	107	<i>Hemerocallis</i> x 'Summer Wine'	207
HÉLIOTROPE DU PÉROU 'PERFUME WHITE'	107	<i>Hemerocallis</i> x 'Tijuana'	208
<i>Heliotropium arborescens</i> 'Blue Wonder'	152	<i>Hepatica acutiloba</i>	315
<i>Heliotropium arborescens</i> 'Fragrance Delight'	107	<i>Hepatica nobilis</i>	319
<i>Heliotropium arborescens</i> 'Perfume White'	107	HÉPATIQUE ACUTILOBÉE	315
<i>Helipterum roseum</i>	47	HÉPATIQUE NOBLE	319
HELLÉBORE ORIENTAL	282	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	199
HELLÉBORE POURPRE	318	<i>Heracleum maximum</i>	268
HELLÉBORE PUANT	331	HERBE À MOUSTIQUES	236
HELLÉBORINE D'HIVER	316	HERBE À SOUDER	254
<i>Helleborus atrorubens</i>	318	HERBE AUX CHATS 'BLUE WONDER'	63
<i>Helleborus foetidus</i>	331	HERBE AUX CHATS 'DROPMORE BLUE'	63
<i>Helleborus hybridus</i>	282	HERBE AUX CHATS 'SIX HILLS GIANT'	63
<i>Helleborus niger</i>	319	HERBE AUX ÉCUS	384
<i>Helleborus orientalis</i>	282	HERBE AUX ÉCUS DORÉS	385
HÉMÉROCALLE CITRON	206	HERBE AUX GOUTTEUX	357, 380
HÉMÉROCALLE DE SIBÉRIE	207	HERBE AUX GOUTTEUX PANACHÉE	357, 380
HÉMÉROCALLE FAUVE	183	HERBE D'HAKONE	325
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'APRICOT BEAUTY'	205	HERBE D'HAKONE JAUNE	326
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'AUTUMN RED'	205	HERBE D'HAKONE PANACHÉE DE BLANC	326
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'BONANZA'	205	HERBE D'HAKONE PANACHÉE DE JAUNE	325
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'BURNING DAYLIGHT'	205	<i>Herniaria glabra</i>	67
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CARA MIA'	206	HERNIARIA GLABRE	67
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CASSADIANA'	206	<i>Hesperis matronalis</i>	260
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CATHERINE WOODBERY'	206	<i>Heterotheca villosa</i>	118
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CHERRY CHEEKS'	206	<i>Heuchera</i> x 'Amber Waves'	292
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'CHICAGO APACHE'	206	<i>Heuchera americana</i> 'Dale's Strain'	332
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'FRANS HALS'	206	<i>Heuchera</i> x 'Amethyst Myst'	292
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'HAL'S PINK'	206	<i>Heuchera</i> x 'Bressingham'	293
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'HYPERION'	206	<i>Heuchera</i> x 'brizoides' 'June Bride'	319
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'LITTLE GRAPETTE'	207	<i>Heuchera</i> x 'Can-can'	293
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'MAGIC DAWN'	207	<i>Heuchera</i> x 'Cappuccino'	293
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'PINK DAMASK'	207	<i>Heuchera</i> x 'Cascade Dawn'	293
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'RED FOUNTAIN'	207	<i>Heuchera</i> x 'Cathedral Windows'	293
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'SAMMY RUSSELL'	207	<i>Heuchera</i> x 'Checkers'	293
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'STELLA DE ORO'	207	<i>Heuchera</i> x 'Chequerred Windsome'	293
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'SUMMER WINE'	207	<i>Heuchera</i> x 'Chocolate Ruffles'	294
HÉMÉROCALLE HYBRIDE 'TIJUANA'	208	<i>Heuchera</i> x 'Chocolate Veil'	294
HÉMÉROCALLE JAUNE	206	<i>Heuchera</i> x 'Ebony and Ivory'	294
<i>Hemerocallis</i> x 'Apricot Beauty'	205	<i>Heuchera</i> x 'Eco-improved'	294
<i>Hemerocallis</i> x 'Autumn Red'	205	<i>Heuchera</i> x 'Frosty'	294
<i>Hemerocallis</i> x 'Bonanza'	205	<i>Heuchera micrantha diversifolia</i> 'Bressingham Bronze'	318
<i>Hemerocallis</i> x 'Burning Daylight'	205	<i>Heuchera micrantha diversifolia</i> 'Palace Passion'	318
<i>Hemerocallis</i> x 'Cara Mia'	206	<i>Heuchera micrantha diversifolia</i> 'Palace Purple'	318
<i>Hemerocallis</i> x 'Cassadiana'	206	<i>Heuchera</i> x 'Mint Frost'	294
<i>Hemerocallis</i> x 'Catherine Woodbery'	206	<i>Heuchera</i> x 'Mint Julep'	294
<i>Hemerocallis</i> x 'Cherry Cheeks'	206	<i>Heuchera</i> x 'Night Watch'	294
<i>Hemerocallis</i> x 'Chicago Apache'	206	<i>Heuchera</i> x 'Oakington Jewel'	294
<i>Hemerocallis citrina</i>	206	<i>Heuchera</i> x 'Persian Carpet'	294
<i>Hemerocallis falva</i>	206	<i>Heuchera</i> x 'Pewter Moon'	295
<i>Hemerocallis</i> x 'Frans Hals'	183	<i>Heuchera</i> x 'Pewter Veil'	295
<i>Hemerocallis fulva</i>	206	<i>Heuchera</i> x 'Plum Pudding'	295
<i>Hemerocallis</i> x 'Hal's Pink'	206	<i>Heuchera</i> x 'Purple Petticoats'	295
<i>Hemerocallis</i> x 'Hyperion'	206	<i>Heuchera</i> x 'Regal Robe'	295
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>	206		
<i>Hemerocallis</i> x 'Little Grapette'	207		

<i>Heuchera</i> x 'Ruby Veil'	295	HEUCHÈRE SANGUINE 'SPLENDENS'	320
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Chatterbox'	320	HEUCHÈRE SANGUINE 'SPLISH SPLASH'	320
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Coral Cloud'	320	X <i>Heucherella alba</i> 'Bridget Bloom'	338, 368
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Firefly'	320	HEUCHERELLA BLANCHE 'BRIDGET BLOOM'	338, 368
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Leuchkafèr'	320	X <i>Heucherella</i> x 'Burnished Bronze'	339, 368
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Monet'	320	HEUCHERELLA HYBRIDE 'BURNISHED BRONZE'	339, 368
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Pluie de Feu'	320	HEUCHERELLA HYBRIDE 'KIMONO'	339, 368
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Snow Storm'	320	HEUCHERELLA HYBRIDE 'SUNSPOT'	339, 368
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Splendens'	320	X <i>Heucherella</i> x 'Kimono'	339, 368
<i>Heuchera sanguinea</i> 'Splish Splash'	320	X <i>Heucherella</i> x 'Sunspot'	339, 368
<i>Heuchera</i> x 'Sashay'	295	<i>Hibiscus acetosella</i> 'Red Shield'	123
<i>Heuchera</i> x 'Silver Indiana'	296	<i>Hibiscus moscheutos</i> série 'Disco Belle'	148
<i>Heuchera</i> x 'Silver Scrolls'	296	<i>Hibiscus moscheutos</i> série 'Southern Belle'	149
<i>Heuchera</i> x 'Silver Shadows'	296	<i>Hibiscus palustris</i>	148
<i>Heuchera</i> x 'Smokey Rose'	296	<i>Hibiscus trionum</i>	94
<i>Heuchera</i> x 'Snow Angel'	296	<i>Hierochloa odorata</i>	286
<i>Heuchera</i> x 'Stormy Seas'	296	<i>Holcus lanatus</i> 'Variegatus'	212
<i>Heuchera</i> x 'Strawberry Swirl'	296	HOMERIA	151
<i>Heuchera</i> x 'Velvet Night'	296	<i>Homeria collina</i>	151
<i>Heuchera</i> x 'White Marbles'	296	HOSTA À FEUILLES EN FORME DE LANCES	388
HEUCHÈRE 'BRESSINGHAM BRONZE'	318	HOSTA À FEUILLES ONDULÉES PANACHÉES DE BLANC	389
HEUCHÈRE D'AMÉRIQUE 'DALE'S STRAIN'	332	HOSTA À FEUILLES ONDULÉES PANACHÉES DE JAUNE	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'AMBER WAVES'	292	<i>Hosta</i> x 'Antioch'	339
HEUCHÈRE HYBRIDE 'AMETHYST MYST'	292	<i>Hosta</i> x 'August Moon'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'BRESSINGHAM'	293	<i>Hosta</i> x 'Blue Angel'	339
HEUCHÈRE HYBRIDE 'CAN-CAN'	293	<i>Hosta</i> x 'Blue Wedgwood'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'CAPPUCCINO'	293	HOSTA CAMPANULÉ	340, 368
HEUCHÈRE HYBRIDE 'CASCADE DAWN'	293	HOSTA DE FORTUNE PANACHÉ	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'CATHEDRAL WINDOWS'	293	HOSTA DE SIEBOLD 'FRANCES WILLIAMS'	347
HEUCHÈRE HYBRIDE 'CHECKERS'	293	HOSTA DE SIEBOLD ÉLÉGANT	347
HEUCHÈRE HYBRIDE 'CHOCOLATE RUFFLES'	294	HOSTA DES MONTAGNES	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'CHOCOLATE VEIL'	294	<i>Hosta fortunei</i> 'Aureomarginata'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'EBONY AND IVORY'	294	<i>Hosta</i> x 'Ginko Craig'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'ECO-IMPROVED'	294	<i>Hosta</i> x 'Gold Drop'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'FROSTY'	294	<i>Hosta</i> x 'Gold Edger'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'JUNE BRIDE'	319	<i>Hosta</i> x 'Gold Standard'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'MINT FROST'	294	<i>Hosta</i> x 'Golden Tiara'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'NIGHT WATCH'	294	<i>Hosta</i> x 'Halcyon'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'OAKINGTON JEWEL'	294	<i>Hosta</i> x 'Honeybells'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'PERSIAN CARPET'	294	HOSTA HYBRIDE 'ANTIOCH'	339
HEUCHÈRE HYBRIDE 'PEWTER MOON'	295	HOSTA HYBRIDE 'AUGUST MOON'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'PEWTER VEIL'	295	HOSTA HYBRIDE 'BLUE ANGEL'	339
HEUCHÈRE HYBRIDE 'PLUM PUDDING'	295	HOSTA HYBRIDE 'BLUE WEDGWOOD'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'PURPLE PETTICOATS'	295	HOSTA HYBRIDE 'GINKO CRAIG'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'REGAL ROBE'	295	HOSTA HYBRIDE 'GOLD DROP'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'RUBY VEIL'	295	HOSTA HYBRIDE 'GOLD EDGER'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'SASHAY'	295	HOSTA HYBRIDE 'GOLD STANDARD'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'SILVER INDIANA'	296	HOSTA HYBRIDE 'GOLDEN TIARA'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'SILVER SCROLLS'	296	HOSTA HYBRIDE 'HALCYON'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'SILVER SHADOWS'	296	HOSTA HYBRIDE 'HONEYBELLS'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'SMOKEY ROSE'	296	HOSTA HYBRIDE 'KROSSA REGAL'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'SNOW ANGEL'	296	HOSTA HYBRIDE 'ROYAL STANDARD'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'STORMY SEAS'	296	HOSTA HYBRIDE 'SUM AND SUBSTANCE'	389
HEUCHÈRE HYBRIDE 'STRAWBERRY SWIRL'	296	HOSTA HYBRIDE 'YELLOW SPLASH'	340
HEUCHÈRE HYBRIDE 'VELVET NIGHT'	296	<i>Hosta</i> x 'Krossa Regal'	388
HEUCHÈRE HYBRIDE 'WHITE MARBLES'	296	<i>Hosta lancifolia</i>	388
HEUCHÈRE 'PALACE PURPLE'	318	<i>Hosta montana</i>	340
HEUCHÈRE 'PALACE PASSION'	318	HOSTA PARFUMÉ	388
HEUCHÈRE SANGUINE 'CHATTERBOX'	320	<i>Hosta plantaginea</i>	388
HEUCHÈRE SANGUINE 'CORAL CLOUD'	320	<i>Hosta</i> x 'Royal Standard'	388
HEUCHÈRE SANGUINE 'FIREFLY'	320	<i>Hosta sieboldiana</i> 'Elegans'	347
HEUCHÈRE SANGUINE 'MONET'	320	<i>Hosta sieboldiana</i> 'Frances Williams'	347
HEUCHÈRE SANGUINE 'SNOW STORM'	320	<i>Hosta</i> x 'Sum and Substance'	389



IRIS DE SIBÉRIE 'SALEM WITCH'	272	IRIS RÉTICULÉ 'HARMONY'	37
IRIS DE SIBÉRIE 'SNOW QUEEN'	272	IRIS RÉTICULÉ 'J.S. DIJT'	37
IRIS DE SIBÉRIE 'SWANK'	273	IRIS RÉTICULÉ 'NATASCHA'	37
IRIS DE SIBÉRIE 'WHITE SWIRL'	273	<b>Iris setosa</b>	149
IRIS DE TONY HUBER 'BEE FLAMINCO'	149	<b>Iris sibirica</b>	272
IRIS DE TONY HUBER 'GOGO BOY'	149	<b>Iris sibirica</b> 'Caesar's Brother'	272
IRIS DE TONY HUBER 'JOLIETTE'	149	<b>Iris sibirica</b> 'Salem Witch'	272
IRIS DE TONY HUBER 'ORIENTAL TOUCH'	149	<b>Iris sibirica</b> 'Snow Queen'	272
IRIS DES JARDINS 'ARPÈGE'	88	<b>Iris sibirica</b> 'Swank'	273
IRIS DES JARDINS 'BLACK AS KNIGHT'	88	<b>Iris sibirica</b> 'White Swirl'	273
IRIS DES JARDINS 'GAI LURON'	89	<b>Iris versicolor</b>	153
IRIS DES JARDINS 'GLACIER'	89	IRIS VERSICOLORE	153
IRIS DES JARDINS NAIN 'BLUE ECHO'	53	<b>Iris x versata</b> 'Bee Flaminco'	149
IRIS DES JARDINS NAIN 'CHERRY GARDEN'	54	<b>Iris x versata</b> 'Gogo Boy'	149
IRIS DES JARDINS NAIN 'LENA M.'	54	<b>Iris x versata</b> 'Joliette'	149
IRIS DES JARDINS NAIN 'PURPLE LURIDA'	54	<b>Iris x versata</b> 'Oriental Touch'	149
IRIS DES JARDINS NAIN 'WHITE FAIRY'	54	ISOTOMA AXILLAIRE	116
IRIS DES JARDINS 'PINK HORIZON'	89	<b>Isotoma axillaris</b>	116
IRIS DES JARDINS 'PRAIRIE SUNSET'	89	<b>Ixia maculata</b>	147
IRIS DES JARDINS REMONTANT 'EBONY EMBER'	89	IXIA MACULÉ	147
IRIS DES JARDINS REMONTANT 'FIRST SNOWFALL'	89	IXIOLIRION DE TARTARIE	40
IRIS DES JARDINS REMONTANT 'HORNED LACE'	89	<b>Ixiolirion tataricum</b>	40
IRIS DES JARDINS REMONTANT 'IMMORTALITY'	89		
IRIS DES JARDINS REMONTANT 'SUMMER FANTASY'	90		
IRIS DES JARDINS 'SULTAN'S PALACE'	89	JACINTHE 'CARNEGIE'	190
IRIS DES JARDINS 'ZANTHA'	90	JACINTHE 'DEL'F BLUE'	191
IRIS DES MARAIS	119	JACINTHE DU CAP	136
IRIS DES MARAIS PANACHÉ	120	JACINTHE 'FONDANT'	191
IRIS DES MARAIS 'SUN CASCADE'	120	JACINTHE 'JAN BOS'	191
IRIS DU JAPON	186	JASIONE BLEUE	246
<b>Iris ensata</b>	186	<b>Jasione laevis</b>	246
IRIS FÉTIDE	290	JONQUILLE	266
<b>Iris foetidissima</b>	290	JOUBARBE ARACHNÉEUSE	236
<b>Iris germanica</b> 'Arpège'	88	JOUBARBE DES TOITS	30
<b>Iris germanica</b> 'Black as Knight'	88	JOUBARBE DES TOITS POURPRE	30
<b>Iris germanica</b> 'Ebony Ember'	89	JOUBARBE DRAGEONNANTE	34
<b>Iris germanica</b> 'First Snowfall'	89	JOUBARBE HÉRISSEE	34
<b>Iris germanica</b> 'Gai Luron'	89	JOUBARBE HYBRIDE 'BROWNII'	30
<b>Iris germanica</b> 'Glacier'	89	JOUBARBE HYBRIDE 'CLASSIC'	30
<b>Iris germanica</b> 'Horned Lace'	89	JOUBARBE HYBRIDE 'PURPLE BEAUTY'	30
<b>Iris germanica</b> 'Immortality'	89	JOUBARBE HYBRIDE 'RED BEAUTY'	30
<b>Iris germanica</b> 'Pink Horizon'	89	JOUBARBE HYBRIDE 'RUBRUM BORSH'	30
<b>Iris germanica</b> 'Prairie Sunset'	89	JOUBARBE HYBRIDE 'SANFORD'S HYBRID'	30
<b>Iris germanica</b> 'Sultan's Palace'	89	JOUBARBE HYBRIDE 'SILVERINE'	30
<b>Iris germanica</b> 'Summer Fantasy'	90	<b>Jovibarba heuffelii</b>	34
<b>Iris germanica</b> 'Zantha'	90	<b>Jovibarba hirta</b>	34
IRIS JAUNE	37	<b>Jovibarba sobolifera</b>	34
<b>Iris kaempferi</b>	186	JULIENNE DES DAMES	260
<b>Iris laevigata</b>	121		
IRIS LISSE	121		
<b>Iris pallida</b> 'Argenteovariegata'	93		
<b>Iris pallida</b> 'Variegata'	93		
<b>Iris pseudacorus</b>	119		
<b>Iris pseudacorus</b> 'Sun Cascade'	120		
<b>Iris pseudacorus</b> 'Variegata'	120		
<b>Iris pumila</b> 'Blue Echo'	53		
<b>Iris pumila</b> 'Cherry Garden'	54		
<b>Iris pumila</b> 'Lena M.'	54		
<b>Iris pumila</b> 'Purple Lurida'	54		
<b>Iris pumila</b> 'White Fairy'	54		
<b>Iris reticulata</b> 'Harmony'	37		
<b>Iris reticulata</b> 'J.S. Dijt'	37		
<b>Iris reticulata</b> 'Natascha'	37		

J

J

K

K

<i>Kniphofia</i> x 'Pfitzer'	93
<i>Kniphofia</i> x 'Royal Castle'	93
<i>Kochia scoparia</i> 'Autumn Red'	45
KOCHIE À BALAIS 'AUTUMN RED'	45
<i>Koeleria glauca</i>	31
KOELÉRIE GLAUQUE	31

## L

<i>Lablab purpureus</i>	117
LAGURE À ÉPIS OVALES	45
<i>Lagurus ovatus</i>	45
LAÏCHE À FEUILLES DE CUIR	160
LAÏCHE À FEUILLES DE PALMIER	260
LAÏCHE À FEUILLES DE PLANTAIN	356
LAÏCHE À FLEURS NOIRES	234
LAÏCHE À FLEURS NOIRES ET À FEUILLES PANACHÉES	235
LAÏCHE À LARGES FEUILLES PANACHÉES	351
LAÏCHE BLEUÂTRE	384
LAÏCHE BRUNÂTRE	247
LAÏCHE ÉLEVÉE	269
LAÏCHE ÉLEVÉE DORÉE	269
LAÏCHE JAPONAISE	348
LAÏCHE JAPONAISE 'GOLDBAND'	348
LAÏCHE JAPONAISE PANACHÉE	349
LAÏCHE MINIATURE PANACHÉE	132
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> 'Hermann's Pride'	332, 362
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> 'Silver Carpet'	332, 362
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> 'Variegatum'	332, 363
LAMIER BLANC 'FRIDAY'	325
LAMIER MACULÉ À FEUILLES JAUNES	333, 363
LAMIER MACULÉ À FLEURS BLANCHES	332, 363
LAMIER MACULÉ 'BEACON SILVER'	333, 363
LAMIER MACULÉ 'BEEDHAM'S WHITE'	333, 363
LAMIER MACULÉ 'CHEQUERS'	333, 363
LAMIER MACULÉ 'GOLDEN ANNIVERSARY'	333, 364
LAMIER MACULÉ 'ORCHIDS FROST'	333, 364
LAMIER MACULÉ 'PINK PEWTER'	333, 364
LAMIER MACULÉ 'PURPLE DRAGON'	333, 364
LAMIER MACULÉ 'SHELL PINK'	333, 364
LAMIER MACULÉ 'WHITE NANCY'	334, 364
<i>Lamium album</i> 'Friday'	325
<i>Lamium galeobdolon</i> 'Dellan'	333
<i>Lamium galeobdolon</i> 'Ibergroschen'	333
<i>Lamium galeobdolon</i> 'Roseum'	333
<i>Lamium galeobdolon</i> 'Silbertepich'	332, 362
<i>Lamium galeobdolon montanum</i> 'Florentinum'	332, 363
<i>Lamium maculatum</i> 'Album'	332, 363
<i>Lamium maculatum</i> 'Aureum'	333, 363
<i>Lamium maculatum</i> 'Beacon Silver'	333, 363
<i>Lamium maculatum</i> 'Beedham's White'	333, 363
<i>Lamium maculatum</i> 'Chequers'	333, 363
<i>Lamium maculatum</i> 'Dellan'	364
<i>Lamium maculatum</i> 'Golden Anniversary'	333, 364
<i>Lamium maculatum</i> 'Ibergroschen'	363
<i>Lamium maculatum</i> 'Orchids Frost'	333, 364
<i>Lamium maculatum</i> 'Pink Pewter'	333, 364
<i>Lamium maculatum</i> 'Purple Dragon'	333, 364
<i>Lamium maculatum</i> 'Roseum'	364
<i>Lamium maculatum</i> 'Shell Pink'	333, 364
<i>Lamium maculatum</i> 'White Nancy'	334, 364
LANTANA À FEUILLES DE MÉLISSE 'PATRIOT'	222
<i>Lantana camara</i> série 'Patriot'	222

LANTERNE CHINOISE	249
LARMES DE JOB	260
<i>Lathyrus latifolius</i>	273
<i>Lathyrus maritimus</i>	39
<i>Lathyrus odoratus</i>	139
<i>Lathyrus odoratus</i> 'Perfume Delight'	140
<i>Lathyrus vernus</i>	319
<i>Laurentia axillaris</i>	116
LAVANDE VRAIE	61
LAVANDE VRAIE 'GOLDBURG'	61
LAVANDE VRAIE 'HIDCOTE'	62
LAVANDE VRAIE 'HIDCOTE PINK'	62
LAVANDE VRAIE 'JEAN DAVIS'	62
LAVANDE VRAIE 'MUNSTEAD'	62
<i>Lavandula angustifolia</i>	61
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Burgoldeen'	61
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Goldburg'	61
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote'	62
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Pink'	62
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Jean Davis'	62
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Munstead'	62
<i>Lavandula officinalis</i>	61
<i>Lavandula vera</i>	61
<i>Lavatera</i> x 'Barnsley'	175
<i>Lavatera thuringiaca</i>	175
<i>Lavatera trimestris</i> série 'Beauty'	49
<i>Lavatera trimestris</i> 'Mont Blanc'	50
<i>Lavatera trimestris</i> 'Silver Cup'	50
LAVATÈRE ANNUELLE 'BEAUTY'	49
LAVATÈRE ANNUELLE 'MONT BLANC'	50
LAVATÈRE ANNUELLE 'SILVER CUP'	50
LAVATÈRE DE THURING	175
LAVATÈRE HYBRIDE 'BARNSELEY'	175
<i>Leonotis leonurus</i>	123
<i>Leontopodium alpinum</i>	29
<i>Leontopodium souliei</i> 'Mignon'	29
<i>Leptandra virginicum</i>	211
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Aglaiä'	225
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Alaska'	225
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Becky'	225
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Crazy Daisy'	225
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Diener's Double'	225
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Esther Read'	225
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Little Miss Muffet'	225
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Marconi'	226
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'May Queen'	226
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Polaris'	226
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Sedgewick'	226
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Silver Princess'	226
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Silver Spoons'	226
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Silverprinzesschen'	226
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Snow Lady'	227
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Snowcap'	226
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Snowdrift'	226
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Wirral Pride'	227
<i>Leucojum estivum</i>	183
<i>Leucojum vernum</i>	254
LEWISIA	232
<i>Lewisia cotyledon</i>	232
LEWISIA MINIATURE	230

<i>Lewisia pygmaea</i>	230	<i>Lilium</i> x 'Nove Cento'	191
<i>Leymus racemosus</i>	41	<i>Lilium</i> x 'Peachblush'	192
<i>Leymus racemosus</i> 'Glaucus'	41	<i>Lilium</i> x 'Pink Perfection'	214
LIATRIDE À ÉPIS	218	<i>Lilium</i> x 'Red Carpet'	192
LIATRIDE À ÉPIS 'FLORISTAN VIOLETT'	218	<i>Lilium regale</i>	122
LIATRIDE À ÉPIS 'FLORISTAN WEISS'	218	<i>Lilium speciosum album</i>	213
LIATRIDE À ÉPIS 'KOBOLD'	218	<i>Lilium speciosum rubrum</i>	213
LIATRIDE À ÉPIS SERRÉS	218	<i>Lilium</i> x 'Star Gazer'	224
LIATRIDE RUGUEUSE	207	<i>Lilium</i> x 'Sterling Star'	192
<i>Liatris pycnostachya</i>	208	<i>Lilium tigrinum</i>	176
<i>Liatris scariosa</i>	217	<i>Lilium</i> x 'Vivaldi'	192
<i>Liatris spicata</i>	218	<i>Lilium</i> x 'White Star Gazer'	224
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Violet'	218	LIMNANTHE DE DOUGLAS	110
<i>Liatris spicata</i> 'Floristan Weiss'	218	<i>Limnanthes douglasii</i>	110
<i>Liatris spicata</i> 'Gnom'	218	<i>Limonium latifolium</i>	62
<i>Liatris spicata</i> 'Kobold'	218	<i>Limonium platyphyllum</i>	62
LIERRE ALLEMAND	182	<i>Limonium sinuatum</i> série 'Qis'	66
LIERRE ANGLAIS	361, 385	<i>Limonium sinuatum</i> série 'Sunset'	66
LIERRE ANGLAIS 'EVA'	361, 385	<i>Limonium suworowii</i>	103
LIERRE ANGLAIS 'GLACIER'	361, 385	<i>Limonium tataricum</i>	68
LIERRE ANGLAIS 'IVALACE'	361, 385	LIN À GRANDES FLEURS	95
LIERRE ANGLAIS 'NEEDLEPOINT'	361, 386	LIN BLEU VIVACE	237
LIERRE DES CANARIES 'GLOIRE DE MARENGO'	290	LIN BLEU VIVACE À FLEURS BLANCHES	237
LIERRE SUÉDOIS PANACHÉ	252	LIN BLEU VIVACE 'BLUE SAPPHIRE'	237
LIERRE TERRESTRE PANACHÉ	230	LIN BLEU VIVACE 'DIAMANT'	237
LIGULAIRE DE PRZEWALSK	309	LIN DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE	108
LIGULAIRE DE WILSON	309	LIN JAUNE VIVACE COMPACT	183
LIGULAIRE DENTÉE	308	LINAIRE DU MAROC 'FANTASY'	66
LIGULAIRE DENTÉE 'DESDEMONA'	308	<i>Linaria cymbalaria</i>	287
LIGULAIRE DENTÉE 'OTHELLO'	309	<i>Linaria maroccana</i> série 'Fantasy'	66
LIGULAIRE HYBRIDE 'GREGYNOG GOLD'	309	LINARIA POURPRE 'CANON J. WENT'	93
LIGULAIRE HYBRIDE 'SUNGOLD'	309	<i>Linaria purpurea</i> 'Canon J. Went'	93
LIGULAIRE 'THE ROCKET'	309	<i>Linnæa borealis americana</i>	239
<i>Ligularia clivorum</i>	308	LINNÉE BORÉALE	239
<i>Ligularia dentata</i>	308	<i>Linum flavum</i> 'Compactum'	183
<i>Ligularia dentata</i> 'Desdemona'	308	<i>Linum grandiflorum</i>	95
<i>Ligularia dentata</i> 'Othello'	309	<i>Linum perenne</i>	237
<i>Ligularia</i> x 'Gregynog Gold'	309	<i>Linum perenne</i> 'Album'	237
<i>Ligularia przewalskii</i>	309	<i>Linum perenne</i> 'Blau Saphir'	237
<i>Ligularia stenocephala</i> 'The Rocket'	309	<i>Linum perenne</i> 'Blue Shapphire'	237
<i>Ligularia</i> x 'Sungold'	309	<i>Linum perenne</i> 'Diamant'	237
<i>Ligularia wilsoniana</i>	309	LIS ASIATIQUE 'CHIANTI'	191
<i>Lilium</i> x 'African Queen'	213	LIS ASIATIQUE 'CÔTE D'AZUR'	191
<i>Lilium</i> x 'Black Beauty'	223	LIS ASIATIQUE 'GRAN CRU'	191
<i>Lilium</i> x 'Black Magic'	213	LIS ASIATIQUE 'GRAN PARADISO'	191
<i>Lilium bulbiferum</i>	94	LIS ASIATIQUE 'MONTE NEGRO'	191
<i>Lilium canadense</i>	316	LIS ASIATIQUE 'MONTREUX'	192
<i>Lilium candidum</i>	33	LIS ASIATIQUE 'NOVE CENTO'	191
<i>Lilium</i> x 'Casablanca'	223	LIS ASIATIQUE 'PEACHBLUSH'	192
<i>Lilium</i> x 'Chianti'	191	LIS ASIATIQUE 'RED CARPET'	192
<i>Lilium</i> x 'Côte d'Azur'	191	LIS ASIATIQUE 'STERLING STAR'	192
<i>Lilium</i> x 'Golden Splendour'	213	LIS ASIATIQUE 'VIVALDI'	192
<i>Lilium</i> x 'Golden Star Gazer'	223	LIS BULBIFÈRE	94
<i>Lilium</i> x 'Gran Cru'	191	LIS CRAPAUD DE FORMOSE 'DARK BEAUTY'	342
<i>Lilium</i> x 'Gran Paradiso'	191	LIS CRAPAUD DE FORMOSE 'GILT EDGE'	342
<i>Lilium henryi</i>	94	LIS CRAPAUD DE FORMOSE 'SEIRYU'	342
<i>Lilium</i> x 'Journey's End'	223	LIS CRAPAUD DU JAPON 'MIYAZAKI'	342
<i>Lilium lancifolium</i>	176	LIS CRAPAUD DU JAPON	342
<i>Lilium martagon</i>	262	LIS CRAPAUD HYBRIDE 'TOJEN'	342
<i>Lilium martagon album</i>	262	LIS DE HENRY	94
<i>Lilium</i> x 'Mona Lisa'	223	LIS DE LA MADONE	33
<i>Lilium</i> x 'Monte Negro'	191	LIS D'ORIENT 'BLACK BEAUTY'	223
<i>Lilium</i> x 'Montreux'	192	LIS D'ORIENT 'CASABLANCA'	223

LIS D'ORIENT 'GOLDEN STAR GAZER'		
LIS D'ORIENT 'JOURNEY'S END'		
LIS D'ORIENT 'MONA LISA'		
LIS D'ORIENT 'STAR GAZER'		
LIS D'ORIENT 'WHITE STAR GAZER'		
LIS DU CANADA		
LIS GÉANT		
LIS MARTAGON		
LIS MARTAGON À FLEURS BLANCHES		
LIS ROYAL		
LIS SPLENDIDE À FLEURS BLANCHES		
LIS SPLENDIDE À FLEURS ROUGES		
LIS TIGRÉ		
LIS TROMPETTE 'AFRICAN QUEEN'		
LIS TROMPETTE 'BLACK MAGIC'		
LIS TROMPETTE 'GOLDEN SPLENDOUR'		
LIS TROMPETTE 'PINK PERFECTION'		
LISERON DE MAURITANIE		
LISERON DE MAURITANIE 'BABY MOON'		
LISIANTHUS 'FOREVER'		
LISIANTHUS 'LIZZIE'		
<i>Lisianthus russellianum</i>		
LITHODORA DIFFUSA 'GRACE WARD'		
<i>Lithodora diffusa</i> 'Grace Ward'		
<i>Lithospermum diffusum</i>		
<i>Lobelia cardinalis</i>		
<i>Lobelia erinus</i> série 'Regatta'		
<i>Lobelia erinus</i> série 'Riviera'		
<i>Lobelia</i> x série 'Fan'		
<i>Lobelia fulgens</i>		
<i>Lobelia</i> x série 'Kompliment'		
<i>Lobelia</i> x 'La Fresco'		
<i>Lobelia</i> x 'Queen Victoria'		
<i>Lobelia</i> x 'Ruby Slippers'		
<i>Lobelia</i> x 'Russian Princess'		
<i>Lobelia splendens</i> 'Elmfeuer'		
<i>Lobelia splendens</i> 'Saint Elmo's Fire'		
<i>Lobelia syphilitica</i>		
<i>Lobelia syphilitica</i> 'Blue Select'		
LOBÉLIE BLEUE		
LOBÉLIE BLEUE 'BLUE SELECT'		
LOBÉLIE CARDINALE		
LOBÉLIE COMPACTE 'REGATTA'		
LOBÉLIE COMPACTE 'RIVIERA'		
LOBÉLIE HYBRIDE 'FAN'		
LOBÉLIE HYBRIDE 'KOMPLIMENT'		
LOBÉLIE HYBRIDE 'LA FRESCO'		
LOBÉLIE HYBRIDE 'QUEEN VICTORIA'		
LOBÉLIE HYBRIDE 'RUBY SLIPPERS'		
LOBÉLIE HYBRIDE 'RUSSIAN PRINCESS'		
LOBÉLIE SPLENDIDE 'SAINT ELMO'S FIRE'		
<i>Lobularia maritima</i> série 'Easter Bonnet'		
<i>Lobularia maritima</i> série 'Wonderland'		
<i>Lonas annua</i>		
LOTIER CORNICULÉ		
LOTIER CORNICULÉ À FLEURS DOUBLES		
LOTIER DE BERTHOLET		
<i>Lotus bertholetii</i>		
<i>Lotus corniculatus</i>		
<i>Lotus corniculatus</i> 'Plenus'		
<i>Lunaria annua</i>		
<i>Lunaria annua albiflora</i>		
<i>Lunaria annua</i> 'Variegata'		
223 LUPIN DE HARTWEG		185
223 LUPIN HYBRIDE 'CHANDELIER'		183
223 LUPIN HYBRIDE 'GALLERY'		184
224 LUPIN HYBRIDE 'LA CHÂTELAINE'		184
224 LUPIN HYBRIDE 'LA DEMOISELLE'		183
316 LUPIN HYBRIDE 'LE GOUVERNEUR'		184
349 LUPIN HYBRIDE 'LE PAGE'		184
262 LUPIN HYBRIDE 'MINARETTE'		184
262 LUPIN HYBRIDE 'MON CHÂTEAU'		184
122 LUPIN INDIGO		205
213 LUPIN INDIGO BLANC		204
213 LUPIN INDIGO 'PURPLE SMOKE'		189
176 LUPIN JAUNE ODORANT		185
213 LUPIN NAIN		186
213 <i>Lupinus</i> x 'Chandelier'		183
213 <i>Lupinus</i> x série 'Gallery'		184
214 <i>Lupinus hartwegii</i>		185
<i>Lupinus luteus</i>		185
193 <i>Lupinus</i> x série 'Minarette'		184
122 <i>Lupinus</i> x 'My Castle'		184
123 <i>Lupinus nanus</i>		186
122 <i>Lupinus</i> x 'Noble Maiden'		183
114 <i>Lupinus</i> x 'The Chatelaine'		184
114 <i>Lupinus</i> x 'The Governor'		184
114 <i>Lupinus</i> x 'The Page'		184
356 <i>Luzula nivea</i>		355
<i>Luzula sylvatica</i> 'Marginata'		349
LUZULE ARGENTÉE		355
LUZULE DES FORÊTS PANACHÉE		349
LYCHNIDE DE HAAGE		63
LYCHNIDE DES ALPES		47
LYCHNIDE HYBRIDE 'MOLTEN LAVA'		63
LYCHNIDE 'VESUVIUS'		171
<i>Lychnis alpina</i>		47
<i>Lychnis</i> x <i>arkwrightii</i> 'Vesuvius'		171
<i>Lychnis chalconica</i>		196
<i>Lychnis chalconica albiflora</i>		197
<i>Lychnis chalconica</i> 'Carnea'		197
<i>Lychnis chalconica</i> 'Morgenrot'		197
<i>Lychnis coeli-rosea</i>		176
<i>Lychnis coronaria</i>		244
<i>Lychnis coronaria</i> 'Angel's Blush'		244
<i>Lychnis coronaria</i> 'Atrosanguinea'		244
<i>Lychnis flos-jovis</i> 'Peggy'		62
<i>Lychnis</i> x <i>haageana</i>		63
<i>Lychnis</i> x 'Molten Lava'		63
<i>Lychnis viscaria</i>		46
<i>Lysimachia atropurpurea</i> 'Beaujolais'		256
<i>Lysimachia barystachys</i>		209
<i>Lysimachia ciliata</i> 'Firecracker'		256
<i>Lysimachia ciliata</i> 'Purpurea'		256
<i>Lysimachia clethroides</i>		209
<i>Lysimachia congestiflora</i> 'Lyssi'		283
<i>Lysimachia congestiflora</i> 'Outback Sunset'		283
<i>Lysimachia ephemerum</i>		209
<i>Lysimachia nummularia</i>		384
<i>Lysimachia nummularia</i> 'Aurea'		385
<i>Lysimachia punctata</i>		256
<i>Lysimachia punctata</i> 'Alexander'		256
<i>Lysimachia punctata</i> 'Golden Alexander'		257
<i>Lysimachia punctata</i> 'Variegata'		256
LYSIMAQUE BARYSTACHYS		209
LYSIMAQUE 'BEAUJOLAIS'		256



<i>Miscanthus sinensis</i> 'November Sunset'	143	MONARDE HYBRIDE 'CAMBRIDGE SCARLET'	200
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Positano'	143	MONARDE HYBRIDE 'CROFTWAY PINK'	200
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Sarabande'	143	MONARDE HYBRIDE 'FIRE BALL'	200
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberfeder'	143	MONARDE HYBRIDE 'GARDENVIEW SCARLET'	200
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberspinne'	144	MONARDE HYBRIDE 'JACOB CLINE'	200
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Sirene'	144	MONARDE HYBRIDE 'MAHOGANY'	201
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Strictus'	203	MONARDE HYBRIDE 'MARSHALL'S DELIGHT'	201
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Variegatus'	203	MONARDE HYBRIDE 'PANORAMA'	201
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Yaku-jima'	144	MONARDE HYBRIDE 'PETITE DELIGHT'	201
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus'	203	MONARDE HYBRIDE 'PRAIRIE NIGHT'	201
<i>Mitella diphylla</i>	352, 377	MONARDE HYBRIDE 'RASPBERRY WINE'	201
MITRELLE À DEUX FEUILLES	352, 377	MONARDE HYBRIDE 'RED PAGODA'	202
MOLÈNE DE CHAIX	31	MONARDE HYBRIDE 'SCORPION'	202
MOLÈNE DE CHAIX À FLEURS BLANCHES	31	MONARDE HYBRIDE 'SEDUCTION'	202
MOLÈNE DE CHAIX 'DOMINO'	31	MONARDE HYBRIDE 'SNOW MAIDEN'	202
MOLÈNE HYBRIDE 'BUTTERSOTCH'	59	MONARDE HYBRIDE 'SQUAW'	202
MOLÈNE HYBRIDE 'HELEN JOHNSON'	59	MONNAIE DU PAPE	328
MOLÈNE HYBRIDE 'JACKIE'	59	MONNAIE DU PAPE À FEUILLES PANACHÉES	328
MOLÈNE HYBRIDE 'SOUTHERN CHARM'	59	MONNAIE DU PAPE À FLEURS BLANCHES	328
MOLÈNE POURPRE	40	MORELLE DE WENDLAND	181
<i>Molinia caerulea</i>	151	MUFLIER 'FLORAL SHOWERS'	137
<i>Molinia caerulea arundinacea</i>	276	MUFLIER 'LA BELLA'	137
<i>Molinia caerulea arundinacea</i> 'Skyracker'	276	MUFLIER 'ROCKET'	137
<i>Molinia caerulea arundinacea</i> 'Windspiel'	277	MUFLIER GRIMPANT	139
<i>Molinia caerulea</i> 'Moorhexe'	151	MUFLIER GRIMPANT HYBRIDE 'RED DRAGON'	139
<i>Molinia caerulea</i> 'Variegata'	278	MUFLIER GRIMPANT 'JEWEL PURPLE'	139
MOLINIE GÉANTE	276	MUFLIER GRIMPANT 'JOAN LORRAINE'	139
MOLINIE GÉANTE 'SKYRACKER'	276	MUFLIER GRIMPANT 'MYSTIC PINK'	139
MOLINIE GÉANTE 'WINDSPIEL'	277	MUGUET	346, 372
MOLINIE POURPRE	151	MUGUET 'DORIE'	346, 372
MOLINIE POURPRE 'MOORHEXE'	151	MUGUET ROSE	347, 372
MOLINIE POURPRE PANACHÉE	278	MUSCARI À FEUILLES LARGES	73
<i>Moluccella laevis</i>	180	<i>Muscari armenicum</i>	197
<i>Monarda</i> x 'Adam'	199	<i>Muscari armenicum</i> 'Saphir'	197
<i>Monarda</i> x 'Aquarius'	200	MUSCARI AUCHERI	198
<i>Monarda</i> x 'Beauty of Cobham'	200	<i>Muscari aucheri</i>	198
<i>Monarda</i> x 'Blue Stocking'	200	MUSCARI BLANC	198
<i>Monarda</i> x 'Blustrumpf'	200	MUSCARI BLEU	197
<i>Monarda</i> x 'Cambridge Scarlet'	200	MUSCARI BLEU 'SAPHIR'	197
<i>Monarda</i> x 'Croftway Pink'	200	<i>Muscari botryooides</i> 'Album'	198
<i>Monarda</i> x 'Fire Ball'	200	MUSCARI COMMUN	198
<i>Monarda fistulosa</i>	128	<i>Muscari comosum</i> 'Plumosum'	101
<i>Monarda</i> x 'Gardenview Scarlet'	200	<i>Muscari latifolium</i>	73
<i>Monarda</i> x 'Jacob Cline'	200	<i>Muscari neglectum</i>	198
<i>Monarda</i> x 'Mahogany'	201	MUSCARI PLUMEUX	101
<i>Monarda</i> x 'Marshall's Delight'	201	<i>Muscari tubergenianum</i>	198
<i>Monarda</i> x 'Panorama'	201	<i>Myosotis alpestris</i>	326
<i>Monarda</i> x 'Petite Delight'	201	MYOSOTIS DES ALPES	326
<i>Monarda</i> x 'Prairie Night'	201	MYOSOTIS DES BOIS 'NINA ROSE'	326
<i>Monarda</i> x 'Präriencht'	201	MYOSOTIS DES BOIS 'VICTORIA'	326
<i>Monarda</i> x 'Raspberry Wine'	201	MYOSOTIS DES MARAIS TOUJOURS FLEURI	286
<i>Monarda</i> x 'Red Pagoda'	202	MYOSOTIS DU CAUCASE	313
<i>Monarda</i> x 'Scheenwittchen'	202	MYOSOTIS DU CAUCASE 'HADSPEN CREAM'	313
<i>Monarda</i> x 'Scorpion'	202	MYOSOTIS DU CAUCASE 'JACK FROST'	313
<i>Monarda</i> x 'Seduction'	202	MYOSOTIS DU CAUCASE 'LANGTREES'	313
<i>Monarda</i> x 'Snow Maiden'	202	MYOSOTIS DU CAUCASE PANACHÉ	332
<i>Monarda</i> x 'Snow White'	202	<i>Myosotis laxa</i>	285
<i>Monarda</i> x 'Squaw'	202	MYOSOTIS LAXIFLORE	285
MONARDE FISTULEUSE	128	<i>Myosotis palustris</i> 'Semperflorens'	286
MONARDE HYBRIDE 'ADAM'	199	<i>Myosotis sylvatica</i> 'Nina Rose'	326
MONARDE HYBRIDE 'AQUARIUS'	200	<i>Myosotis sylvatica</i> série 'Victoria'	326
MONARDE HYBRIDE 'BEAUTY OF COBHAM'	200		
MONARDE HYBRIDE 'BLUE STOCKING'	200		

N

NARCISSE À FLEURS DOUBLES 'FLOWER DWIRFT'	265
NARCISSE À GRANDE COUPE 'CARLTON'	265
NARCISSE À GRANDE COUPE 'PINK PRIDE'	266
NARCISSE À GRANDE COUPE 'PROFESSOR EINSTEIN'	266
NARCISSE CANALICULATUS	35
NARCISSE CYCLAMEN 'FEBRUARY GOLD'	64
NARCISSE CYCLAMEN 'PEEPING TOM'	64
NARCISSE CYCLAMEN 'TÊTE À TÊTE'	64
NARCISSE TRIANDRUS 'HAWERA'	64
NARCISSE TRIANDRUS 'THALIA'	65
NARCISSE TROMPETTE 'DUTCH MASTER'	265
NARCISSE TROMPETTE 'KING ALFRED'	265
NARCISSE TROMPETTE 'MOUNT HOOD'	265
<b><i>Narcissus canaliculatus</i></b>	35
<i>Narcissus</i> x 'Carlton'	265
<i>Narcissus cyclamineus</i> 'February Gold'	64
<i>Narcissus cyclamineus</i> 'Peeping Tom'	64
<i>Narcissus cyclamineus</i> 'Tête à Tête'	64
<i>Narcissus</i> x 'Dutch Master'	265
<i>Narcissus</i> x 'Flower Dwirft'	265
<i>Narcissus</i> x 'King Alfred'	265
<i>Narcissus</i> x 'Mount Hood'	265
<i>Narcissus</i> x 'Pink Pride'	266
<i>Narcissus</i> x 'Professor Einstein'	266
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	266
<i>Narcissus triandrus</i> 'Hawera'	64
<i>Narcissus triandrus</i> 'Thalia'	65
<i>Nemesia strumosa</i> série 'Sundrops'	148
NÉMÉSIE 'SUNDROPS'	148
<b><i>Nemophila maculata</i></b>	281
<b><i>Nemophila menziesii</i></b>	281
NÉMOPHILE MACULÉE	281
NÉMOPHILE PONCTUÉE	281
NÉPÉTA À GRANDES FLEURS 'DAWN TO DUSK'	63
NÉPÉTA PRESQUE SESSILE	249
<i>Nepeta</i> x 'Dropmore Blue'	63
<i>Nepeta</i> x <i>faassenii</i> 'Blue Wonder'	63
<i>Nepeta grandiflora</i> 'Dawn to Dusk'	63
<i>Nepeta</i> x 'Six Hills Giant'	63
<i>Nepeta subsessilis</i>	249
NÉRINE	73
<b><i>Nerine bowdenii</i></b>	73
NICANDRA FAUX COQUERET	266
NICANDRA FAUX COQUERET 'SPASH OF CREAM'	138
<b><i>Nicandra physaloides</i></b>	266
<i>Nicandra physaloides</i> 'Splash of Cream'	138
<b><i>Nicotiana alata</i></b>	258
<b><i>Nicotiana langsdorffii</i></b>	222
<i>Nicotiana</i> x <i>sanderea</i> série 'Domino'	258
<i>Nicotiana</i> x <i>sanderea</i> série 'Perfume'	258
<i>Nicotiana</i> x <i>sanderea</i> série 'Saratoga'	259
<b><i>Nicotiana sylvestris</i></b>	222
<i>Nicotiana sylvestris</i> 'Only the Lonely'	222
NICOTINE 'DOMINO'	258
NICOTINE 'PERFUME'	258
NICOTINE 'SARATOGA'	259
NIELLE DES BLÉS 'OCEAN PEARL'	40
NIELLE DES BLÉS 'PURPLE QUEEN'	40
<b><i>Nierembergia hippomanica</i></b> 'Mont Blanc'	267
<b><i>Nierembergia repens</i></b> 'Robe Purple'	267
NIÉREMBERGIE 'MONT BLANC'	267
NIÉREMBERGIE 'ROBE PURPLE'	267
<b><i>Nigella damascena</i></b>	35

NIGELLE DE DAMAS	35
NIVÉOLE D'ÉTÉ	183
NIVÉOLE PERCE-NEIGE	254
<b><i>Nolana humifusa</i></b> 'Little Bells'	45
<b><i>Nolana paradoxa</i></b>	45
NOLANE COMMUNE	45
NOLANE 'LITTLE BELLS'	45

O

ŒIL DE BŒUF	174
ŒIL DE PAON	101
ŒILLET BLEUÂTRE 'FIREWITCH'	86
ŒILLET BLEUÂTRE 'FROSTY FIRE'	86
ŒILLET BLEUÂTRE 'ROSENFEDER'	87
ŒILLET BLEUÂTRE 'SOPS-IN-WINE'	87
ŒILLET BLEUÂTRE 'TINY RUBIES'	87
ŒILLET DE CHINE 'CARPET'	180
ŒILLET DE FLEURISTE 'MINI-SPICE'	80
ŒILLET DE FLEURISTE 'MONARCH'	80
ŒILLET DE KNAPP	27
ŒILLET DE POÈTE 'NOVERNA'	231
ŒILLET DE POÈTE 'WEE WILLIE MIX'	230
ŒILLET DELTOÏDE À FLEURS BLANCHES	84
ŒILLET DELTOÏDE 'ARCTIC FIRE'	84
ŒILLET DELTOÏDE 'BRILLIANT'	84
ŒILLET DELTOÏDE 'FLASHING LIGHT'	84
ŒILLET DELTOÏDE 'VAMPIR'	84
ŒILLET DELTOÏDE 'ZING ROSE'	84
ŒILLET DES ALPES	174
ŒILLET DES ROCHERS	43
ŒILLET DES SABLES	85
ŒILLET D'INDE 'BONANZA'	116
ŒILLET D'INDE 'DISCO'	116
ŒILLET HYBRIDE 'BOUQUET PURPLE'	180
ŒILLET HYBRIDE 'CHERRY MOON'	90
ŒILLET HYBRIDE 'DORIS'	91
ŒILLET HYBRIDE 'FLORAL LACE'	180
ŒILLET HYBRIDE 'GOLD DUST'	91
ŒILLET HYBRIDE 'HELEN'	91
ŒILLET HYBRIDE 'IDEAL'	180
ŒILLET HYBRIDE 'LA BOURBOULE'	91
ŒILLET HYBRIDE 'PRAIRIE PINK'	91
ŒILLET HYBRIDE 'SPRING BEAUTY'	91
ŒILLET HYBRIDE 'TELSTAR'	180
ŒILLET MIGNARDISE	27
ŒILLET MIGNARDISE 'CASINO FLAME'	28
ŒILLET NÉGLIGÉ	27
<b><i>Oenanthé javanica</i></b> 'Fleming'	328
<b><i>Oenothera berlanderi</i></b> 'Siskiyou'	68
<b><i>Oenothera biennis</i></b>	43
<b><i>Oenothera</i></b> x 'Cold Crick'	99
<b><i>Oenothera fremontii</i></b> 'Lemon Silver'	63
<b><i>Oenothera fruticosa</i></b> 'Fireworks'	100
<b><i>Oenothera fruticosa glauca</i></b>	
'Summer Solstice'	100
<b><i>Oenothera fruticosa</i></b> 'Sonnenwende'	100
<b><i>Oenothera fruticosa</i></b> 'Youngii'	100
<b><i>Oenothera</i></b> x 'Fyrverkeri'	100
<b><i>Oenothera macrocarpa</i></b>	43
<b><i>Oenothera missouriensis</i></b>	43
<b><i>Oenothera speciosa</i></b> 'Rosea'	68
<b><i>Oenothera speciosa</i></b> 'Siskiyou'	68
<b><i>Oenothera versicolor</i></b> 'Sunset Boulevard'	63
ONAGRE BISANNUELLE	43

ONAGRE DU MISSOURI	43
ONAGRE FRUTESCENTE 'FIREWORKS'	100
ONAGRE FRUTESCENTE 'SUMMER STICE'	100
ONAGRE FRUTESCENTE 'YOUNGII'	100
ONAGRE HYBRIDE 'COLD CRICK'	99
ONAGRE 'LEMON SILVER'	63
ONAGRE ROSE	68
ONAGRE ROSE 'SISKIYOU'	68
ONAGRE VERSICOLAIRE 'SUNSET BOULEVARD'	63
<b>Onoclea sensibilis</b>	276
ONOCLEÉE SENSIBLE	276
<b>Onopordum acanthium</b>	
<b>Opuntia humifusa</b>	87
ORCHIDÉE DE JARDIN	265
OREILLE D'ÂNE	54
OREILLES D'OURS	72
OREILLES D'OURS 'BIG EARS'	72
OREILLES D'OURS 'PRIMROSE HERON'	72
OREILLES D'OURS 'SILVER CARPET'	72
ORNITHOGALE EN OMBELLES	255
ORNITHOGALE PENCHÉ	251
<b>Ornithogalum nutans</b>	251
<b>Ornithogalum umbellatum</b>	255
ORPIN À INFLORESCENCES RÉFLÉCHIES	34
ORPIN À SIX ANGLES	36
ORPIN BÂTARD À FEUILLES TRICOLORES	168
ORPIN BÂTARD 'BRONZE CARPET'	167
ORPIN BÂTARD 'COCCINEUM'	167
ORPIN BÂTARD 'DRAGON'S BLOOD'	167
ORPIN BÂTARD 'RED CARPET'	168
ORPIN BLANC 'MURALE'	34
ORPIN D'AUTOMNE 'ATROPURPUREUM'	178
ORPIN D'AUTOMNE 'MATRONA'	178
ORPIN D'AUTOMNE 'MOHRCHEN'	178
ORPIN DE L'HIMALAYA	34
ORPIN DE SEPTEMBRE 'LIDAKENSE'	161
ORPIN DE SIEBOLD	163
ORPIN DU KAMTCHATKA	34
ORPIN DU KAMTCHATKA À FEUILLES PANACHÉES	43
ORPIN DU KAMTCHATKA 'WEIHENSTEPHANER GOLD'	34
ORPIN ELLACOMBIANUM	34
ORPIN HYBRIDE 'BERTRAM ANDERSON'	163
ORPIN HYBRIDE D'AUTOMNE 'AUTUMN JOY'	178
ORPIN HYBRIDE D'AUTOMNE 'FROSTY MORN'	178
ORPIN HYBRIDE D'AUTOMNE 'PURPLE EMPEROR'	178
ORPIN HYBRIDE D'AUTOMNE 'VERA JAMESON'	179
ORPIN HYBRIDE 'ROSE CARPET'	164
ORPIN HYBRIDE 'RUBY GLOW'	168
ORPIN JAPONAIS PANACHÉ	64
ORPIN REMARQUABLE 'BRILLIANT'	178
ORPIN REMARQUABLE 'CARMEN'	179
ORPIN REMARQUABLE 'STARDUST'	179
ORPIN SPATULÉ 'CAPE BLANCO'	236
ORPIN SPATULÉ 'PURPUREUM'	236
OSMONDE CANNELLE	379, 395
OSMONDE DE CLAYTON	379, 395
OSMONDE ROYALE	379, 395
<b>Osmunda cinnamomea</b>	379, 395
<b>Osmunda claytoniana</b>	379, 395
<b>Osmunda regalis</b>	379, 395
<b>Osteospermum x hybridum</b> série 'Passion'	116
OXALIDE ADENOPHYLLA	122
OXALIDE À FEUILLES POURPRES	235

<b>Oxalis adenophylla</b>	122
<b>Oxalis deppei</b> 'Iron Cross'	235
<b>Oxalis triangularis</b>	235

## P

<b>Pachera aurea</b>	356
<b>Pachysandra terminalis</b>	353
<b>Pachysandra terminalis</b> 'Green Carpet'	353
<b>Pachysandra terminalis</b> 'Green Sheen'	353
<b>Pachysandra terminalis</b> 'Silveredge'	353
<b>Pachysandra terminalis</b> 'Variegata'	353
PACHYSANDRE TERMINALE	353
PACHYSANDRE TERMINALE À FEUILLES PANACHÉES	353
PACHYSANDRE TERMINALE 'GREEN CARPET'	353
PACHYSANDRE TERMINALE 'GREEN SHEEN'	353
<b>Paeonia japonica</b>	128
<b>Paeonia lactiflora</b> 'Duchesse de Nemours'	128
<b>Paeonia lactiflora</b> 'Félix Crousse'	128
<b>Paeonia lactiflora</b> 'Festiva Maxima'	128
<b>Paeonia lactiflora</b> 'Kansas'	129
<b>Paeonia lactiflora</b> 'Karl Rosenfield'	129
<b>Paeonia lactiflora</b> 'Mr Jules Élie'	129
<b>Paeonia lactiflora</b> 'Sarah Bernhardt'	129
<b>Paeonia lactiflora</b> 'Shirley Temple'	129
<b>Paeonia officinalis</b> 'Rosea Plena'	209
<b>Paeonia officinalis</b> 'Rubra Plena'	209
<b>Paeonia suffruticosa</b>	234
<b>Paeonia tenuifolia</b>	68
PALLÉADE À STIPE POURPRE	358, 381
PANIC CLANDESTIN	396
PANIC RAIDE	227
PANIC RAIDE 'HEAVY METAL'	228
PANIC RAIDE 'PRAIRIE SKY'	228
PANIC RAIDE 'ROTSTRAHLBUSCH'	228
PANIC RAIDE 'SQUAW'	228
PANIC RAIDE 'WARRIOR'	228
PANICAUT À FEUILLES DE YUCCA	256
PANICAUT À FEUILLES MARBRÉES	53
PANICAUT À FEUILLES MUTIQUES	52
PANICAUT À FEUILLES MUTIQUES 'BLEU NAIN'	53
PANICAUT À FEUILLES MUTIQUES 'BLUE CAP'	53
PANICAUT DES ALPES	52
PANICAUT DES ALPES 'BLUE STAR'	52
PANICAUT GÉANT	52
<b>Panicum clandestinum</b>	396
<b>Panicum virgatum</b>	227
<b>Panicum virgatum</b> 'Heavy Metal'	228
<b>Panicum virgatum</b> 'Prairie Sky'	228
<b>Panicum virgatum</b> 'Rotstrahlbusch'	228
<b>Panicum virgatum</b> 'Squaw'	228
<b>Panicum virgatum</b> 'Warrior'	228
<b>Papaver alpinum</b>	29
<b>Papaver atlanticum</b>	55
<b>Papaver faurei</b>	55
<b>Papaver miyabeum</b>	55
<b>Papaver nudicaule</b>	55
<b>Papaver nudicaule</b> série 'Champagne Bubbles'	55
<b>Papaver nudicaule</b> série 'Wonderland'	55
<b>Papaver orientale</b> 'Allegro'	68
<b>Papaver orientale</b> 'Beauty of Livermere'	68
<b>Papaver orientale</b> 'Brilliant'	68
<b>Papaver orientale</b> 'Helen Elizabeth'	69
<b>Papaver orientale</b> 'Marcus Perry'	69
<b>Papaver orientale</b> 'Mrs Perry'	69

<i>Papaver orientale</i> 'Patty's Plum'	69	<i>Pelargonium</i> x 'Chocolat'	107
<i>Papaver orientale</i> 'Perry's White'	69	<i>Pelargonium</i> x 'Cinnamon'	107
<i>Papaver orientale</i> 'Picotée'	69	<i>Pelargonium crispum</i>	107
<i>Papaver orientale</i> 'Pinnacle'	70	<i>Pelargonium crispum</i> 'Variegatum'	107
<i>Papaver orientale</i> 'Pizzicato'	70	<i>Pelargonium dentulatum</i>	107
<i>Papaver orientale</i> 'Prince of Orange'	70	<i>Pelargonium</i> x <i>hortorum</i> (fleurs doubles)	107
<i>Papaver orientale</i> 'Princess Victoria Louise'	70	<i>Pelargonium</i> x <i>hortorum</i> (fleurs simples)	108
<i>Papaver orientale</i> 'Prinzessin Victoria Louise'	70	<i>Pelargonium</i> x <i>hortorum</i> (type brocade)	182
<i>Papaver orientale</i> 'Queen Alexandra'	70	<i>Pelargonium odoratissimum</i>	108
<i>Papaver orientale</i> 'Raspberry Queen'	71	<i>Pelargonium</i> x <i>peltatum</i> (fleurs doubles)	182
<i>Papaver orientale</i> 'Rasperry Queen'	71	<i>Pelargonium</i> x <i>peltatum</i> (type alpin)	182
<i>Papaver orientale</i> 'Royal Wedding'	71	<i>Pelargonium</i> x 'Royal Oak'	108
<i>Papaver orientale</i> 'Royal Wedding'	71	<i>Pellaea atropurpurea</i>	358, 381
<i>Papaver orientale</i> 'Salmon Glow'	71	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	132
<i>Papaver orientale</i> 'Turkish Delight'	71	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'	132
<i>Papaver orientale</i> 'Türkenlouis'	71	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Bunny'	132
<i>Papaver orientale</i> 'Watermelon'	71	<i>Pennisetum</i> x 'Burgundy Giant'	165
<i>Papaver rhoeas</i> 'Angels Choir'	36	PENNISETUM COTONNEUX	153
<i>Papaver rhoeas</i> 'Shirley'	36	PENNISETUM D'ORIENT	121
<i>Papaver somniferum</i> (fleurs doubles)	161	<i>Pennisetum flaccidum</i>	757
PÂQUERETTE	262	<i>Pennisetum glaucum</i> 'Purple Majesty'	165
PÂQUERETTE 'GALAXY'	262	PENNISETUM HYBRIDE 'BURGUNDY GIANT'	165
PÂQUERETTE 'HABANERA'	262	<i>Pennisetum incompactum</i>	157
PÂQUERETTE 'POMPONETTE'	262	PENNISETUM MOU	157
PÂQUERETTE 'TASSO'	263	<i>Pennisetum orientale</i>	121
PARADANCANDA DE NORRIS	177	PENNISETUM QUEUE DE RENARD	132
X <i>Pardancanda norrisii</i>	177	PENNISETUM QUEUE DE RENARD 'HAMELN'	132
<i>Passiflora hybrida</i>	233	PENNISETUM QUEUE DE RENARD 'LITTLE BUNNY'	132
PATATE DOUCE 'BLACKIE'	239	<i>Pennisetum setaceum</i>	238
PATATE DOUCE 'MARGARITA'	239	<i>Pennisetum setaceum</i> 'Rubrum'	238
PATATE DOUCE 'PINK FROST'	239	PENNISETUM SOYEUX	238
PAVOT BLEU	325	PENNISETUM SOYEUX À FEUILLES ROUGES	238
PAVOT CHÉLIDOINE	354	<i>Pennisetum villosum</i>	153
PAVOT DE CALIFORNIE	161	PENSÉE 'DELTA'	301
PAVOT DE CALIFORNIE 'CHIFFON'	161	PENSÉE 'ULTIMA'	301
PAVOT DES ALPES	29	<i>Penstemon barbatus coccineus</i>	114
PAVOT DES ATLAS	55	PENSTÉMON BARBU À FLEURS ROUGES	114
PAVOT D'ISLANDE	55	<i>Penstemon digitalis</i> 'Huskers Red'	114
PAVOT D'ISLANDE 'CHAMPAGNE BUBBLES'	55	PENSTÉMON DIGITE 'HUSKERS RED'	114
PAVOT D'ISLANDE 'WONDERLAND'	55	<i>Penstemon</i> x 'Dwarf Hairy'	209
PAVOT D'ORIENT 'ALLEGRO'	68	<i>Penstemon</i> x 'Elfin Pink'	114
PAVOT D'ORIENT 'BEAUTY OF LIVERMERE'	68	<i>Penstemon</i> x 'Glacier'	146
PAVOT D'ORIENT 'BRILLIANT'	68	PENSTÉMON HIRSUTE NAIN	81
PAVOT D'ORIENT 'HELEN ELIZABETH'	69	<i>Penstemon hirsutus pygmaeus</i>	81
PAVOT D'ORIENT 'MARCUS PERRY'	69	PENSTÉMON HYBRIDE 'DWARF HAIRY'	209
PAVOT D'ORIENT 'MRS PERRY'	69	PENSTÉMON HYBRIDE 'ELFIN PINK'	114
PAVOT D'ORIENT 'PATTY'S PLUM'	69	PENSTÉMON HYBRIDE 'GLACIER'	146
PAVOT D'ORIENT 'PERRY'S WHITE'	69	PENSTÉMON HYBRIDE 'PRAIRIE DUSK'	115
PAVOT D'ORIENT 'PICOTÉE'	69	<i>Penstemon laevigatus digitalis</i>	114
PAVOT D'ORIENT 'PINNACLE'	70	<i>Penstemon</i> x 'Prairie Dusk'	115
PAVOT D'ORIENT 'PIZZICATO'	70	<i>Pentas lanceolata</i> série 'Butterfly'	123
PAVOT D'ORIENT 'PRINCE OF ORANGE'	70	PENTAS LANCÉOLÉ 'BUTTERFLY'	123
PAVOT D'ORIENT 'PRINCESS VICTORIA LOUISE'	70	PERCE-NEIGE	250
PAVOT D'ORIENT 'QUEEN ALEXANDRA'	70	PERCE-NEIGE GÉANT	197
PAVOT D'ORIENT 'RASPBERRY QUEEN'	71	PERCE-NEIGE 'VIRIDIAPICIS'	250
PAVOT D'ORIENT 'ROYAL WEDDING'	71	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	39
PAVOT D'ORIENT 'SALMON GLOW'	71	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Blue Spire'	39
PAVOT D'ORIENT 'TÜRKENLOUIS'	71	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Filigran'	39
PAVOT D'ORIENT 'WATERMELON'	71	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Lace'	39
PAVOT ÉPINEUX	44	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Little Spire'	40
PAVOT JAUNE SOUFRE	55	<i>Persicaria affinis</i>	171
PAVOT SOMNIFÈRE À FLEURS DOUBLES	161	<i>Persicaria affinis</i> 'Border Jewel'	171
PAVOT TULIPE	95	<i>Persicaria affinis</i> 'Darjeeling Red'	171
<i>Pelargonium capitatum</i> 'Lady Plymouth'	107		
<i>Pelargonium capitatum</i> 'Snowflake'	107		

<i>Persicaria bistorta</i> 'Superba'	260	PHLOX DES JARDINS 'DARWIN'S CHOICE'	130
<i>Persicaria orientalis</i>	204	PHLOX DES JARDINS 'ELIZABETH ARDEN'	130
<i>Persicaria polymorpha</i>	202	PHLOX DES JARDINS 'EUROPA'	130
<i>Persicaria virginiana</i> 'Painter's Palette'	178	PHLOX DES JARDINS 'FUJIYAMA'	131
PERSIL VIETNAMIEN PANACHÉ	328	PHLOX DES JARDINS 'LAVENDELWOLKE'	131
PERVENCHE DE MADAGASCAR	147	PHLOX DES JARDINS 'NORAH LEIGH'	131
PÉTASITE DU JAPON GÉANT	380, 400	PHLOX DES JARDINS 'SANDRA'	131
PÉTASITE DU JAPON GÉANT PANACHÉ	380, 400	PHLOX DES JARDINS 'STARFIRE'	131
<i>Petasites japonicus giganteus</i>	380, 400	PHLOX DES JARDINS 'TENOR'	131
<i>Petasites japonicus giganteus</i> 'Variegatus'	380, 400	PHLOX DES PRÉS	141
PETIT PRÊCHEUR	322	PHLOX DES PRÉS 'ALPHA'	141
PETIT ROSEAU JAPONAIS	156	PHLOX DES PRÉS 'DELTA'	141
PETITE ABSINTHE	43	PHLOX DES PRÉS 'OMEGA'	141
PETITE PERVENCHE	342, 369	PHLOX DES PRÉS 'ROSALINDE'	141
PETITE PERVENCHE À FLEURS BLANCHES	342, 369	<i>Phlox divaricata</i>	316
PETITE PERVENCHE À FLEURS POURPRES	343, 369	<i>Phlox divaricata</i> 'Blue Perfume'	316
PETITE PERVENCHE 'ARGENTEVARIEGATA'	343, 369	<i>Phlox divaricata</i> 'Fuller's White'	316
PETITE PERVENCHE 'AUROVARIEGATA'	343, 369	<i>Phlox divaricata</i> 'White Perfume'	316
PETITE PERVENCHE 'GERTRUDE JEKYLL'	343, 370	PHLOX DIVARIQUÉ	316
PETITE PERVENCHE 'ILLUMINATION'	343, 370	PHLOX DIVARIQUÉ 'BLUE PERFUME'	316
PETITE PERVENCHE 'LA GRAVE'	344, 370	PHLOX DIVARIQUÉ 'FULLER'S WHITE'	316
PETITE PERVENCHE 'WOJO'S GEM'	344, 370	PHLOX DIVARIQUÉ 'WHITE PERFUME'	316
PETITE SCABIEUSE 'BUTTERFLY BLUE'	93	<i>Phlox douglasii</i>	163
PETITE SCABIEUSE 'PINK MIST'	94	<i>Phlox drummondii</i> série '21st Century'	80
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	43	<i>Phlox maculata</i>	141
PÉTUNIA À GRANDES FLEURS SIMPLES	103	<i>Phlox maculata</i> 'Alpha'	141
PÉTUNIA CASCADE À FLEURS DOUBLES	103	<i>Phlox maculata</i> 'Delta'	141
PÉTUNIA CASCADE À FLEURS SIMPLES	103	<i>Phlox maculata</i> 'Omega'	141
<i>Petunia floribunda</i>	103	<i>Phlox maculata</i> 'Rosalinde'	141
PÉTUNIA FLORIFÈRE	103	PHLOX MOUSSE	238
<i>Petunia grandiflora</i> 'Cascadia' (fleurs doubles)	103	PHLOX MOUSSE 'CANDY STRIPE'	100
<i>Petunia grandiflora</i> 'Cascadia' (fleurs simples)	103	PHLOX MOUSSE 'CRIMSON BEAUTY'	100
<i>Petunia grandiflora</i> (fleurs simples)	103	PHLOX MOUSSE 'EMERALD CUSHION BLUE'	100
<i>Petunia milliflora</i>	103	PHLOX MOUSSE 'EMERALD CUSHION'	100
PÉTUNIA MINIATURE	103	PHLOX MOUSSE 'SCARLET FLAME'	100
<i>Petunia multiflora</i>	104	PHLOX MOUSSE 'WHITE DELIGHT'	100
<i>Petunia multiflora</i> série 'Wave'	104	<i>Phlox paniculata</i> 'Amethyst'	129
PÉTUNIA MULTIFLORE	104	<i>Phlox paniculata</i> 'Becky Towe'	130
PÉTUNIA MULTIFLORE 'WAVE'	104	<i>Phlox paniculata</i> 'Brigadier'	130
<i>Phacelia bipinnatifida</i>	66	<i>Phlox paniculata</i> 'Darwin's Choice'	130
<i>Phacelia campanularia</i>	67	<i>Phlox paniculata</i> 'Elizabeth Arden'	130
PHACÉLIE BIPINNATIFIDE	66	<i>Phlox paniculata</i> 'Europa'	130
PHACÉLIE CAMPANULÉE	67	<i>Phlox paniculata</i> 'Fujijama'	131
<i>Phalaris arundinacea</i>	149	<i>Phlox paniculata</i> 'Lavendelwolke'	131
<i>Phalaris arundinacea picta</i> 'Feesey'	150	<i>Phlox paniculata</i> 'Lilac Time'	129
<i>Phalaris arundinacea picta</i> 'Picta'	150	<i>Phlox paniculata</i> 'Mount Fuji'	131
<i>Phaseolus coccineus</i>	150	<i>Phlox paniculata</i> 'Norah Leigh'	131
<i>Phegopteris connectilis</i>	331, 362	<i>Phlox paniculata</i> 'Sandra'	131
<i>Phlomis fruticosa</i>	249	<i>Phlox paniculata</i> 'Starfire'	131
<i>Phlomis leonurus</i>	123	<i>Phlox paniculata</i> 'Tenor'	131
PHLOMIS TUBÉREUSE 'AMAZONE'	236	<i>Phlox x procumbens</i> 'Variegata'	273
<i>Phlomis tuberosa</i> 'Amazone'	236	PHLOX RAMPANT À FEUILLES PANACHÉES	273
<i>Phlox x arendsii</i>	129	<i>Phlox stolonifera</i> 'Blue Ridge'	322
<i>Phlox carolina</i>	273	<i>Phlox stolonifera</i> 'Pink Ridge'	322
<i>Phlox carolina</i> 'Miss Lingard'	273	<i>Phlox stolonifera</i> 'Sherwood Purple'	323
PHLOX D'ARENDS	129	PHLOX STOLONIFÈRE 'BLUE RIDGE'	322
PHLOX DE CAROLINE	273	PHLOX STOLONIFÈRE 'PINK RIDGE'	322
PHLOX DE CAROLINE 'MISS LINGARD'	273	PHLOX STOLONIFÈRE 'SHERWOOD PURPLE'	323
PHLOX DE DOUGLAS	163	<i>Phlox subulata</i>	238
PHLOX DE DRUMMOND '21ST CENTURY'	80	<i>Phlox subulata</i> 'Candy Stripe'	100
PHLOX DES JARDINS 'AMETHYST'	129	<i>Phlox subulata</i> 'Crimson Beauty'	100
PHLOX DES JARDINS 'BECKY TOWE'	130	<i>Phlox subulata</i> 'Emerald Cushion'	100
PHLOX DES JARDINS 'BRIGADIER'	130	<i>Phlox subulata</i> 'Emerald Cushion Blue'	100

<i>Phlox subulata</i> 'Scarlet Flame'	100	PIGAMON À FEUILLES BLEUTÉES	179
<i>Phlox subulata</i> 'Tamaongalei'	100	PIGAMON À FEUILLES D'ANCOLIE	273
<i>Phlox subulata</i> 'White Delight'	100	PIGAMON À FLEURS LAVANDE	348
<i>Phormium x hybridum</i>	108	PIGAMON BRILLANT	255
PHYGÉLIUS	183	PIGAMON DIPTEROCARPUM	341
<i>Phygelius capensis</i>	183	PIGAMON 'HEWITT'S DOUBLE'	211
<i>Phygelius equalis</i>	183	PIGAMON 'HERONSWOOD'	273
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	326	PIGAMON JAPONAIS	342
<i>Phyllitis scolopendrium</i> 'Cristata'	327	PIGAMON PUBESCENT	180
<i>Physalis alkekengi franchetii</i>	249	PIMENT DÉCORATIF 'EXPLOSIVE'	150
<i>Physostegia virginiana</i>	274	PIMENT DÉCORATIF 'PRETTY IN PURPLE'	150
<i>Physostegia virginiana</i> 'Bouquet Rose'	274	PIMENT DÉCORATIF 'TREASURE RED'	150
<i>Physostegia virginiana</i> 'Crown of Snow'	274	<b>Pinellia cordata</b>	323
<i>Physostegia virginiana</i> 'Miss Manners'	274	PIVOINE À FEUILLAGES FIN	68
<i>Physostegia virginiana</i> 'Olympus Gold'	274	PIVOINE ARBORESCENTE	234
<i>Physostegia virginiana</i> 'Red Beauty'	274	PIVOINE DES JARDINS 'DUCHESS DE NEMOURS'	128
<i>Physostegia virginiana</i> 'Schneekrone'	274	PIVOINE DES JARDINS 'FÉLIX CROUSSE'	128
<i>Physostegia virginiana</i> 'Snow Queen'	275	PIVOINE DES JARDINS 'FESTIVA MAXIMA'	128
<i>Physostegia virginiana</i> 'Summer Snow'	275	PIVOINE DES JARDINS 'KANSAS'	129
<i>Physostegia virginiana</i> 'Variegata'	275	PIVOINE DES JARDINS 'KARL ROSENFELD'	129
<i>Physostegia virginiana</i> 'Vivid'	275	PIVOINE DES JARDINS 'MR JULES ÉLIE'	129
PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE	274	PIVOINE DES JARDINS 'SARAH BERNHARDT'	129
PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'BOUQUET ROSE'	274	PIVOINE DES JARDINS 'SHIRLEY TEMPLE'	129
PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'CROWN OF SNOW'	274	PIVOINE OFFICINALE 'ROSEA PLENA'	209
PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'MISS MANNERS'	274	PIVOINE OFFICINALE 'RUBRA PLENA'	209
PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'OLYMPUS GOLD'	274	<i>Plantago asiatica</i> 'Variegata'	121
PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'RED BEAUTY'	274	<i>Plantago major</i> 'Variegata'	121
PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'SUMMER SNOW'	275	PLANTAIN D'ASIE À FEUILLES PANACHÉES	121
PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'VARIEGATA'	275	PLANTE ANANAS BICOLORE	135
PHYSOSTÉGIE DE VIRGINIE 'VIVID'	275	PLANTE CARICATURE CHOCOLAT	386
<i>Phyteuma nigrum</i>	250	PLANTE CARICATURE TRICOLORE	386
<i>Phytolacca americana</i>	286	PLANTE OMBELLE	347
PHYTOLAQUE D'AMÉRIQUE	286	PLATYCODON À GRANDES FLEURS	210
PIED-D'ALOUETTE À GRANDES FLEURS		PLATYCODON À GRANDES FLEURS BLANCHES	210
'BLUE BUTTERFLY'	97	PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'FAIRY SNOW'	210
PIED-D'ALOUETTE À GRANDES FLEURS 'BLUE ELF'	97	PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'FUJI'	210
PIED-D'ALOUETTE À GRANDES FLEURS		PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'MARIESII'	210
'BLUE MIRROR'	97	PLATYCODON À GRANDES FLEURS	
PIED-D'ALOUETTE ANNUEL 'GIANT IMPERIAL'	138	'PARK'S DOUBLE BLUE'	210
PIED-D'ALOUETTE ANNUEL 'SIDNEY'	138	PLATYCODON À GRANDES FLEURS	
PIED-D'ALOUETTE 'CASA BLANCA'	125	'SENTIMENTAL BLUE'	211
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'ASTOLAT'	125	PLATYCODON À GRANDES FLEURS 'SHELL PINK'	211
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BELLAMOSUM'	125	<b>Platycodon grandiflorus</b>	210
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BLACK KNIGHT'	125	<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Albus'	210
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BLUE BIRD'	125	<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Fairy Snow'	210
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BLUE FOUNTAINS'	125	<i>Platycodon grandiflorus</i> série 'Fuji'	210
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'BLUE JAY'	125	<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Mariesii'	210
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'CAMELIARD'	126	<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Park's Double Blue'	210
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'CENTURIUM SKY BLUE'	126	<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Sentimental Blue'	211
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'CHERRY BLOSSOM'	126	<i>Platycodon grandiflorus</i> 'Shell Pink'	211
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE		PLECTRANTHE ARGENTÉ	252
'CONNECTICUT YANKEES'	126	PLECTRANTHE D'OERTENDAHL	253
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'GALAHAD'	126	PLECTRANTHE DE FORSTER MARGINÉ	252
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'GUINEVERE'	126	PLECTRANTHE 'GOLD LEAF'	290
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'KING ARTHUR'	127	PLECTRANTHE 'GREEN AND GOLD'	252
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'MAGIC FOUNTAINS'	127	PLECTRANTHE HYBRIDE 'MAJESTIC BEAUTY'	253
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'SUMMER SKIES'	127	PLECTRANTHE 'MILLER'S WIFE'	253
PIED-D'ALOUETTE HYBRIDE 'STAND UP'	127	<b>Plectranthus argenteus</b>	252
PIED-D'ALOUETTE 'LAURIN'	67	<i>Plectranthus australis</i> 'Variegatus'	252
PIED-D'ALOUETTE 'PINK SENSATION'	127	<i>Plectranthus discolor</i> 'Gold Leaf'	290
PIED DE CHAT À FLEURS ROSES	50	<i>Plectranthus discolor</i> 'Green and Gold'	252
PIED DE CHAT À FLEURS ROUGES	50	<i>Plectranthus forsteri</i> 'Marginatus'	252
PIED DE CHAT ARGENTÉ	50	<i>Plectranthus madagascariensis</i> 'Miller's Wife'	253

<i>Plectranthus</i> x 'Majestic Beauty'	253	<i>Potentilla thurberi</i> 'Monarch's Velvet'	152
<i>Plectranthus oertendahlii</i>	253	<i>Potentilla</i> x <i>tonguei</i>	169
<i>Plumbago auriculata</i> série 'Escapade'	47	<i>Potentilla tridentata</i>	46
<i>Plumbago larperntiae</i>	241	<i>Potentilla verna</i>	178
PODOPHYLLE	310	<i>Potentilla</i> x 'William Rollison'	250
<i>Podophyllum emodi</i>	310	<i>Potentilla</i> x 'Yellow Queen'	250
<i>Podophyllum hexandrum</i>	310	POTENTILLE À TROIS DENTS	46
<i>Podophyllum peltatum</i>	275	POTENTILLE BLANCHE	115, 285
POIS DE CŒUR	104	POTENTILLE DES ALPES	178
POIS DE MER	39	POTENTILLE DU NÉPAL 'MISS WILLMOTT'	250
POIS DE SENTEUR	139	POTENTILLE DU NÉPAL 'RON McBEATH'	250
POIS DE SENTEUR 'PERFUME DELIGHT'	140	POTENTILLE HYBRIDE 'GIBSON'S SCARLET'	250
POIS VIVACE	273	POTENTILLE HYBRIDE 'WILLIAM ROLLISON'	250
POIS VIVACE DE PRINTEMPS	319	POTENTILLE HYBRIDE 'YELLOW QUEEN'	250
POIVRE DES MURAILLES	36	POTENTILLE 'MONARCH'S VELVET'	152
<i>Polemonium caeruleum</i>	218	POTENTILLE PECTINÉE	63
<i>Polemonium caeruleum</i> 'Album'	218	POTENTILLE ROUGE	131
<i>Polemonium caeruleum</i> 'Blanjou'	218	POTENTILLE TONGUEI	169
<i>Polemonium caeruleum</i> 'Brise d'Anjou'	218	<i>Poterium canadense</i>	176
<i>Polemonium caeruleum</i> 'Lace Towers'	218	POURPIER À GRANDES FLEURS 'MARGARITA'	40
<i>Polemonium caeruleum</i> 'Snow & Sapphires'	218	POURPIER À GRANDES FLEURS 'SUNDIAL'	40
<i>Polemonium reptans</i> 'Blue Pearl'	334	POURPIER POTAGER 'YUBI'	40
<i>Polemonium yozoense</i> 'Purple Rain'	197	PRIMEVÈRE ACAULE	300
<i>Polianthes tuberosa</i> 'The Pearl'	136	PRIMEVÈRE ACAULE 'APRIL ROSE'	300
POLYGONATUM À FEUILLES PANACHÉES	327, 358	PRIMEVÈRE ACAULE 'MISS INDIGO'	300
POLYGONATUM À FEUILLES STRIÉES	347, 372	PRIMEVÈRE ACAULE 'RED VELVET'	300
<i>Polygonatum biflorum</i>	341, 368	PRIMEVÈRE ACAULE 'VAL HORNCastle'	300
<i>Polygonatum canaliculatum</i>	341, 368	PRIMEVÈRE À ÉTAGES	312
<i>Polygonatum commutatum</i>	341, 368	PRIMEVÈRE À VERTICILLES	312
<i>Polygonatum giganteum</i>	341, 368	PRIMEVÈRE DENTICULÉE	310
POLYGONATUM HYBRIDE	341, 368	PRIMEVÈRE DENTICULÉE À FLEURS BLANCHES	310
<i>Polygonatum multiflorum</i>	341, 368	PRIMEVÈRE DENTICULÉE 'BRESSINGHAM BEAUTY'	310
<i>Polygonatum odoratum pluriflorum</i>		PRIMEVÈRE DENTICULÉE 'RUBIN'	310
'Variegatum'	327, 358	PRIMEVÈRE DES JARDINS	310
<i>Polygonatum pubescens</i>	341, 369	PRIMEVÈRE DES JARDINS 'PACIFIQUE	
<i>Polygonatum</i> x <i>hybridum</i>	341, 368	GIANT HYBRIDS'	311
<i>Polygonatum</i> x <i>hybridum</i> 'Striatum'	347, 372	PRIMEVÈRE DES MURAILLES	300
<i>Polygonatum affine</i>	171	PRIMEVÈRE DU JAPON	310
<i>Polygonum bistorta</i> 'Superba'	260	PRIMEVÈRE DU JAPON 'CARMINEA'	310
<i>Polygonum capitatum</i> 'Magic Carpet'	267	PRIMEVÈRE DU JAPON 'MILLER'S CRIMSON'	310
<i>Polygonum cuspidatum</i>	229	PRIMEVÈRE DU PÈRE VIAL	323
<i>Polygonum filiformis</i> 'Painter's Palette'	178	PRIMEVÈRE ÉLEVÉE	310
<i>Polygonum orientale</i>	204	PRIMEVÈRE ESTIVALE DU TIBET	222
<i>Polygonum polymorphum</i>	202	PRIMEVÈRE FEUILLÉE	300
POLYPODE DE VIRGINIE	345, 370	PRIMEVÈRE HYBRIDE	290
<i>Polypodium virginianum</i>	345, 370	PRIMEVÈRE HYBRIDE 'WANDA'	311
POLYSTIC DE BRAUN	323	PRIMEVÈRE LAURENTIENNE	121
<i>Polystichum acrostichoides</i>	370, 389	PRIMEVÈRE OREILLE D'OURS	289
<i>Polystichum braunii</i>	323	PRIMEVÈRE POWDREUSE	311
POMME DE MAI	275	PRIMEVÈRE ROSE	229
<i>Portulaca grandiflora</i> série 'Margarita'	40	PRIMEVÈRE TAPISSANTE DU CAUCASE	310
<i>Portulaca grandiflora</i> série 'Sundial'	40	PRIMEVÈRE VRAIE	291
<i>Portulaca oleracea</i> série 'Yubi'	40	<i>Primula auricula</i>	289
<i>Potentilla alba</i>	115	<i>Primula beesiana</i>	312
<i>Potentilla atrosanguinea</i>	131	<i>Primula</i> x <i>bulleesiana</i>	312
<i>Potentilla fragariiformis</i>	285	<i>Primula denticulata</i>	310
<i>Potentilla</i> x 'Gibson's Scarlet'	250	<i>Primula denticulata alba</i>	310
<i>Potentilla megalantha</i>	285	<i>Primula denticulata</i> 'Bressingham Beauty'	310
<i>Potentilla nepalensis</i> 'Miss Willmott'	250	<i>Primula denticulata</i> 'Rubin'	310
<i>Potentilla nepalensis</i> 'Ron McBeath'	250	<i>Primula elatior</i>	310
<i>Potentilla neumanniana</i> 'Nana'	178	<i>Primula florindae</i>	222
<i>Potentilla pectinata</i>	63	<i>Primula frondosa</i>	300
<i>Potentilla tabernaemontani</i>	178	<i>Primula japonica</i>	310





<i>Salvia pratensis</i> 'Pink Delight'	101	SAUGE ROUGE 'LADY IN RED'	104
<i>Salvia pratensis</i> 'Rhapsody in Blue'	101	SAUGE VERTICILLÉE 'PURPLE RAIN'	71
<i>Salvia splendens</i> série 'Sizzler'	198	SAUGE VIVACE 'EAST FRIESLAND'	231
<i>Salvia splendens</i> série 'Vista'	199	SAUGE VIVACE 'PLUMOSA'	231
<i>Salvia x sylvestris</i> 'Blauhügel'	231	SAUGE VIVACE 'MOSSY'	231
<i>Salvia x sylvestris</i> 'Blaukönigin'	231	<i>Saxifraga aizoon</i>	29
<i>Salvia x sylvestris</i> 'Blue Hill'	231	<i>Saxifraga x</i> 'Cloth of Gold'	241
<i>Salvia x sylvestris</i> 'Blue Queen'	231	<i>Saxifraga cotyledon</i>	235
<i>Salvia x sylvestris</i> 'Mainacht'	231	<i>Saxifraga x</i> 'Mossy'	241
<i>Salvia x sylvestris</i> 'May Night'	231	<i>Saxifraga paniculata</i>	29
<i>Salvia x sylvestris</i> 'Rosakönigin'	231	<i>Saxifraga x</i> 'Purple Carpet'	241
<i>Salvia x sylvestris</i> 'Rose Queen'	231	<i>Saxifraga x</i> 'Purpurteppich'	241
<i>Salvia x sylvestris</i> 'Schneehügel'	232	<i>Saxifraga x urbium</i> 'Aureopunctata'	287
<i>Salvia x sylvestris</i> 'Snow Hill'	232	SAXIFRAGE COTYLÉDON	235
<i>Salvia verticillata</i> 'Purple Rain'	71	SAXIFRAGE HYBRIDE 'CLOTH OF GOLD'	241
SANGUINAIRE DU CANADA	369, 389	SAXIFRAGE HYBRIDE 'MOSSY'	241
SANGUINAIRE DU CANADA À FLEURS DOUBLES	369, 389	SAXIFRAGE HYBRIDE 'PURPLE CARPET'	241
<i>Sanguinaria canadensis</i>	369, 389	SAXIFRAGE OMBREUSE À TACHES JAUNES	287
<i>Sanguinaria canadensis</i> 'Flore Pleno'	369, 389	SAXIFRAGE PANICULÉE	29
<i>Sanguinaria canadensis</i> 'Multiplex'	369, 389	SCABIEUSE DES JARDINS	95
<i>Sanguisorba canadensis</i>	176	SCABIEUSE DES JARDINS 'Qis'	95
<i>Sanguisorba obtusa</i>	177	SCABIEUSE DU CAUCASE	93
<i>Sanguisorba officinalis</i> 'Pink Tanna'	177	SCABIEUSE DU CAUCASE 'FAMA'	94
<i>Sanguisorba tenuifolia</i> 'Pink Elephant'	193	SCABIEUSE DU CAUCASE GÉANTE	224
SANGUISORBE DE CHINE 'PINK ELEPHANT'	193	SCABIEUSE DU CAUCASE 'HOUSE'S HYBRIDS'	94
SANGUISORBE DU CANADA	176	SCABIEUSE DU CAUCASE 'PERFECTA ALBA'	94
SANGUISORBE DU JAPON	177	SCABIEUSE DU CAUCASE 'PERFECTA LILAC BLUE'	94
SANGUISORBE OFFICINALE 'PINK TANNA'	177	SCABIEUSE DU JAPON	163
<i>Santolina chamaecyparissus</i>	33	SCABIEUSE JAUNE	94
<i>Santolina virens</i>	33	<i>Scabiosa atropurpurea</i>	95
SANTOLINE	33	<i>Scabiosa atropurpurea</i> série 'Qis'	95
SANTOLINE VERTE	33	<i>Scabiosa x</i> 'Butterfly Blue'	93
<i>Sanvitalia procumbens</i> 'Golden Aztec'	115	<i>Scabiosa caucasica</i>	93
SANVITALIE RAMPANTE 'GOLDEN AZTEC'	115	<i>Scabiosa caucasica</i> 'Fama'	94
SAPONAIRE FAUX BASILIC	167	<i>Scabiosa caucasica</i> série 'House's Hybrids'	94
SAPONAIRE OFFICINALE À FLEURS ROSES		<i>Scabiosa caucasica</i> 'Perfecta Alba'	94
ET DOUBLES		<i>Scabiosa caucasica</i> 'Perfecta Lilac Blue'	94
<i>Saponaria ocymoides</i>	167	<i>Scabiosa japonica alpina</i>	163
<i>Saponaria officinalis</i> 'Rosea Plena'	167	<i>Scabiosa ochroleuca</i>	94
SAUGE ARGENTÉE	93	<i>Scabiosa x</i> 'Pink Mist'	94
SAUGE DE JÉRUSALEM	249	<i>Scabiosa rumecila</i>	54
SAUGE DE RUSSIE	39	<i>Scabiosa tatarica</i>	224
SAUGE DE RUSSIE 'BLUE SPIRE'	39	<i>Scaevola aemula</i> série 'Fan'	267
SAUGE DE RUSSIE 'FILIGRAN'	39	<i>Scaevola aemula</i> 'Sapphire Blue'	267
SAUGE DE RUSSIE 'LACE'	39	<i>Scaevola aemula</i> série 'Wonder'	267
SAUGE DE RUSSIE 'LITTLE SPIRE'	40	SCAEVOLA 'FAN'	267
SAUGE DES PRÉS 'PINK DELIGHT'	101	SCAEVOLA 'SAPPHIRE BLUE'	267
SAUGE DES PRÉS 'RHAPSODY IN BLUE'	101	SCAEVOLA 'WONDER'	267
SAUGE DU TEXAS	315	SCEAU DE SALOMON	341, 368
SAUGE ÉCARLATE 'SIZZLER'	198	SCEAU DE SALOMON PUBESCENT	341, 369
SAUGE ÉCARLATE 'VISTA'	199	SCHIVERECKIA DOERFLERI	29
SAUGE FARINEUSE 'STRATA'	181	<i>Schivereckia doerfleri</i>	29
SAUGE FARINEUSE 'VICTORIA'	181	<i>Schizachyrium scoparium</i>	157
SAUGE 'FUJI SNOW'	287	SCHIZANTHE À FEUILLES PENNÉES 'ROYAL PIERROT'	199
SAUGE HORMIN 'MARBLE ARCH'	267	<i>Schizanthus pinnatus</i> 'Royal Pierrot'	199
SAUGE HYBRIDE 'BLUE HILL'	231	<i>Scilla bifolia</i>	266
SAUGE HYBRIDE 'BLUE QUEEN'	231	<i>Scilla campanulata</i>	251
SAUGE HYBRIDE 'MAY NIGHT'	231	<i>Scilla mischtschenkoana</i>	266
SAUGE HYBRIDE 'ROSE QUEEN'	231	<i>Scilla sibirica</i>	266
SAUGE HYBRIDE 'SNOW HILL'	232	<i>Scilla sibirica</i> 'Alba'	266
SAUGE PATENS 'BLUE ANGEL'	315	<i>Scilla sibirica</i> 'Spring Beauty'	266
SAUGE PATENS 'CAMBRIDGE BLUE'	316	<i>Scilla thubergeniana</i>	266
SAUGE ROUGE 'CORAL NYMPH'	104	SCILLE À DEUX FEUILLES	266

SCILLE CAMPANULÉE			
SCILLE CAMPANULÉE 'DANUBE'			
SCILLE CAMPANULÉE 'QUEEN OF THE PINKS'			
SCILLE CAMPANULÉE 'WHITE CITY'			
SCILLE DE SIBÉRIE	266		
SCILLE DE SIBÉRIE À FLEURS BLANCHES	266		
SCILLE DE SIBÉRIE 'SPRING BEAUTY'	266		
SCILLE DE THUBERGEN	266		
<i>Scrophularia aquatica</i> 'Variegata'	254		
<i>Scrophularia auriculata</i> 'Variegata'	254		
SCROPHULARIA PANACHÉE	254		
SCUTELLAIRE 'ARCOBALENO'	29		
SCUTELLAIRE À FLEURS LATÉRALES	254		
<i>Scutellaria alpina</i> 'Arcobaleno'	29		
<i>Scutellaria lateriflora</i>	254		
<i>Sedum acre</i>	36		
<i>Sedum alboroseum</i> 'Mediovariegatum'	64		
<i>Sedum album</i> 'Murale'	34		
<i>Sedum</i> x 'Autumn Joy'	178		
<i>Sedum</i> x 'Bertram Anderson'	163		
<i>Sedum cuticola</i> 'Lidakense'	161		
<i>Sedum ellacombianum</i>	34		
<i>Sedum erythrostichum</i> 'Frosty Morn'	178		
<i>Sedum erythrostichum</i> 'Mediovariegatum'	64		
<i>Sedum ewersii</i>	34		
<i>Sedum</i> x 'Herbstfreude'	178		
<i>Sedum kantschaticum</i>	34		
<i>Sedum kantschaticum ellacombianum</i>	34		
<i>Sedum kantschaticum floriferum</i>		34	
'Weihenstephaner Gold'		43	
<i>Sedum kantschaticum</i> 'Variegatum'		43	
<i>Sedum</i> x 'Purple Emperor'	178		
<i>Sedum reflexum</i>	34		
<i>Sedum rhodantha</i>	71		
<i>Sedum</i> x 'Rose Carpet'	164		
<i>Sedum</i> x 'Rosenteppich'	164		
<i>Sedum</i> x 'Ruby Glow'	168		
<i>Sedum rupestre reflexum</i>	34		
<i>Sedum sexangulare</i>	36		
<i>Sedum sieboldii</i>	163		
<i>Sedum spathulifolium</i> 'Cape Blanco'	236		
<i>Sedum spathulifolium</i> 'Cappa Blanca'	236		
<i>Sedum spathulifolium</i> 'Purpureum'	236		
<i>Sedum spectabile</i> 'Brilliant'	178		
<i>Sedum spectabile</i> 'Carmen'	179		
<i>Sedum spectabile</i> 'Stardust'	179		
<i>Sedum spectabile</i> 'Variegatum'	64		
<i>Sedum spurium</i> 'Bronze Carpet'	167		
<i>Sedum spurium</i> 'Coccineum'	167		
<i>Sedum spurium</i> 'Dragon's Blood'	167		
<i>Sedum spurium</i> 'Red Carpet'	168		
<i>Sedum spurium</i> 'Schorbuser Blut'	167		
<i>Sedum spurium</i> 'Splendens'	167		
<i>Sedum spurium</i> 'Tricolor'	168		
<i>Sedum spurium</i> 'Variegatum'	168		
<i>Sedum telephium</i> 'Matrona'	178		
<i>Sedum telephium maximum</i> 'Atropurpureum'	178		
<i>Sedum telephium</i> 'Mohrchen'	178		
<i>Sedum</i> x 'Vera Jameson'	179		
<i>Semiaquilegia ecalcarata</i>	315		
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	236		
<i>Sempervivum</i> x 'Brownii'	30		
<i>Sempervivum</i> x 'Classic'	30		
<i>Sempervivum</i> x 'Purple Beauty'	30		
<i>Sempervivum</i> x 'Red Beauty'	30		
<i>Sempervivum</i> x 'Rubrum Borsh'	30		
<i>Sempervivum</i> x 'Sanford's Hybrid'	30		
<i>Sempervivum</i> x 'Silverine'	30		
<i>Sempervivum soboliferum</i>	34		
<i>Sempervivum tectorum</i>	30		
<i>Sempervivum tectorum</i> 'Atroviolaceum'	30		
<i>Senecio aureus</i>	356		
<i>Senecio cineraria</i> 'Circrus'	170		
<i>Senecio cineraria</i> 'Silver Dust'	170		
<i>Senecio cineraria</i> 'Silver Lace'	170		
<i>Senecio mikanoides</i>	182		
SÉNEÇON DORÉ	356		
<i>Sesleria autumnalis</i>	160		
<i>Sesleria caerulea</i>	161		
SESLÉRIE BLEUE	161		
SESLÉRIE D'AUTOMNE	160		
<i>Setcreasea pallida</i> 'Purpurea'	108		
<i>Sibbaldiopsis tridentata</i>	46		
<i>Sidalcea candida</i>	146		
<i>Sidalcea</i> x 'Brilliant'	147		
<i>Sidalcea</i> x 'Elsie Heugh'	147		
<i>Sidalcea</i> x 'Party Girl'	147		
SILÈNE À BOUQUETS	176		
<i>Silene armeria</i>	176		
SILÈNE COELI-ROSEA	176		
SILÈNE D'AUTOMNE	241		
SILÈNE DE CRÈTE	176		
<i>Silene pendula</i>	176		
<i>Silene schafta</i>	241		
<i>Silene uniflora</i> 'Druett's Variegata'	58		
<i>Silene uniflora</i> 'Swan Lake'	58		
SILÈNE UNIFLORE 'DRUETT'S VARIEGATA'	58		
SILÈNE UNIFLORE 'SWAN LAKE'	58		
<i>Sisyrinchium angustifolium</i>	109		
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> 'Lucerne'	109		
<i>Sisyrinchium</i> x 'Californian Skies'	101		
<i>Smilacina racemosa</i>	354, 379		
SOLANUM DE RANTONNET	116		
<i>Solanum jasminoides</i> 'Alba'	51		
<i>Solanum jasminoides</i> 'Variegatum'	52		
<i>Solanum rantonnetii</i>	116		
<i>Solanum wendlandii</i>	181		
<i>Soldanella montana</i>	317		
SOLDANELLE DES MONTAGNES	317		
<i>Solenostemon scutellarioides</i>	269, 321		
<i>Solidago canadensis</i>	46		
<i>Solidago flexicaulis</i>	353		
<i>Solidago</i> x 'Gold Baby'	115		
<i>Solidago</i> x 'Golden Fleece'	115		
<i>Solidago</i> x 'Goldkind'	115		
<i>Solidago graminifolia</i>	118		
<i>Solidago nemoralis</i>	121		
<i>Solidago rugosa</i>	115		
<i>Solidago rugosa</i> 'Fireworks'	115		
<i>Solidago sempervirens</i>	36		
<i>Solidago vigaurea</i> 'Praecox'	165		
SOLIDASTER JAUNE	179		
SOLIDASTER JAUNE 'LEMORE'	179		
X <i>Solidaster luteus</i>	179		
X <i>Solidaster luteus</i> 'Lemore'	179		
<i>Sorghastrum nutans</i>	159		

<i>Sorghastrum nutans</i> 'Sioux Blue'	159
SOUCI DES JARDINS 'BON BON'	110
SOUCI DES JARDINS 'CALYPSO'	110
<i>Sparaxis tricolor</i>	83
SPARAXIS TRICOLORE	83
<i>Spartina pectinata</i>	283
<i>Spartina pectinata</i> 'Aureomarginata'	284
SPARTINE PECTINÉE	283
SPARTINE PECTINÉE 'AUREOMARGINATA'	284
<i>Spigelia marilandica</i>	314
SPIGÉLIE	314
<i>Spilanthus oleracea</i> 'Peek-a-Boo'	267
SPIRÉE À TROIS FEUILLES	329
SPODIOPOGON DE SIBÉRIE	235
<i>Spodiopogon sibiricus</i>	235
SPOROBOLÉ À GLUMES INÉGALES	32
<i>Sporobolus heterolepis</i>	32
<i>Stachys byzantina</i>	72
<i>Stachys byzantina</i> 'Big Ears'	72
<i>Stachys byzantina</i> 'Primrose Heron'	72
<i>Stachys byzantina</i> 'Silver Carpet'	72
<i>Stachys grandiflora</i> 'Robusta'	250
<i>Stachys lanata</i>	72
<i>Stachys macrantha</i> 'Superba'	250
<i>Stachys monieri</i>	164
<i>Stachys officinalis</i>	186
<i>Stachys officinalis</i> 'Rosea Superba'	186
<i>Stachys olympica</i>	72
STATICE À FEUILLES SINUEUSES 'Qis'	66
STATICE À FEUILLES SINUEUSES 'SUNSET'	66
STATICE À LARGES FEUILLES	62
STATICE DE SUWOROWI	103
STATICE DE TARTARIE	68
<i>Stipa barbata</i>	32
<i>Stipa calamagrostis</i>	90
<i>Stipa capillata</i>	32
<i>Stipa pennata</i>	32
<i>Stipa pulcherrima</i> 'Wildfeder'	38
<i>Stipa tenuissima</i>	155
STIPE AILÉE	32
STIPE BARBUE	32
STIPE CAPILLAIRE	32
STIPE DÉLICATE	155
STIPE ÉLÉGANTE 'WILDFEDER'	38
<i>Stokesia laevis</i>	172
<i>Stokesia laevis</i> 'Alba'	172
<i>Stokesia laevis</i> 'Blue Star'	173
STOKÉSIE BLEUE	172
STOKÉSIE BLEUE À FLEURS BLANCHES	172
STOKÉSIE BLEUE 'BLUE STAR'	173
STROBILANTHÉS	276
<i>Strobilanthes dyerianus</i>	276
<i>Stylophorum diphyllum</i>	354
SURFINIA	140
<i>Surfinia hybrida</i>	140
<i>Sutera grandiflora</i> série 'Abunda'	186
<i>Sutera grandiflora</i> série 'Breeze'	187
<i>Symphytum</i> x 'Goldsmith'	263
<i>Symphytum grandiflorum</i>	328
<i>Symphytum</i> x 'Rubrum'	263
<i>Symphytum</i> x <i>rubrum</i>	263
<i>Symphytum</i> x <i>uplandicum</i> 'Axminster Gold'	263

## T

TABAC DE LANGSDORF	222
TABAC SYLVESTRE	222
TABAC SYLVESTRE 'ONLY THE LONELY'	222
TAGÈTE TACHÉTÉ 'GEM'	252
<i>Tagetes erecta</i> série 'Antigua'	138
<i>Tagetes erecta</i> série 'Jubilee'	138
<i>Tagetes patula</i> série 'Bonanza'	116
<i>Tagetes patula</i> série 'Disco'	116
<i>Tagetes tenuifolia</i> série 'Gem'	252
<i>Tanacetum coccineum</i> 'James Kelway'	110
<i>Tanacetum coccineum</i> série 'Robinson's Hybrids'	110
<i>Tanacetum huronense</i>	60
<i>Tanacetum niveum</i> 'Jackpot'	58
<i>Tanacetum parthenium</i>	164
<i>Tanacetum parthenium</i> 'Aureum'	164
<i>Tanacetum parthenium</i> 'Golden Ball'	164
<i>Tanacetum parthenium</i> 'Golden Moss'	164
<i>Tanacetum parthenium</i> 'Ultra Double Blanc'	165
<i>Tanacetum parthenium</i> 'White Stars'	165
TANAISIE BLANCHE 'JACKPOT'	58
TANAISIE DU LAC HURON	60
TANAISIE ROSE 'JAMES KELWAY'	110
TANAISIE ROSE 'ROBINSON'S HYBRIDS'	110
TELEKIA	289
<i>Telekia speciosa</i>	289
TELLIMA À GRANDES FLEURS	336, 366
TELLIMA À GRANDES FLEURS POURPRES	336, 366
<i>Tellima grandiflora</i>	336, 366
<i>Tellima grandiflora</i> 'Rubra'	336, 366
<i>Teucrium chamaedrys</i>	159
<i>Teucrium chamaedrys</i> 'Nanum'	159
<i>Teucrium chamaedrys</i> 'Summer Sunshine'	160
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	273
<i>Thalictrum delavayi</i> 'Hewitt's Double'	211
<i>Thalictrum dipterocarpum</i>	341
<i>Thalictrum filamentosum</i> 'Heronswood'	273
<i>Thalictrum flavum glaucum</i>	179
<i>Thalictrum kiusianum</i>	342
<i>Thalictrum lucidum</i>	255
<i>Thalictrum pubescens</i>	180
<i>Thalictrum rochebruneanum</i>	348
THÉLYPTÈRE DE NEW YORK	375, 392
THÉLYPTÈRE DES MARAIS	379, 395
THÉLYPTÈRE FOUGÈRE DU HÊTRE	331, 362
<i>Thelypteris noveboracensis</i>	375, 392
<i>Thelypteris palustris</i>	379, 395
<i>Thelypteris phegopteris</i>	331, 362
THERMOPSIS À FEUILLES LANCÉOLÉES	84
THERMOPSIS DES MONTAGNES	188
<i>Thermopsis lanceolata</i>	84
<i>Thermopsis montana</i>	188
<i>Thermopsis rhombifolia</i>	188
THLASPI BLANC	44
THLASPI VIVACE	61
THLASPI VIVACE 'ALEXANDER'S WHITE'	61
THLASPI VIVACE 'LITTLE GEM'	61
THLASPI VIVACE 'PURITY'	61
THLASPI VIVACE 'SNOWFLAKE'	68
<i>Thunbergia alata</i>	214
<i>Thunbergia alata</i> 'African Sunset'	214
<i>Thunbergia alata</i> 'Red Shades'	214

<i>Thunbergia alata</i> 'Sunny Lemon Star'	214	TIARELLE À FEUILLES CORDÉES	372, 390
<i>Thunbergia alata</i> 'Susie Orange'	214	TIARELLE À FEUILLES CORDÉES 'OAKLEAF'	372, 390
<i>Thunbergia grandiflora</i>	214	TIARELLE À FEUILLES CORDÉES 'ROSALIE'	373, 390
THUNBERGIE À GRANDES FLEURS	214	TIARELLE DE WHERRY	374, 391
THUNBERGIE AILÉE	214	TIARELLE DE WHERRY 'HERONSWOOD MIST'	374, 391
THUNBERGIE AILÉE 'AFRICAN SUNSET'	214	TIARELLE HYBRIDE 'FRECKLES'	373, 390
THUNBERGIE AILÉE 'RED SHADES'	214	TIARELLE HYBRIDE 'INKBLOT'	373, 390
THUNBERGIE AILÉE 'SUNNY LEMON STAR'	214	TIARELLE HYBRIDE 'MINT CHOCOLATE'	373, 390
THUNBERGIE AILÉE 'SUSIE ORANGE'	214	TIARELLE HYBRIDE 'PINK BOUQUET'	373, 391
THYM 'BERTRAM ANDERSON'	160	TIARELLE HYBRIDE 'SKELETON KEY'	374, 391
THYM 'BRESSINGHAM'	58	TIARELLE HYBRIDE 'SPANISH CROSS'	373, 391
THYM CITRON	160	TIARELLE HYBRIDE 'TIGER STRIPE'	373, 391
THYM CITRON À FEUILLES ARGENTÉES	160	TIBOUTCHINA	116
THYM CITRON À FEUILLES DORÉES	160	<i>Tibouchina urvilleana</i>	116
THYM CITRON 'GOLD EDGE'	160	<i>Tigridia pavonia</i>	101
THYM CITRON 'LIME'	55	<i>Tithonia rotundifolia</i> 'Aztec Sun'	45
THYM CITRON 'SILVER QUEEN'	160	<i>Tithonia rotundifolia</i> 'Fiesta del Sol'	45
THYM HYBRIDE 'DOONE VALLEY'	58	<i>Tithonia rotundifolia</i> 'Torch'	45
THYM HYBRIDE 'DORETA KLABER'	58	TORÉNIA 'DUCHESS'	276
THYM HYBRIDE 'PURPLE CARPET'	55	<i>Torenia fournieri</i> série 'Duchess'	276
THYM LAINEUX	58	<i>Torenia fournieri</i> série 'Summer Wave'	276
THYM SERPOLET	55	TORÉNIA 'SUMMER WAVE'	276
THYM SERPOLET À FLEURS BLANCHES	56	TOURNESOL 'MAMMOTH RUSSIAN'	102
THYM SERPOLET À FLEURS ROSES	56	TOURNESOL MEXICAIN 'AZTEC SUN'	45
THYM SERPOLET À FLEURS ROUGES	56	TOURNESOL MEXICAIN 'FIESTA DEL SOL'	45
THYM SERPOLET 'ELFIN'	56	TOURNESOL MEXICAIN 'TORCH'	45
THYM SERPOLET 'MAGIC CARPET'	56	TOURNESOL 'PACINO'	102
THYM SERPOLET NAIN	56	TOURNESOL 'PRADO GOLD'	102
<i>Thymus x citriodorus</i>	160	TOURNESOL 'PRADO RED'	102
<i>Thymus x citriodorus</i> 'Argenteus'	160	TOURNESOL 'RING OF FIRE'	102
<i>Thymus x citriodorus</i> 'Aureus'	160	TOURNESOL 'SORAYA'	102
<i>Thymus x citriodorus</i> 'Gold Edge'	160	TOURNESOL 'SUNRICH LEMON'	102
<i>Thymus x citriodorus</i> 'Lime'	55	TOURNESOL 'SUNRICH ORANGE'	103
<i>Thymus x citriodorus</i> 'Silver Queen'	160	TOURNESOL 'TEDDY BEAR'	103
<i>Thymus doerfleri</i> 'Bressingham'	58	TOURNESOL VIVACE À FEUILLES DE SAULE	93
<i>Thymus x 'Doone Valley'</i>	58	TOURNESOL VIVACE À FLEURS DOUBLES	140
<i>Thymus x 'Doreta Klaber'</i>	58	TOURNESOL VIVACE 'LEMON QUEEN'	140
<i>Thymus lanuginosus</i>	58	TRACHÉLIE BLEUE 'DÉVOTION'	49
<i>Thymus praecox</i>	55	TRACHÉLIE BLEUE 'PASSION IN DEEP PURPLE'	49
<i>Thymus pseudolanuginosus</i>	58	<i>Trachelium caeruleum</i> série 'Dévotion'	49
<i>Thymus pulegioides</i> 'Bertram Anderson'	160	<i>Trachelium caeruleum</i> 'Passion in Deep Purple'	49
<i>Thymus x 'Purple Carpet'</i>	55	TRACHYMÈNE BLEUE	85
<i>Thymus x 'Purpurteppich'</i>	55	<i>Trachymene coerulea</i>	85
<i>Thymus serpyllum</i>	55	<i>Tradescantia pallida</i>	108
<i>Thymus serpyllum albus</i>	56	<i>Tradescantia x andersoniana</i>	219
<i>Thymus serpyllum coccineus</i>	56	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Bilberry Ice'	219
<i>Thymus serpyllum</i> 'Elfin'	56	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Blue and Gold'	234
<i>Thymus serpyllum</i> 'Magic Carpet'	56	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Innocence'	219
<i>Thymus serpyllum</i> 'Minimus'	56	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'In the Navy'	219
<i>Thymus serpyllum</i> 'Minus'	56	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Karminglut'	219
<i>Thymus serpyllum</i> 'Roseus'	56	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Leonora'	220
<i>Tiarella cordifolia</i>	372, 390	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Little Doll'	220
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Oakleaf'	372, 390	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Osprey'	220
<i>Tiarella cordifolia</i> 'Rosalie'	373, 390	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Pauline'	220
<i>Tiarella x 'Freckles'</i>	373, 390	<i>Tradescantia x andersoniana</i>	
<i>Tiarella x 'Inkblot'</i>	373, 390	'Purple Profusion'	220
<i>Tiarella x 'Mint Chocolate'</i>	373, 390	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Red Cloud'	220
<i>Tiarella x 'Pink Bouquet'</i>	373, 391	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Rubra'	220
<i>Tiarella x 'Skeleton Key'</i>	373, 391	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Snow Cap'	220
<i>Tiarella x 'Spanish Cross'</i>	373, 391	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Sweet Skate'	234
<i>Tiarella x 'Tiger Stripe'</i>	374, 391	<i>Tradescantia x andersoniana</i> 'Valour'	221
<i>Tiarella wherryi</i>	374, 391	<i>Tradescantia x andersoniana</i>	
<i>Tiarella wherryi</i> 'Heronwood Mist'	374, 391	'Zwanenburg Blue'	221

TRÉFLE À QUATRE FEUILLES 'IRON CROSS'	235	<i>Tulipa</i> x 'Fringed Elegance'	75
TRÉFLE BLANC ORNEMENTAL 'PURPURASCENS'	170	<i>Tulipa</i> x 'Galway'	75
TRÉFLE ORNEMENTAL 'DRAGON'S BLOOD'	169	<i>Tulipa</i> x 'General de Wet'	75
TRÉFLE ROUGE ORNEMENTAL	180	<i>Tulipa</i> x 'Gorgette'	75
<i>Tricyrtis formosana</i> 'Dark Beauty'	342	<i>Tulipa</i> x 'Golden Melody'	76
<i>Tricyrtis formosana</i> 'Gilt Edge'	342	<i>Tulipa greigii</i> 'Dreamboat'	245
<i>Tricyrtis formosana</i> 'Hatatogisa'	342	<i>Tulipa greigii</i> 'Orange Elite'	245
<i>Tricyrtis formosana</i> 'Seiryu'	342	<i>Tulipa greigii</i> 'Pinocchio'	245
<i>Tricyrtis hirta</i>	342	<i>Tulipa greigii</i> 'Red Didding Hood'	246
<i>Tricyrtis hirta</i> 'Miyazaki'	342	<i>Tulipa greigii</i> 'Sweet Lady'	246
<i>Tricyrtis stolonifera</i> 'Dark Beauty'	342	<i>Tulipa</i> x 'Greuze'	76
<i>Tricyrtis</i> x 'Tojen'	342	<i>Tulipa humilis</i>	76
<i>Trifolium rubens</i>	180	<i>Tulipa humilis</i> 'Violacea'	76
<i>Trifolium repens</i> 'Dragon's Blood'	169	<i>Tulipa</i> x 'Inzell'	76
<i>Trifolium repens</i> 'Purpurascens'	170	<i>Tulipa</i> x 'Ivory Floradale'	76
TRILLE BLANC	354	<i>Tulipa</i> x 'Jewel of Spring'	76
TRILLE ROUGE	354	<i>Tulipa kaufmanniana</i> 'Chopin'	76
<i>Trillium erectum</i>	354	<i>Tulipa kaufmanniana</i> 'Concerto'	76
<i>Trillium grandiflorum</i>	354	<i>Tulipa kaufmanniana</i> 'Shakespeare'	77
<i>Triteleia laxa</i>	35	<i>Tulipa kaufmanniana</i> 'Showwinner'	77
TRITOME FAUX ALOËS 'FLAMENCO'	93	<i>Tulipa kaufmanniana</i> 'The First'	77
TRITOME FAUX ALOËS 'PITZERI'	93	<i>Tulipa</i> x 'Maureen'	77
TRITOME FAUX ALOËS 'ROYAL CASTLE'	93	<i>Tulipa</i> x 'Merry Christmas'	77
<i>Tritonia crocata</i>	74	<i>Tulipa</i> x 'Mona Lisa'	77
TRITONIE	74	<i>Tulipa</i> x 'Monte Carlo'	77
TROLLE DE CHINE 'GOLDEN QUEEN'	221	<i>Tulipa</i> x 'Montréal'	78
TROLLE EUROPEËN SUPERBE	222	<i>Tulipa</i> x 'Ottawa'	78
TROLLE HYBRIDE 'EARLIEST OF ALL'	221	<i>Tulipa</i> x série 'Parrot'	79
TROLLE HYBRIDE 'ETNA'	221	<i>Tulipa</i> x 'Peach Blossom'	78
TROLLE HYBRIDE 'FIRE GLOBE'	221	<i>Tulipa</i> x <i>praestans</i> 'Unicum'	79
TROLLE HYBRIDE 'LEMON QUEEN'	221	<i>Tulipa</i> x 'Québec'	78
TROLLE HYBRIDE 'ORANGE PRINCESS'	222	<i>Tulipa</i> x 'Queen of the Night'	78
TROLLE HYBRIDE 'PRICHARD'S GIANT'	222	<i>Tulipa</i> x 'Rosy Wings'	78
<i>Trollius chinensis</i> 'Golden Queen'	221	<i>Tulipa saxatilis</i>	381
<i>Trollius</i> x <i>cultorum</i> 'Earliest of All'	221	<i>Tulipa saxatilis</i> 'Lilac Wonder'	381
<i>Trollius</i> x <i>cultorum</i> 'Etna'	221	<i>Tulipa</i> x 'Stockolm'	78
<i>Trollius</i> x <i>cultorum</i> 'Feuertroll'	221	<i>Tulipa tarda</i>	381
<i>Trollius</i> x <i>cultorum</i> 'Fire Globe'	221	<i>Tulipa</i> x 'Texas Flame'	78
<i>Trollius</i> x <i>cultorum</i> 'Lemon Queen'	221	<i>Tulipa veridiflora</i> 'Groenland'	79
<i>Trollius</i> x <i>cultorum</i> 'Orange Princess'	222	<i>Tulipa veridiflora</i> 'Pimpernel'	78
<i>Trollius</i> x <i>cultorum</i> 'Prichard's Giant'	222	<i>Tulipa veridiflora</i> 'Unicef'	79
<i>Trollius europaeus</i> 'Superbus'	222	<i>Tulipa</i> x 'White Triumphator'	79
<i>Tropaeolum majus</i>	51	<i>Tulipa</i> x 'Yokohama'	79
<i>Tropaeolum majus</i> 'Alaska'	51	TULIPE À FLEURS DE LIS 'ALADDIN'	74
<i>Tropaeolum majus</i> série 'Gleam'	51	TULIPE À FLEURS DE LIS 'CHINA PINK'	74
<i>Tropaeolum majus</i> série 'Jewel'	51	TULIPE À FLEURS DE LIS 'MONA LISA'	77
<i>Tropaeolum peregrinum</i>	51	TULIPE À FLEURS DE LIS 'WHITE TRIUMPHATOR'	79
TUBÉREUSE DES JARDINS 'THE PEARL'	136	TULIPE À FLEURS VERTES 'GROENLAND'	79
<i>Tulipa acuminata</i>	74	TULIPE À FLEURS VERTES 'PIMPERNEL'	78
<i>Tulipa</i> x 'Aladdin'	74	TULIPE À FLEURS VERTES 'UNICEF'	79
<i>Tulipa</i> x 'Apeldoorn'	74	TULIPE CORNUË	74
<i>Tulipa</i> x 'Arabian Mystery'	74	TULIPE DARWIN 'FLYING DUTCHMAN'	75
<i>Tulipa</i> x 'Belleflower'	74	TULIPE DARWIN 'GREUZE'	76
<i>Tulipa</i> x 'Burgundy Lace'	74	TULIPE DARWIN 'QUEEN OF THE NIGHT'	78
<i>Tulipa</i> x 'China Pink'	74	TULIPE DOUBLE HÂTIVE 'MONTE CARLO'	77
<i>Tulipa</i> x 'Christmas Dream'	74	TULIPE DOUBLE HÂTIVE 'PEACH BLOSSOM'	78
<i>Tulipa</i> x 'Don Quichotte'	75	TULIPE DOUBLE HÂTIVE 'STOCKOLM'	78
<i>Tulipa</i> x 'Elizabeth Arden'	75	TULIPE EN BOUQUETS 'GORGETTE'	75
<i>Tulipa</i> x 'Fantasy'	75	TULIPE EN BOUQUETS 'MONTREAL'	78
<i>Tulipa</i> x 'First Lady'	75	TULIPE EN BOUQUETS 'QUÉBEC'	78
<i>Tulipa</i> x 'Flying Dutchman'	75	TULIPE EN BOUQUETS 'UNICUM'	79
<i>Tulipa fosteriana</i> 'Rosy Dream'	245	TULIPE FOSTERIANA 'EMPEROR'	245
<i>Tulipa fosteriana</i> série 'Emperor'	245	TULIPE FOSTERIANA 'ROSY DREAM'	245

TULIPE FRANGÉE 'BELLEFLOWER'	74	<i>Verbascum chaixii</i> 'Album'	31
TULIPE FRANGÉE 'BURGUNDY LACE'	74	<i>Verbascum chaixii</i> 'Domino'	31
TULIPE FRANGÉE 'FRINGED ELEGANCE'	75	<i>Verbascum</i> x 'Helen Johnson'	59
TULIPE GREIGII 'DREAMBOAT'	245	<i>Verbascum</i> x 'Jackie'	59
TULIPE GREIGII 'ORANGE ELITE'	245	<i>Verbascum phoeniceum</i>	40
TULIPE GREIGII 'PINOCCHIO'	245	<i>Verbascum</i> x série 'Southern Charm'	59
TULIPE GREIGII 'RED DIDDING HOOD'	246	<i>Verbena bonariensis</i>	36
TULIPE GREIGII 'SWEET LADY'	246	<i>Verbena canadensis</i>	140
TULIPE HUMILIS	76	<i>Verbena hastata</i>	258
TULIPE HUMILIS VIOLETTE	76	<i>Verbena</i> x <i>hybrida</i> série 'Obsession'	138
TULIPE HYBRIDE DE DARWIN 'APELDOORN'	74	<i>Verbena</i> x <i>hybrida</i> série 'Temari'	138
TULIPE HYBRIDE DE DARWIN 'ELIZABETH ARDEN'	75	VERGE D'OR À TIGES ZIGZAGANTES	353
TULIPE HYBRIDE DE DARWIN 'IVORY FLORADALE'	76	VERGE D'OR DES BOIS	121
TULIPE HYBRIDE DE DARWIN 'JEWEL OF SPRING'	76	VERGE D'OR DU CANADA	46
TULIPE KAUFMANNIANA 'CHOPIN'	76	VERGE D'OR HYBRIDE 'GOLD BABY'	115
TULIPE KAUFMANNIANA 'CONCERTO'	76	VERGE D'OR HYBRIDE 'GOLDEN FLEECE'	115
TULIPE KAUFMANNIANA 'SHAKESPEARE'	77	VERGE D'OR PRÉCOCE	165
TULIPE KAUFMANNIANA 'SHOWWINNER'	77	VERGE D'OR RUGUEUSE	115
TULIPE KAUFMANNIANA 'THE FIRST'	77	VERGE D'OR RUGUEUSE 'FIREWORKS'	115
TULIPE PERROQUET 'FANTASY'	75	VERGE D'OR TOUJOURS VERTE	36
TULIPE PERROQUET 'PARROT'	79	<i>Vernonia noveboracensis</i>	280
TULIPE PERROQUET 'TEXAS FLAME'	78	VERNONIE DE NEW YORK	280
TULIPE SAXATILE	381	<i>Veronica austriaca teucrium</i> 'Crater Lake Blue'	59
TULIPE SAXATILE 'LILAC WONDER'	381	<i>Veronica austriaca teucrium</i> 'Königsblau'	59
TULIPE SIMPLE HÂTIVE 'CHRISTMAS DREAM'	74	<i>Veronica austriaca teucrium</i> 'Royal Blue'	59
TULIPE SIMPLE HÂTIVE 'GALWAY'	75	<i>Veronica</i> x 'Bergen's Blue'	81
TULIPE SIMPLE HÂTIVE 'GENERAL DE WET'	75	<i>Veronica chamaedrys</i> 'Miffy Brute'	59
TULIPE SIMPLE HÂTIVE 'MERRY CHRISTMAS'	77	<i>Veronica</i> x 'Eveline'	202
TULIPE SIMPLE TARDIVE 'MAUREEN'	77	<i>Veronica gentianoides</i>	244
TULIPE SIMPLE TARDIVE 'OTTAWA'	78	<i>Veronica gentianoides</i> 'Variegata'	244
TULIPE SIMPLE TARDIVE 'ROSY WINGS'	78	<i>Veronica incana</i>	64
TULIPE TARDA	381	<i>Veronica longifolia</i>	202
TULIPE TRIOMPHE 'ARABIAN MYSTERY'	74	<i>Veronica longifolia</i> 'Blue Giantess'	203
TULIPE TRIOMPHE 'DON QUICHOTTE'	75	<i>Veronica longifolia</i> 'Bluriesin'	203
TULIPE TRIOMPHE 'FIRST LADY'	75	<i>Veronica longifolia</i> 'Schneeriesin'	203
TULIPE TRIOMPHE 'GOLDEN MELODY'	76	<i>Veronica longifolia</i> 'White Giant'	203
TULIPE TRIOMPHE 'INZELL'	76	<i>Veronica montana</i> 'Corinne Tremaine'	72
TULIPE TRIOMPHE 'YOKOHAMA'	79	<i>Veronica pectinata</i> 'Yosea'	35
<i>Tunica saxifraga</i>	43	<i>Veronica peduncularis</i> 'Georgia Blue'	180
		<i>Veronica</i> x 'Pink Damask'	82
		<i>Veronica prostrata</i> 'Aztec Gold'	60
		<i>Veronica prostrata</i> 'Buttercup'	60
		<i>Veronica prostrata</i> 'Heavenly Blue'	60
		<i>Veronica prostrata</i> 'Trehane'	60
		<i>Veronica repens</i>	41
		<i>Veronica repens</i> 'Sunny Shine'	41
		<i>Veronica spicata</i> 'Blaufuchs'	81
		<i>Veronica spicata</i> 'Blue Charm'	81
		<i>Veronica spicata</i> 'Blue Fox'	81
		<i>Veronica spicata</i> 'Erika'	82
		<i>Veronica spicata</i> 'Goodness Growsn'	82
		<i>Veronica spicata</i> 'Icicle'	82
		<i>Veronica spicata incana</i>	64
		<i>Veronica spicata</i> 'Minuet'	82
		<i>Veronica spicata</i> 'Noah Williams'	82
		<i>Veronica spicata</i> 'Red Fox'	82
		<i>Veronica spicata</i> 'Rotfuchs'	82
		<i>Veronica spicata rosea</i>	82
		<i>Veronica spicata</i> 'Royal Candles'	83
		<i>Veronica</i> x 'Sunny Border Blue'	83
		<i>Veronica</i> x 'Waterperry Blue'	72
		<i>Veronica whitleyi</i>	176
		<i>Veronicastrum virginicum</i>	211

## U

<i>Uviola latifolia</i>	274
UVULAIRE À GRANDES FLEURS	355, 379
<i>Uvularia grandiflora</i>	355, 379

## V

VALÉRIANE DES JARDINS	87
VALÉRIANE DES JARDINS À FLEURS BLANCHES	88
VALÉRIANE DES JARDINS À FLEURS ROUGES	88
VALÉRIANE GRECQUE 'BLUE PEARL'	334
VALÉRIANE GRECQUE 'PURPLE RAIN'	197
VANCOUVERIA	300
<i>Vancouveria hexandra</i>	300
VANILLIER DE CAYENNE	95
VÉLAR À FEUILLES DE LIN PANACHÉ	57
VÉLAR HYBRIDE 'BOWLE'S MAUVE'	57
VENIDIUM	45
<i>Venidium fastuosum</i>	45
<i>Verbascum bombyciferum</i>	31
<i>Verbascum bombyciferum</i> 'Arctic Summer'	31
<i>Verbascum bombyciferum</i> 'Polarsummer'	31
<i>Verbascum</i> x 'Butterscotch'	59
<i>Verbascum chaixii</i>	31



## BIBLIOGRAPHIE

- Allardice, Pamela.** *The Scented Garden*, Angus & Roberston, London, 1992.
- Armittage, Allan M.** *Armittage's Garden Annuals, A Color Encyclopedia*, Timber Press, Portland, 2004.
- Armittage, Allan M.** *Manual of Annuals, Biennials and Half-Hardy Perennials*, Timber Press, Portland, 2001.
- Barone, Sandra ; Oemichen, Freidrich.** *Les graminées*, Les Éditions de l'Homme, Montréal, 2001.
- Beckett A. Henneth.** *Climbing Plants*, Timber Press, Portland, 1983.
- Bruneton, Jean.** *Plantes toxiques*, Lavoisier Tec & Doc, Paris, 1996.
- Catterini, Robert.** *Guide des bulbes à fleurs*, Horticolor, Lyon, 2000.
- Cordier, Jean-Pierre.** *Guide des plantes vivaces*, Horticolor, Lyon, 1995.
- Burte, Jean-Noël et coll.** *Le Bon Jardinier*, La Maison Rustique, Paris, 1992.
- Darke, Rick.** *The Color Encyclopedia of Ornamental Grasses*, Timber Press, Portland, 1999.
- Divers auteurs.** *Plantes vivaces*, La maison des fleurs vivaces, Saint-Eustache, 1999.
- Divers auteurs.** *RHS Plant Finder 2003-2004*, Dorling Kindersley Ltd., London, 2003.
- Erhardt, Anne und Walter.** *PPP Index*, Ulmer, Stuttgart, 1997.
- Evrard, Dominique.** *L'essentiel sur les géraniums vivaces*, SNHF, Paris, 1997.
- Frère Marie-Victorin.** *Flore laurentienne*, Presses de l'Université de Montréal, 1964 et 1995.
- Greenlee, John.** *The Encyclopedia of Ornamental Grasses*, Rodale Press, Emmaus, 1992.
- Hodgson, Larry.** *Les bulbes rustiques*, Broquet, Saint-Constant, 2004.
- Huntington, Lucy.** *Creating a Low-allergen Garden*, Laurel Glen Publishing, San Diego, 1998.
- Jansen, Coen.** *Géraniums vivaces pour les jardins*, Ulmer, Paris, 1998.
- Köhlein, Fritz.** *Le livre des plantes de rocailles*, Ulmer, Paris, 1996.
- Köhlein, Fritz ; Menzel, Peter.** *Le grand livre des fleurs*, Ulmer, Paris, 1994.
- Lacey, Stephen.** *Le Jardin et ses Parfums*, La Maison Rustique, Paris, 1992.
- Lamoureux, Gisèle et coll.** *Fougères, prêles et lycopodes*, Fleurbec, Saint-Henri-de-Lévis, 1993.
- Millette, Réjean D.** *Les Hostas*, Les Éditions de l'Homme, Montréal, 2003.
- Newfield, Nancy L. ; Nielsen, Barbara.** *Hummingbird Gardens*, Chapters Publishing, Shelburne, 1996.
- Ogren, Thomas Leo.** *Allergy-Free Gardening*, Ten Spedd Press, Berkeley, 2000.
- Rivière, Jean-Luc.** *Pivoines*, Marabout Côté Jardin, Paris, 2000.
- Sedenko, Jerry.** *The Butterfly Garden*, Villard Books, New York, 1991.
- Valleau, John M.** *Perennial Gardening Guide*, Heritage Perennials, Abbotsford, 2003.
- Vilmorin-Andrieux et coll.** *Les fleurs de pleine terre*, Chez Vilmorin-Andrieux et Cie, Paris, 1909.